






Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di
Firenze.
CFMAGL. 1.6.461






Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di
Firenze.
CFMAGL. 1.6.461





Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di
Firenze.
CFMAGL. 1.6.461




Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di
Firenze.
CFMAGL. 1.6.461

1.6.461







Δ
H
SCHWED

1664



31/8



Stirpium & Fossilium
SILESIÆ
CATALOGVS.
In quo præter etymon, nata-
les, tempus; Natura & vires cum varijs
experimentis assignantur:

Concinnatus per
CASPARVM SCHVVENCKFELT,
Reip. Hirsbergensis Phys. Ordinar.

CVM INDICE REMEDIORVM.


PSAL. LXV. & CIV.

DOMINVS ditat Terram omnis generis
Frugum ac Terræ nascentium varietate
In cibum & Medicinam.

M.



DC.



LIPSIÆ,
IMPENSIS DAVIDIS ALBERTI
Bibliopolæ Vratislaviensis.

Cum gratia & privilegio Sacr. Cæs. Maiest.

Medicum vel maximè sollicitum esse decet, vt simplicis materiæ medicæ ac stirpium notitiam sibi parer, ne videlicet à Rhopopolis aut Pharmacopœis ipsi imponatur: deinde vt fieri poterit, ab externis absteineat, domi verò natis vtatur, quæ & paratu facilia sunt, & adulterari aut contaminari facile nequeant.

II

ANTIQVA GENE-
RIS NOBILITATE, ERVDI-
TIONE AC OMNI VIRTVTVM
LAUDE PRÆSTANT. VIRO, DN.
CASPARO à VVARN-
SDORFF in GVSMANS-
DORFF, EQVITI SILESIO, ET IVDIC.
XIIIVIR. DVCC. Suidnic. & Iaur. Assessori
digniss. Domino ac compatri suo
S.

Homo, Vir nobilissime, ad
imaginem Dei summa in dignitate
& nobilitate, mente purus, corpore
sanus à Creatore suo conditus; in ea
perfectiōe & excellenti statu saluus
& incolumis in aeternum perstitisset,
Opificiꝰ suo deuinctus ac coniun-
ctus mansisset, nisi de arbore ex mandato Conditoris sui
fugienda, dolo & astutia Serpentis seu Draconis veteris
Diaboli deceptus degustasset, & à præcepto Diuino aber-
rasset. Ex cuius esu, ita se corripit Adamus, vt non solum
Diuina Sapientia, Scientia, Bonitatis Imaginem, qua in eo
relucebat, miris modis obfuscauerit, inquinaueritq; ve-
rum etiam infinitas Corporis & Animæ arumnas ac crucia-
tus Mortis prænuncios, Mortem deniq; ipsam cùm corpora-
lem tūm spiritualem in suum caput attraxerit, & per tra-
ducem in omnes posteros suos propagarit ac deuoluerit.
Mens enim lucis Diuina plena, non secus ac riuus ex puro
fonte sapientiæ cælestis emanans, fœdas cloacas Diaboli præ-
ter-

4 2

EPISTOLA

terlapsus, aded inquinata ac defædata fuit, ut non amplius aque limpida, sed lacuna turpis nomen, i. e. Mentem tenebrarum plenam obtinuerit. Corpus etiam integrè & perfectè sanum, verbo & mandato Maiestatis suprema non acquiescens, & salubri diatâ summi ac verissimi Animi Corporisq. Medici neglectâ, cibum, qui sue natura non conuenibat sed summè aduersabatur, appetens, comedensq., aded deprauatum & enervatum fuit: ut, quod ante existerat purum, iam sordidum; quod erat robustum optumeq. valebat, iam infirmum ac roegiv; quod deniq. integrum laudabili sanguine ac probis humoribus refertum, iam confractum & cacochymicum euaserit, milleq. morbus aptum ac obnoxium. Circundant hoc corpus imbecillum & fragile infiniti morbi & dolores cruciatusq. innumeri: Animum percellunt, & à sua sede dimouent cura, metus, sollicitudines, affectus inordinati & passionες infinite. Hinc tot tanteq. miserie, tot clades & calamitates in uniuersum genus humanum redundarunt.

Adamus miser & inobediens ob crimen læse Sacrosanctæ Maiestatis Diuinæ, nequissimi & atrocissimi hostis vinculis ac compedib. aded irretitus, constrictus & horrendo naufragio quasi submersus, ut vi suapte, ex tanta ruina assurgere, & tam horrendo emergere naufragio, conatu ac robore proprio, nunquam se extricare vel expedire posset; nisi Deus clementissimus ac summè misericors eum, in tenebris & umbra mortis iacentem, prostratum, languillum afflictum ac penè exanimem, facta promissione de Messia liberatore & seruatore, solatū recreasset, crexisset, subleuasset. Ob id Paradiso eiectus & propter inhærentes peccati reliquias in hanc terrenam patriam, spinam & carduum proferentem, ut eam coleret, collocatus fuit; quò nimirum toto huius miserabilis vite curriculo, tanquam in stadio

DEDICATORIA.

stadio laborioso perpetuis grauissimisq; arumnis diuexatus ad cœlestem immortalitatem toto pectore aspiraret & anhelaret.

Noluit tamen Maximus Rerum Opifex lapsum Hominem, in hoc Mundo prorsus deferere, sed in illum (promissione Messiae, in quo Adam ac posterius eius reconciliarentur & vitam aeternam adipiscerentur, recreatum) suae bonitatis & clementiae munera ad vitam conseruandam, protegendam, defendendam copiosè stillauit, & rebus necessarijs abundè prospexit, Creaturis seu operibus manuum suarum eum Psalm. 8. v. 7.
praefecit. Omnia sub pedibus eius posuit. Greges & armen- Sapient 9. v. 2
ta quotquot sunt, etiamq; bestias agrestes, volatilia cœli &
pisces maris. Omnes item herbas sementantes semen & o- Genes. 1.
mnes arbores. Vnde Psalm. 65. v. 10. 11. Visitas, Iehoua,
hanc terram & appetis eam, plurimùm ditas eam; riuo
Dei pleno aqua, paras frumentum illorum; quum ita prae-
paraueris, porcas eius irrigando, deprimendo liras eius.
Imbribus dissoluis eam, germini eius benedixis, &c. Vestiu- v. 14.
tur pascua gregibus, & conualles obteguntur tritico. Pra-
terea adeò gratiosè hominibus largitur altissimus, non so-
lummodo vitam restituens & subsidia vitae necessaria uti-
liaq; veluti panem, vinum, &c. suppeditans: sed etiam ut
sanè & iucundè viuerent, firmam valetudinem tuerentur,
aduersam seu lapsam recuperarent, ac morbos, qui ob pec-
catū innumeri irrepserant propulsarent, Medicamenta & Eccl. 38. v. 4. 6
remedia è terra produxit varia, & hominibus scientiā de-
dit, quā gloriosi efficerentur rebus admirabilib. ipsius. Tan-
dem ut commodè viuerent, Metallica eos carere noluit di-
uina benignitas: ob id Metalla, Metallica succos cum liqui-
dos tum concretos, lapides & gemmas viscerib. a fibra ter-
rae implantauit: partim ad quotidianum vsum necessaria;
partim ad medicinam utilia; partim etiam ad ornatum &

E P I S T O L A

Psalm. 104. voluptatem pertinentia, eruenda, effodienda, excoquenda. Quae omnia Psaltes seipsum ad Deum laudandum concitans elegantissimè perstrinxit, narrans à rebus creatis laudes eius. Iehoua, inquit, Deus mi, magnus es valdè, &c. Irrigas montes è cœnaculis tuis, ut à fructu operum tuorū satietur terra. Faciens ut germinet fœnum ad iumentum & herba ad hominis vsum seu ministerium, ut depromant cibum è terra. Vino latificas cor mortalis, nitidam efficis faciem oleo, & cibo cor mortalis sulcis.

Genes. 2. Hinc Philosophia naturalis & Medicina studium non ab Ethnicis, Aesculapio nimirum & eius patre Apolline primum inuentum excogitatumq; fuit, ut scriptis prodidit antiquitatis fabulositas, verum à summo rerum opifice & conseruatore originem traxisse, sacra pagina refert. Is enim ex mera gratia Adamo primo generis humani propagatori, omnium rerum creatarum cognitionem infudit, & ut singulas ipsarum formas pro imperio suo & conditione ipsarum appellaret, vsumq; earū posteros edoceret, concessit. Quamuis ante lapsum neq; insalubre neq; inhonestū fuit quicquam, quod postea propter peccatum & valetudini aduersum & probrosum effectum est. Tum enim amicti erant homines, ait Chrysostomus, admirabili gloria & quidem longè maiore, quàm ut vestitus ullus eam ornare posset, omniaq; hominis valetudini, commoditati, utilitati, honori & voluntati ancillabantur: deniq; sic erant in terris homines, ut in cœlis Angeli; immunes à rerum istarum, quibus iam homo circumfluit, sollicitudine.

Huius iucunda utilis, summè necessariae scientiae posterorum industriâ aucta & exulta, antiquissimis temporibus apud omnes maxima fuit auctoritas & veneratio; ut & Reges potentissimos & magnanimos, illustresq; heroes eius amœnitate allectos non puduerit rem herbariam studiosè

DEDICATORIA.

*dios excolere & stirpium naturam diligentius rimari :
quod præter veterum historias sacra Biblia testantur.*

Solomon Regum amplissimus, qui præter immensas
opes eam consecutus est à Deo sapientiam ac rerum cogni-
tionem, ut omnes sua ætatis homines doctrina antecelleret,
in herbarum notitia mirificè excultus exactèq; versatus
legitur : ac differuisse non solum de piscibus, alitibus, qua-
drupedibus, astris, sed de arboribus etiam & stirpibus à Ce-
dro Libani usq; ad Hyssopum, qui egreditur è pariete, h.e.
à minutissima herba ad procerrimas celsissimasq; arbores
usq; omnia habuisse cognita & explorata.

Inter Ethnicos, præter belli gloriam, herbarum co-
gnitione illustres fuerunt : Gentius Illyricorum Rex, Gen-
tiana herbe appellationem indidit. Lysimachus Rex Ma-
cedonie inuentor herbe Lysimachie, eam suo nomine insi-
gnivit. Sic à Teucro Teucrium, ab Eupatore Eupatoriū,
à Telepho Mysie Rege Telephium, à Chirone Centauro
Centaurium, & alie ab alijs, plurima dictæ fuerunt. Ar-
temisia Halicarnassi Regina, Mausoli Regis Carie vxor,
alioquin præclari nominis mulier, Artemisiam plantam
proprio nomine insignitam posteritati commendauit. He-
lenium herba, ab Helena, quod plantam primùm seuerit,
appellationem mutuata est. Circæam à Circe, quam
Poeta Solus fingunt filiam, nomen accepisse, autores prodi-
derunt. Mithridates Ponti Rex, ut tanta & animi &
corporis, ut sex iugis equos regeret, duarum & viginti
gentium ore loqueretur, propter eximiam herbarum noti-
tiam & singulare Antidotum contra venena morbesq;
omnes contagiosos præsentaneum, illius nomine Mithrida-
ticum dictum, immortale nomen est consecutus, à quo &
Scordium Mithridatica herba dicta fuit.

*Hos imitati sunt inter Græcos pleriq; sapientes, cum
facub.*

EPISTOLA

facultatis præstantiam, dignitatem & usum intelligerent, in dignoscendis ac cognoscendis simplicibus multum insudârunt, ac ut eorum veram legitimamq; cognitionem assequerentur, per multas remotas regiones perlustrârunt, varijsq; sese vite periculis commiserunt. Unde stirpium & animantium historiam earumq; vires longo ac multo usu perceptas, ut posteritati inseruirent, literis memoriaq; mandârunt. Super sunt hodie utiles Aristotelis, quos de plantis conscripsit, libri duo; de animalibus vero complures, in quibus animantium naturas, partes, ortus, ratione & via est persecutus. Theophrastus Aristotelis discipulus suam de stirpibus sententiam multis libris explicauit. Quorum studium secutus Dioscorides, arborum ac herbarum figuras & vires posteris reliquit. Hippocrates Cous, auditor Democratis, artem medicam in lucem reuocauit, sexaginta libris omnem medicina scientiam complectens. Cuius doctrinam omnis solidioris medendi artis fundamentum & vniuersam veterem medicinam Galenus Pergamenus Medicorum post Hippocratem facile princeps, ordine, methodo præceptisq; multifariam excoluit illustrauitq; & argumentis disertissimè confirmauit, oratione verò diserta ac eleganti uberrimè exposuit, & remediorum simplicium compositorumq; descriptionibus locupletauit copiosissimè.

Græcorum sectatores fuerunt Arabes, qui parum ad artis constitutionem contulerunt, & quicquid aut lectione aut imitatione dignū habent, ex illorum libris hausērunt.

Auicennam, è stirpe regia natum & Bitynia regem, eminentissimi ingenij virum, de arte medica benè mereri voluisse, monumenta ingenij, voluntatis speculum sunt. Auerroys Arabs, Auicenna amulus libro Colliget dicto, in quo totam fermè medicinam complectitur, de alimentorum & medicamentorum facultatibus quoq; agit, & insignio-

DEDICATORIA.

signiorum stirpium vires ex Galeni libris alphabetico ordine recenset. Iohannes Damascenus, filius Mesue librum edidit de simplicibus pharmacis. Rhazis volumen de Re Medica in nouem libros digestum condidit, quorum tertius Alimentorū & Simpliciorū medicamentorum facultates edocet.

Cum verò Ars medica nullis olim non seculis celebris tractata & excolta, Regnorum mutationibus, euerfionib. & bellis tam ciuilibus quàm externis, vel etiam Medicorum incuria, superiori nostro seculo splendorem suum dignitatemq. amisit, & multum deformata ac neglecta iacuerit; complures atatis nostræ clarissimi viri & Rei Medicæ diligentissimi indagatores (re animaduersa) strenuam nauarunt operam, ut tam præclaram diuinamq. facultatē, deprauatam, incultam, discussā superioris seculi caligine, è tenebris eriperent, sua luce & pristina dignitati restituerent: Ea propter in materia medica, maximè in studio rei herbariæ iam ferè neglecto plurimum laborarunt, & veterum scripta quasi sopita ac non tantum extincta rursus accenderunt, excitauit, auxerunt & illustriora reddiderunt. Inter quos excelluere Hermolaus Barbarus patritius Venetus, vir eruditus & omni laude dignus, Dioscoridem nobis primus latinum reddidit elegantissima & Pliniana oratione. Antonius Musa Brassauolus: Iohannes Ruellius Gallus de natura stirpium libros tres elegantes, doctè & copiosè conscripsit: Amatus Lusitanus: Petrus Andreas Matthiolus: Nicolaus Monardus: Iohannes Fernelius: Otho Brunfelsius: Gualterus Ryfius: Euricius Cordus: Hieronymus Tragus: Leonhardus Fuchsius: Conradus Gesnerus: Adamus Lonicerus & alij plurimi.

Nec recentiores deterruit maiorum diligentia, quò minus suam de Plantis ac Stirpibus, Animalib. ac Mineralib. sententiam scripto explicarent. Præ alijs nostra atate clari
b sunt:

EPISTOLA

sunt: Rembertus Dodonaus Mechliniensis Medicus Casareus historiam plantarū elegantissimam triginta libris distinctam restauravit. Iacobus Dalechampius precipuus autor fertur uniuersalis historia plantarum Lugdunensis. Iohannes Costaeus uniuersalem stirpium naturam libris duobus comprehendit: item rariorum stirpium historiam conscripsit. Iacobus Theodorus Tabernemontanus herbarium duplici volumine & Thesaurum aquarum medicatarum teutonicè exaravit. Carolus Clusius Atrebas plantas Hispania & Pannonie publico scripto edidit: quas verò alat Aegyptius Prosser Alpinus edocuit. Matthias Lobelius aduersariam nouam & herbarium elegantissimè scripsit. Extant, Hortus medicus Ioachimi Camerarij medici Noribergensis, & Hircynia sylua Iohannis Thalij physici Northusani. Felix Platerus poliatros Basiliensis fabricam corporis humani, adiunctis ancis typis perspicuè euulgauit. Lucubrationes de plantis, animalibus, & morbis medendis eruditas sub manibus habet. Iohannis Bauhini Ducis Wirtembergensis Archiatri, de thermis Bolenfibus Ducatus Wirtembergici scriptum prostat publicè: opus de consensu & dissensu stirpium iam dudum expectamus. Eius frater Gaspar Bauhinus medicus & professor in Basiliensi Rauracorum Academia, vir pietatis, eruditionis, humanitatis nomine nunquam satis laudatus, cui plurimum debent alumni Asclepiadei, ob insignem in arte medendi scientiam, rei anatomica & herbaria peritiam celebris, & in primis Italis, Gallis & Germanis notus, publici iuris facit cum anatomica tum Botanica opera. Plura propediem dabit.

Quandoquidem autem non omnis fert omnia tellus, & quauis prouincia, quauis regio sua peculiaria & singularia profert vel animalia, vel mineralia & simplicia: quæ ex varijs & remotissimis locis etiam colligere ac repetere

Deus

DEDICATORIA.

Deus voluit, ut inde creatoris mira erga genus humanum bonitas & clementia magis illucesceret, & qualibet gens seu natio haberet unde se suosq; aleret, ac Deum iugiter celebraret. Sic India orientalis aromatum & gemmarum præceteris orbis regionibus ditissima est, adde ut is uniuersum orbem explere videatur. Gignunt Bengala Cardamomum, costum, nardispicam: Malauar Zingiber, Zedoariam, crocum, piper rotundum; longum vero in Bengala nascitur. Proueniunt in Guzarate Tamarindi, Cassia solutua, Calamus aromaticus verus, costus cum Turpetho: in Iaua, Galanga: in Cambyia Myrobalanorū quatuor genera, Cassia solutua, Anacardium, Lycium & Hyacinthi: in Cunda & Iaoa Cubeba: in Banda nuces myristica: in Pegu Lacca & Sapphyri præstantissimi: in Calambar Agallochum, & in Sian Benzoinum. Chinatum regio Rhabarbarum, Chinam radicem, Rheum ponticum, Galangam, Zedoariam, Moschū, Camphoram, Margaritas, Sericum, Oryzam, vasa Murrhina, &c. abunde fert. Moluccæ insula hodie ob aromatum copiam celebres, piper, macis, nucem moschatam, caryophyllos, santalum, ambram, camphoram & alia mittunt. Aloe nascitur præstantissima in insula, quæ eam gignit Zacotora, unde Socotorina dicta fuit. Taprobana seu Zeilan laudatissima totius orbis insula nucem moschatam, caryophyllos. Piper, ambarum, elephantes maximos, omnis generis præter Adamantem gemmas, rubinos, oculos catti, sapphyros, margaritas, auri, argentum magnam copiam gignit. Ex Corasone & Persia preciosissimus offertur lapis Bezoar dictus, aduersus omnia venena Mauritanorum testimonio antidotum omnium præstantissimum. Myrrham & thus, iuncumq; odoratum largitur Arabia. Sola India & Aegyptus Balsamiferaces. Tutia Alexandrina non Alexandrie fit, sed ex Quirmon Ormuz defertur, dein Alexandriam deportatur,

E P I S T O L A

ex qua tandem Italia, Gallie & Germanie communicatur. Impertit Africa, Ebenum lignum, Cupressum, Myrrham, Mumiam, &c. Dat Macedonia Petroselinum Macedonicū appellatum. Cyprus maris mediterranei inter Ciliciam & Syriam insula Metallorum & Gemmarum prouentu nobilis praestantissima habuit aris metalla, etiam Galeni testimonio Candia olim Creta insula Fini nobilissimi multarumq; herbarum ad usum medicum vtilium feracissima, ad alias gentes mittit vinum Maluaticum, & Appianum, uuas Corinthias, Coccinea grana, Saccharum, Laudanum, Gossypium, Diptamnnum, Scordium, Daucum & alia. Lemnum Aegaei maris insulam. Terra quæ Lemnia, hodie Sigillata seu Lemnium sigillum nuncupatur, nobilitauit: Armeniam, Bolus Armenus & lapis Armenius celebrant. Italia Mannam C. Cerinam, Crocum, Gallas, Oryzam, vitra & specula Veneta, Sericum, Pannos Xylinos, holosericeos, &c. Hispania Oleum, Mala punica, Arantia, Lemonia, Citria, & alias merces ex utraq; India Lusitanorum nauigationibus aduectas Europais communicant. Aurum, Smaragdos, Margaritas, Bresiliū lignum, Sassafrassum, Mechoacam, Balsamum Americanum, Takamahaca & alia plurima gignit America aliàs occidentalis India, ab Hispanis detecta. Abundè profert Anglia Gagatem, pannos laneos & Stannum praestantissimum: Islandia Sulphur & pumicem. Gallia Corrallos, grana Coccinea seu Kermes, Glasum, Adiantum, Seseli exteris suppeditat. Mittunt Dania, Succia, Noruegia, Belgium, pisces frigore induratos, Asellos, Passeres, Halcecs sale conditos & infumatos, pisciumq; axungiam. Abundat Borussia Alce & Succino, quod ad Prutenica litora copiosè legitur. Sale fossili petreo, Bobus Polonia, Lithuania Melle & Cera. Moscouia in syluis vastis Animalia omnisq; generis feras alit. Ob id pelles nobilissimas & preciosissi-

DEDICATORIA.

XII

*mas Martarorum, Zibellinas, Luporum Cernuicorum, vul-
pium albarum, nigrarum in uniuersam Europam transmittit.
Boemia Tritici, Lupuli, Argenti, Gemmarum, Alumi-
nis ferax. Hungaria nulli terrarum fecunditate, soli uber-
tate, Metallorum copia cedit. Germania olim barbara, in-
exculta; hodie multis prouincijs praeferitur. Præter omnes
enim res ad uitæ conseruationem necessarias, Metalla etiam
& lapillos preciosos, plurima simplicia, ut Daucum Creti-
cum, Siler montanum, Meum, Phu Ponticum, Absinthium
Romanum, Scordium verum, Gentianam & multa alia,
quæ ad usus Medicos ex peregrinis locis acquirere oport-
ebat, hodie copiosè suggerit. Quid igitur de Elsysiorum
regione? Num hæc præsertim sterilis, nihil horum obtinuit?
Silesia prouincia quamuis exigua & Septentrionalior,
cum partim sit montosa Suditorum montibus & Carpathi
iugis annexa, omnis certè Metalligignendi commoda & fe-
rax: partim plana & campestris, etiam segetibus ferendis
benigna & fecunda mater. Reticeo summam commodita-
tem & quæsum quem habet ex Lino, quod præ cæteris na-
tionibus satum admodum feliciter & ubertim fundit ager Silesio-
rum, ut vix locum seu ades reperiatis, siue arces Magnatum
conscendas, siue oppida perlustres, siue agricolarum villas
visites, siue denique Rusticolarum casas subeas, in quo limficia
tractari non animaduertas.*

*Hæc cum attentius apud me meditarer, summi opificis
ineffabilem potentiam & inscrutabilem sapientiam in tot
tamq̃ varijs Animantibus, Plantis, Metallis, Lapidibus con-
siderans; ante annos amplius duodecim, cum Basileâ Rau-
ratorum, ubi per aliquot tempus Medicis & Philosophicis
operam dedi, in patriam Gryphibergam rediissem, Terræ
nascencia, Animalia, Fossilia Silesiæ, natura quadam incli-
natione ductus indagare cepi; Ea q̃, post elapso triennio,*

b 3

Hirsch.

E P I S T O L A

*Hirschbergam regale & ob thermas vicinas nobile ad Bo-
berum fl. situm oppidum, ab Amplissimo Senatu in Physicum
ordinarium vocatus, commodiorem ob vicinos Sudetes &
Riphaeos naclius occasionem, diligentius scrutari perrex-
i: ac totum id tempus mihi à curandis agris vacuum, in consi-
derandis Animalibus, inquirendis & legendis Plantis ac Me-
tallicis nulli labori parcens consumpsi. Quod sanè studium
cùm pleriq; Medici & alij insigni doctrina & Rerum usu
præstantes Viri perspicerent, sapius à me & verbis & literis
efflagitârunt, ut in communem utilitatem & patriæ lau-
dem, meas de Stirpibus ac Fossilibus observationes conscribe-
rem & publici iuris facerem. Hoc, ingenij mei tenuitatem
considerans cùm sapè renucrem, tandem multoties admoni-
tus, ipsorum petitionibus & desiderijs, ut saltem aliquo mo-
do satisfacerem (illud Platonium: Non solùm nobis natos
esse in memoriam reuocans) Earum Rerum, quæ vel in ipsis
Terræ visceribus nata effodiuntur seu effluunt, vel super
Terram & radicibus infixæ germinant, vel in Aëre Aquisue
liberè vagantur, non Historiam, sed solummodo Enume-
rationem, successivis horis conscripsi, eo animo, ut inde
mira bonitas & clementia Creatoris nostri manifestæ fieret,
quæ (præter lucem verbi sui, discussis inscitie & ignorantie
tenebris accensam) patriam nostram benigne respexit, se-
cundum illud Tobie, c. 12. v. 8. Opera Dei revelare gloriosum
esse: Dein ut doctioribus me ulterius progrediendi, ac dili-
gentius de his & alijs Natura arcana arcana cogitandi oc-
casionem & ansam præberem.*

*Hoc meum de Plantis Opusculum, Vir Nobilissime, pro
more recepto, sub tuo nomine in lucem emittere volui, quod
animadvertim. Te Philosophis & Medicis, imprimis Rei
herbarie studio summè delectari. Simul etiam ut aliquod
meæ gratitudinis testimonium redderem erga Te, propter sin-
gula-*

DEDICATORIA.


gulari benivolentiam, quæ me hætenus prosequuti estis, non solum Tu, Vir Nobiliss. & doctiss. sed nobiliss. & pientiss. pia memoria Mater tua; nobiliss. & doctiss. Fratres Tui Abrahamus & Iohannes à VVarxstorfferuditione & virtute præstantes, mihi amantißimi. Qui cum in cælestem patriam translati sint, æquum esse duxi, T. N. hoc, qualecunque est, offerre, dedicare, consecrare. Quod parvum & exiguum manuscriptum ex animo N. T. observantiss. profectum, sereno vultu & placido benivolentis animo accipere, & adversus malignos Quorundam morsus patrocinio suo fideli tueri atq. defendere velit, demissè humiliterq. rogo. Vale & me meosq. ut hætenus fecisti, Tibi commendatos habeas. Deus Optimus Max. T. N. cum tota familia in multos annos sospitem atq. incolumem servet. Dabantur Cernimontij, ex Museo nostro, Anno 1600. Ἰαννουαρίου ; eo die, quo ante annos 974. Mieslaus Polonorum Princeps primus Christianus, Gnesæ, Christianismo per Baptismum und cum sua gente initiatus est, & idola ac simulacra Ethnicorum numinum contracta ubiq. & ex templis, mandato Regis eiecta sunt.

N. V.

A.

Caspar Schwenckfelt Med. D.

Auto-



Autorum, quorum in hoc opusculo
fit mentio, catalogus.

Aduersaria	Hollerius
Aëtius	Iacobus Dalechampius
Amatus Lusitanus	Iacobus Syluius
Ambrosius Paracelsus	Iacobus Theodor. Tabernaemontanus
Andreas Cæsalpinus	Iohannes Aicholtzius
Andreas Cortusius	Iohannes Bauhinus
Andreas de Lacuna	Iohannes Colerus
Anguillara	Iohannes Fernelius
Apuleius	Iohannes Francus Phys. Camicensis
Archigenes	Iohannes Iacobus VVeckerus
Auicenna	Iohannes Kentmannus
C. Plinius	Iohannes Mesue
Carolus Clusius	Iohannes Ruellius
Caspar Bauhinus	Iohannes Thalius
Caspar Peucerus	Iulius Cæsar Scaliger
Christophorus Rumbaum Med.	Laurentius Scholtzius
Cicero	Leonhardus Fuchs
Columella	Lugdunensium historia de stirpibus
Conradus Gesnerus	Matthias Lobelius
Cornelius Celsus	Marantha
Cornelius Gemma	Melchior Guilandinus
Crateua	Otto Brunfelsius
Democritus	Palladius
Dioscorides	Petrus Andreas Matthioli
Dominicus Heintz Pharmac. Suidn.	Petrus Crescensius
Encelius	Petrus Bellonius
Euricius Cordus	Rembertus Dodonæus
Gabriel Fallopius	Rondeletius
Galenus	Scribonius Largus
Georgius Agricola	Sebaldus Laurea pharmac. Vratiss.
Guilhelmus Salicetus	Serapio
Hermolaus Barbarus	Seruius
Hieremias Gesnerus	Theodorus Gaza
Hieronymus Cardanus	Theophrastus Græcus
Hieronymus Fracastorius	Theophrastus Paracelsus
Hieronymus Mercurialis	Tobias Fischerus Med. Suidnicensis
Hieronymus Tragus	Turnerus.
Hippocrates	

Dn. C A-

CASPARO SCHVVENCK-
FELDIO PHIL. ET MEDIC. DO-
CTORI, REIPVBL. HIRSBERGENSIS
Medico, amico suo S.

NEc verò terra ferre omnes omnia possunt,
Diuersa arboribus patria.

Vt rectè & sapienter Maro noster ait, Vir clariss. ob idque
Agriculatoribus inprimis considerandos esse monet:

— *patrios cultusq, habitusq, locorum.*

Et quid quaq, ferat regio, quid quaq, recuset,

Hic segetes, illic veniunt felicius vna.

Arbori fœtus alibi, atq, iniussa virescunt

Gramina: nonne vides, croceos vt Tmolus odores,

India mittit Ebur, molles sua thura Sabai?

At Chalybes nudi ferrum, virosq, Pontus

Castoria:

Cum enim cœlum terramq; I E H O V A condidisset,

Continuò has leges, æternaq, fœdera certis

Impesuit Natura locis.

Vt poetæ eiusdem verbis vtar.

Hinc tam vario & munifico luxu vnaquæq; Orbis pars plan-
tas peculiâtes, stirpes, arbores, animantia, metalla produxit.
Hinc Syria Iudæa Balsamum, Aromaticum copiam Libya, a-
spalathum Rhodus, palmam Babylonia, Cedrum Libanus,
Oleastrum Olympio, Cupressum & Dictamnium Creta, Pe-
trofelinum Macedonia, Lotum Euphrates, Papyrus Nilus,
Colocassiam Aegyptus, aliæ partes alia. Aurum optimum &
preciosos gemmarum thesauros, regiones suggerunt ad Meri-
diem orientemq; solem: cætera metalla illa quæ ad ortum &
occidentem respectant, vt vnusquisq; illarum Incolæ no-
tum faciunt, & rationibus confirmat Cardanus, quem à Sca-
ligero ob id iniquius reprehensum antecessor illius & artis
metallicæ magister optimus, Georgius Agricola tueri po-
test. In Hispania Bætica & Aethiopia laudatissimum aurum,
apud Suecos & Ostrogothos ferrum, ad Islandiam sulphur,
alijs-

c

alijs-

alijsq; in locis alia inueniri atq; è terræ visceribus erui scribens. Verum vt hæc nonnullis peculiaria sunt, & proprio q. munere attributa: ita etiam contrā, certis quibusdam destitui ea cernimus. Sic Orienti Minium cum Argento viuo, Aeolis æs & Plumbum, Africæ apros, ceruos, capreas, vrsos denegatos esse constat. Arcades thymo, Ægyptum Cerasis, Cretenses lupis, herinaceis, atragenibus, Scythas & Pontum asinis carere & peregrinationibus & literarum monumentis proditum est. Ac quamuis interdum hominum industriā quædam aliò translata sunt: tamen tanquam à nouerca tellure, minus clementer excepta, elanguerant, vel contabuerunt, semper eo, quod ex natali solo assumptum fuerat, nomine retento. Sic ex Syria Vitellius attulit pistacia & zizypha, quæ Galenus *πνευα* nominat. Sextus Papinius. Sic à Damasco illius vrbe Damascena, à Thaso Thraciæ, nuces Thasiæ seu amygdala, à Castana Magnesiæ, Castaniæ, à Cretica Cydone Cydonia, à Carthagine Pœnorum, Ponica mala, à Cerasunte Ponti Cerasia, nomen suum deduxerunt. Nec minus autores illi, hoc pacto, decus & memoriā sui consecraverunt immortalitati. Ab Alexandro rege, quæ prius Iouis dicebatur, nux regia appellari cœpit, ab Helena Helenium, à Mausoli vxore Arthemisia, à Gentio Illyriorum rege Gentiana, à Lysimacho Macedoniæ Lysimachia, à Telephio Milesiæ Telephium, ab Euphorbio Mauritanix Euphorbium, ab alijs alia suas nactæ sunt nomenclaturas. Neq; verò sine conditoris nostri consilio & prouidentia singulari, id accidisse putandum est, vt nempe arctior esset inter homines societas, & altera orbis pars, alterius ope atq; auxilio foueretur conseruareturq;. Galenū artis nostræ Principem (Hippocratem excipio) non puduit, Palæstinam ipsam & Syriam atq; Cyprum adire, vt Lemnium sigillum, Bitumen iudaicum, omnisq; generis metalla rectius perfectiusq; cognosceret, vt ipse fatetur libro 1. de Antidotis & 3. de comp. med. per genera, ob idq; Medico exactam medicamentorū noticiā comparare volenti, necessariò peregrinandum, variasq; Orbis partes atq; regiones perlustrandas esse censet. Quin & pari studio strenuissimus miles Dioscorides, remotissi-

8
tissimas quasq; terras visere voluit, ut earum plantas, lapides, metalla, arbores, animalia, venena, & quæ medica ars requirit, indagaret & laboribus atq; scriptis suis posteritati, maiore commodo atq; fructu prodesse posset. At quid tu ista ad me? inquires. Ignosce obsecro, Vir clarissime, audacia in scribendo, pro ea quæ in te est humanitate, Ignosce inquam & si pecco da veniam. Et literis & sermone quorundam nunciarum mihi est (immo ex Teipso, cum aliquando in cura nobilis Dn. Balthazari à Gutsch in pago Langenan vnâ essemus, nec non cum ad visitandâ vestrâ officinâ Pharmaceuticâ munus ab amplissimo Reipubl. vestrâ Senatu vocatus essem, coram intellexi) Te hactenus magno labore, summo studio & industria singulari, plantas, radices, stirpes, metalla inquisuisse omnis generis, quæ vel alibi non habentur, & quorum parens videtur nostra Silesia, vel de quibus veluti proprijs gloriantur alij, & tamen hisce nostris in locis extant, & certo volumine consignata prope diem ea publicæ luci atq; vtilitati communicaturum. O facinus egregium, ô animum arti nostræ iuuandæ propensum. Crede mihi (nou enim ingenium tuum eruditionem studium & labores) rem præstiteris magnam, & patriæ decoram, Medicinæ deditis vtilem, & quæ Tibi nomen & decus perenne paritura est. Perge modo atq; opus hoc matura, atq; foetu isto, Musis & Apolline propitio, quam primum nos bea. Neq; verere Momos, immò nec ipsam quæ summa petit & optima quæq; arrodit, Inuidiam. Perge & Dn. M. Pancratium Sussenbachium, M. Kretznerum, viros Reipublicæ vestræ clarissimos & mihi carissimos, Dn. etiam pharmacopœum & Balthazarum Schwabsdorff Chirurgum, ac si quos mei amantes esse nosti, meis verbis saluta. Vale. Dab. Svidnicij, ex Museo nostro XII. die Decembris Anno M. D. XCII. æræ Christianæ.

*Tobias Fischerus Philosophie
& Medicina Doctor.*

In Catalogum
DE STIRPIBUS ET FOSSI-
LIBVS SILESIAE

Clarissimi Viri
Dn. CASPARIS SCHVVENCK-
FELD PHIL. ET MEDIC. DOCTORIS
ac Reipub. Hirsberg. Physici Ordinarij.

*I*Tale quid iactas dotes, quid Galle, paternus,
Quæ quoque cum parili SILESIA laude tenet?
*H*a dubitas? Mihi testis adest SCHVVENCKFEL-
TIVS, ingens

*E*t Sophus, & medici Mystes honorus agri.

*H*ic etenim studio solerte, graviq; labore

*C*ontulit, Elysus quas habet Orbis, opes.

*E*n tibi cum varijs mineralia plurima plantis;

*E*n Thermas: fontes en medicantis aque:

*A*c quæ præterea terrâ effodiuntur opertâ,

*E*t gemmæ, & lapides, & vario æra sono.

*H*oc paruo Promus felix hæc omnia libro

*E*xplicat: hunc alacri volue, reuolue manu.

*D*ispeream, si non mecum mirabere dñz,

*Q*uæ Silesiaci continet ora soli.

*E*rgo quid, ante pedes quæ sunt, medicamina grata?

*S*pernimus, atq; alio quærimus illa loco

*N*on meliora: situ sed fors peiora vetusto,

*Æ*grotum fallunt quæ Mediumq; simul.

Omnia

Omnia non omnis fert terra. fatemur : at omni
 Num terr.e proſit , quod locus vnus alit,
 Ambigo. Nam Natura ſuo ſic prouida nutu,
 Cuiq. queat proprijs quò ſatis eſſe loco.
 Dum modò Natur.e quæ ſint myſteria, cautâ
 Ingeniti Genij diſcutiamus ope.
 Illud idem mecum ſentis, medicaminis Augur
 Eximie , & melici ſſos ſpecioſe chori.
 Primus enim , primus Tu Slefidos abdita noſtr.e
 Non ſine difficili lecta labore canis.
 At labor haud facilis veluti : ſic gloria perpes,
 Quæ Tibi, quæ patrio prouenit inde ſolo.
 O bene ! nunc Gallis, Latijs nunc SLESIA certat,
 Atq. triumphales geſtat opima comas.
 O bene ! ceu ceptum , ſic fauſliter ito : iuuabunt
 Conamen celebres artis honore viri.
 SLESIA ſic per Te clarabitur : artibus hanc per
 Preſtantes Clarys : Tu per vtroſq. ſimul.

M. Caſpar Conradus
 Vratiſl. Med. Cand.

IN CATALOGVM
Plantarum Silesiæ viri clariss. Dn.
CASPARIS SCHVVENCK-
FELDII, PHILOS. ET MEDIC. D.
& Hirsberg. Physici Ordinarij.

Non equidem dixim, nasci Tibi, Slesia flores,
Plantasq; nasci tot Tibi.
Nam Tibi flant raro Zephyri: Tibi sæpius Ausler
Caurusq; perdit flosculos.
Nunc video: Medicæ suboles Schuuenckfeldius illas
Dum monstrat hoc libellulo.
O felix Mea Slesia. vix certare videtur
Tecum Italis, vix India.
Vix tanto numero profert Hispania flores,
Vix Gallia & vix Belgium.
Hoc nemo nouit: solus Schuuenckfeldius illos
Inuenit unus flosculos.
Ecce tibi dicit loca, dicit nomina, quisq;
Nunc inuenire illas potest.
Tàm laudem Tibi conciliat Schuuenckfeldius amplam,
Nomenq; querit splendidum,
Vt qua culta minus dicta es, cultissima dici
Iam terra possis, Slesia.
Ergone deb. his Medico plus, Slesia tanto,
Quàm debet hic vel debuit?
Tempus ad exiguum, Tu Slesia sorte dedisti,
Vitam Tuo Schuuenckfeldio.
Sed Tibi perpetua dat viuere seculi vita,
Debet quis ergò plura? quis?

Balthasar Exnerus Hirsbergius
Poëta Cæsar. & Philol. M.
SILE.

SILESIAE GEO-

GRAPHICA BREVIS

DELINEATIO.

Origo.

SILESIA QUASI ELYSIA MUTATA voce in sonum elegantiore, ab Elysa Iauan seu Iouu filio Nonnullis dicta fuit. Alij à confluxu Populorum nomen accepisse Silesios, suspicantur. Huius veteres Incolae, Quados, deinde Lygios, præcipue verò Elyfios & fortasse aliqua ex parte ad ripam Viadi, Manius fuisse, Historici referunt. Qui, cum perpetuis migrationibus Populorum, creberrimis bellis & Attilæ tyrannide penè exhausti essent: Post eius interitum, desertis sedibus veterum Lygiorum & vicinorum Germanorum, Gens Sarmatica Hænetica originis, ex amplissimis illis Regionibus, quæ nunc Russiæ vel Moscoviæ nomen habent, ab ipso Mari glaciali vsq; ad paludem Mæotidem se comouit, & duce Lecho, has terras occupauit, reliquis incolarum, ut ipsorum acciperent Imperium, coactis.

Poloniæ Regni subiecta fuit, annis penè 860. Ante annos verò 250. circiter, propter discordiam Principum & ruinas Regni Poloniæ, aulsa à Poloniæ Silesia, facta est societas Regni Boemici: quod olim ab eadem Gente Sarmatica, duce Zecho fuit constitutum, artibus ac consilio Iohannis Lucelburgensi Regis Boemici, qui sui filius Henrici VII. Imperatoris, & Caroli IV. pater.

Situs seu Positus.

Ab ortu & septentrione Poloniæ habet; à Meridie Morauiam & Boemiam tangit; ab occasu Luzania terminatur.

Figuram obtinet sermè tetragoni, sed laterum inæqualium. Longitudo eius, quæ est circiter miliarium 40. Germanic. valde superat latitudinem, quæ vix est miliarium viginti. Initium longitudinis est à gradu 32. sermè vsq; ad 36. & aliquot serupala. Maxima latitudo est graduum sermè 52. Minima paulo minor quàm 50 graduum.

Latus Orientale est à fontibus Vistula, qui sunt ad radices Carpathi montis, non procul ab oppido Teschen vsq; ad fontes alterius fluminis magni Bredniy, non procul ab oppido Baniæ. Hoc latus sermè est miliarium 20.

Occidentale latus statuitur à Lusa, Quissoq; fluminis, vsq; ad confluentem Babera & Viadi, quæ est ad oppidum Crosnam. & est limes Silesiæ versus Luzaniam & Marchiam Brandeburgensem, etiam miliarium sermè 20. & amplius.

Meridio-

Meridionalis pars est à fontibus Vistula vsq. ad Montem Fagorum, Mumelam Iseramq. fluitos. Excurrit hoc latit in occasum ad iuga Montium Suditorum, qui diuidunt Boemiam à Silisia. Horum ferme miliaria 40. videlicet ab oppido Teschena ad fines Lusatia.

Latus septentrionale, à fontibus Brednity & radicibus Carpathi vsq. ad confluentem, qui est Crosna & ferme est miliarum 40.

Exposita est ventis præcipue Aquilonaribus & occidentalibus. Nam ad Austrum cingitur montibus Boemicis, ab ortu iugis Carpathi. Aquilones vero libere ex Polonia in eam excurrunt & ex Marchia ac Lusatia occidentales.

Partitio.

Silesia vel est Superior, qua ad Meridiem Sudetes montes, & Carpathum attingit, & habet Ducatum Teschinensem, Troppauensem, Ratiboriensem, Opeliensem.

Inferior vicina est Polonia Maiori & Marchia, ut sunt Ducatus Bregensis, Vratislaviensis, Nissensis, Suidnicensis, Iauensis, Legnicensis, Glogouienensis, Saganensis, Olsnicensis, Münsterbergensis, Crosnensis.

Hodie in Ducatus, ut neminant, distribuitur quindecim, ex quibus singuli sua nomina acceperunt a sua metropoli.

Vratislaviensis,	Nissensis,	Bregensis,
Legnicensis,	Teschinensis,	Olsnicensis,
Suidnicensis,	Iauensis,	Münsterbergensis,
Opeliensis,	Ratiboriensis,	Troppauensis,
Saganensis,	Glogouienensis,	Crosnensis.

His addunt Alij Ducatum Iogendorffensem, Lubissensem, & Comitatum Glocensem.

Quilibet Ducatus rursus suas peculiates obtinet Diœceses, seu Districtus, qui vulgò Weichbilder vocantur.

BARONATUS LIBERI quatuor, Freyherrschafftou, Stende.

- | | |
|---------------------|---------------------|
| 1. VVartebergensis, | 2. Milesias, |
| 3. Plessensis, | 4. Trachebergensis. |

Abbatia.

Leubusienfis, in arena Vratisl.

Abb. ad S. Vincentium Vratisl. Heinrichouienfis.

Canencensis, Grissouenfis, Raudensis,

Grimmelvritzenfis, Beraunienfis.

Collegia Canonicorum.

Canonicatus Vratislaviensis ad D. Iohannem.
Glogouienfis, Nissensis.

Ratibo-

Ratiboriensis,
Glocensis.

Opelienſis,

Cœnobia.

Trebnicēſe,	Sprotauiēſe,	Naumburgēſe ad Quiſſum.
Liebethalēſe,	Strigoniēſe,	Legnicēſe,
Ratiboriēſe.		

Vrbes & Oppida numerantur, 120.

Omnia ſerme populosa valde, Mercatoribus & artibus Opificum reſerta.
 Primaria ſunt:

V R A T I S L A V I A, *Breſlaw/metropolis & umbilicus ſorè Sileſie in
 lora ſertilis, planitie ad confluentem Viadi & Olava fl. ſua, mercaturâ ce-
 lebris & cœrenſiâ ſucculentâ, quam vulgò Schöps vocant.*

Namſlauia, Namſlaw / oppidum diaceſcos Vratiſlau. Cines habet
exmercatura opulentos.

Neoforum, Neumarkt / oppidulum cum burgo.

Stnogra, *prima Sileſiorum hic erecta ſchola, Anno 966. ab Urbano I.*

N I S S A, *dic Niſſe / vrbs primaria ad Niſſam fluu. ſua. Sede Epi-
 ſcopali fulget.*

Grotka, *opp. manitum agro ſertili non procul à Niſſa fl. ſitum.*

Ottmochouium, Ottmochau / oppidulum apertum.

Zuckmantela, Zuckmantel / oppidum metallicum ſub radicibus mon-
 tium Morinorum poſitum, Ferri, Argenti, maximè Auri metallis clarum.

Ziegenbals, *opp. officina ſarcoris inter.*

T E S C H E N A, *Teſchen / vrbs ſui Ducatus primaria cum arce Princi-
 pis ad radices Carpathi vulgò Labluncka ſua. Emporio nobilis. Alluit
 hanc Elſa flumina.*

Vreſtiachum, Freyſtetel / opp. manitum textoribus telarum linea-
 rum ſequens.

Skotzonia, Koſſeſ / opp. muris cinſum.

O P E L I A, *Oppelo / vrbs Ducatus ſui præcipua. Canonicatum habet, Ar-
 cetum antiquam trans Oderam fluvium, qui urbem præterfluit.*

Byronia, Bytom / Beuten / opp. in confinjs Polonia ad Carpathum
 ſuum vetuſtis Argenti fodinis clarum.

Tarnouinum, Tarnowitz / oppidulum metallicum, ad radices Car-
 pathi poſitum, Metallis Argenti, maximè Plumbi hodie celeberrimum. Hic
 etiam Lihargyrium & Viriolum ex ſcorijs Plumbi conſtatur.

R A T I B O R I A, *Ratibor / vrbs lignea cum arce Regia Viado adiacens.
 Antè biennium ſorè integra conflagrauit. Cœnobium habet virginum
 & virorum.*

Koſla, Koſel / oppidulum ad Oderam cum arce.

d

Glogo-

Glogauia Minor, Alcin Glogau / oppidum ad Nissam fluvium,
In arce residet praefectus Ducatus.

TROPPAVIA, Treppen / vrbs cum arce ad confluentem Mora &
Oppellum. adificata. Ducatus titulo insignis.

Vochstadium, Wochstatt / opp. munitum.

MYNSTERBERGA, Münsterberg / vrbs antiqua ducalis, olim
Ducibus Olsnensibus parebat : hodie Regi Boemia subiecta.

Francosteina, Franckstein / oppidum ad Steinam fl. cum arce.

Reichensteina, Reichstein / ob metalla Auri & Argenti clarum &
celebre oppidulum.

Silberbergum, Silberberg / opp. metallicum à venis Argenti nomen
accepit.

SVIDNICIVM, Schweidnitz / vrbs primaria, ampla & elegans
cum Burgo & Monasterio Monachorum, Incolis frequens, Beram coquit
duplicem : vnam ex Triticis, qua vulgo Sier vocatur ; alteram hordea-
ceam Bitterbier / hand improbi succi. Molanites papyracea.

Strigonium, Stregomum, Striege / vrbs satis ampla loco fertili sita,
ob Margam, quae vulgo Sigillata Slesiacæ seu Strigomienensis, ad mon-
tem acutum D. Georgij eruitur, celeberrima. Celebritatem auxit Ce-
renisia quæ illic paratur Triticæa.

Reichenbachium, Reichebach / oppidulum textorū officinis frequens.

Landeshuttum, Landshutte / id est, spicula Regionis oppidulum
montanum à Mercatoribus Grusj's notissimum.

Fanum Balconis, Bolctenhan / paruum oppidum. Castrum habet
munitum alio monti insidens à Bulcone Duce extructum.

IAVRATIVM, der Jauer / caput Ducatus sui, vrbs agro fertili
sitæ, Monasterio & Arce, in qua residet Praefectus seu Capitaneus rerisq;
Ducatus Suidnicensis & laurenensis, excellit.

Boleslauiæ, Bunzlau / vrbs fontium perennium scaturigine nobilis,
aménitate situs nimirum ad nemora inter campos & prata, Aërisq; sa-
lubritate nulli alteri cedens.

Leoberga, Leimberg / oppidum ad Boberum fluvium, agro fertili &
commodo extructum. Aedificiorum elegantia & hortorum aménitate
& fecunditate multis praefertur. Olim Auri fodina, In der Seiche / &
pannificio celeberrimum. Latonijs nites.

Gryphimons, Greiffenberg / oppidum non ignobile aditiori loco
ad Quissam fluu. situm, te'is lineis, textoribus ac Mercatorum frequen-
tia sibi celebritatem opesq; conciliavit.

Friedeberg, Friedberg / oppidulum montana versus Quisso fluu.
sine munijs annexum.

Ceruinontium, Hirschberg / à Cernorum venatu, regale, non qui-
dem

dem spaciosum, verum hamabus & Imola frequens oppidum, ad confluentem Zaci & Boberi flui. intra Sudetes loco ameno positum. Procul innotescit ob herinas vicinas, quotannis ab Aegrii frequentatur. Illic tela lineæ tenuissima candidissima, vulgo Schleier/ magno numero conficiuntur, quæ in varias & remotas terras distrahuntur: in quibus texendu mirabili seminarum industria solertiâq; perspicitur. Ingentes calamitates pertulit, Anno 1549. 18. die Maij, cum ex improvise subortis flammis præter templum & suburbia, tota conflagrasset: instaurata tamen, elegantiam potius quam singularem magnificenciam in adificando præ se ferre videtur.

Vt LVstrat laFri fVLgentia Cornva phæbVs,

Vrbs à Cervino Monte Vocata Iacet.

BREGA, der Brieg / vrbs pulchra & amœna ad Viadum extructa, cum arce, Principis sede & gymnasio spectabilis.

Strelinum, Strelen/ opp. agro fertilissimo & commodo situm. Hoc alluit Viadus. Meditullum regionis fere obtinet.

Olavia, tie Olaw/ oppidum pulcrum & elegans cum arce ducali.

VVolavia, Wolaw/ opp. loco vdo inter piscinas situm. Vitisolum hic excoquitur ex Melanteria cœruleum. Arcem habet.

Nimitium, Nympsch/ immœnitum oppidulum. Arx in monticulo ei adiacet pulchra.

OLNA, der Delfe/ vrbs ducalis primaria, ad Oderam fluvium sita. Arcem habet, in qua Princeps residet.

Trebnitium, Trebnitz/ oppidulum Cœnobio Virginum fulgens.

Streppavia, Stroppen/ oppidulum immœnitum.

Bernstadium, Bernstadt/ oppidulum ad VVeidam fl. cum arce.

LEGNICIVM, Liegnitz/ vrbs plano loco posita, ducalis, elegans & probè munita. Cui annectitur arx & palatium Ducis. Non procul ab vrbe fluit Cattus fl.

Aurimontium, der Goldberg/ ad Cattum fl. oppidum, olim ob Auri metallâ celeberrimum. Præ cæteris scholis maxime floruit, ac principem inter Silesiacas locum tenuit; ex qua ceu ex equo Troiano plurimi viri, doctrina & pietate præstantissimi Reipublica & Ecclesia vtilissimi prodire. Ob cladem quam ex duplici incendio sensit maximam, multum de pristina dignitate amisit.

Parchvritium, Parchwitz/ oppidulum sine mœnijs ad Oderam, arce nitet.

Hanovia, Hauaw/ oppidum mœnitum ad Cattum fl. cum arce. Ante annos 20. ingentes calamitates pertulit, cum suppositum clanculum flammâ magna ex parte deslagrasset: sed à civibus iam reedificatum est.

d a

Lube-

Lubena, Luben/ oppidum mœnitum.

SEGANVM, der Sagan/ vrbs ducatus titulo donata, eo loco vbi Boberus & Quissus conflunt ad vastas sylvas extructa. Abbatiam habet, & officina, in quibus ferrum cuditur durum, excellit.

Naumburgum, Naumburg am Bober/ oppidulum exiguum.

GLOGOVIA, Gros Elgaw vrbs Ducatus sui princeps & collegio Canonorum spectabilis, ampla, commodissimo loco sita. Agrorum circa urbem magna fertilitas & Rei pecuaria insignia studia.

Freistadium, in adiectionis, opp. est ligneum, positum quasi in valle. Cingitur undiq. montibus & locis aditioribus ad omnes plagas cœli, præterquam ad Aquilonem proximum ortui solstitiali. Hic lincea telas magno numero conficiunt.

Gura, der Gur / opp. non valde inaequale Freistadio, situm in limite Polonico, loco edito exposito omnibus ventis, præsertim Aquilonibus. Forum frumentarium habet locuples propter situs opportunitatem ad Poloniam.

Sprotta, Sprotte/ opp. Freistadio paulo minus, antiquissimum post Glogouium & Beutenam, loco amœno & comodo extructum. Ad Meridiem Bobera fl. alluitur: ad alteram partem fluuii minor Sprotta dictus alluit. Arx versus ortum situatur loco, qui circumdatur à fluuijs & paludibus. Cœnobium hic virginum.

Granberga, Prasse Elysiorum, Gränberg/ opp. est recentissimum in valle longè amœnissima situm, quæ egregijs ornata est commoditatibus.

Suibusiam, Schwibosiu/ opp. ultra Viadum versus Aquilonem & Poloniam, loco opportuno positum, vbi magna omnium rerum necessaria-rum copia.

CROSNA, Crossen / vrbs Silesia extrema Marchiam versus, vbi conflunt Bobera & Viadus, Ducatus nomine memorabilis. Olim actionis fuit Glogouensis; ante annos centum ex transactione in possessionem acceperunt Marchiones Brandeburgenses. Ager vicinus vini feracissimus.

Zulichia, Zöllich/ oppidulum ad Oberum fl. trans Oderam fl.

LEGENDORFF vrbs in valle sita cum arte pulchra. Comitatus, vel vt alijs placet, Ducatus titulo memorabilis. Montes vicini Larici feracissimi sunt. Marchioni parat Anspacensi.

LVBSCHIVM, Lubschitz / vrbs pulchra in opinio fertilisq. territorio sita, & saro frumentario nota.

VVARTEBERGA, Wartberg/ oppidum Baronatus sui primarium, non longè à fontibus VVeida fluuij distans. Anno: 1441. totum conflagrauit.

MILESIVM, Mischitz/ opp. Baronatus gaudet titulo, ad extremos Polonia limites.

PLESSA, Pleßw/ palerum oppidulum cum arte magna ad Vistulam fluuium

fluvium, Baronatus titulo insignitum, ad limites Poloniae minoris in Ducatu Teschenensi.

TRACHEBERGA, Trachenberg, oppidulum Baron. vliginoso loco ad Bartham fluvium situm. Piscibus abundat, maximè Lucis.

GLOCIVM, Glog/ vrbs ampla & munita, arce speciosa donata, situm obtinet amoenissimum & commodissimum ad Seimam fluvium. Omnium rerum ad vitam vsus necessarium affluentia exuperat. Caput totius Comitatus.

Landecium, Landeck / opp. ad Bielam fl. aquis medicatis clarum.

Nenrode, oppidulum limficio commendatur.

Reinharts, opp. mela papyracea excellit.

VVundschelburg, oppidum.

Arce s Principum, Baronum, Equitum, Nobilium plurimæ,

Pagi circiter sunt 19000. & plures.

Montes

PROPRII seu Regionis. vt Zabothus, Acutus, Grezu mons.

LATERALES. vt Carpathi iuga, & Sudetes dicti.

A Meridie Silesiam claudunt montes SVDETES, qui pars Hircynie fluv. ab Hermundanis progressi, ab occasu in ortum ad Carpathi iuga excurrunt. Varia sortuntur nomina. Tractus illi ab Isara fluvio seu sinibus Silesia, ad Marcomannos vsq., quod Boemiam respiciant, Boiemici, Alijs Riphæi, à Riphæis Sarmatis populis, qui secuti Zeebum in Boemiam, vt opinantur eruditi, suam appellationem istis montibus impresserunt: etiam Gigantæi montes, Boiemis Horkonols, vulgò das Bömische/ Wäsen/ oder Schneegebürge: ob nives quibus ferè perpetuò obteguntur dicti sunt. Loca horum præcipua sunt:

GIGANTÆVS mons propriè, Accola dicitur Riesenberg/ in immensum altum, sic appellatur, quod præ alijs gigante instar emineat: ob Virrunculum seu Demonem montanum plurimis notus: propter Metalla & lapillos claros, etiam ab Italia scripto celebratus: hædenns Auri, Argenti, Aeris, Gemmarum indicia ostendit, magnum vitulæ fructum nondum præbuit. Memini ex remotis terris Matallicos, venas eius Metalli feraces corio nudasse aliosq., cunicula magnis impensis aperuisse: sed frustrata spe eandem desertis cuniculis abyssis. Minera eius, licet Aeris, Argenti, Auri sint feraces: attamen cum sint durissima & Caduciora metallica sine Cobaltis referta. in excoctione Metalla vitili igni depereunt. In eis conuallè, im Riesengrund/ Teuffelsgrund/ Goltgrund/ Auri ramentia lauantur. Ibidem ante paucos annos Furiam ex Pyrite aramentoso constat fuisse. Vulgus ex hoc signa tempestatum & serenitatis peti: ea propter ventorum tempestatumq., quasi Index ac monstrator dicitur Schlesiæ Wetterseiger vocatur.

De Spectro seu montano Dæmone, passim Dissertat, qui sequen-
ter ad gigantem montem oberrare solet, multis multa fabulantur. Geor-
gius Agricola Medium diligentissimus Metallorum scrutator, libro de Sub-
terraneis duplex Dæmonum, qui in quibusdam Metallorum versantur sodi-
nis, constituit genus. Alios facit iraculentos & terribiles aspectu, qui ple-
rūq; Metallicus infestis atq; inimici sunt; qualis fuit Annaberghus ille, qui
operarios duodecim amplius statu interfecit in specu, quæ Corona Rosacea
appellatur. Equi enim specie habent procerum collum & truces oculos
dicitur visus. Philosophi hos & similes Dæmones, qui nocentes sunt &
natura improbi, nominant Brutos & Rationis expertes. Sunt dein Mites,
quos Germanorum alij ut & Græci vacant Cobalos, quod hominum sint
imitatores. Nam quasi latitantes vident & multa videntur facere,
cum prorsus nihil faciant. Quidam hos nominant Virunculosis montanos,
Bergmännlein. Dammum hi dare non solent excisoribus Metallorum: sed va-
gantur in puteis & cuniculis, & cum nihil agant, in omni laborum gene-
re videntur se exercere. Non ledunt unquam nisi prius ipsi cachinno sue-
rint aut maledicto laceserint. Ad hoc Dæmonum genus referri posse Gigan-
taum spectrum ex præcatis liquidò constat: quod, quamvis varia forma
& specie, modò Monachi cucullati, modò Senecionis metallicorum more
vestiti; tam Equi generosi, iterum Galli, Corui, Vultur, aut Bufonis maximi
&c. se conspicuum offerat, mirisq; gestibus sæpe Hominihus ea loca per-
histrantibus illudere soleat; tamen nulli unquam noxam aut damnum in-
tulisse, nisi prius cachinno aut maledicto provocatus fuerit, cerè constat.
Tunc enim cælo iam prorsus sereno & aura silenti, in momento ingentia
& horribilia tonitrua ac fulgura cum imbribus largi suborta esse, ple-
rūq; experti sunt.

FLINZBERG, die Abendburg / Mons inter Quissi & Zaci fontes situs
olim ob ingentem thesaurum illic reconditum fumosus. Quem cum Impostor
quidam Hieremias VValdner à Greuff Istem Pannonius magicis suis, ut ipse
narrabat, virgulis, à Dæmone montano obsessum explorasset, multos ciues
ex vicinis oppidis, lucris causâ, vanâ spe enutrients, conuocauit: à quibus
cum collectum exegisset, thesaurum quem somniabat, characteribus, su-
furris, cymbalis & alijs incantamentis aperire iam frustra aggressus, cum
magno sui dedecore ac ignominia, maximo verò Dæmonum, qui symbo-
lum dederant, incommodo clam se subduxit & re intacta secessit, secun-
dum illud: Parturiunt montes, nascetur ridiculus mus.

ISERE PRATVM, die Hieremise; locus ad fines Silesiæ in angulo oc-
cidentalì supra Quissum & Luzam fl. instar prati planus ac herbidus. ab
Isere fluuiò, qui per medium eius leuio gradu fluit, denominatus, ob me-
talla, Gemmas, lapillos nigros vulgò Schieferle &c. per multos annos ce-
lebris. Diuiditur in maius & minus.

MAIUS

MAIVS vulgò, die grosse Iserwiese / est ex parte Silesia. ad Generosum Dn. Christophorum Guischum Dominum in castris Kynast & Gressenstein perimet: alterum ex parte Boemia, passim die kleine Iserwiese / Magnifici Dn. Melchioris a Redern, Domini in Friedland & Reichenberg, montanis annexum. In hoc Auramenta grana, Rubini, Granati, Hyacinthi, Turcosij, Sapphyri pulcerrimi lauantur.

FOVEE NIVALES, die Schneegruben / conualles sunt profundissima vndiq; montibus altissimis circumscripta. Terna numerantur, ob nives quae raro integrè liquefunt, etiam ardente Syrio, aciem conuentium candore suo hebetant. Plantis plurimis fertiles sunt.

Fluuij ex his montibus oriuntur.

ALBIS, die Elbe / Albe / fluuius Germaniae maximus, quem Gigantum mons inter iuga alpium seu Suditorum ad fines Silesiae, gremio suo fundit, nulli annuum claritate inferior, ex fonte vulgo, das wisse Wasser / ob arenam & glaciam quam superfluit, candidam, dicto scaturit. Hic mox assumpto titulo alio den Hirschbrunnen / occasum versus tendens, paulò post meridiem versus reflectitur, & ex iugu summo deuolutus in vallem, den Elbengrund / riuulis innumeris auctus, priori teutonico amisso, Albis nomine dignatur, quod, lapsus per Boemiam, Misniam, Saxoniā in Oceanum usq; germanicum desert. [Albis quasi Alba, seu Alba aqua ab eius fontis colore qui albidus conspicitur, quod & teutonicum, Elbe / Albe / Alba / & Boemicum Labez inuersa litera alludere videtur.]

OUPEA, die Aupe / ab Oupadem Sclau. hochfallende sonat, non procul ab Albi fonte caput tollit, recta ad orientem fluit, ubi ad gigantum serè peruenit, praecipex ex iugu montium deuoluitur, per vallem Gigantum & angustam subiacentium montium fauces elapsus Trutenouiam lambit & sub Ieronimie Albi commiscetur.

ISERA, die Iser / Giezera Boemis q. fluuius ex paludibus collectus, vel quod lento gradu fluat. Hic duplici fonte scaturit, & plurimu riuulū auctum ad montem Fagorum coniunctus longo itinere in montanis lenè procedens, tandem ex montibus decurrit, Tornauium & Zaborum oppidula alluens, sub Brundusio ab Albi absorbetur.

BOBERVS, der Bober / Sclauis Lutram sonat, quod ad eius ripas frequenter capiat. Nascentur iuxta Scharzlarium oppidulum lignum supra vicum Bober; Landeshutrum, Capferbergum, Hirsbergam, Lehnem, Leobergam, Bulestauiam, Spreitam, Segarum oppida alluit & ad Cressnaua Rhodo recipitur.

ZACVS, der Zache / a Sclau. Zakakz, id est, riuulorum constillatio, supra montem Flinsberg ebulliens multis riuulis adanctus Thermae praeterfluit & ad Ceruimontium Bobero infertur. Trutarum optimarum admodum secundus.

QVIS.

QVASSVS, der Quass / limes Silesie, cum Lura Lusatiam versus in montibus supra Gieren pagum ventu plumbi candidi celebrem enatus, Friedbergam, Gryphimontium, Lissa, Laubanum, Naumburgum oppida attingit, & prope Seganum Bobero inferitur. Margaritas generat, & piscibus optimis abundat.

CATTVS, die Razbach / initium sumit ad pagum Ketschdorff & fluens Schaenouium, Goldbergam, Legnicium, Parchvitiū ad Stemauiam Viado miscetur. Antreas vehit arenas.

LACVS Giganteo monti duo adjacent. Prior, occiduus maximus der grosse Teich / à meridie montibus circumdatur altissimis perpetuis nubibus rigentibus: ex parte septentrionali assurgunt scopuli minui alti. Aqua ipsa nigricat atra & stygia facie, immensa altitudinis fundoq; carens. Nullos alti pisces nec aliud quicquam viuens. Alter orientior & depressus magis, der kleine Teich vulgo, in quem multa aqua perpetua ex montibus undiq; defluentes ingrediuntur. Trutus abundat maximè nigricantibus prorsus, optimi saporis ac probi succi. Ad septentrionem effundit torrentem seu riuum perennem, qui sub Lomicio Bobero immittitur.

ALTER Suditorum tractus incipit à finibus montium Glocensium, & desinit in ducatu Teschenensi ad Carpathi iuga: dirimit Morinos à Sileys, & varia sortitur nomina, Montes Morinorum, Nissenses, das Märische gebürge / Neissische gebürge / das Besencke. Et hi Metallis fertiles sunt, ut in Zuckmantela & Ziegenhals. Abundant Phyllitide herba.

CARPATHI IUGA ab orientali plaga Silesiam tangunt eamq; ab Hungaria & Polonia prope Teschenam & Bythoniam oppida, separant, die Ungarischen gebürge / Iabelunka vulgo. Argenti & plumbi nigri feracissimi sunt. Fluvij ex his oriuntur:

VIADVS, élad, Ptol. Viadrus, Guttalus Plin. Oder, die Oder / à rapiendo vel spoliando, quod inundationibus crebris latè vicinos campos vastet. Maximus Silesia fluvius, ex radicibus Carpathi prope vicum Adry post oppidum Ostrow dimanet, irrigans Silesiam, Marchiam & Pomeraniam, tandem apud Caminum in Mare Pomeranicum erumpit. Civitates habet Oderburg, Koflam, Pyregam, Vratislaviā, Leubusiam, Stemauiam, Crofiam, Francofurtum, Grippenbagen & Steinnam.

VISTVLA vířava, Ptol. Vistula Plin. Vístel oder Weichsel. In Teschenensi Ducatu non procul à Viadi fontibus exoritur versus Boream Primum, mox ad orientem cursu directo Osereusium, Zatoriam, Cracoviam, Sandomiriam ad Sani & Vistule confluentem, praterlabitur: inde rursus in septentrionem flexu Varsaviam, Plesum, Vladislaviā Episcopi Cuiavensis & Pomerania sedem: deinceps in Borussia Toroniam, Culnam, Grudentum, Mariavverder, Mepam, Mariaburgum, Derfaniā & Daniscam vrbes alluens partim in Mare Balticum, partim in Bo-

in Borussia finum aqua dulci, tribus vel quatuor effijs se exonerat.

Montes Regionis proprij.

ZABOTHVS mons, Zottenlis mons, mons Marmore variegato nobili in planitie duobus miliaribus à Suidacio vi be situa. In circuitu complectitur Pass. M. CCCC. Olin. arcem in eo extitisse Zotebergam dictam ruderata testantur. Subiacet Zabothum opp. der Zoben.

Mons D. GEORGII, S. Georgenberg / Mons ad Strigam Auri fodina vetusta & Terra qua hodie Sigillata appellatur, celebris.

ACVTVS mons, der Spitzberg / mons in acutam tendens ad pagum Probsthan, multarum herbarum ferax.

GRADECIVS seu GREZVS mons, der Fregberg / Huic insidet Castrum probe munitum in 179ijs.

FURSTENSTEIN, arx vetusta & nobilis ad radices Suditorum, P. M. CCC. à Stregomia à Bulcone Duce extructa, Hanc possidet Magnif. Dn. Conradus ab Hohenberg.

KYRIAST, castrum intra Sudetes prope Zacum fluvium alto monti insidens, antiqua & nobili Dominorum Gutschiorum familia clarum.

GREIFFENSTEIN, arx Generos. Dn. Christoph. Gutschij non longe à Quisso fluvio in rupe dura extructa.

KVNSBERG, olim Furstenberga arx.

BOBERSTEIN, arx vetusta in rupe ad Boberum extructa.

Fertilitas.

Regio hac quamvis septentrionalior maiorem habeat Cæli inclementiam & terra horriditatem, tamen adeo fertili & benigna mater, ut larga cum ubertate fundat res, quibus vita nostra non potest carere. Agri meliores, quales ad Sirelam & Lubischium, ubi quasi sumen Regionis, dum ad Glogoniam, mediuos fert octonos, aut etiam denos: & tanta Deo dante frumentorum est copia, ut vicina etiam gentes saepe numero inde alantur.

Iumentorum etiam optimorum copiam ad escam & laborem affert educat & suppeditat vicinis Polonia.

Lactificia tam sunt cupiosa itaq; proba, ut etiam apud exterarum gentes ea clara sint multisq; familiae nobiles inde durescant. Nec desunt Sylva qua abunt ferax ad vsus & delicias hominum crebriores quam alibi.

Flumina piscosa maiora & minora sunt multa: præterea Scagna ingentis magnitudinis; insuper Piscina arte manuq; facta permulta, quæ præbent Pisces eximie bonitatis & salubritatis ita ut hac in parte non cedat ulli non ex provinciis Germaniæ. Metalla item Aurea & Argentea Aes, Ferrum & Plumbum, Lapillosq; & Gemmas gignit. Nec desunt Ther-

e

Theriac multis salutare. Montes & Campi, gramina & herbas in pabulum iumentorum & ad Medicinam salutare largiuntur. Vinum pluribus in locis colitur, præsertim in Silesia inferiori, subausterum quidem, sed non incommodum.

Cerevisia autem tam Hordeacea quam Triticea magna probitatis multique nutrimenti passim coquitur: inter quas præcipuam habet laudem Vratislaviensis. In summa, omnia ad vitam necessaria vilioris sunt pretij quam in regionibus finitimis.

Religio.

Sub Idolomania Ethnica, integra fuit periodus, anni circiter quingenti. Quâ deletâ sub Othone I. Anno Christi 965. Religionem Christianam profiteri cepit. Nam in plerisque urbibus & pagis, cura Magistratus Ecclesia emendata sunt, & accensa lux doctrina purioris, quæ magnâ diligentia inter graviora pericula hæcenus Dei beneficio conservata est.

Scholæ.

In multis urbibus fouentur. In quibus exculta sunt literis & disciplina multa præclara ingenia, quorum in Ecclesia & civili vita usus est. Primariæ sunt:

GOLDBERGENSIS, multis annis fuit magistra nostra Gentis, quam alium beneficentia Principum Legnicensium, ibique ingenia multorum felicissimè informavit vir æterna laude dignus Valentinus Trocedorsius, ex cuius ludo tanquàm ex equo Troiano magna examina doctorum prodierunt.

VRATISLAVIENSIS, summis amplissimi Senatus viget.

BREGENSIS, liberalitate Georgij Ducis Bregensis erecta.

SVIDNICENSIS.

FREISTADIENSIS.

Mores.

Incola subrubicundi, valde sanis corporibus, humani & ciuiles, diuturnioris vitæ; sed crebro & facillè inebriantur.

Ingenia Hominum multum diuersa sunt, quæ vix plurimum media sunt inter sanguinea & Melancholica. Ideo plerumque in illis, qui doctrina & usu exculti non sunt, cernitur naturalis quedam tristitia, morositas, decore, vel subagrestis quidam pudor: verum ubi accedit cultura ex liberali institutione & assuesfactione, apparet, Ingenia Silesiorum non solum optime esse omnium artium capacia, verum etiam accipere ea elegantem quandam dexteritatem ad res magnas efficiendas, & plurimos adiutos literis cum splendore & vbertate quadam Animi cogitata exponere & proloqui posse.

Idio-

Idioma.

Lingua magna ex parte est Germanica: quamvis in finibus Poloniae etiam Polonice loquantur.

Viri docti Theologi.

Abrahamus Bucholtzerus Freistadiensis Pastor Grunberg.
 Abrahamus Scultetus Grunbergensis M. Pastor aulicus Heidelbergensis.
 Adamus Curæus Pastor Vratislaviensis.
 Amandus Polanus à Polansdorff Oppavienſis D. & Profeſſor Baſileæ.
 Ambroſius Moibanus D. Vratislaviensis.
 Andreas VVencelius Hainensis Pastor in Academia Francofurtensis.
 Bartholomæus Pitiscus M. Pastor Heidelbergæ aulicus.
 Chriſtophorus Pelargus Suidnicenſis Profeſſor Francofurt.
 David Paræus Francoſteinius D. & Profeſſor Heidelbergensis.
 Eſaias Heidenreich Leoberg. D. & Pastor Vratislaviæ.
 Franciſcus Fierling Niſſenſis Vratislaviæ Archidiaconus.
 Georgius VVeinrich Hirsbergius D. & Superattendens Lipſenſ.
 Hieronymus Mencilus Suidnic. M. Superattendens Eiſlebian.
 Iohannes Aurifaber Vratislau. D. & Pastor Vratislau.
 Iohannes Fleiſcherus Vratislau. D. & Pastor.
 Iohannes Heſſus D. Vratislau.
 Iohannes Scholtzius Vratisl. præpoſ. Eccleſiæ ad S. Bernhardū.
 Iohannes Scholtzius Fil M. Pastor Vratisl. ad Mariâ Magdalen.
 Laurentius VVidemannus Seganensis.
 Lucas Pollio Vratislau. Pastor ad D. Magdalenam.
 Petrus VVirth Leoberg. D. Canonicus Vratisl. & Lignicenſis.
 Collegij B. virg. in Acad. Lipſenſ. collega.
 Petrus Calaminus D. & Profeſſor Heidelbergæ.
 Sigifmundus Suevus Freistadienſis præpoſitus Eccleſiæ ad S. Bernhardum.
 Zacharias Polus Gryphobergenſis M. Superattendens Bernburgensis.
 Zacharias VVſinus Vratislau. D. & Profeſſor Neoftadij.

Iure Conſulti.

Albertus Kindlerus Hirsbergius Cancell. inferioris Luſatiz.
 Andreas Hengel à Polockvvitz Conſil. & Cancellarius Ligio-
 Bregenſ.

e a

Andre-

S I L E S I Æ

Andreas Sartorius Brigenfis & Profefſor Francofurdenfis.
 Daniel Printz Leoberg. Orator & Conſil. Cæſar.
 Georgius Kahl Hir-berg. D. & Conſil. Cæſareus.
 Georgius Tilenus D. & Conſil. Olſnicenſis.
 Georgius Sebitius D. Vratiſlauenſis.
 Henricus Stephanus Vratiſlauenſis D. & Conſil. Cæſareus.
 Hieremias Setzerus Suidnicenſis D. Academiæ Francofurt.
 Hieronymus Treutlerus D. & Orator.
 Iacobus Monauius Vratiſlau. Hiſtoricus & Conſiliarius Li-
 gio-Bregenſis.
 Ioachimus Spechtius Glogou. D. & Conſil. Ligio-Bregenſis.
 Iohannes Heſſus Vratiſlau. D. & Conſil. Cæſarius.
 Iohannes Reiman Leobergenſ. D. & Conſil. Ligio-Bregenſis.
 Michael VVirth Leoberg. D. Cancell. Coburgenſ. & dein Or-
 dinarius Lipſenſis.
 Nicolaus Reuſnerus Leoberg. D. & Profefſor Ichnenſis.
 Sebaſtianus Gerſtmannus Boleslau. D. & Profefſor Franco-
 furtenſis.
 Valentinus Thilo Lignicenſis D.

Medici.

Andreas Aurifaber Vratiſlauenſis D.
 Abraham Seylerus D. Medicus Vratiſl.
 Andreas Butnerus D. Medicus Vratiſlau.
 Balthaſar Galerus Leobergenſis D. & Collegij Medici in Acad.
 Liſſica Decanus & Profefſor P.
 Caſpar Hoffman. Leoberg. D.
 Caſpar Firling Freyſtad. D. Phyſicus Granberg.
 Caſpar Packiſch D. Vratiſlau. Phyſicus.
 Chriſtophorus Rumbaum Laurenſis D. Medicus Vratiſlau.
 Daniel Rindſch Vratſlau. vtriuſq; Medic. D. Poliatros.
 Daniel Schepſius D. Phyſicus Suidnicenſis.
 Fridericus Sebitius D. Ducis Bregenſis Med.
 Georgius VVirth Leobergenſ. D. Ludouici Vngariæ & Bo-
 hemiæ Regis Medicus, & Decanus Budiſinenſis.
 Georgius VVirth Laubanus. D. Caroli V. & Philippi F. Hiſpa-
 niarum Regis per annos octo ſere Medicus.
 Georgius VVirth Leoberg. D. Viennenſis Medicus.
 Georgius Rumbaum D. Sirelenſis Phyſicus.
 Iohannes Chraſci Krafftheim Vratiſlau. III. Imppp. Czſſ.
 Auguſtus Medicus intimus &c.

Iohan-

Iohannes Hermannus D. Professor Vitebergens. Poliater Vratislauensis.

Iohannes Iessenius à Iessen Vratisl. D. & Professor Vitebergens.

Iohannes Langius Leoberg. V. Palatinorum Electorū Medicus.

Iohannes Mentzelus Glogau. D. patriæ Physicus.

Iohannes Montanus Med. Strigon.

Iohannes VVoyfelius Vratislau. D. Medicus Cæsarius.

Laurentius Scholtzius D. Medic. Vratisl.

Melchior Sebizius D. Physicus Argentinenfis.

Nicolaus Sbenhar D. Nissenfis Phys.

Paulus Fridwald D. Medic. Vratisl.

Paulus Hestus Vratisl. D. Olsnenfis Physicus.

Petrus Monauins Vratislau. Medicus Cæsarius.

Sigismundus VVoyfelius D. Vratisl. Physicus.

Tobias Fischerus D. Poliater Suidnicenfis.

Historici.

Abrahamus Bucholtzerus Freistadienfis.

Elias Reufnerus Leorinus Historiar. Professor in Academia Ienenfi.

Godefridus Bucholtzerus Grunberg. Notarius Gorlicenfis.

Ioachimus Caræus Medicus.

Mathematici.

David VVolckenstein Vratisl. Professor Argentinenfis.

Martinus Heluigius Vratislauensis.

Scholarchæ.

Laurentius Circleus Goldbergensis Patriæ & Bregenfis gymnasijs Rector.

Laurentius Ludouicus Leoberg. Scholæ Gorlicenfis Rector.

Martinus Heluigius Rector scholæ Vratisl. ad S. Elisabetham.

Martinus Taburnus M. Goldbergensis scholæ Rector.

Melchior Tilefius M. Hirsberg. Rector scholæ Bregenfis.

Nicolaus Steinberger Vratislauensis P. L. & Scholæ S. Elisabethæ Rector.

Petrus Vincentius Rector scholæ Vratislauensis.

Valentinus Friedland Troceatorfius literas artesque bonas in scholâ Goldbergensi summo studio, diligentia atque fructu docuit.

Pœtæ.

Andreas Calagius Vratisl. P. L.

Balthazar Exnerus Hirsberg. M. P. L. & Notar. Pub.
 Caspar Conradus Vratislau. M.
 Elias Reulnerus Leoberg.
 Fridericus Consmannus Sagan. P. L.
 Georgius Martinus Sagan.
 Georgius Helmricus Goldberg. M.
 Georgius Tilenus Aurimontanus I. D.
 Iohannes Cyaneus Syluanus P. L.
 Martinus Kinnerus M.
 Matthaus Rudinger Fraustadiensis M.
 Melchior Laubanus M. & P. L. Prorektor scholæ Goldberg.
 Nicolaus Reulnerus I. D. Com. Pal. & Professor Iehnenfis.
 Salomon Frentzelius Vratislau. P. L. Rector Rigenfis.
 Samuel Latochius II. Breg. P. L.
 Simon Grunæus P. L. Diac. Legnicensis.
 Vrsinus Velius Poeta D. Ferdinandi.

Pictores excellentes.

Iohannes Montanus Medici filius.
 Martinus Koberus excellens pictor Sigismundi III. Poloniæ
 Regis.

Artes Mechanicæ.

*Magna est ubiq; Opificum multitudo. Conficiuntur Panni maxima
 in copia cum lancei tum linei. Linum enim plurimum optimumq; legitur,
 ex quo subtilissima & candidissima tela conficiuntur.*

Commercia.

*Mercaturam crebriùs exercent & in remotissimas terras peregrinan-
 tur. Magna sunt Mercimonia ex Lino quod tractatur à seminis nobilibus
 & alijs: ideo Pecunia in hanc Regionem importatur ex precio Panno-
 rum, Lini, Telurum tenuissimarum, Rubia tinctorum, Ferro, Plumbo, Li-
 thargyrio, &c.*

Oeconomia.

*Antecellit pleriq; alijs sedulitate & cura faciendi necessarios labo-
 res, ita ut vix alibi reperiantur Oeconomia, in quibus diligentius operis
 domesticis incumbitur non solum à viris, verùm etiam à mulieribus hysq;
 nobilibus & ignobilibus. In hac domestica consuetudine ingens decus est,
 modestia & industria Matronarum, quæ Oeconomias præcipuè guber-
 nant, quarum exempla filia figura, forma corporu excellentes intuentur,
 & ab illis ad agnitionem Dei, ad bonos mores, ad scientiam Oeconomi-
 cam à*

cam a prima v^{ra} etate assuefiunt, colog^z & fuso ne per otium corpeant, operam impendunt atq^z ad omnem honestatem erudunt.

Victus.

Victus etiam mundior & elegantior est quam inter alias Gentes: qua quidem mundities, cum sit nutritrix valetudinis & multarum virtutum, laude digna est.

Politia.

Summus Magistratus Boemia Rex seu Imperator.

Constituuntur a Rege Praefes totius Prouinciae vir princeps plerumq^z, penes quem suprema in Regione est autoritas. Singulis dein Ducatibus sui tribuuntur Praefecti ex arbitrio Regis, quem tamen certa leges circumferunt.

Vratislaviae supremum ex Statibus Prouinciae conuocatur Tribunal, das Oberrecht, ubi etiam Rex lege agit in eos, qui quocunq^z modo deliquisse visi sunt.

Nunc ex autoritate Caesarum nostrorum in eadem vrbe constitutum est Consilium Caesareum, vulgo Camera, ex viris magna dignitatis & sapientiae, qui ordinis & disciplinae in hac Regione nomine ipsius Caesaris sunt custodes.

D. IOHANNES SITZCH, Episcopus Vratislaviensis & simul Caesaris nomine Prouinciae praefes.

PRINCIPVM supersunt hodie tres familiae.

BREGENSIS, qua etiam tenet Ducatum Legnicensem. Dominatur nunc Ioachim Fridericus Dux Bregensis & Lignicensis.

TESCHINENSIS, Venceslaus Dux Teschenensis.

OLSNICENSIS, Carolus Dux Olsnicensis & Münsterbergensis.

Reliqui Ducatus, extinctis veteribus Dominis, perueniunt sub potestate Regum Boemiae. Vnum tamen tractum in Ducatu Tropauensis & alterum in Opeliensi impetravit a Ludouico Rege Georgius Marchio Brandeburgensis, qui Regi adolescenti fuit adiunctus tanquam pater, & optime de toto Regno fuit meritus.

Trosnam etiam & Zulichiam oppida, quae olim fuerunt duionis Glogouienensis, ante annos 80. ex transactione in possessionem acceperunt Marchiones Brandeburgenses. Hodie per Capitaneum administrantur.

Barones liberi.

Curtzbachij,
Kitlitzij,
Promitzij,

Donauienteses,
Malzanij,
Rederij.

Gartschij,
Opperdorfsienteses.

Nobi-

Nobiles sunt innumeri.

Familiae veteres, quae per multa secula claruerunt:

Bockij,	Crekvvitij,	Czedlitzij,	Debschitzij,
Gierldorfij,	Glaubitzij,	Gutshij,	Hockij,
Hohbergij,	Hockij,	Ienckvvitij,	Kalckreuteri,
Kanitzij,	Knoblochij,	Kotvvitij,	Lattij,
Logij,	Mulheimij,	Nostitij,	Nympschij,
Rausendorfij,	Rechenbergeri,	Rederi,	Reibnitzij,
Reichenbachij,	Rotkirchij,	Schellendorfij,	Schindehij,
Schonaichij,	Scoppij,	Schvveidnitzij,	Seidelitzij,
Spillerj,	Stangij,	Tschammeri,	VVarnsdorfij,
Zetteritzij, &c.			

GVBERNATIO Politica iusta est, & vbiq; in vrbus Senatus honestis legibus & Aristocratica gubernatione vitam Civium regit.

CIVES, Patritij, Mercatores, Opifices, Agriculturam exercent.

RVSTICI, Agricola, Villici extra vrbes in pagis habitant, & vt plurimum Agricultura dant operam.



STIR-

DE PLANTIS IN GENERE.


Stirpium summa genera.

<p>Stirps, φυτόν, à crescendo, est corpus vivum facultate vegeta constans. Huius summa genera quatuor sunt.</p>	<p>Arbor, δένδρον, est planta, quæ à sua radice stipitem habet ligneum, vnicum, crassum: ex quo rami nascuntur multi, brachiorum instar diffusi. Huius partes vel</p>	<p>Perpetuæ, quæ semper & perpetuò adsunt, ut</p>	<p>Radix Caudex Rami Cortex Lignum Matrix Succus.</p>
	<p>(A frutice tantum diuturnitatis & magnitudinis ratione differt.)</p>	<p>Annua, quæ non perpetuò adsunt, sed subinde pereunt ac decidunt</p>	<p>Flores Calyces Iuli Fructus Semina Capitula Siliquæ Valvule Involucra Umbellæ Pappi.</p>
	<p>Frutex, δάκτυλος, planta est, quæ ab radice, caule multiplici, lignoso, durabili, ramosoq; se attollit, ut Corylus, Rhamnus.</p>	<p>Partes habent, partim cum Arboribus: partim cum Plantis communes.</p>	
	<p>Suffrutex, φειζάρον, Creminum nonnullis, mediam inter herbam ac fruticem, naturam & consistentiam habet; quia lignosis cauliculis ad fruticem naturâ accedit, quatenus verò humile, herbas.</p>	<p>Necessariæ omnino</p>	<p>Inter-næ { Medulla Succus. Exter-næ { Radix Caulis Vena seu Pedunculi (fibra. Folia Flores Semina Fructus.</p>
	<p>Herba, βόταν, ἄνθος, est planta, quæ sine caudice à radice soluta provenit, seminq; caule fert molli haudquaquam lignoso. Huius partes</p>	<p>Minus necessaria</p>	

A


Diff-

Differentiæ.



Vfus

Vfus.



Stirpium Silesiæ, Aliæ sunt,

*Voluntaria seu Insatiæ, quæ sponte vel in montibus,
campis, pratis, palustribus nascuntur. De his LIBER I.*

*In hortis cultura proueniunt, & vocantur Satiæ.
De quibus LIB. II.*

*Nihil tam vilissimum in Rerum natura, in quo mi-
rabile aliquod non resulgeat.*

Stigelius.

*Aut mihi Planta suis Numen demonstrat in herbis,
Præsentemq; refert vna vel Herba DEVM.
Aut operis series Autorem tota recenset,
Qui facit & leto cuncta vigore fouet.
Emicat ex ipsis Diuina potentia campis,
Et leuis est cespes, qui probet esse DEVM.*



STIR-

STIRPIVM IN
SILESIA SPONTE
NASCENTIVM

Liber primus.

Abies.

E *Alta Græc.*
Dannenbaum
Tanne *Sil.*

Arbor est excelsa montium
& sylvarum incola, perpetua
fronde virescens vulgo nota.
Strobili eius longi deorsum
propendent.

Cortex exicat Piceæ mo-
do.

Resina ex tuberculis no-
uellarum Abietum colligi-
tur gustu & odore Terebin-
thinæ persimilis.

Amaricans ei sapor Citrij.
Calculosis, Arthriticis, Asth-
maticis, Gonorrhœa laboran-
tibus mirè utilis. Vulnere
glutinat, & à nonnullis in
medicamentis vice Balsami
additur.

Abrotanum campestre
album.

Actinidia verticillata. Diescor.

Abrotanum sylu. inodorū
coliculis ex viridi albicantib.

Artemisia tenuifolia.

Wilder Beyfuß. *Sil.*

Weiß Besenfraut.

In aggeribus & tumulis
secus itinera passim occurrit.

Iulio & Augusto flosculos
promit Artemisiæ, ad quam
sapore & odore, qui tenuis
aut propè nullus, accedit.
Neglecti vsus.

Abrotanum campestre
rubrum.

Abrotanum inodorum co-
liculis purpurascens.

Artemisia leptophyllos
altera.

Artemisia tenuifolia ru-
bens.

Röter wilder Beyfuß. *Sil.*

Rot Besenfraut.

Iisdem delectatur natalib.

Absinthium vulga-
riissimum.

A 3

A 4

tricoli affectibus Hepatis ob-
structione, Ictericis, Hydro-
pe & Cachexia magni vsus.
Compositionibus vtiliter
miscetur.

Acer maior.

Σφινδαρος Theoph. Dod.
Platanus germanica. Treg.
Opulus montanus Gesn.
Acer montanum.
Ahorn.
Ein Vele Vrlenbaum / *Sl.*
Arbor est alta montibus
propria.

Flores exponit Maio.
Materies ligni candidior
ab Arcularijs ad Mensas &
sedilia eligitur.

Acer crispum.

Acer brustum, intortius
crispum.
σφινδαρος Theoph. Bel-
onio.

Vrlener Glader / *Sl.*
Eius materies crispa ad o-
pera lautiora eligitur.
In montibus cellis nasci-
tur, non adeo frequens.

Acer simplicior.

Acer molluscum simpli-
cius sparsum.
Schlechter Glader.
Plinius lib. 15. cap. 16.

Acer minor.

Κανθίζον antiquis.
Opulus campetris Gesn.
Leinbaum / *Waldbaum* / *Sl.*
Passim arboris & montolis
locis, descendit tamen inter-
dum & ad campetria.
Huius ruriones lacte scatu-
riunt instar Ficus.

*Acetosa maior vul-
garis.*

Οξυς Diosc.
Ακτιζον.
Acetosa pratensis C. B.
Acidus Rumex.
Lapathum oxalida.
Sauerampffer.
Sauerlamp.
Tritæ cognitionis herba,
hortis & pratis latioribus fa-
miliaris.
Refrigerat, siccatur ord. 2.
Digerit, aperit, incidit non-
nihil humores lentos.
Ventriculum æstuantē re-
frigerat, appetitum Cibo-
rum excitat, Iecinoris calo-
rem contemperat.
Biliofis ac pestilentibus
Febribus aduersatur.
Radix Hepatis ac Mesarzi-
carum soluit obstructions, in
febribus vtilis.
Semen medicamenti ad-
ditur Cordialibus.

Aqua

Aqua destillata & succus in frequenti sunt usu febrientibus contra astum, sitim & lapsam appetentiam.

Aëstiuis Mensibus Acetosa ciborum multorum utile cōdimentum.

Acetosa alpina.

Acetosa maior montana.

Oxalis Montium.

Bergsauerampffer.

Vulgari est similis præter folia, quæ latiora & magis succulenta; nonnihil amaricantia.

Plurima ad riuulos Montium altissimorum locis herbidis.

Acetosa lanceolata maior.

*Οξυλι μικρά.

Acetosa minor nobilior.

Oxalis tenuifolia sinuata veruecina. Lob.

Schaffampffer / Spießampffer.

Klein edler Sauerampffer / Sil.

In hortis & pratis graminosis. Satq̃ longè feliciter & pinguius prouenit.

Palato gratior est quàm vulgaris.

Acetosa minima.

Acetosa lanceolata minor.

Oxalis aruenſis.

Feldtampffer.

Ackerſauerampffer.

Agris incultis & collibus squallidis ac macilentis multa.

Semine cum prægnat, tota rubra apparet.

Acetosa triphylla.

*Οξυλι φυτόν.

Oxys Piniana. Lobel.

Trifolium acetosum vulgare, C. B.

Buschſauerampffer / Sil.

Buchampffer / Gauchampffer.

Säntlee / Sauerſlee.

Sectatur opaca & umbrosa loca sylvarum & Montium, ad radices truncosque Arborum antiquarum frequens.

Flos Aprili & Maio emicat lacteus & purpurascens.

Sitim arcer, Iecur refrigerat, Cor roborat: putridis ac foetidis Oris vlceribus, & eadem quæ Oxalis præstat.

Succus cum saccharo Stomacho dissoluto gratus. & febricitantibus pestilentialibus utilis.

Aconitum luteum maius.

*Ακόντιον

Ἀκόνιτον λυκοστόνον.
Aconitum lycoctonon luteum.

Luparia r. Tragi.

Napellus luteus, Nonn.

Geele Woltffwurcz.

Geele Narrenkappen.

In Montium saltib. quandoq; reperitur. Iunio & Iulio flores ostendit.

Homini & reliquis Animalibus exitiale.

Aconitum caeruleum.

Aconitum lycoctonon caeruleum maius.

Luparia caeruleo flore.

Blau Woltffwurcz.

Ramosum est & ad trium cubitorum altitudinem asurgit.

In pratis ad Boberum agri Hirsbergij.

Aconitum racemosum.

Napellus racemosus, Dod. Lugdunensib.

Christophoriana, Dod.

Helleborus niger, Rhizomatis.

Schwartzwurcz / Sil.

S. Christoffels frant.

Heidnisch wundfrant / Tonforibus.

Salientibus montosis fre-

quentissimum, floret Iunio, Augusto: Septembri baccas fert in racemis nigras.

Radix amara Hellebori modo purgat, colore nigra. Exitialis fertur ac non minus noxia quam Aconitum. Ab hoc caueant sibi pharmacopœi.

Aconitum saluterum.

Βαλάνιον.

Aconitum monococcon, Corda.

Aconitum quadrifolium bacciferum.

Herba paris.

Vua lupina.

Einbeer / Augenfrant.

Gut blatter frant.

In syluis Montium opacis pingui ac lato solo frequens. Baccæ Iunio maturitatem assequuntur.

Herba tota refrigerat & ficit, facultate Solano proxima.

Baccarum puluis eos iuuare creditur drachmæ semis pondere viginti diebus potus, qui aut ex Morborum diuturnitate aut veneficijs amentia tenentur.

Antidotis adduntur, quæ contra deleteria pharmaca parantur.

B

Vulga

Vulgato experimento bac-
cæ trita cum folijs, pustulis
nigricantibus, etiam pesti-
lentialibus vtiliter inapo-
nuntur.

Acorus palustris
norhus.

Lilium aquaticum lute-
um, Lob.

Acorum falsum, Matthiæ.

Iris lutea palustris.

Рододендрон.

Geelwasser Lilgen.

Drachenwurtz.

Tropfwurtz / Sil.

Mai & Iunio in palustri-
bus & piscinis floret.

Radix vere & Autumno
legitur, & in umbra, scissa ex-
icatur.

Exiccat, calefacit partum
dum sicca est, acrimonia ex-
igua pollet. Attenuat, robo-
rat, adstringit, resoluit.

Dysenterias, Alui fluxio-
nes, Menstrua & sanguinis
profluvia sistit.

Adiantum album.

Адиантум, quod folium a-
qua non madescat.

Adiantum candidum
Theoph. Dod.

Capillus Veneris Offic.
Belg.

Ruta muralis.

Maner-Kautte.

Stein-Kautte.

Locis saxeis & è scissuris
iuncturisque Murorum anti-
quorum lubens profilit; cu-
ius folia non prius, quam
noua emergant, marcescunt.

Adiantho gallico tem-
peramento hand absimile.
Tenuium est partium. Ex-
calefacit & siccatur sine mor-
su. Ciet. vrinas, calculum
pellit: viscerum obstructio-
nes tollit: ad tussim infestam
& hydropem vtile. Venena-
torum Animalium moribus
inceditur.

In defectu commodè pro
capillis Veneris Gallicis sub-
stituitur.

*Adiantum album cri-
spum alpinum.*

Brauspen Frauenhaar.

Brause Steinfärrlin.

E radice plurib. tenuibus
capillamentis implicata, Co-
liculi plures, graciles, iuncea,
laues, in summo brachiati
nascuntur, foliolis Adiantho
albo similibus, magis viren-
tibus, crassioribus, crispis,
ac veluti punctis Ledi insi-
gnitis, absq; flore & semine,
aspectu iucunda plantula.

Rarif.

Rarissimum inuentu: non nisi altissimorum Montium petrosis oritur, Im Rau-
schengrunde.

Eiusdem cum Adiantho facultatis.

Adianthum nigrum.

Adianthum folio Filicis,
Dryopteris nigra, Dodon.

Schwartz Frauenhaar.

Groß Frauenhaar.

Adnascitur petris & scopulis Montium.

Pares cum prædictis habet vires.

Adianthum rubrum.

Polytrichon, Officin.

Saxifragia rubra.

περχομανές Diosc. Lob. *μαγά-
μαρά πελχα*, à rasis capillis.

καλλιτερον.

Rote Steinraute.

Schwartz Steinbrech.

Jungfrauenhaar.

Schwartzes Wiedertho/Sil.

Vbiuis in syluis & montibus ad petras & saxa plurimum. Amat opaca.

In caliditate & frigiditate symmetrum est. Verum desiccatur, extenuatur, digerit.

Calculos è corpore mirè pellit frangitque, Ad vrinæ destillationes vnice facit.

Artheticis commendatur, & lixiuio additur in defluxionibus.

Aduersus veneficia & incantationes tam hominū quā inuentorum à vetulis superstitionis passim vsurpatur.

Adianthum furcatum.

Ἀδ'ανθον ἀνθοχρισον, Ioh. Thalij.
Saxifragia montis Salcoæ,

Lob.

Filix saxatilis, Tragi.

Holostium petraum Tabernæmont.

Filicula petraa.

Kleiner Wiedertho/Sil.

Steinfärrlin.

Stein Schlangenzwang.

Saxosos & incultos steriles colles sequitur, in territorio Hirsbergensi frequens.

Gustu exiccat & adstringit; gratum satis, & cuiusdam lentoris non immune.

Aegopogon pratense.

Μελιτότων Theoph. Nonn.

Regina prati, Dodon.

Vlmaria Clus. D. lechampionio.

Potentilla maior, Angul-
lara.

Barbicapra, Muscarium
D. Iohannis.

Schwulstkraut

Mälkraut

B 2

} Sil.

S. 302

S. Johannis wadel/sil.

Matfrant Borussis.

Copiosissimè marginen-
sibus herbidis, pratis umbro-
sis vdis lætioribus Montium
luxuriat, Iulio & Augusto flo-
res in umbella odoratos o-
stentans.

Pimpinellam odore refert.
Refrigerat, siccatur, coniuncta
adstringendi facultate; nec
tamen calore destituitur. Re-
soluit, discutit, anodynū est.

Pota herba Colicis dolo-
ribus & Dysentericis utilis.
Sanguinem sistit, fistulas vl-
ceraq; maligna sanat.

Tusa cum floribus additā
farinā hordeaceā instar Ca-
taplasinatis imposita exic-
cat, discutit aquosos pedum
tumores, furculos extrahit,
cuspidēs & tela.

Aqua ex herba & floribus
Iulio elicitur odorata, ad ca-
lidos Podagricorum tumo-
res, dolores, Erysipelata, a-
liasq; externarum partium
inflammationes. Pota sudo-
res elicit, Hydropicis vsui.

Ægopogon syl-
uatum.

Δενιποδών Taborn.

Regina sylvarum.

Vlmaria maior, Thal.

Medesufium, Cordi.

Argentilla maior,

Waldbart.

Wald Geißbart.

Wald S. Johannis Wadel.

Obscuris syluis & conual-
libus Montium ad Zacum &
Quissum fluuios nascitur, non
ita frequens vt prius, Iulio fl.
& Augusto.

Calefacit & siccatur, saporis
amari & adstringentis.

Radix bilem purgat, Al-
uum soluit Vino & Melle de-
cocta.

Folia tumores resoluunt,
extrahunt sagittas & aculeos.

Aqua seu decoctio vlcera
curat gallica.

Ægyllops I.

Αἰγύλωψ Galen. Diosc. Ta-
bern.

Ægyllops, Mattiel.

Festuca graminea, C. B.

Festuca 2. Dod.

Bromos sterilis 2. Lob.

Trespe/sil.

Lilch/ Ganchhaber.

Proprie Secalis est vitium
apud nos.

Cum alijs enim frumentis
aut non, aut rarissimè repe-
ritur. Succrescit per imbres
frequentes & pluuiosam Ae-
statis constitutionem.

In ci-

In cibum venit cum Secali absq; nocumento. Minus tamen nutrit.

Aegylops II.

Aegylops bromoides Belgarum, *Lob.*

Festuca prior, *Dodon.*

Haber Twalch.

Taub Haber.

Non modò inter Hordeũ, sed etiã cum Secali enascitur.

Aegylops III.

Bromus herba, *Dief.*

Bromus herba, *Dod.*

Festuca sine Aegylops 2. *Tabern.*

Gramen Aegylops, *Iohan. Bauh.*

Auena sterilis.

Taubhaber / *Sil.*

Habergras / Haberfraut.

In pratis aridiorib. & aggeribus secus vias & agrorum margines: neglecti vsus.

Aegylops IV.

Aegylops 3. *Tabern.*

Hordeum spontaneũ spurium Herbariorum.

Hordeum murinum.

Holcus Plinij, *Anguill.*

Gramen Hordeaceum minus, *C. B.*

Taub Gersten / *Sil.*

Neuse Gerste.

In aggeribus & ad urbium mœnia passim oritur.

Straminis cineres Oedematis Podagricorum conferunt.

Alchimilla.

Agrostis seu *Agrostis*, *Cordi.*

Pes Leonis, *Fuchs.*

Sanicula maior.

Sinnam / Syndam } *Sil.*

Aschmitz

Genselgrün.

In pratis aditioribus & riguis Maio floret.

Subamara est, sicca & adstringens. Ad internas exulcerationes Viscerum & Hernias ex vino bibitur. Decoctis vulnerarijs utiliter additur. Chirurgis nota.

Alliaria.

Alliaria, Alliastrum, *Gesn.*

Thlaspidium cornutum, *Cratæ.*

Pes Asini Pandectarum.

Knoblauchkraut / *Sil.*

Leuchel / Salskraut.

Iuxta sepes locis incultis: in hortis etiam vmbrosis locis. Ad ripas etiam Boberi Salicetis & alnetis caduis. Maio Holculi vigent. Aprili folia recentia ad intinctus & salsamenta adhibentur.

Calefacit & sic. remissius

B 3

multò

multo, quàm Allium, Aperit, digerit, prouocat.

Decoctum Asthmaticis succurrit.

Succus febribus malignis conuenit.

Allium alpinum.

Allium alpinum, Matthiol.

Allium serpentinum, Lob.

Victorialis longa aut maior, Cl. P.

Mandragora montana falso Quibusdam.

φιομόβοι.

Alpen Knoblauch.

Lange Siegwurtz.

Aller Mann harnisch

Wilder Alraun

Berg Alraun

} sil.

Luxuriat vbertim humidis & herbidis Suditorum recessibus, veluti in Schneegruben/ Riesengrund/ & alijs multis locis, Iulio floret. Duplex est, Mas vnica radice constat.

Alraun Männlin.

Fœmina, binis coniunctis.

Alraun Weiblin.

Excalefacit, siccit perinde ac Allium agreste.

Aquas corruptas emendat: Serpentes abigit odore, Bestiarum omnium ictibus medetur potu, cibo, illitu.

Alpium incolæ vescuntur folijs aduersus corrupti Aëris & nebularū exhalationes.

Agyræ radices syndone rubro inuolutas pro Mandragora credulæ plebeculæ obtrudunt, multa de earum viribus, nescio quæ vana & ridicula, garrientes.

Allium caninum.

Σαβοῦρα.

Allium sylvestre vulgare caninum tenuifolium.

Allium iunceum aruense.

Acker Knoblauch.

Wilder Knoblauch.

Arvis oritur macilentis & frumentaceis. Aprili prodit.

Sapore & odore Allium refert, calidum & siccum. Venenis aduersatur.

Vrinam ciet & Menses elicit potenter.

Allium Vrsinum.

Allium sylvestre bifolium *Gesh.*

Ampeloprasen, Dod.

Moly Hippocratis, *Aduersaria.*

Allium nemorense.

Μῶλυ παρὰ τὸ μωλύνει τὰς ῥέτσας.

Wald Knoblauch.

Beer Knoblauch.

Ramsereu/ Ramsersicht/ sil.

Σίγειος

Digeuner Knoblauch.

In syluis umbrosis montium. Ad arcē Grefffenstein/ sub fagis & fraxinis.

Flores Maio lactei stellati complures Ornithogali conspiciuntur.

Contra venena efficacius satiuo censetur.

Folia recentia cum piscium falsamento in condimentum veniunt.

Alnus.

Κάλαμος, Theophrasti.

Erle.

Erlenbaum.

Arbor vliginosis ac humectis locis notissima. Iulicrumpunt Vere, semen Autumno excidit.

Folia resoluunt, restringunt, delassatōsq; recreant: ūlita tumores discentiunt & inflammationes reslinguūt: Plantis pedum supposita fatigatos viatores iuuant, ob id Tabellarij folia calceis imponunt. Pulices necant Rore matutino aspersa & in cubiculis sparsa.

Interioris corticis decoctum Dentes mobiles confirmat cum modico Alumine & dolorem cohibet.

E cortice & fructu color ater conficitur.

Alfne media.

Ἀλκυών, Dioscor.

Melos.

Alfne vulgatissima.

Hippia minor, Lob.

Auricula Muris, Antiquor.

Morsus gallinæ.

Bünerdarm.

Weisser Meyer/ Sil.

Alsiolis non modò, sed etiam parietinis & imbricamentis oblectatur. In hortis oleraceis sæpe integras areas cooperit.

Frigidæ & aqueæ est essentia. Citra adstrictionem refrigerat & humectat.

Herba in iure pingui decocta & deuorata Hecticis prodest.

Stillaticius liquor infantibus tabe ferè absuntis vtiliter propinatur.

Alfne minima.

Morsus gallinæ minimus.

Passerina, Ruellj.

Kleiner Meyer.

Vogel Meyer.

Locis asperis & ruderatis.

Auiculæ caueis inclusa, cum escam fastidiunt hac recreantur.

Alfne maxima.

Alfne palustris.

Alfne

Alfne maior, Dod.
 Großer weißer Meyer.
 Groß Vogelkraut.
 Riuiorum & torrentium
 marginibus opacis ac hume-
 ctis gaudet. Maio flosculos
 promit lacteos stellatos.

Alfne petrea.

Alfne omnium minima.
 Stein Meyerlin.
 Petrosis Iunio & Iulio re-
 peritur.

Alfne spuria I.

Alfne hederacea Tabern.
Alfne spuria prior Dod.
 Mortus gallinæ folio He-
 derulæ Lob.

Roter Meyer.

Roter Hünerdarm.

Iuxta sepes reptat. Pri-
 mo vere flosculos edit pur-
 purascentes.

Inspida est & odoris ex-
 pers.

Alfne spuria II.

Alfne folijs Triflaginis,
 Lob.

Alfne cœrulea.

Blauer Meyer.

Blau Hünerbis.

In hortis oleraceis, etiam
 in agris demessa segete.

Plantula est vix vnciam
 alta, cui flosculi cœrulei Cha-

madryos pratensis, Aprili
 Menſe.

*Alfne folijs Ve-
 ronica.*

Hünerdarm mit Ehrens-
 preis blettern.

Iisdem fruitur natalitijs.

*Alfne erecta Ru-
 tafolia.*

Alfne parua recta folio
Alfines hederacea, sed Rutæ
 modo, diuiso Lob.

Veronica pratensis, Dod.

Hüner Rautte.

Secus vias locis gramin-
 sis, & in pratis humentibus
 Maio flosculos obsoleti co-
 loris explicat.

Alfne fontana.

Brunnen Meyer.

In riuiis limpidis pigre
 labentibus, folia pingua,
 crassiora, Portulacæ fere in-
 spida habet.

Alfne palustris.

Alfne aquatica, Lugdun.

Alga facie Alfines.

Wasser Meyer.

In palustribus & aquis re-
 sidibus.

Alfne fluuiatilis.

Alfne aquis innatans.

Flut

Flutt Meyer.
 Fluß Vogelkraut.
 Aquis innatat longissimis
 coliculis & folijs Alfines vul-
 garis.

Alfina muscosa.

Alfina tenuifolia musco-
 sa, C. B.

Moß Meyer.

Vdis Montium inter Mu-
 scum nascitur.

Alfina alpina.

Alfinanthemon Ioh. Thal.
 Pyrolæ species peculiaris
 Nonnullis.

Radix candida multis fi-
 bris gracilis colicolum præ-
 mit singularem, rectum, te-
 retem, gracilem, palmarem,
 inferna parte nudum, supe-
 rius verò per ambitum, qui-
 nis, senis, septenis sive oblon-
 giusculis, fescuncialibus, læ-
 uibus, viridib⁹, fibratis folijs
 donatum, è quorum medio
 pediculus tenuissimus vni-
 cus vt plurimum, nonnun-
 quam bini aut terni, qua-
 drantali ferè longitudine ex-
 urgunt, in cacumine suo sin-
 guli sustinentes lacteum Al-
 fines floribus æmulum, quem
 capitulum sequitur rotundū,
 Coriandri semine minus, in-

tus semina nigra tenui can-
 dida que membrana inuolu-
 ta concludens.

Aprili, Maio, Iunio, Iulio
 flosculi conspiciuntur lactei.

Gaudet locis perpetua vi-
 ligine irriguis, in iugis Mon-
 tium vnterm Knickholtz / in
 syluis item herbidis iuxta
 truncos arborum occurrit.

Siccandi vi pollet.

Anagallis rubra.

'Αναγallis, Dioscor.

Anagallis mas Phœnicia,
 Lobel.

Corcorus Plin. Nonnull.

Corallia.

Roter Meyer / Sil.

Roter Gauchel / Grundheil.

Tota æstate florem fert in
 Autumnum vsque in agris,
 hortis oleraceis, solo ac læ-
 to cultu.

Calidæ est naturæ & sic-
 cæ. Extergit, mundat, expel-
 lit, attrahit, mitigat.

Succus Naribus inditus aut
 gargarizatus Caput purgat
 eliciendo pituitam.

Duros abscessus trita & im-
 posita maturat, rumpit Vulgi
 experimento.

Aduersus pestem com-
 mendatur & rabidis Cani-
 bus medetur.

C

Ana-

*Anagallis lutea
montana.*

Anagallis lutea, Lob.
Nummularia sylvatica vel
mas, Gessl.

1. Gelber Wald Meyer / Sil.
2. Geel Grundheil.

Floribus aureis Iunio &
Iulio nemoribus montosis,
vmbrosis conspicua.

Vulneraria est. Potionibus
vulnerarijs additur.

Anagallis aquatica I.

Σίον, Dioscoridis, Trag.

¹ *Anagallis montana.*

Anagallis aquatica maior
rotundifolia.

Sion vulgare & mai⁹, Trag.

Berula maior.

Becabungia Germanis.

Wasser Gauchel.

Bachpungen.

Pfunde / Sil.

Sequitur pratenses rinu-
los, in pigris aquis aut sub-
hillijs.

Gustu tota acrior Nastur-
tij, facultate tamen & viribus
inferior. Scorbutum sanat,
Calculos rumpit, & urinam
ciet.

Ad acetaria verno tem-
pore colligitur.

Sæpe reperitur tota insi-
pida.

*Anagallis aqua-
tica II.*

Anagallis aquatica angu-
stiore folio.

Schmalblättrichte Pfunde.

Gaudet palustribus & ri-
uulis, in quibus tota hyeme
viret.

Omni odore & sapore de-
stituitur.

*Anagallis aqua-
tica III.*

Anagallis aquatica minor.

Kleine Pfunde.

Locis iisdem: sed rarior.

Angelica alpina I.

Angelica Slesiaca maxima.

Archangelica, Dod.

Grosse Berg Angelica auff
der Iserwiese.

Caulem fert brachij cras-
situdine tricubitalem. Ra-
dix longior crassa, pauciori-
bus fibris donata.

Ad ripam Iseræ fluvij ma-
ioris oritur.

Contra venena vsurpatur,
& eadem quæ sativa præstat.

Angelica alpina II.

Angelica vera alpina.

Angelica alpina nobilior.

Angelica montana C. Bauh.

Brustwurtzel.

Lufft

Lußwurzel, Rhizotomis sil.

Satiua Angelica similis est; at tota minor: Folia ex atro virent: Radix in pauciores, sed crassiusculas fibras diuarricatur.

In præruptis Montium iugis & saxorum fissuris oritur.

Magna, in Pectoris affectibus, commendationis. Expurgat, abstergit, attenuat lentos & viscidos pectoris humores: Ob id Asthmaticis, & quibus Pulmones crassa & viscida pituita infarcti sunt, saluberrima. Tussi inueterata opitulatur & venenis resistit.

Angelica alpina III.

Angelica montana Slesica vulgarior.

Angelica sylvestris montana, *Camer.*

Angelica varietas, *Aduers.* Berg Angelic.

Geistwurz, *Sil.*

Hæc in montibus frequentior, solo pingui inter saxa herbidis locis.

Acerrimi est gustus Radix, luteo & lento turgens succo: ideo cæteris omnibus valentior.

Manfa os, linguam & fauces maximè vrit & inflammatur, Calida & sicca ad quartum ferè gradum.

Corrigitur aceto macerata radix, quæ ore manfa, æris maligni arcet contagia.

Angelica aquatica.

an *μυρίδαεις*, *Theoph?*

Angelica sylvestris, *Thal.*

Angelica minor aquatica, *Tabern.*

Wild Angelic, *Sil.*

Wasser Angelica.

Wild Geistwurz.

Passim in pratis, secus fluenta occurrit.

Ob acrimoniam minorem cibus condiendis aptior. Corrigit prouentum saburramq; crassorum & viscidorum humorum, atque scetidum halitum emendat tetri spiritus ex praua concoctione manantis.

Angelica erratica.

Διγαμώδιον, *Tabern.*

Angelica vitium, *Trag.*

Herba D. Gerardi, *Dodon.*

Podagraria Germanis, *Aduers.*

Giersig/ Gierisch, *Sil.*

Zipperlinfraut.

Adeo restibili & importuno pro-

no prouentu iuxta sepes hor-
torum & parietes vdis um-
brofisq; locis pinguibus lu-
xuriat, vt vix inde possit ra-
dicitus deleri.

Odor ei satis fortis, mul-
tò tamen imbecillior An-
gelica.

Adduntur folia recentia
tenera oleribus, Radix ali-
quot diebus ex vino pota fe-
bres putridas sanat.

Vulneraria est: Podagri-
cis optimè facit.

Anthyllis leguminosa.

Ανθυλλίσιον, Tabern.

Anthyllis vulneraria, Gesn.

Artherica Saxonum, Thalij.

Beruffkraut / 2 sil.

Sendelweis / 5

Geel Hasenflee.

In collibus apricis & pra-
tensibus locis nascitur. Flos
ei Iulio & Augusto albus &
lutens. Vulneraria est. Ma-
nus dealbat vi abstersoria.
Contra effascinationes cunis
Infantium imponitur anili
superstitione.

*Antirrhinum me-
dium.*

Φόστευμα, Diosc. Dodon.

Antirrhinum syl. maius.

Antirrhinum, Plinij.

Orontium, Archigenis.

Wilder Orant.

Wilder Hundskopff.

Brackenheubt.

Locis cultis circa margi-
nes, & in ipsis agris. Iulio &
Augusto floret: hyeme perit.

Auriginem morbum seu
Icterus potu discutit.

Antirrhinum minimum.

Antirrhinum minimum
repens, Lob.

Klein Beruffkraut.

Hundschädel.

In aruis & incultis proue-
nit agris.

Ad philtura accommodatur.

Aphaca.

Ἀφάκη, Diosc. Aduers.

Pitina Theoph. Anguillara.

Orobanche, Lugdunensib.

Feldwicke.

Wildewicke.

Vogelwicke.

Herba tenera capreolis se-
sustinens.

In campis inter Legumi-
na, Triticum, Secale & alias
fruges enascitur.

Semē adstringendi vi pol-
let: torrefactum Stomachi a-
liasque fluxiones sistit.

Apium montanum.

Ὠστρα-

ὄρεος ἐλινον Diofc. Cluf. P.
ὄρεος ἐλινον ἐρχυλον feu ἐνοπον,
Gefn.

Polychrestum Cordi.

Polytmetum Gefn.

Montapium.

Vieltgutt/ } Sil.

Augenwurtzel/ }

Berg Peterlin.

Amat montosos arenosos-
que tractus. Abundè propè
Gryphibergum in pratis ad
Quillum fl.

Iulio & Augusto flores in
vmbella, cum semine Ane-
thi nigricante, ostendit:

Radix longissima calida
& sicca tertio recessu. Exte-
nuat, aperit, incidit, vrinas
mouet. Calculos dissoluit,
Menses prouocat, Iecinoris
& Lienis obstructions soluit,
Regio morbo auxiliatur.
Manducata Dentium dolo-
res mitigt ac saluam ciet,
Torminibus ventris succur-
rit, Visum exacuit, & alios
multos vsus præstat.

Apium Cicutarium.

Petroselinum caninum,
Tabern.

Cicuta minor, Dodon.

Apij vitium, Gesner.

Hunds Peterlin.

Stinckender Peterlin.

Gleisse Sil. à splendore.

Abundè luxuriat in hortis
oleraceis, maximè cum Pe-
troselino, cuius est vitium.

Venenosa & perniciofa est
planta.

Aquilina.

πῆθος, Theoph. Costao &
Tabern.

Λιοντοςόμινον.

Aquilegia, Matthiol.

Aquileia, Dodon.

Acfeley/ Agley.

Glockenblumen/ Sil.

In montibus, collibus a-
pricis & pinguibus pratis.
Maio floret & Iunio.

Temperata ex calore sic-
citat, gustu dulci, tantillum
adstringente. Corroborat He-
par, aperit, conducit pecto-
ri, Pulmoni, eosq; purgat.

Decoctum ex vino & a-
qua addito Diacaryo instar
gargarismatis, ad Fancium
Laryngis & Tracheæ incen-
dium & vlcuscula valet.

Flores Cordiales sunt. Om-
nibus medicamentis cum
vsu misceri possunt.

Radix cum semine ex vi-
no pota ἀδυναμία veneream
corrigit.

Semen Ictericis, Lienis ob-
structionib. Vertiginosis cō-

C

3

petit.

petit. Venenis resistit, pro-
uocat variolas & Morbillos.

Succus instillatus, vulnera
mundat & commodè sanat,
Naribus inditur aduersus fi-
stulas & vlcera Narium Fau-
ciumq; putredines.

Artemisia candida.

Ἀρτεμισία πατόφυλλος ab Ar-
temisia Mausoli Cariæ Re-
gis vxore, quæ sibi hanc her-
bam adoptauit, ἀπὸ τῆς Ἀρτεμι-
δος, id est, Diana; quoniã me-
detur Mulierum malis, quib-
us Diana præest.

Ἀρτεμισία πολύκλωνος Diosc.

Παρθέμιον, Apulei.

Artemisia latioris folij,
Dod.

Artemisia foemina.

Weisser Beyfuß.

Weisse Buck.

S. Johannis Gürtel/ sil.

Passim circa vrbes, ad pa-
gos, arces, muros, in conual-
libus & montibus.

Caulis ex viridi albicat;
flore Augulto.

Exalefacit 3. siccatur 2. gra-
du, modicè tenuium partiũ.
Attenuat, penetrat, aperit,
prouocat.

Pectus expurgat à crassis
& tenacibus humoribus, tus-
sim lenit, difficultati anbeli-

tus succurrit. Locos mulie-
bres calefacit, Menfes sup-
pressos ciet, secundas, partus
detrahit, Puerperas purgat.

Venenis resistit, medetur
morsui Animalium venena-
torum & canis rabidi. Aë-
rem pestilentem emendat.

Insestibus pro Calculosis
& Hystericis commodè mi-
scetur.

Artemisia rubra.

Artemisia vulgaris rubra.

Artemisia mas.

Roter Beyfuß.

Roter Buck.

Iisdem prouenit locis.

Summitates ex vino rubro
decoctæ Dysentericis vrili-
ter imponuntur & bibuntur.

Per se, vel cum verbasco vi-
no rubro aut aqua chalybea-
ta incocta Tenesum sanat.

Sal Artemisiae sudores &
Menfes retentos elicit, ad-
uersus pestem efficacissimũ
remedium multo facto ex-
perimento.

Arundo palustris.

κάλαμος φραγμίτης, Diosc.

Χαρακίαι, Theophr.

Arundo vallatoria seu
phragmitis Dioscoridis I. etel.

Harundo vulgaris Dod.

Cala-

Calamus, Canna palustris.
Rohr/ Teichrohr.

Weiber Ried.

Piscinis, lacubus & cæteris stagnantibus familiaris.

Iulio profert iubam seu paniculas aliquantum purpureas, quæ maturæ in pappos auolant.

Folia recentia Cubiculis insperguntur, ad æstus febrium mitigandum.

Radix per se aut cum bulbis suis illita spicula aculeosque extrahit. Luxata Lumborumque dolores cum aceto mulcet.

Ἀνθήων paniculæ lanugo, si aures intrauerit, exurdat. Adeo enim tenaciter adhærens affigitur, ut auelli non possit.

Afarum.

Ἀπύρρον, Dioscor.

Νάρκισσος ἀργία.

Afarum Baccharis seu Baccharus, *Aduers.*

Nardus montana, *Cordi.*

Auricula leporis.

Baselwurtz.

Basendhrlein/ *Sil.*

Delectatur Montium conuallibus ijsq; humentibus & umbrosis, solo limoso.

Maior & Autumno floret perpetuò virens.

Acris est radix, subamara & valde odora non vacans adstrictione. Aperit, attenuat, resoluit, prouocat, incidit, calefacit & siccatur. gradu. Aluum & vomitiones ciet, vrinam elicit, Menses mouet. Crassos pituitosos biliososq; humores educit, scincinoris, Fellis ac Lienis infarctus scirrhusosque tumores soluit.

Confert Febribus diuturnis & inueteratis, Asthmaticis, tussientibus, Hydropicis, Ischiadicis. Secundas & fœtus pellit.

Lixiuio inditur ad roborandum Cerebrum & Memoriam.

Asclepias.

Ἀσκληπίας, Dioscoridis *Aduers.*

Νικητοξικόν, quasi νίκη τόξον.

Vincetoxicum, *Dod.*

Hirundinaria, *Tragi.*

Asclepias vulgaris flore albo.

Schwalbenwurtz.

Schwalbenkraut / quoniã cum semen maturescit in siliquis, siliquæ dehiscunt & Hirundinibus volantibus similes sunt.

Colles & saxosos sectatur tractus, velut ad Goldbergam.

gam & montem Acutum, Zabothum & alia loca. Iulio floret.

Radix excalefacit, siccatur primo ordine, digerit, aperit, resoluit. Venenis aduersatur totius substantiæ similitudine; Hydropicos iuuat, Tormina mulcet, Tussi, pectoris vitij auxiliatur. Aduersus Pestis sæuitiam venenosorumq; Animalium ictus ex vino bibitur.

Herba cum floribus tusa Mammis à partu turgentibus cataplasinate imponitur.

Vulneraria est. Sordida & putrida vlcera purgat, & ad cicatricem perducit. Genitalium vitij & Rupturis egregiè medetur.

Asperula I.

Asperula flore albo odorata.

Asperula flore odorato, Clus. P.

Matrisylua, Trag.

Hepatica stellata, Tab.

Gliedegenge/Gliedefraut/Sil.

Waldmeister/WeißStein-leberfraut.

Maio, Iunio & Iulio in syluis altis Montium frequens.

Tota planta odorem sua-

uem Liliij Conuallij spirat.

Calidæ est & sicca natura. Cor exhilarat: vitij Hepatis succurrit. Duros abscessus tusa ac extrinsecus imposita emollit ac discutit. Eius decoctum fotu Articulos firmat. vulg. experimèto.

Vulneraria est cephalica, ad capitis vulnera efficacissima.

Asperula II.

Ἀσπρίνη Dioscor. ὑπὸ τῷ ἄμα πικρῷ ἵνα αὐτὴν ἀποπύρηναι ἀσπρίνην.

Philadelphos, Plin.

Ἰμφολύκκος.

Asperula Plin. Dod.

Aparine, Lob.

Bleber.

Blebfraut.

Aestiuis mensibus viget. Vbiuis ferè obuam prope sepem, scrobes, inter sentes, in agris maximè Lini & hortis oleraceis, inuitis Hortulanis.

Abstergit & siccatur modicè, nonnihil habens subtilium partium.

Sanguinis abundantiam ex vulnere imposita, folia reprimunt. Cum axungia trita strumas discutunt.

Succus Aurium doloribus medetur, vulnera recentia glut-

glutinat & papularum rimas.

Aqua stillaticia Calculos frangit & Renes à saburra liberat.

Aster Atticus.

* *Ἀστὴρ Ἀττικὸς*, Dioscor.

Βαλάνιον, quod inguinum tumoribus medeatur.

Aster Atticus flore cœruleo.

Inguinaria seu Inguinalis.

Blaw Scharten frant.

Stern frant / Bruch frant.

Nascitur circa Opeliā asperis & incultis, Augusto floret.

Sapor foliorum asper ac subamarus. Mistæ facultates uti Rosa. Modicè calefacit, digerit & resiccatur.

Herba tusa rabiosi canis morib. auxiliatur. Turgentia guttura discutit & Inguinibus illinitur.

Aster Conyzoides.

Aster Atticus purpureus minor.

Conyza cœrulea.

Conyzoides cœrulea Gesn.

Blaw Dürrewurz.

Beruff frant / sil.

Flosculi Iunio, Iulio & Autumno emicant purpureocœrulei, asperis siccis & apricis locis secus itinera, montosis locis.

Calefacit, siccatur, digerit, discutit.

Contra effascinationes à vetulis superstitiosè usurpatur.

Aster luteus montanus.

Aster flore luteo, Mattioli.

Aster Italicus, Lob. & Clus. P.

Aster Atticus, Dod.

Bubonium luteum, Tabern.

Geel Stern frant.

Geel Bruch frant.

In dumetis & collibus saxosis.

Radix odorata subadstringens & siccans amarore aromatico modicè ad Cinnamomi saporem accedit, subacri.

Hernijs & Inguinum tumoribus utilis.

Astragalus aruensis.

* *Ἀστράγαλος* à radicis cum talis conuenientia.

Pseudapios Matt. Cam.

Terræ glandes, Dod.

Chamaebalanus, quod in glandis effigiem radicis extremum turbinetur.

Erdnüsse / Acker nüsse.

Sewbrod / Schweinsbrod sil.

Acker / Grund Eichel / Knollenwurz.

In agris frumentaceis sub Zabocho monte, Sapor illi

D

subdul-

subdulcis, glandis aut Castaneæ adstringens.

Ad fluxus Mulierum immodicos, & sanguinis profluuium ex Vesica efficax.

Post messem eruuntur ac colliguntur.

Atriplex caninus.

Χρυσολόχανον, Nonn.

Bonus Henricus, Tabern.

Tora bona Spinaciæ facie,

Aduers.

Rumex vnctuosus.

Baczenschar/ $\frac{1}{2}$ Sil.

Lungwurtz/ $\frac{1}{2}$

Schmerbel.

Guter Heinrich.

Incultis & ruderatis secus vias, veteres muros & agrorum sepimenta luxuriat. Viget tota æstate.

Excalefacit, siccatur, aperit; detergit magis quam Mercurialis, resoluit, digerit.

Quam proximè ad Spinaciæ naturam accedere videtur, in cibo Mercuriali gratior.

Costa cum oleribus esitata lubricam Aluum reddit.

Bibitur tabidis & phthysicis plebecula experimento.

Vulneraria est & ad Animalium venenosorum ictus commendatur. Vlcera recentia, sordida & vetera expurgat & vermes in ipsis interimit.

Fabris ad Equorum apostemata in vlu.

Atriplex sylvestris I.

Ἀτρίφαις ἀγρία, Diosc.

Atriplex agrestis, Trag.

Atriplex syl. sinuata, Lob.

Wilde Mölten.

Scheiß/Schissmölten/Sil.

In hortis oleraceis & circum mœnia vrbiū plurima.

Minus refrigerat & humectat satiuam, aliquanto plus digerens.

In cibum venit vt satiuam.

Folia recentia tusa Podagricos dolores leniunt.

Atriplex sylu. II.

Χλωπύς, Plin.

Atriplex sylu. latifolia lacceris lacinijs, Lob.

Atriplex fimetaria maior, Thal.

Atriplex syl. I. Mattioli.

Chenopodium, Tabern.

Mist mölten/Sil.

Sewrod/Gensfuß.

Circa vrbium, pagorum, hortorum fimeta enascitur.

Hanc Tragus lethalem asserit & pestiferam. Sues interimere creditur.

Atriplex sylu. III.

Atriplex fimetaria minor, Thal.

Atri-

Atriplex fyl. 3. *Mattiol.*
Atriplex olida, pusilla,
hircina & Vuluaria garum
olens, *Aduersf.*

Garosmos *Cord. & Dodon.*

Kleine Nistmölten/ *Sil.*

Bocksmölten.

Schamkraut.

Loca amat habitata, vt
plurimum vbi lotium effun-
ditur.

Tota vehementer foetet in-
star putridi Halecum gari.

Atriplex fyl. IV.

Atriplex fylu. Polygoni aut
Helxines folijs, *Lob.*

Atriplex fylu. 2. *Dod.*

Kleine wilde Mölten.

Atriplex fylu. V.

Atriplex palustris poly-
caulis.

Wasser Mölten.

In fossis ad oppida Iulio
& Augusto conspicua.

Auricula Vrsi.

Vide Sanicula.

Balsamina spuria.

Mercurialis fylu. 2. &

Esula fylu. *Tragi.*

Perficaria filiquosa, *Lob.*

Delphinium, *Craton.*

Noli me tangere, *Vulgo.*

Scorpioides, Saltarella.

an Aeschinomene, *Plin?*

Wild Balsamkraut.

Hirschmölten/ *Sil.*
Springkraut/ *Sil.*

Tota facies & virgulta Bal-
saminam alterā exprimunt.
Flores lutei penduli, quos
sequuntur filiquæ teretes,
graciles longæ, pendulæ Ga-
legæ: semina parua subro-
tunda Balsaminæ claudentes,
quibus turget simul: ac tan-
tillum tangitur in vultum
proximi cuiusq; quasi impe-
tu vindicabunda & se tangi
queribunda excluditur.

Oritur frigidis, humidis,
vmbrosis Montium locis. Ad
riuulos ex montibus decur-
rentes multa.

Vulneraria est. Vomitio-
nes prouocat, vrinas ciet &
calculum pellit.

Artus luxatos cum Agri-
monia Agricolarum vsu re-
stituit.

Liquor stillaticius Podagri-
cis & pedibus tumentibus
competit.

Bardana maior.

Aglaia, Dios.

Περσώνιον ἢ περσώνις.

Personata *Aduersf. & Mattiol.*

Lappa maior vulgaris.

D 2

Grosz

Grosse Kletten/ *Sil.*

Ohmbletter/ *S*

Butzen Kletten.

Koß Kletten.

Nimis quàm frequens & vulgaris, secus vias & vrbium pomeria.

Iulio Mense caulis assurgit altero ex quo nata est anno: flores purpurei Iulio conspiciuntur cum lappulis.

Folia moderatè resiccant, discutiunt, nonnihil adstringunt.

Radix nonnullæ caliditatis particeps; pota ad Calculum & dysenteriam vtilissima, purulenta & cruenta extussientibus auxiliatur. trita cum modico salis, morsui canis rabidi medetur.

Folia inueteratis vlceribus vtiliter imponuntur. Luxatis & contractis membris profunt.

Bardana montana.

Arctium montanum, *Aduers.*

Lappa maior, *Dod.*

Bergkletten/Waldkletten.

Cellis & syluosis Montium opacis familiaris.

Eiusdem cū priori naturæ.

Bardana minor.

Edithor Diosc. πικρὸν ἔλαδιον

du, quòd flauos reddat Capillos.

φελγόνιον, Galen.

Xanthium *Fuchf. Mattioli.*

Lappa minor, *Offic.*

Lappa inueria.

Strumaria.

Kleine Kletten.

Igel Kletten.

Bettlers Leuse.

Iuxta loca habitata secus vrbes, mœnia & scrobes arefactas solo lato & pingui gignitur.

Iulio & Augusto lappæ vigent.

Gustu est amaro & subacri. Calefac. siccatur, digerit.

Radix vti & semen tumorum strumarumque pertinaciæ frequenti admotu delet.

Fructus Capillos luteos efficit ex aqua tepida madefactus & illitus.

Herba Cancrorum ardori extinguendo efficax.

Bellis maior.

Bellis maior candida.

Primula veris maior.

Consolida media Herbarior. *Lob.*

Weisse S. Johannis blumē.

Gense blumen.

Grosse Nagelieben.

Vbiuis obuia, pratis aridioribus,

dioribus, pascuis, agris incultis, collibus, cognitu facilis. Vulneraria est. Folia comanfa sanant cum Oristum linguæ exulcerationes pustulasque exulceratas.

Flores præstant ad strumas & Caluariæ fracturas: item ad Thoracis vlcera quæ in eius canitatem penetrarunt. In quem vsum portionibus additur.

Bellis maxima.

Bellis montana maxima.
Grosse S. Johannis blum.
Hæc duplo maior: sed inuentu rarior.

Bellis minor.

Bellis media, Cl. P.
Bellis sylu. Dod.
Consolida minor, Offic.
Primula Veris, Trag.
Angerblümlein.
Sommerthierlein.
Weisse Früebblümlein.
Kleine Maßlieben.
In pascuis pratis & hortis graminosis max. primo vere conspicitur flore albo, rubro, variegato.
Herba adhuc tenera Veris initio cum sale, oleo & aceto aluum strictam lubricam reddit.

Decoctum collutu faucium ardorem in febribus ardentibus temperat.

Cum symphyto pota sanguine excreantibus prodest.

Inditur Clysterib non sine fructu in calida intemperie.

Betonica purpurea.

Κέσπον, Diosc.

Βετονικη.

Ψυχρότατον παρὰ τὸ πλείονος ἐν ψυχρῷ τόπῳ, quod in frigidis locis nascatur.

Betonica nemoralis.

Vetonica.

Braun Betonien.

Battenien/

Schrkraut/

Sil.

Vulgarissima in pratis & alijs herbidis Montium, Maio folia leguntur & Iunio.

Iulio præcipue floret.

Amarinacula est, subacris & odorata. Incidit, aperit. Calefacit & sicc. 2. ordine.

Multi vsus. Pulmonem, Thoracem, Hepar expurgat, abstergit, à putridis & vitiosis humoribus liberat; vnde Tabidis & Hæmoptoicis conueniens remedium. Ictericum sanat: fastidia abstergit & Stomachicos recreat. Vrinasciet, Calculos Renum frangit. Vteri strangulatui medetur.

D 3.

medetur.

detur. Ex vino veteri ruptis
& ab alto deuolutis succurrit.
Alui & Intestinorum tormi-
na remouet.

Acidum ruſtantibus, Iſ-
chiadicis, Epilepticis & cæ-
teris Capitis affectibus frigi-
dis vtiliſſima. Vulneraria eſt.

Viatoribus longo itinere
defatigatis vires mirificè re-
ſcit.

Aduerſatur venenis, ve-
nenoforam rabidorumq; A-
nimaliũ quorumcunq; mor-
ſibus ſumta & impoſita.

Lixiuio induntur folia ad
Cerebrum roborandum.

Betonica alba.

Betonica candido flore.

Weiffe Battenic.

Pari pollet facultate.

Betula.

Συμδος ὡδαντος, Theoph.

Betulla.

Bircke/ Birkbaum.

In montib. frequens, Puc-
ris nota.

Semen paleaceum in iulis,
Iulio à vento diſpergitur, ſic-
cantis naturæ.

Folia amara ſunt, Excale-
faciunt, ſiccant, reſoluunt, at-
tenuant, abſtergunt, aperiũt.
Adduntur lotionibus contra
ſcabiẽm. Cum alumine & a-

qua decocta colorem luteum
dant Piſtoribus.

Succus coagulo admiſtus
Caſeum à tereidine & vermi-
bus præſeruat.

Liquor verno tempore e-
licitur vulnerato cortice lim-
pidiſſimus. Potus Renum &
Veſicæ Calculos eiſcit, & Re-
gium curat: illitus faciei ni-
torem conciliat & maculas
delet ſcabiẽmq; ſanat. Gar-
garizatu Oris, faucium vlce-
ribus medetur.

Ex trunci medijs ſubſtan-
tia aliquando naſcuntur Fun-
gi ſaui, Rhabarbaro ſimiles.

Adſtriſtoria vi pollent, ad
ſanguinis fluxus compeſcen-
dos vtilis.

Cremati ligni emanans
liquor oculorum albugines
& cicatrices delet.

Bifolium maius.

Ophris, Plin.

Ophris bifolia maior.

Pſeudorchis bifolium Dod.

Groß Zweyblat.

Wild Durchwachs.

Zweyblat / ſil.

In montibus & conualli-
bus, Vdis & opacis locis.

Maio & Iunio reperitur.

Calidæ & humidæ eſt na-
turæ. Ad fracturas ſanandas
& vulnera glutinanda.

Bifoli-

Bifolium minus.

Ophris bifolia minor.

Pseudorchis, *Dod.*Alisma Diosc. *Cordi.*

Perfoliata sylvestris.

Iisdem natalibus gaudet.

Vulneraria est.

Bifolium III.

Ophris trifolia.

Dreyblatt.

Tribus interdum folijs, sed
rariùs, deprehendere licet.*Bistorta maior.*Βεστιαία Diosc. *Aduers.*Britannica, *Lob.*Serpentaria, *Mattcl.*Colubrina, *Trag.*Dracunculus *Plin. Dod.*

Watterwurcz.

Schlangewurcz.

Maio & Iunio flores spica-
tos erigit, in pratis & pascuis
frigidis humectis Montium.Radix veluti contorti in-
troque reflexi pollicis digiti
Manus, intus rufescit, saporis
perquam austeri, adstringen-
tis quadantenus Tormentilla.Refrigerat, siccatur, cohibet,
roborat, adstringit, sanguinem
sistit, Venenis aduersatur,
vulneraria est.

Pota fluxiones Alui, Dys-

enterias, sanguinis eruptiones,
Menses immodicos cohibet;
Abortum reprimat, Vermes
puerorum enecat.Contra Pestilentiam febresq;
pestilentes vtiliter bibitur.Sanguinis grumos ex casu,
contusione aut alia causa
discutit.

Additur vulnerarijs potionibus.

Pulis Melle affixus, scorbutum
sanat.*Bistorta minor.*Serpentaria mas, *Fuch.*Bistorta vulgaris, *Clus. P.*

Klein Watterwurcz.

Radix minor & nullis penè
fibrillis, formâ serpentem
aut vermem imitatur.Succus aceto permixtus
lintheo circa collum impositus,
Narium hæmorrhagiâ sistit.Dentium dolores mulcet
recens admota vel cum Alumine
& pyethro decocta, fluxionesque
eò decurrentes sistit, Agricolarum
vulgato usu.*Bistorta alpina maxima.*

Grosse Berg Watterwurcz.

Quadruplo maior vulgari
Radix, Caulis ad duorum
cubitorum astringit altitudinē.

Secta-

Seſatur altiffima, Suditorum iuga, velut ad Gigantum, Albiſ fontes Schneegruben.

Pari cum prædictis pollet facultate.

Blattaria lutea.

Χερσόβοτον Dioſc. Aduerſ.

Blattaria Plin. Lob.

Verbascum leptophyllon.

Cordi.

Schabenfraut.

Goldknöpflin.

Wilder wöllig/ Sil.

In marginibus campeſtribus lutoſiſque aggeribus. floret Iunio.

Amara eſt calidaq; & ſicca guſtanti.

Blitum album.

Βλίτον λευκόν, Dioſc.

Blitum maius, Dod.

Beta inſipida ſeu fatua.

Weiffer Meyer.

In campis, hortis & areis ſecus itinera. Sine ſapore & acrimonia vlla, frigida & humida naturæ, Stomacho inutile.

Blitum rubrum.

Blitum minus rubrū, Martiol.

Blitum rubens, Dod.

Blitum rubrum lupinum, Lob.

Oius rubrum.

Blutt Kraut/ Sil.

Roter Meyer.

Sponte in hortis oleraceis.

Refrigerat, humectat, emollit. In cibum venit Nonnullis inſtar Atriplicis: ſed nullum dat nutrimentum.

Suffitus herbæ Menſes remorantes prouocat, Molæ & Secundas educit.

Ad Pecorum hæmorrhagiam vulgi medela.

Blitum ſylueſtre.

Βλίτον άγρον.

Πολύσπερον.

Polyspermon, Anguil.

Fiſchmölten.

Wild Meyer.

Wild Traubenfraut.

Pæſſim ſecus vrbes, etiam in hortis oleraceis oritur.

Brasſica ſyl. Napifolia.

Brasſica ſyl. 2. Dod.

Brasſica campeſtris 1.

Cluſ. H.

Perfoliata ſiliquoſa, Aduerſ.

Perfoliata Napifolia, Tabern.

Wilder Durchwachs.

Durchwachs mit ſteckrüben bletteren.

Inter

Inter segetes in Guss-
mansdorff.

Oleracea est gustu neutri-
quam acris.

Brassica syl. Glastifolia.

Brassica sylvestris virgata,
Cord.

Sinapi album, *Lugdun.*

Turrita, *Clus. P.*

Glastifolia filiquosa, *I. B.*

Wilder Kohl.

Thurnfrant.

Passim ad muros & secus
itineria montosis occurrit.

Iunio floret, semine in si-
liquis longis succrescente.

Bryonia.

Ἀμπέλως λευκή, *Dioscor.*

Βρυονία, *Galen.*

Bryonia alba baccis ni-
gricantibus.

Vitis alba Fuchf. *Aduersf.*

Stickwurz.

Jaunküben/ Gichtküben/
Sil.

Propter sepes & secus iti-
nera. Aestate floret.

Radix moderatè calida de-
siccatur & abstergit cum partiū
tenuitate. Purgat bilem & se-
rosos humores, urinam tra-
hit, Cerebrum mundat, Pe-
ctus & Neros à pituitosis
putridisque excrementis li-
berat. Viscerum obstructio-

nes aperit. Renes à Calcu-
lo expedit. Comitibus, At-
tonitis, Vertiginosis, Paraly-
ticis vtiliter datur. Corrigi-
tur Mastice, Cydonijs, &c.

Ex vino pota vtero suffo-
catas mirificè restituit.

Corpus abstergit, Cutim
erugat, vitia Cutis in facie e-
mendat, suppuraciones rum-
pit, sugillata tollit, & redu-
cias committit.

Folia, fructus vlcerū pha-
gædenis, Cancrenis, putren-
tium tibiæ tædio effica-
citer cum sale illinuntur.

*Buglossum germa-
nicum.*

Buglossa maior, *Trag.*

Buglossa vulgaris, *Dod.*

Buglossum angustifolium
germanicum.

Buglossum vulgare, *Officin.*

Deutsch Ochsenzunge.

Gemeine Ochsenzunge.

In agris frumentaceis &
secus itinera circa Viaticula-
m.

Flores purpurei, aliquan-
do rubri, raro candidi à Maio
vsque in Aestatis finem vi-
suntur.

Cordiales sunt, tristitiam
depellunt, mœrorem excu-
tiunt, hilaritatem excitant,

E

VO-

voluptatem afferuat & Cor
roborant.

*Buglossum syl. spi-
nosum.*

Buglossum erraticum a-
sperum Echioides, *Aduersf.*

Echium germanicum spi-
nosum, *Fuchf.*

Wild Ochsenzung.

LiebEugelin / *Sil.*

Folijs est asperis oblongis,
at multò minoribus, flosculis
elegantè cœruleis, sed exi-
guis.

Per totam æstatem in a-
gris tam cultis quàm incul-
tis reperitur.

Flores Cordiales sunt &
primo aspectu suavi colore
oculos exhilarant.

Buglossum syl. nothum.

Buglossæ syl. species, *Thal.*

Alysson germanicum E-
chioides, *Lob.*

Aparine, *Plin.*

Blaw Kleber.

Groß Klebefraut.

Locis apricis asperis iuxta
adificia areas & pagos.

Bursa pastoris maior.

Pastoria bursa *Dodon.*

Thlaspi fatuum, *Gesn.*

Sanguinaria, *Capsella.*

Teschelkraut / *2^o Sil.*
Dachsenkraut / *3^o*
Bluttkraut.

Vbiuis obuiam & vulgo
nota herba. Locis incultis,
secus vias, sepes & in Oppi-
dorum arcis.

Aprili, Maio & Autumno
florete.

Inodora saporisq; expers,
præter leuem adstrictionem
& siccitatem. Refrigerat, ex-
iccat, adstringit, reprimat.

Aduersus Dysenteriam, cru-
entæ excreationes, urinam
sanguinolentam, Menstruo-
rum profluvia, omnesq; in-
ternorum viscerum quasuis
erosiones ex vino rubro pota
seu adinota efficacissima.

Trita & illita inflamma-
tionibus & ignibus sacris
prodest.

Succus vulnera glutinat
recentia & Auribus purulen-
tis infusus medetur.

Pessò hæmorrhagiam vte-
ri & Mensium abundantiam
sistit.

Pedibus nudis pressa au-
riginem tollit.

Bursa pastoris minor.

Bursa pastoris folio per-
foliato.

Thlaspi pumilum.

Klein

Klein Tschelkraut.
Montosis apricis & aridioribus agri Hirsbergenfis.

Bursa pastoris minima.

Paronychia vulgaris, *Dod.*
Paronychia Alsinifolia, *Lob.*
Pilofella filiquata minima, *Thal.*

Gensekraut.

Hungerblümlein/ *Sil.*

Aprili floret in multam ætatem succrescente interim semine.

Arenosis agris & hortis plurima.

Vulgus credit eius vberem prouentum annonæ caritatem denotare.

Bursa pastoris Myagrisfolia.

Pilofella filiquata maior, *Thal.*

Paronychia Myagrisfolia, *Camer.*

Nagelkraut.

Agris prouenit aridiorib.

Calendula agrestis.

CAlthula.

Acker Ringelblumen.

Ringelblumen.

In agris & ruderatis locis.

Flos ex vino potus cit
Menses, & secundas etiam e-

ducit, & arida suffitibus ad-
mota.

Succus mira proprietate
ad Carbones pestilentesque
Bubones valet.

Caltha alpina.

Alisina alpinum, *Thal.*

Nardus Celtica 2. *Lob.*

Doronicum 4. *Clus.*

Solidago buphthalmica.

Geel S. Johannisblumen.

Schmerblumen.

Laugenkraut.

Mutterwurz.

Marientranck.

Luxuriat passim in pratis
humidioribus Montium. Cir-
ca solstitium floret.

Sapore Radix constat nõ-
nihil amaro, acri, penetran-
te, sed aromatico. Calefacit,
siccatur, urinam pellit, Men-
strua ducit; decocta ex vino
demorsis à Bufonibus potu
prodest.

Ciet sternutamenta & pi-
tuitam è capite elicit.

Lixiuio flores vulgo inco-
quuntur aduersus Capitis do-
lorem, Capillosque fractos,
quibus etiam flauum seu au-
reum conciliant colorem.

Caltha palustris.

Chamaeleuce, *Plinij.*

Populago, *Tabern.*

E 2

Amel-

Amellus Virgilij putatus,
Thaly.

Schmirgeln / Kühschmir-
geln / *Sil.*

Schmalzblum.

Dotterblum.

Flos verno tempore vligi-
nosa prata riuulosque luteus
decorat, quibus nihil notius
aut frequentius.

Apum i&ui foliorum suc-
cus illitus succurrit. Infan-
tium torminibus decocta, in-
fessu, Muliercularum experi-
mento medetur.

Camelina I.

Μάργον Diosc. παρὰ τὸ μῦθον ἀ-
ρρεῖται, à Murium captura.

Cameline Myagrum, *Lob.*

Sesama, *Trag.*

PseudoMyagrum, *Matt.*

Cam.

Leindotter.

Dotterfraut.

Fiackensamen.

In campis inter Linum &
frumenta nascitur.

Herba inflammationibus
& doloribus oculorum pro-
dest imposita.

Semen modicè calefacit
& humectat. Cibus auiculis
gratus.

Camelina II.

Myagrum Turcicum, *Hor-
tulanis.*

PseudoMyagrum 2. *Matt.*

Camer.

Paronychia 2. *Tabern.*

Wild Dotter.

Knöpflein Dotter / *Sil.*

FingerNagelfraut.

Multa inter segetes are-
nosas Hirsbergenensis agri.

Iunio & Iulio flosculi in
summo scintillant lutei, se-
men in capitulis rotundis,
Milij magnitudine relin-
quentes.

Campanula angustifolia

cærulea maior.

Φύττα, Diosc. *Mattiol.*

Campanula. Persicifolia
nostras, *Lob.*

Waldglöcklein / Wald Cym-
beln.

Taube glocken.

Grosse Schellen.

In collibus apricis & fru-
tetis Iunio & Iulio floret.

Vfus neglecti.

Campanula minor angustifolia

flore albo.

Weisse Waldglöcklein.

Campanula minor ro-

tundifolia.

Campanula sylu. mini-
ma, *Dod.*

Campanula minor alpi-
na, *Clus. P.*

Rapun-

Rapunculus syl. minor 2.
Tabern.

Kleine Milchglöcklin.

Kleine wilde Rapunzel.

In rupibus & præcipitijs.

Ad mœnia item vrbium, Iulio & Augusto flosculos exponit.

Tota lactescit.

Campanula minor rotundifolia niueo flore.

Kleine weisse Milchglöcklin.

Campanula minor pratensis.

Campanula minor 2. Cass.

Baub.

Wiesenglöcklin.

Schellen.

Hæc integra sæpe tegit prata.

Succus ex flore cœruleo expressus viridem efficit colorem.

Cannabis syl. spuria I.

Cannabis spuria facie Vrticæ, Lobel.

Cannabina alba, Tabern.

Wilder Hanff.

Weiß Hanff fraut.

Wilde Taubnessel.

Ackerneffel.

Inter tegetes enascitur.

Cannabis syl. spuria II.

Cannabis syluest. spuria 2.

Lobel.

Vrtica fatua syl. aculeata,

seu ἀκανθόφυλλος, Thal.

Sideritis 2. Mattiol.

Stachelichte wilde Taubnesseln.

Stachlichte Ackerneffeln.

Segetum pernicies.

Lamij vires imitatur.

Cannabis syl. spuria III.

Vrtica fatua syl. aculeata minor.

Kleine wilde Taubnesseln.

Cardiaca.

Sideritis 1. Dod.

Marrubium mas, Brunfels.

Palma Christi, Parisiens.

Melissæ species, Nonn.

Hertzgesperr.

Hertzgespan.

Wolffstoepe.

Prouenit passim prope vrbium mœnia iuxta sepes & veteres muros, in pagorum arcibus.

A Iunio in multum vsque Autumnum durat, floret ac semen perfert.

Amara est, Calidæ & siccæ naturæ. Vires Melissophyllo suppare.

Omnibus Cordis affectibus amica & familiaris, vt Palpitationi, Cardiacæ, item

E 3

pecto-

pectoris, vt Asthmati, Tussi.
Præstat ad conuulsos & resolu-
tos.

Aqua destillata ægrè partu-
rientibus opem fert, & Icte-
ritiam discutit.

Ad pecorum morbos vul-
gò adhibetur.

*Carduus viarum vul-
gatiôr.*

*Carduus spinosissim⁹ vul-
garis, Lob.*

Onopordeum r. Tabern.
Distel/ Wegdistel.

Secus itinera & in arcis
pagorum nihil vulgatius.

Semen potum Laterū do-
loribus remedio est. Cardue-
les eo delectantur.

Interdum etiam albo con-
spicitur flore.

*Carduus palustris fru-
ticans.*

*Carduus palustris proce-
rus tricubitalis, Franci.*

Grosse Wasserdistel.

Humectis montium locis,
pratisque syluosis vdis. Iulio
flore.

Carduus palustris minor.

Kleine Wasserdistel.

Flores in summo caulium
ostentat purpurascens Au-

gusto & Septembri, humidis
secus fluenta locis.

Carduus leucanthemus.

Ακανθα λευκή, Dioscor.

Leucacantha.

Spina alba, Aduers.

Acanthium vulgare.

Weisse Distel.

Weisse Wegdistel.

In montibus & syluis Iu-
nio & Iulio floret.

Radix desiccatur & modicè
adstringit.

Stomachicis & cruëta ex-
puentibus competit. Semen
aduersatur venenis, maximè
à serpente demorsis, conuul-
sisq; infantibus auxiliatur.

Carduus lanceolatus.

Spina lanceam referens.

Sperdistel.

Radix fibrosa, Caulis spi-
nosus ramosus capitulis in
summo rotundis aculeis par-
uis detortis; è quibus mol-
les bombycini purpurantes
flores cum semine paruo e-
nascuntur. Folia lancem re-
ferunt. In montibus & rari-
us quidem occurrit.

Carduus arvensis.

Carduus auenarius, Thal.

Carduus segetalis.

Aculeo-

Aculeosa Gazæ, *Aduers.*
Akerdistel / Haberdistel.
Klein Margendistel.

In campestribus inter segetes, Auenam maximè. Æstate floret.

Carduus pratensis.

Ακανθα ἀγρία, *Dioscor.*

Acanthus syluestris.

Carduus Acanthi facie, *Aduersaria.*

Carduus sylv. *Dioscor. Tabern.*

Geel Disteln / *Sil.*

Wiesen Föhl / Graseföhl.

Carduus omnium ferè tenerrimus.

In pratis montosis nonnihil humectis. Iulio & Augusto floret.

Folia tenerrima à Mulieribus in Cibis vt reliqua olea expetuntur.

Carduus fullonum.

Δίφορος Διεστ. ἀ δὲ ἀγρία quasi siticulosa.

Dipsacus syl. *Dod.*

Virga pastoris, *Offic.*

Lauacrum Veneris à concinnato foliorum ambitu, quæ anfractuosa ambage peluis seu labri figuram exprimit.

Bartendistel.

Weberdistel.

Weberfarten.

Tuchmacherfarten.

Nascitur humectis locis secus itinera & prope sepes in pagorum areis ac scrobium marginibus.

Iunio ac Iulio florent echinata capitula. Autumno leguntur.

Radix impensè amara est calida 2. recessu: siccatur, astringit nonnihil. Viscera infarctu liberat. Tertianis nothi decocta medetur.

Folia capiti imposita Phrenesin mitigant.

Aqua foliorum concauis reperta, caliginosis & rubentibus oculis prodest. Eadem maculas faciei maximè oculorum emendat.

Echinorum vermiculi è collo contra Quartanas suspenduntur.

Carduus fullonum minor.

Virga pastoris minor.

Dipsacus minor, fatuus.

Wild fleine Weberfart.

Prouenit umbrosis & humidis ad sepes.

Carlina maior.

Χαμαιλέων λευκός, *Diosc. Lob.*

Carlina Herbarior.

Cardopa-

Cardopatum *Officin.*

Chamaeleon albus.

Eberwurtz.

Weisse Eberwurtz.

Asperis & incultis montosis, arido solo oritur ad vias & margines agrorum, florem promit Iulio & Augusto.

Excalefac. 2. ficc. 3. gradu, cum partium ac substantiæ tenuitate, sudores mouet, ventris lumbricos ac tineas pellit; venenis omnibus resistit, Pestis contagia arcet, Iecinoris ac Lienis obstructiones aperit, vrinas ciet, Menses prouocat. Datur & ex alto deuolutis lapsis ac cæsis. Dysenteria populari, torminibusq; Intestinorum vulgatum remedium.

Occidit Canes & Sues, Mures item necat subacta cum polenta.

Vulgo persuasum est, eam gestantibus vires augere, comitibus verò adimere.

Carlina minor.

Carlina syl. *Dod.*

Scolym⁹ syluestris, *Martiol.*

Attractylis vulgaris minor, *Fuchf.*

Heracantha, *Tabern.*

Dreydistel.

Sewdistel.

Schönbärle.

In asperis & aggeribus secus itinera montosis integra aetate conspicua.

Capitula foeminae lixiuio indunt ad capillos abluendos, qui inde flauescunt & pulciores efficiuntur, & a pediculis & lendibus immunes redduntur.

Carum.

Káevs xgè xáev.

Káevs, Aëtj.

Carum.

Carui, *Officin.*

Cuminum pratense.

Feldkümel.

Wiesenkümel.

Fischkümel.

Carwi.

Integra prata camposque montium saepe conuestire solet. Iunio floribus & semine pragnans.

Optimum est Semen, non pauperum modò sed & diuitum, in cibis condimentum.

Semen modicè acre. Calefacit, exiccat 3. recessu. Aperit, incidit, digerit, concoquit, prouocat, flatu pellit, corroborat.

Stomacho & ori gratum accommodumq; concoctionem iuuat. Colicæ flatuosæ ventrisque torminibus imprimis vtile.

Lotium

Lotium euocat, & Renes ab arenulis liberat. Antidotis & oxyporis vtiliter miscetur.

Radix elixa Pastinacæ modo cibo vtilissima.

Caryophyllata vulgaris.

Caryophyllata, *Trag.*
Herba Benedicti, *Offic.*

Benedix.

Benedicten wurz.

Neglinfraut.

Gaudet magis opacis ac vmbrosis, quam patentibus & apricis, iuxta vias in dumetis & syluulis nonnullis.

Floret Maio & Iunio.

Radix suauissimum Caryophylli spirat odoré, Cordi amicum & gratum.

In vino pota Cor exhilarat, Cerebrum roborat, spiritus cum animales tum vitales recreans. Hepatis obstructions aperit, Ventriculi, intestinorumq; dolores à flatibus subortos lenit, concoctionem prouocat, & contra omnia venena plurimum vtilis.

Pulis epotus prodest Cæliacis, Dysentericis, sanguinem expuentibus, ab alto deuolutis.

Tam intus sumta quam fo-

ris adhibita Enterocelis auxiliatur.

Caryophyllata alpina lutea.

Caryophyllata alpina aureo flore, *Clus.*

Caryophyllata montana, *Dodon.*

Caryophyllata maior rotundifolia, *Lob.*

Grosse Benedicten wurz.

Berg Neglinfraut.

Alp Benedix wurz.

In summis duntaxat Suditorum iugis herbidis, solo lato: veluti ad Gigantæum & alijs alpinis tractibus humidioribus. Iulio flos aureus erigitur, semen Augusto maturum.

Radix sæpe sesquicubitus longa, digitum crassa, odorata & adstringens.

Eiusdem cum vulgari naturæ & vsus.

Menstruorû profluuiâ immodica in puluere sumta cohibet.

Caryophyllata montana purpureo flore.

Caryophyllata alpina nuntante flore, *Cl. P.*

Benedicta syuestris, *Trag.*

Berg Benedicten wurz.

Wasser Benedictenwurz.

F

Vdis

Vdis Montium recelsibus
Iulio floret.

Radix crassa longa ino-
dora, gustanti adstrictionem
imprimit.

Dysentericis opitulatur.

Caryophyllata alpina
minor.

Caryophyllata Veronen-
sium flore Saniculæ vrsinæ,
Aduers.

Sanicula alpina siue mon-
tana 2. Cl. P.

Sanicula alpina, *Tabern.*

Cortusa, *Mattiol.*

Campanula vulneraria.

Wundglöcklin.

Heilglöcklin.

Berg Samckel.

Folia huic Maluæ pumilæ,
sed duriora ex atro virentia,
per extremum serrata, hirsu-
ta, gustu adstringentia. Pe-
diculi è medio foliorum pro-
deunt dodrantes, singula-
res, nudi vnicum florem su-
stinentes candidum ex sex,
septemue foliolis, luteis in-
tus instar Rosarum stamini-
bus, quibus capitula succre-
scunt trifida exiguum nigri-
cans semen claudentia. Ra-
diculæ tenues oblongæ per
terram sparsæ.

Humidis & vmbrosis Su-

detorum conuallibus.

Tota recēs gratissimo fra-
grat odore.

Radix gustu adstringit cū
partium tenuitate. Ad vul-
nera utilis.

Caryophyllus sylvestris I.

Caryophyllea sylu. *Thalij.*

Betonica altilis sylu. *Fuchf.*

Armerius flos 1. *Dodon.*

Feld Negelin.

Donner Negelin.

Wilde Negelin.

Vbiuis sponte prouenit in
petraeis, montosis & syluosis
marginibus.

Satio calidior censetur.
Succus cum aq. Ononidis &
flor. Lilij Conuallij calculum
atterit & Comitialibus pro-
dest.

Caryophyllus sylu. II.

Caryophyll² πολυχιδης *Gesf.*

Superba maior, *Lob.*

Feder Negelin.

Pflaum Negelin.

Mortwillen.

Gohmut.

Variat colore. Candido
aliquando, interdum purpu-
rascense reperitur.

In monte D. Georgij ad
Stregomium.

Caryophyllus syl. III.

Caryo-

Caryophyllus pratensis,
Tabern.

Armerius sylu. Dod.

Armeria pratensis syl. Lob.

Flos Cuculi, Cl. P.

Ἰβρακων 2. Thal.

Pechblumen.

Pech Negelin.

Ruckfuchblumen.

In pratis nihil vulgatius
Maio & Iunio. Venenis cō-
mendatur.

Caryophyllus syl. IV.

Caryophyllus viscosus.

Lychnis syl. purpurea, Ta-
bern.

Ἰβρακων rubrum, Thal.

Kleber Negelin.

Pech Negelin.

Wilde Purpur roth/ Ma-
rienrößlin.

Apricis & aridis delecta-
tur collibus. Iunio floret.

Caryophyllus syl. V.

*Caryophyllus petraeus al-
bo flore.*

Lychnis syl. 1. Clus.

Cuculi flos 2. Trag.

Polemonium petraeum.

Weisse Stein Negelin.

Weisse Kleber Negelin.

Petrosis & asperis in Guß-
mansdorff nascitur. Iunio
flores vigent.

Caryophyllus syl. VI.

*Caryophyllus montanus
seu mediterraneus, Lob.*

Gramen marinum maius,
Tabern.

Gramen polyanthemom
maius, Dod.

Neglingras.

Meer Neglin.

Señtatur campestris &
prata aridiora agri Ligni-
censis & Vratislaviensis. Au-
gusto & Septembri floret.

Caryophyllus syl. VII.

*Caryophyllus marinus o-
mnium minimus, Lob.*

Gramen polyanthemom
minus, Dod.

ῥαιδομάλου graminis spe-
cies, Eudem.

Klein Neglingras.

Klein Meergras.

In aggeribus secus itinera
frequens. Augusto cū flore.

Cassuta.

Cassuta Lupulorum.

Cuscuta, Officin.

Linodesmus, Gesner.

Podagra Lini.

Καρυδα, Gracis.

Seide.

Glachs Seide.

Hopffen Seide.

Prope sepes, inter Lupulos
F 2 etiam

etiam & Linum luxuriat, id strangulans & corrumpens. Alba est & ruffa, mas & fœmina. Iulio & Augusto max. viger.

Eligitur quæ Lupulos & Hyssopum apprehendit.

Amara est, viscera infarctū liberat. Bilem deijcit, sanguinem purgat & regium morbum pellit.

Febribus auxiliatur, Tertianis impuris ac longioribus, item Quartanis.

Ad quasvis Melancholicas affectiones vtilissima. Corrigitur Mace, Zingibere, Aniso.

Catanance.

Κατανάχη I. Diosc.

Eruum syl. Herbarior. Advers.

Vnguimilua.

Amatoria.

Buler frant.

Bulen Gruen.

Circa Vratislauiam Æstate flosculos edit.

Præstigiosis & fascinatricis infantiæ amatorijs illecebris commendatur quasi amoris illicium necessarium, anili superstitione.

Caucalis aruorum.

Δαῖνος ἀρου.

Caucalis albis floribus vulg. Lob.

Lappa agrestis, Trag.

Daucus ἀκανθόκαρπος seu ἰχθυόκαρπος, Thal.

Apium seu Petroselinum aruense.

Äckertkörfel.

Blettenkörfel.

Inter segetes Iunio florer, dein semen succedit.

Crudum & coctum editur.

Vrinas & Menses cit. Calculos & Arenulas dissoluit.

Caucalis Dumetarum.

Daucoides minor, Cordi.

Caucalis semine aspero flosculis subrubentibus, Cass. Baub.

Lappula Dumetarum.

Becken Blettenkörffel.

Nascitur passim frutetosus locis secus vias. Flosculi æstate ex albo rubent in paruis umbellis, semen succedit Anisi minus asperum & Lapparū instar vestibus adhæret.

Centaurium minus.

Κένταυρος μικρός, Diosc.

Λίσδα δ. w.

Centaurium paruum.

Panax leptophyllum Plin.

Dodon.

Febrifuga, Fel terræ.

Erdgalle/ Biberfrant/ St.

Taus

Tausentgöldenfraut.

Zurenfraut.

Planta est maximè laudata veteribus, nulli non cognita, In pratis, pascuis, collibus & campestribus Iulio & Augusto cum flore oritur.

Amara est vehementer. Aluum purgat, Bilem crassam pituitamq; educit, sanguinem trahit. Iecinoris ac Lienis obstructions & durities tollit. Tertianas Ictericumq; sanat, putredini resistit, diuturnis ac prorogatis febribus auxiliatur.

Alui tineas pellit, & Menstrua mouet. Vulneraria est recens tusa. Vulnura glutinat, vetera vlcera purgat & cicatrice obducit.

Succus instillatur Auribus vermiculosis & illinitur contra papulas & manantia Capitis vlcera.

Clysteribus inditur in affectibus Neruorum, Apoplexia, Paralyfi, &c.

Centaurium minus album.

Fieberkraut mit weissen blumen.

Isdem locis, at rarius occurrat.

Cerasus syluestris.

Κεραυός.

Wilder Birschbaum.

Cerasa Actiana, Tragi.

Cerasa Cæciliana, Plin.

Cerasa Amaralia & Laureana.

Wilde Kirschen.

Vogelkirschen.

In proceris gignuntur Arboribus ad sepes hortorum, in montibus, syluis.

Rubra sunt & nigra, duriuscula, satius multò minor, nonnihil amaricantia, gustu non iniucunda.

Liquor stillaticius ex integris tuis nucleis Epilepticis summopere & Paralyticis commendatur. Loquelam deperditam restituit. Melancholicis etiam & calculosis salubris.

Cerasus montana racemosa.

Cerasus Anium racemosa, Lobel.

Padus, Theophr.

Pseudoligustrum, Dod.

Olantbaum.

Oltkirschen.

Öhlbaum.

Sectatur ripas fluviorum in Sudetis. Arbor procera valde, etiam pueris nota, qui verno tempore ramos cum floribus decerpentes in con-

F 3

clauia

clauia Odoris caussa transportant.

Fructus in racemis nigricans, cibus auiculis gratus, quo & pueri delectantur.

Dulces sunt bacculæ, sed ingrata & facile nauseam mouent. Vehementer adstringunt & aluum cohibent.

Cerinthe maior.

Λευκογαστρ.

Maru herba, *Dod.*

Cynoglossum montanum maius.

Telephium montosum.

fleckenkraut.

Geele Hundszunge.

Lætis ac herbosis collibus, tum secus vias & agros. In vineis Boiemia.

Aestate floret.

Refrigerat & adstringit.

Cerinthe minor.

Maru minus.

Klein fleckenkraut.

Eadem amat loca.

Chamædrys vera.

Χαμαδρυς, Diosc. & Gal.

Chamædrys maior repens *Doden.*

Chamædrys legitima maior, *Clus.*

Chamædrys vera mas, *Fuchf.*

Teucrium minus.

Braun Menderlin.

Klein Gamanderlin.

In Boiemia asperis collibus, in monticulis ad Poidebradum plurima.

Iulio & Augusto, cum floret, colligitur. Vincentem habet amaram qualitatem. Acris est quodammodo & tenuium partium. Incidit, aperit, abstergit, prouocat, Lienem colliquat, vrinam & Menses mouet. Humorum crassitiem incidit & viscerum obstructions expurgat. Aduersus venena efficax. Præstat ad omnes Capitis frigidus morbos.

Chamædrys vulgaris.

Teucrium pratense & spurium, *Lob.*

Chamædryoides.

Gamandrea.

Speckhilgen, Sil.

Blaw Menderlin.

Schaffkraut.

Frequens in collibus, pratis, scrobibus & secus frutera.

Triplex est. Maior, minor & latifolia.

Flos Iunio & Iulio conspicuus cæruleus, interdum candidus, nonnunquā obsoletus.

Amara est gustu, particeps & caliditatis & siccitatis. Aperien-

periendi & expurgandi vi integre non destituitur.

Miris & certissim. viribus pollet ad viscerum obstructions, Cacochymiam virginumq; fœdos colores. Oculis etiam haud ingrata.

Chamamelum vulgatius odoratum.

χαμαίμηλον, quoniam flores
πῶλος odorem habent.

"Αθηνis, Diosc.

Anthemis vulgatiore, *Aduers.*
Leucantheimis.

Bermelin/2 sil.

Römerey/3

Bermüntzel.

Camillen.

Huius maximus in segetibus prouentus. Iunio & Iulio colligitur ad Balneorum usum.

Calefacit & ficit cū partium tenuitate. Digerit, laxat, emollit, lenit, rarefacit, discutit, anodynum est, ad lassitudinem confert.

Pota Anthemis Iecinoris & Lienis obstructions ex vino soluit, bilem suffusam expurgat, Menstrua pellit, partus, vrinam, calculosq; Aduersus inflationes Coli & Ilei tormina bibitur. Matricis internos dolores mulcet, Late-

rumq; dolores lenit. Eodem modo phthilicos sanat, suppuriosis prodest, Lienteriam cohibet & Stomachum frigidum excalefacit.

Extrinsecus in fotu, infusu aut sacculis adhibiti quous dolores sedant Chamamelis flores. Renum, Vteri, Iliorum, Vesicæ, Ægilopis illitu medentur. Duros tumores emolliunt, & crudos discutunt humores.

Lixiuio induntur ad Capitis & Cerebri corroboracionem.

Chamamelum fatuum.

χαμαίμηλον ἄγρον.

Chamamelum 4. Trag.

Chamamelum leucantheum agreste.

Anethum vaccinum.

Wilder Bermel.

Rühdille/ sil.

Totos agros interdū cooperit, tam cultos, quàm quiescentes. Æstate floret.

Odorem spirat grauiorē, minus gratum vulgari.

Additur Infusibus ad Renum, Intestinorum, Vteri & Vesicæ affectus.

Vulneraria est.

Chamamelum caninum fatidum.

Πασι-

Παρθέριον, Diosc. Aduersf.
Chamamelum album seu
foetidum, Thal.

Parthenium vel Virginea,
Aduersf.

Amaracus foetida.

Anethum caninum.

Cotula foetida, Officin.

Hundsdille.

Hillige dille.

Stinckende Camillen.

Sectatur oppida & pagos.
In areis pagorum & nobili-
um frequens.

Iulio & Augusto floret.

Odore graui, foetido, sub-
uiroso vulgo notum, gustu a-
marum.

Bilem atram & pituitam
haud secus atq; Epithymum
per inferna ducit.

Asthmaticis, Melancholi-
cis, Vertiginosis atq; Calcu-
losis prodest.

Vino decoctum bibitur
aduersus Hydropem Cache-
xiam & vteri strangulatio-
nem vulgi experimento. Ex
Cereuisia Icterus curat. Ea-
dem præstant Succus & Aqua
stillaticia.

Lotio Pedum ex florū de-
coct. Capiti confert, Melan-
cholicis & Vertiginosis fe-
minis quæ vteri suffocatio-
nem patiuntur, competit.

Chamamelum caninum
inodorum.

Ῥέφαλμος, quod flores bou
Oculis similes.

Bupthalmum 2. folio &
facie Cotulæ foetidæ, Aduersf.

Cotula, Tabern.

Cotula alba non foetida,
Dodon.

Kindes Auge.

Wilde Hundsdille.

In agris incultis & secus
itinera, nec non hortis ole-
raceis, Iulio & Augusto flo-
ret, Ad vulnera cōmendatur.

Chamamelum rubrum.

Ῥέφθιμος, Diosc. Nom.

an φλῶξ Theoph?

Chamomilla rubra, Gesn.

Anemone agrestis, Trag.

Adonis flos.

Rote Camillen / rote Feld-
röslin.

Marienröslin / Margens-
blümlin / Sil.

Maio & Iunio passim in-
ter segetes viget. Subamarum
est, & herbaceum quid redo-
let. Sudores in balneis mi-
rificè prolicit. Semen Cal-
culum frangit efficacissimè.

Chamaepitys.

Χαμαίπυτος mas, Diosc. Lob.

Χαμαίπευκκ.

Iua

Iua moschata Arthetica,
Officin.

Pinus pumila.

Aiuga, Abiga.

Erdfyser / Erdweyrauch.

Schlagfreutlin.

Aridis arenosis & incultis.

*Gustu amarus sapor acri
validior, Pinum redolet.*

*Magna in Neruorum affe-
ctib. commendationis. Con-
fert Apoplecticis, Epilepti-
cis, Vertiginosis, Artheticis,
Paralyticis & alijs capitis fri-
gidioribus affectibus.*

*Ex aqua Scabiosæ puru-
lenta excreantibus & Phthi-
siccis alijsq; vitijs Pulmonum
salutaris.*

*Viridis rec. vulnera ma-
gna glutinat, putrescentia
sanat, Mammarum durities
discutit, & Articulorum vi-
tia adiuvat.*

Aconiti antidotum.

Chelidonium maius.

Χελιδόνιον μέγα, Dioscor.

Chelidonia, Officin.

Hirundinaria maior.

Schwalbenwurtz.

Schölkraut / 2 sil.

Bluttkraut / 5

*In parietinis muris & ve-
tustis ædificijs inter cætera
herbarum vitia luxuriat. To-
to viret anno. A Maio in*

*multam Aestate florēt, si-
liqua interea perficiuntur.*

Succo pragnat sanguineo.

*Feruidiore acrimonia est,
& fœtidiore minimè gustu
aut odore gratum.*

Excalefac. sicc. 3. recessu.

*Extergit, mundat, soluit, a-
perit, digerit validè.*

*Rarius intrò sumitur, com-
modius foris ad Impetigi-
nes & pforas adhibetur.*

*Radix cum Aniso ex vino
pota Hepatis obstructos
meatus adaperit, & Regio
morbo medetur, vrinæ mo-
uet, Hydropicos sanat. Acc-
to decocta aduersus Pestem
bibitur. Mansa dentium do-
loribus confert. Herba re-
cens tusa Nuchæ & pedibus
imis cum sale alligatur in Pa-
raphrenitide & febribus ar-
dentibus.*

*Succus ineunte æstate ex-
trahitur & Sole siccatur ad
Oculorum vitia.*

Chelidonium minus.

Χελιδόνιον μικρόν, Diosc.

Malococissus minor, Fuchs.

Scrofularia minor, Officin.

Hirundinaria minor.

Amellus Virgilij, Nonn.

Klein Schwalbenkraut,

Feigwartzkräut.

Frühe Schmirgeln / sil.

G

Cigni-

Cignitur ubiq; viginosis tractibus, in pratis, hortis & limitibus humidis. Circa Martij Calendas oritur; paulò pòst floret; Aprili deficere incipit; Maio integrè perit.

Acrimonia omni prorsus caret, contrà quàm veteres scripserunt.

Recentiores radiculis in exterendis Ficubus, Mariscis, Strumis singulari experimēto, naturæ ductu vtuntur.

Cherifolium sylvestre.

Cerifolium asininum.

Onoselinum.

Wilder Kôrffel.

Eselskôrffel.

Sponte in hortis graminosis ac pomiferis.

Chondrilla viminea.

Xorðphân.

Geeler Sonnenwirbel.

Acker Chondrillen.

Geel feldwegwart.

Ad margines agrorum, Iunio & Iulio floret.

Parem cum Cichorio vim obtinet.

Chondrilla minor.

Chondrilla species 3. Dod.

Chondrilla Coronopi aut

Cyani tenuifolia lutea vinarum, *Aduers.*

Sesamoides paruum Matt.

Cam.

Kleine geele Chondrillen.

In aggeribus secus vias.

Semen amarum est, multum excalefacit, rumpit, extergit.

Cicercula.

Vide Ernum.

Cichorium sylvestre.

Σίσις, τίκτις, Galen. & Diosc.

Κικώριον ἀγρον, παρὰ τὸ κίχον.

διὰ χίχον, ab errando.

Intubum sylvestre.

Intubus erratica.

Sponsa Solis, Pet. *Crescent.*

Cicorea, *Officm.*

Solisequium cœruleum.

Wegelenchte.

Hindlenffre.

feld Wegwart.

Blaw Sonnenwirbel.

Nusquam non obuium, secus itinera & margines agrorum. Aestate in Autumnum vsque floret.

Gustu amara Radix. Refrigerat, siccatur, cum moderata adstrictione, ita tamen vt non ventriculum lædat.

Hepar roborat & venarum oscula extergit, obstructionsq; aperit.

Eius vsus in febribus ardentibus, & omnibus alijs inter-

internis calidis affectib. Hepatis, Renum, Lienis: præcipuè in Ictero, Alui fluxionibus, dolore Renū, in Menstruorum retentione, malignis febrilib. & Lue Venerea.

Radix & herba comesta opitulatur à rabioso cane demorsis.

Succus recens linteo duplicato impositus mirum in modum Hepar inflammatum temperat.

Radices tenellæ, antequā caulis exeat, & flores saccharo condiuntur ad eodē vsus.

*Cichorium sylvestre
albo flore.*

Cichorium album.

Weisse Hindleuffe.

Wegwart mit weissen blumen.

Iisdem natalibus, sed raro.

Radix, si certo tempore effodiatur, ab Obstetricibus peritis creditur partum accelerare substrata parturientibus.

Cichorium luteum.

Cichorium luteum pratense. syl. luteum, Dod.

Cicorea lutea, Trag.

Geel Wegwart.

In pratis montanis.

Sapore amaricat, Cichorij instar.

Cicuta.

Κάκιστος, Diosc.

Cicuta.

Schirling / BluttSchirling.

Wütterich.

Luxuriat vberissimo prouentu locis incultis, vmbrosis, sordidis prope urbium & oppidorum mœnia.

Ingratum grauē fœdumque tota spirat odorem; facultatis extremè refrigerantis & lethale venenum.

Lac extinguit Mammis imposita vulgato vsu. Mammillas virginibus cohibet & incrementum non patitur.

Sanguinem reprimat.

Oleum auribus instillatum Otalgiam vehementissimam mulcet, quasi incantamento, multorum experimento. Cautè agendum tamen, cum frigidum sit Cerebro & Neruis inimicum.

Cicuta fatua.

Cicuta fatua minus fœtida, Aduers.

Cicutaria.

Wilder Schirling.

Minus fœtet.

Cicutaria palustris.

G 2

Phel-

Phellandrium Plin. Dod. &
Lugdunensib.

Cicutaria Anglica minor.
Sion.

Frosch Peterlin.

Froschkrant.

Wasser Schirling.

Non nisi palustribus & stagnantibus aquis nascitur. Caulis aliquando brachium crassitudine æquat, ramulis multis brachiatus.

Odorata est, calida & sicca. Urinam & Menses prouocat. Ad Vesicæ frigidos affectus utile, & calculum quemuis comminuere potest.

Cicutaria Montana.

Cicutaria maxima Brancionis Lob.

Berg Schirling.

In montibus, humidis locis.

Circea domestica.

Circea Lutetiana Lob.

Herba D. Stephani Taber.

Ocymastrum verrucarium an *Κικαία Diosc.*?

S. Stephens Kraut.

Humidis & umbrosis ad oppida nonnulla locis.

Circea syluatica.

Helxine syluestris siue fluminalis, Tab.

Wald tag und Nacht.

In syluis opacis & humidis montium ad Quissum fluium.

Minor est tota, & flosculi tantillum rubent. Solani naturam æmulatur.

Cirsium montanum I.

Κίρσιον Diosc. *ἄνθ' τῶν κίρσιων* à varicibus quibus medetur.

Schardistel / Scharteidistel. Sil.

Weicher zarter Bergdistel.

Paslim altis Suditorum pratis floret Iunio.

Cirsium montanum II.

Cirsium 2. siue Britannicum Clus. P.

Cirsium 3. siue maius Lob.

Cirsium maius singularibus capitulis Lugd.

Breitbletterne Schardistel.

Weiche Bergdistel mit breiten blettern.

Ad ripam Iseræ fluu. & alijs montosis & humidis locis.

Pabulum dum tenellum & recens, Pecori gratum.

Cistus hamilis germanicus I.

Cistus parvus Clus.

Hysopus campestris Trag.
Flos

Flos Solis *Dod.*

Panax Chironium *Mattiol.*

Sophia aurea *Paracels.* Con-
solida aurea.

Elisabethblümlein *Vratif.*

Sonnenblümlein.

Sonnengunzel.

Amat campestria & apri-
cos colles. In monte D. Ge-
orgij ad Stregomium floret
Iunio & Iulio.

Omni prorsus odore desti-
tuitur, adstringendi vi pol-
lens, minimè acris.

Vulnera glutinat ac san-
guinis fluxus cohibet. Men-
sum redundantiam in se su si-
fit.

Datur cruenta expuenti-
bus & Dysentericis.

Cistus humilis II.

*Ηλιαίθεμος λεπιδόφυλλος.

Panax Chironium minus.

Flos Solis minor.

Klein Steingunzel.

Locis incultis apricis.

Clinopodium maius.

Origanum minus *Trag.*

Origanum verticillatum
Thal.

Acinos *Aduers.*

Heuptdosten *Sil.*

Wirbeldost.

Wilddost.

Montosis passim, in dume-
tis & frutetosis.

Florem habet album &
purpurascentem.

Odoratum est nonnihil
gustanti siccius tantillo calo-
ris subadstring. vt Betoni-
ca.

Calefacit, siccat, digeren-
do modicè repellit.

Caput, viscera roborat.

Additur Inseisibus. Men-
ses sistit & partes imbecilles
confortat.

Clinopodium minus.

Κλινόποδιον, ἔπε τοῦ αὐτοῦ τῶν κλί-
νων, quòd multos habeat cir-
ca caulem verticillos rotun-
dos lectorum pedibus simi-
les.

Clinopodium vulgare *Lob.*

Pulegium petraeum *Gesn.*

Leclipes *Aduers.*

Polium montanum *Offic.*

Nonnullis.

Bleine Bergmunzel.

Wild Birch Zsop.

Steinpoley.

Gaudet incultis & apricis
petrosis in alto sitis.

Gustu acrimoniam quan-
dam præ se fert permixta in
leui amaritudine. Odorem
spirat suauem Serpylli qua-
dantenus.

G 3

Cale-

Calefacit, siccatur 3. recessu. Aperit, prouocat, discutit, venenis resistit, roborat. Tenuium est partium. Menises & partus pellit. Ex vino potum Melancholicos restituit.

Colchicum.

Κολχικόν καὶ ἐφ' ἡμέραν Diosc.

Strangulatorium Lob.

Hermodactylus Off. Fuchf.

Crocum pratense syluestre.

Wilder Safran.

Spinnblumen.

Nichelsblumen.

Nichelswurz.

In pratis solo pingui Autumno floret, circa solstitium semen maturat.

Radix sapore dulcis, simulq; amara tenuis, saluam prouocans & nonnihil nauseam. Odor totius herbae grauis & nauseabundus.

Calefacit & siccatur 2. recessu: facultatis deleteria. In cibo acceptus strangulando enecat. Pediculos abigit.

Consolida regia aruensis.

Flos regius syluestris Dod.

Consolida regia segetum strigosior Lob.

Wild Rittersporn.

Acker Rittersporn.

Iunio & Iulio inter segetes, flore cæruleo incarnato & albo quandoq; conspicitur.

Siccatur & mediocriter calefacit, simulque refrigerat cum leui quadam adstrictione.

Auxiliatur ardoribus, tussi, inflammationibus, venenis, vomitionibus, biliosis affectibus. Vulnera sanat.

Conuolulus maior.

Σείδιον καὶ αἰὶν Diosc.

Volubilis maior læuis Dod.

Smilax læuis Martiol.

Funis Arborum.

Weisse Winde Sil.

Grosse Winde

Saunglocken.

Prouenit iuxta sepes & arbores. Aestate floret. Linguam amaritudine vellicat, calidæ naturæ & digerentis.

Melancholiam purgat cum Helleboro & Epithymo; Pectus cum Helenio & Capill. Veneris.

Semen è vino Stranguriæ medetur.

Cenululus niger.

Μαλονβύστος Democriti.

Helxine Cissampelos 2.

Atriplicis effigie Aduers.

Orobanchæ vera Gesn.

Volu-

Volubilis media seu nigra
Thal.

Conuoluulium nigrum.

Schwartz Winde Sil.

Buchwinde. Grosse Winde.

Olerum pestis & vitium,
quæ circumuolutione sua e-
neat & strangulat.

Gustu est glutinoso suba-
cido.

Aluum, velut Atriplex, lu-
bricare creditur.

Vulgus eius decocto con-
tra tormina ventris vtitur.

Aqua Infantibus ad eos-
dem vsus propinatur.

Conuoluulus minor.

*Ἐχίνιος ἀμπελος Diosc. πικρὰ
τὸ ἵαλειον* à circumuoluendo.

ἑρμείων Theoph. Nonnull.

Conuoluulus aruensis ro-
seo flore *Tabern.*

Smilax laevis minor Dod.

Helxine Cissampelos Fuchf.

Volubilis minor Trag.

Born Winde/ } Sil.

Kleine Winde/ }

Acker Winde/ Erd Winde.

Kleine Glocken.

Alumⁿ est fatorum, quas-
cunq; plâtas arripit, strangu-
lat & in terram deprimat, ne-
glectus & inuisus Agricolis.

Flores ostendit Aestate al-
bos leui purpura perfusus
calathi figura, è quibus se-
men nigrum.

Succus foliorum potus al-
uum subducit.

Cum sale & aceto illitus,
cutis sorditates, & scabiem
delet.

Folia miscentur Infessibus
ad calculum & stranguriam.

Conyza maior.

Κόνυζα Diosc. Mattioli.

*Πικρὴν αὐτὴ πάρχυν Ad-
uersar.*

Conyza Helenitis Cordi.

*Baccharis Monspeliensi-
um Lobel.*

Grosse Dürwurtz.

Gros Glöckfraut.

Geele Muntze. Sil.

Locis apricis aridis rude-
ratis, in Talckenstein am
Lehnberge, auffm Spitzens-
berge.

Grani odore non admo-
dum ingrato prædita, sed
haudquaquam glutinosa,
gustu amara & acris.

Decocta Menses suppres-
sos & Secundas potenter tra-
hit.

Suffitu Serpentes fugat,
Culices abigit & necat.

Conyza media.

Conyza 3. Mattioli.

Calaminthe 3. genus Fuchf.

Aster Atticus luteus Alijs.

Donnerwurtz.

G 4

Gee

Gele Münze.

Dürwurz.

Aestate floret, humidis
ac riguis pagorum areis.

Halitum virosum & quid-
dam Cimicum aut Cotulae
foetidae spirat.

Ex vino rubro Dysenteri-
cis auxiliatur.

Ictericos juuat cum radi-
cibus Cichorii, Menses trahit;
Stranguriam cum Aniso sol-
uit.

Conyza minor.

Κόνυζα μικρά.

Cunilago Plin.

Pulicaria seu Psyllium Cord.

Conyza minima Aduers.

Ad loca irrigua circa prae-
dia & pagos.

Augusto & Septembri flo-
res extrudit.

Amara est & acris. Odo-
rem exhalat grauem suba-
crem: praesertim flores.

Calefacit & siccatur, tenuis
essentiae.

Aperit, penetrat, extergit.
Cerebrum purgat & pitui-
tam e capite elicit: sternuta-
menta mouet. Pulices ne-
cat.

Coriandrum.

Κόριον ἢ κορίαννον Dios. ἀπὸ τῆς κό-
ριον, à foedo, quo Cimices re-
fert, odore.

Coriandrum Off.

Anethum cimicarium.

Wanzendille.

Coriander / Coliander.

Extra oppida circa fime-
ta. Seritur etiam in hortis.
Floret sub Canis exortum.
Autumno semen maturescit.

Planta virescens grauem
emittit Cimicum putorem.

Semen siccum exuta gra-
ueolentia odoratum euadit,
& ad multa utile.

Calefac. 1. & sicc. 2. re-
cessu, cum leni quadam ad-
strictione.

Corrigitur maceratum
per noctem in aceto, & rur-
sus siccatum. Stomacho salu-
bre. Ructus acidus emendat,
saluationem prohibet, vapo-
rum sursum eruptionem fla-
tumque impetum sistit. Ce-
rebrum roborat. Largius ta-
men sumtum Mentem mo-
uet.

Corniolus.

Κορνιόλιος Theoph.

Cornus femina. Aduers.

Cornus sylvestris Dod.

Virga sanguinea Mattioli.

Pseudocrania Cord.

Sanguis Pet. Cresc.

Schiesbeeren. Sil.

Faulbaum

Bartriegel Sil.

Spin.

Spindelholz.

In frutētis, sepibus taxosis-
que collibus floret Iulio ini-
tū.

Gustus baccarum acerbis
amarus adstringensque, nul-
lius, quod sciam, vsus.

Corylus sylvestris.

Corylus.

Καρύα, καρύα ποικύ.

Haselstrauch / Haselstand.

Haselbaum.

Arbuscula notissima, in
montibus, collibus, syluis fre-
quens.

Flosculi rubri staminibus
Crocī perbreuibis similes,
& Iuli Februario, Martio &
& Aprili erumpunt & pro-
pendent, Augusto nuces ma-
turæ.

Iuli refrigerant & siccant
cum adstrictione, Ventris
fluxiones sistunt.

Simplex obseruauit Rusti-
citas, Serpentes & viperas
obtorpescere, si Coryli cau-
dice vel furculo icti aut per-
cussi fuerint, & tandem emo-
ri.

Vulgus Metallicorum ad
virgulam diuinam, ut vo-
cant, qua venas Metallorum
inquit, præ cæteris furcam
eligit columnam: Verum cum
ex impuris fontibus Incanta-

torum primò in Metalla de-
fluxerit, Metallicus utpote
vir bonus & grauis ac Natu-
ræ peritus, eam non vitur, sed
alia naturalia signa venarum
obseruat.

Nux auellana candida.

Λιπταδέου.

Nux prænestina.

Abellina nux. Inde forsan
germanicum paucis mutatis
literis:

Haselnuß.

Weisse wilde Haselnuß.

Auellanæ plus habent ter-
ræ & frigida substantiæ
quàm Iuglandes.

Cibis in Ventriculo super-
natant, & largiùs esitata ca-
pitis dolorem creant.

Immaturæ comestæ faciliè
dysenteriam gignunt.

Cyanus vulgaris.

Κύανος.

Cyanus minor Mattiol.

Flos Frumentorum Dod.

Flos Siliginis.

Blaptifecula, Baptifecula.

Blaue Kornblumen.

*Rockenblum / Zacharias-
blum.*

Zeigenböcke Agricola.

Importuno sæpe luxu se-
getes, Secales maximè, in
montanis propemodum e-

H

necat.

Variat flore, qui aliquando ruber, cœruleus ut plurimum, purpureus nonnunquam, interdum candidus observatur.

Refrigerat, repellit, siccatur, glutinat. Venenis resistit. Præstat ad pestilenciales & perniciales febres.

Aqua in Oculorum inflammationibus magnæ commendationis.

Cynoglossum minus.

Κυβογλωσσόν.

Cynoglossum vulgare.

Lycopsis Lacunæ *Ruell.*

Cynoglossa maior.

Hundszunge / Liebesglin
Non.

Nascitur in arcis prope sepes & muros in pagis passim, locis nonnihil humentibus.

Iunio & Iulio floret lappis subinde succedentibus.

Manifestè refrigerat & siccatur. Emollit, incrassat, dolorem lenit & maiorem fluxum prohibet.

Radix sanguinem excrementibus ex aqua Plantaginis aut Prunellæ cocta exhibetur.

Potu dolorem Hamorrhoidum demulcet egregiè.

Folia igni sacro meden-

tur, ad canis rabidi morsum valent.

Flores saccharo conservantur aduersus Pleuresin & Hæmoptoisin.

Cynoglossum pumilum.

Cynoglossum pusillum
Narbonense Lob.

Cynoglossa minor.

Ackerfletten.

Kleine Hundszunge.

Inter segetes.

Cynosorchis maior.

Cynosorchis prior *Dod.*

Cynosorchis nostra maior
Lob.

Orchismas latifolia *Fuchf.*

Testiculus canis maior.

Gros Knabenkraut.

Gauchblume.

In pratis humidioribus montosis Maio exoritur.

Cynosorchis morio.

Orchismas angustifolia
Fuchf.

Testiculus morionis mas
Doden.

Gesprenget Knabenkraut.

Sprenglichter Ruckack
Sil.

Locis iisdem. Vires eadem cum Orchide.

Cyperus gramineus L.

Cype-

Cyperus longus inodorus
syl. Lob.

Cypergras.

In pratis vdis.

Cyperus gramineus I I.

Pseudo *Cyperus* Lob.

Falsch Cyperwurtz oder
Wildergalgen.

Humida sectatur loca.

Cyperus gramineus I I I.

Cyperus aquaticus Sep-
tentrionalium Lobcl.

Wild Galgengras.

In piscinis & alijs palu-
stribus.

Damasonium latifolium I.

Επιρανθης Diosc.

Αλισμα βολεωδης seu race-
mosum Thal.

Helleborine Dod.

Epipactis Recentior.

Damasonium montanum
flore atrorubente.

Wild Nisewurtz.

Nemorosis vmbrosis fa-
miliaris, Iunio & Iulio flo-
ret.

Gustu amaricat. Iecinoris
vitijs vtile, & contra venena
pollet.

Damasonium latifoli-
um I I.

Damasonium montanum

minus flore purpurascente.

Wild Knabenfrant.

Folia ei subrotunda, flo-
res purpurei.

In pratis irriguis montos-
sis.

Vulnera glutinat.

Damasonium angustifoli-
um purpureo flore.

Damasonium angustifo-
lium montanum purpuraf-
cente spica Cass. Baub.

Helleborine angustifolia
flore carneo.

Αλισμα κυβαλιαθιμον ruben-
ti flore Thalij.

Leibfarben Cimbblümlin.

In syluis montosis & pra-
tis nemorosis.

Iunio floret.

Damasonium angustifoli-
um candidum.

Αλισμα κυβαλιαθιμον al-
bum Thal.

Helleborine flore albo
Tabern.

Elleborine I. Clus. P.

Schneeweis Cimbblüm-
lin.

Maio & Iunio in monti-
bus iuxta castrum. Kynast
floret.

Radix profunde in terra
delitescit.

H 2

Daucus

*Daucus Sefeli pratensis
facie.*

Saxifraga Anglicana facie
Sefeli pratensis Monspeliensis
Lob.

Wild BergMörn.

In pratis nonnullis montosis.

Daucus montanus Boemicus.

An Daucus 3. Diosc?

Böhmischer Daucus.

Ad Poidebradum in monticulo amoenissimo Iulio floret.

Radix candida in fibras crassiusculas diuaticata. Folia Saxifragæ Anglicanæ latiora humi accumbentia: semen Septembri in umbella Dauci Cretensis oblongum candicans, odoratum, aromatici saporis.

Dens Leonis.

A'φάκκ Theoph. Matt.

Hieracium maius Tragi.

Hedypnois Fuchs.

Dens Leonis vel Caput Monachi Mattioli.

Taraxacon Offic.

Vrinaria.

Börlinfrant / Wegelattich.

Wild Gensedistel.

Geel Sonnenwirbel.

Geel Meyenblume.

Pappenblum / Poppenblum.

Pompelblumen sil.

Vbiuis in campis, pratis, hortis, agrorum marginibus oritur. Flores Maio lucent, paulò post vnà cum semine in pappum fatiscentes. Radix oblonga digitum crassa lacteo turgēt succo.

Adstringit, roborat, amaricat, abstergit.

Hepatis & primarum venarum obstructions reserat. Vrinās ciet, & somnum conciliat in acetarijs deuorata radix.

Cocta Stomachum dissolutum adstringit.

Corrigit Iecinoris intemperiem. Ictericis, febricitantibus decoctum auxiliatur.

Herba contrita & imposita omnem inflammationem nigricantium & adurentium pustularum compescit.

Liquor stillaticus cum succo Violarum à foeminis Vratislauiensibus Epilepticis infantibus instillatur. Medetur Pleuriticis & tussientibus, ac somnum conciliat.

Dentaria αφολλῶ.

Dentaria maior Matt.

Anbla-

Anblatum *Cordi*.
 Squamaria radix.
 Schupenwurtz *Sil*.
 Blumenfraut.
 Freisam Fraut.

Aprili & Maij initio floret
 sine folijs, dein arefcit, in syl-
 uis montium opacis.

Resiccans est radix gustu
 acerba.

Aqua ex tota herba cum
 radicibus destillatur, ad flu-
 xus & puerorum Convulsio-
 nes magnæ commendatio-
 nis.

Dentaria *weylá* *Phyll.*

Viola *Dentaria* 1. *Dodon*.
 Nemoralis alpina Herba-
 rior. *Alabastrites Aduers*.
 Sanicula *Dentaria*.
 Symphytum *dentarium*.
 Weisse Haselwurtz *Sil*.
 Grimwurtz / Zahnfraut.
 Weisser Sanickel.
 Saltubus vmbrosis Sudi-
 torum frequens.

Aprili flores promit. Ma-
 io semen in siliquis succres-
 cit, Iulio, Augusto emori-
 tur.

Gustu tota amaricat & ca-
 lesfacit, non vacans acrimo-
 nia.

Radix abstergit, glutinat,
 cohibet, roborat.

Datur ruptis & ad interna
 vulnera cum Thoracis tum
 Intestinorum. Pulvis Herni-
 osis salubris. Ouibz datur
 à Pastoribus.

Dentaria *in á* *Phyll.*

Coralloides *Cordi*.

Dentaria septifolia.

Zahnwurtz mit sieben blets-
 tern.

Dentaria *inveá* *Phyll.*

Eine ander art der Zahn-
 wurtz mit neun blettern.

Foliorum numero à prio-
 ri solummodo differunt. Iis-
 dem fruuntur natalibus.

Dentaria baccifera.

Rhizo Corallum *Thal*.

Symphytum Coralloides

Sanicula corallina.

Corallen wurtz.

Dreyocker wurtz.

Señatur opacos altissi-
 morum montium saltus.

Maio ostendit flores, qui
 odorati ex candido purpu-
 rascunt: semen in siliquis.
 Radix serpit dentata candi-
 da, velut Corallum album
 splendens.

Ad exortum foliorum,
 quæ colicolum ambiunt, nas-
 cuntur bulbuli Lilij rubri
 bulbi-

feri, veluti ex squamis compacti, initio virides, dein nigri aut pulli, ingrati admodum saporis.

Radix Maio eruitur. Contra venena & ventris tormina vulgi medela.

Digitalis Lutea.

Digitalis flore albo.

Campanula lutea.

Geele Fingerhütlin.

Geele Glöcklin.

Præruptis & asperis Montium saltibus.

Aestate floret. Vfus incognitus.

Draco sylvestris.

Parmica Mattiol.

Parmica syl. Germanorum Thsl.

Tarchon aquaticum Gesn.

Tanacetum album Trag.

Pyrethrum Brunfels.

Draco Diosc. à *μαρμα* id est sternutamentum prorito.

Ad fruteta & margines pratorum. Radix longius vagatur per summum cespitem exigua.

Iunio, Iulio flores ostendit.

Sapore nonnihil amaricat. Folia recentia tenera Lactucis alijsque acetarijs adduntur; quarum frigidita-

tem corrigunt ac temperant: ob id in hortos recipitur.

Radix restibilis longè lateq; serpendo se propagat.

Flores sternutamenta efficacissimè mouent.

Dracunculus minor.

Aron Trag.

Serpentaria minor Officin.

Luph planum seu minus.

A' *eg* Diosc.

Dracunculus purg.

Veronicken wurtz. Sil.

Wilder Ingwer.

Deutscher Ingwer.

Klein Schlangentraut.

Nascitur opacis syluis. E-rumpunt folia mox post hyemem: Pistillus & vaginula Iunio exit folijs marcescentibus. Vna Iulio & Augusto maturefcit.

Radix acris, tenuis essentia. Incidit, attenuat lentos & crassos humores. Pectus expurgat. Asthmaticis utilis. Stomachum Phlegmate & atrabile infestum maximopere iuuat. Venenis resistit & Pesti medetur.

Farina faciem abstergit & claram reddit.

Dracunculus palustris.

Aron palustre Gesn.

Hydro-

Hydropiper rubeum *Fuchf.*
Anguina aquatica seu Dra-
cunculus *Aduersf.*

Dracontium palustre.

Groschlöffel *sil.*

Groschfraut.

Löffelkraut.

Wasser Iron.

Wasser Schlangenkraut.

In vliginosis & palustri-
bus territorij Hirsbergensis
frequens.

Augusto baccæ rubent.

Fructus ex vino contra
Viperarum ictus bibitur.

Ebulus.

X *Αμύδα* Diosc.

Ακλή ἀγρία.

Sambucus humilis.

Sambucus humilis seu pu-
mila herbacea.

Geldholder / Ackerholder.

Attich / Ottich *sil.*

Campestris sectatur. In a-
gris circa Kaufungam pluri-
ma. Floret Iunio & Augusto.

Gravis est & terri odoris.

Radici purgandi vis ve-
getativa. Mirificè enim pitu-
itam & aquas ducit: vnde
singulari experimento Hy-
dropicis propinatur.

Vterum emollit & affe-
ctus circa vesicam corrigit ad
infestum decocta.

Rusticæ feminæ herbam
seu folia porcis aduersus
scrofulas & grandinem sub-
sternunt.

Echium caruleum.

Εἶχον Diosc. *παρὰ τὸ ὁμοῦν*
σπέρμα κεφαλῆς εἶχον; vel quod
ictus à viperis sanet.

Echium siue Buglossum
syl. Lob.

Anchusa sylvestris *Thal.*

Buglossum viperinum.

Natterkraut.

Wild Ochsenzung.

Gravenkrieg. *sil.*

In campestribus agris in-
cultis inter segetes sicco &
exoluto solo, integra æstate
luxuriat.

Præstantiss. est ad letha-
lium ferarum imprimis Ser-
pentum & Viperarum mor-
sus, potum & impositum.

Florem interdum candi-
dum exhibet.

Equisetum nudum.

Ἴππικον ἄφολλον.

Hippuris nuda sine folijs.

Polygonum fœmineum &
φυλλομαλον Thal.

Schasther.

Schlotten.

Holgras *sil.*

Palustribus & humenti-
bus latatur locis.

Refri-

Refrigerat, siccatur. Sanguinem è naribus & vulneribus erumpentem reprimat. Ruptis, Vesicæ & Intestinatorum dissectionibus & Enterocelis utilis. Contra Scorbutum efficacax.

Equisetum I I.

αν'ιπποεις Diosc.

Hippuris Lobel.

Equisetum 1. Mattiol.

Equisetum aquaticum longioribus folijs C. B.

Wasser Roßschwanz.

Pferd Schwanz.

Gaudet vdis & humentibus.

Equisetum I I I.

Equisetum longius Fuchf.

Equisetum palustre maius Tabern.

Hippuris fontalis.

Groß wasser Roßschwanz.

In piscinis & palustribus viginosis.

Equisetum agreste maius seu IV.

Hippuris aruensis maior Tabern.

Hippuris segetalis maior.

Cauda Catti.

Katzenwadel/Katzenzagel.

Kreibisch/Kreibisch, St.

Schastherw halm.

Acker Schastherw.

Kannenfraut.

Agris delectatur macilentis.

Fœminæ hoc stanneam suam suppellectilem elegantiss. abstergunt.

Pictoribus in usu.

Equisetum agreste minus seu V.

πολύγονον ὄνυλον Diosc.

Hippuris aruensis minor seu 5. Tabern.

Polygonum fœmina Dod.

Sanguinalis fœmina.

Klein Katzenzagel.

Tannenwadel.

Viginosas Conualles & quas riuli interluunt crepidines sectatur.

Siccatur & adstringit validè. Eapropter ad vulnera commodum. Ad sanguinis reiectionem, ad profluuium muliebri potissimum rubrum, ad Dysenterias & alios ventris fluxus generosum medicamentum.

Equisetum syluaticum seu VI.

Hippuris syluatica.

Cauda equina syluarum.

Wald Roß Schwanz.

Folia circum Caulem cubitalem prædictis tenuiora, sub-

subtiliora, capillacea.

Amat umbrosa & humida
sylvarum loca.

Equisetum iunceum
seu VII.

Equisetum iunceum fo-
lijs nudum.

Equisetum non ramo-
sum, C. B.

Hippuris iunca.

Binzgen Roßschwanz.

Vlginosarum piscina-
rum alumna.

*Erica vulgaris pur-
purea.*

*Ερεϊν Diosc. πρὸ τοῦ ἑρεϊνὸν ἂ
multiplici foliorum incisura.

Erica maior floribus pur-
purantibus, Lob.

Heide.

Rote Heide.

Plurquam notissima in a-
ridis campestribus, collibus
& syluis.

Aestate floret & autumn.

Calefacit & siccit, dige-
rit per halitum.

In Lienis affectibus, Cal-
culo & Colica commenda-
tur.

Additur Balneis ad sudo-
rem ciendum: Infeisibus itē
Podagricorum & Paralyti-
corum. Floribus apes dele-
ctantur: sed mel fit reprobū,

Liquor stillaticius Ophthal-
miam mulcet.

Erica candido flore.

Erica vulgaris flore albo.

Weisse Heide.

Flores ex vino rubro poti,
album Menstruorum fluxum
inmodicum absumunt, mu-
liercularum experimento.

Eruca palustris
maior.

Eruca aquatica maior.

Eruca palustris lutea ma-
ior.

Grosse wasser Raucken.

Geeler weisser Senff.

Ad ripas torrentium &
fluuiorum.

Nasturtium sapore æmu-
latur aquaticum.

Eruca palustris minor.

Kleine wasser Rauckelen.

Iisdem locis.

Eruilia.

Eruilia seu Ochrus, Dod.

Aracus Mattiol. Cam.

Ochrus syl. seu Eruilia,

Aduers.

Kleine wilde Wicken.

Esels ohren.

Nascitur campestribus.

Semen abstergit, desic-
cat. Cum melle pulu. vlceri-

I

bus

bus & vulneribus illinitur.

Eruum syl. latifolium.

Ad Augor.

Cicercula syl. Tabern.

Lathyrus syl. maior seu
purpureus, Thal.

Pisum angulosum.

Wild Ernen.

Wolffs Schotten/ Sil.

Wilde Wicken.

Altis delectatur incultis
& macris locis, inter arbusta
& vepres.

Iulio & Augusto floret.

Semen amaritudinis par-
ticeps, extergit, incidit, ob-
structiones expedit.

*Eruum syl. angusti-
folium.*

Pisum Græcorum syl. Trag.

Lathyrus angustiore gra-
mineo folio, Lob.

Lathyrus leguminosa an-
gustifolia, Tabern.

Lathyrus syl. floribus lu-
teis, Thal.

Ad Augor. Ex arbor. & c.

Vogel wicken.

Gele Wicken.

Passim locis caduis &
pratensibus, Iulio & Augu-
sto floret.

Erygeron maius.

Senecio maior, Mattiell.

Iacobeia Senecio, Aduers.

Iacobeia vulgaris Cl. P.

Arthemisia *καλὴ ἀνθεμία*, Dod.

S. Jacobefraut.

Groß Creutzfraut.

Schraut/Spinnenfraut/
Sil.

In collibus latis passim se-
cus itinera.

Amarum est subadstring-
ens. Odor nullus.

Ad anginas tonsillarum-
que inflammationes vtile
gargarismate, quas discutit
& persanat. Araneorum ictui
opitulatur.

Erygeron minus.

Ἡερύγειον Diosc. Aduers. *κα-
τὰ τὸ ἐν ἡερύγειον*.

Senecio Herbar.

Erygeron minus seu a
Dodon.

Saluaris.

Creutzfraut.

Sew wurtz.

Grindwurtz.

Baldgreys.

Speyfraut/ Sil.

Nascitur in macerijis, pa-
rietibus & circum oppida.
In hortis, item olerarijs locis
cultis, aestus & frigoris patiens.

Mixtam obtinet faculta-
tem simul refrigerantem, &
modi-

modicè digerentem. Sapo-
re est insulso & oleraceo.

Folia hyeme inter aceta-
ria recipiuntur, nec ori in-
grata. Saluam cient.

Phlegmonum initijs atq;
Erysipelatibus optimè facit.

Trita Cataplasmate, Mãm
marum inflammationibus &
duritiei vtiliter à feminis
imponuntur.

Aqua stillaticia infantibus
Epilepticis commendatur.

Erygeron tomentosum.

Erygeron maius siue 1.
Dodon.

Senecio maior 2. Tabern.

Wolledt Creuzwurtz.

Ceteris maius, folia pau-
latim habet hirsuta & gra-
ueolentia.

In syluis cæduis frequens
& secus vias Augusto floret.

Erygeron alpinum.

Senecium montanum.

Iacobeia latifolia 2. Clus. P.

Conyza alpinae genus,
Gefn.

Amat altissimos & humi-
dos montium saltus.

Flores fert Iulio & Augu-
sto aureo colore radiantes.

Eryngium vulgare.

Ἐρύγγιον, Diosc.

Eryngium campestre, Dod.

Centumcapita, Plin.

Iringus, Officin.

Brackendistel.

Wallendistel.

Manstreu/ob multa glo-
bosa capitula in eminentes
spinas aculeata.

In asperis campestribus,
incultis Boemix: apud Si-
lesios non ita frequens.

Consistit in terrena essen-
tia, calesciens & siccans. A-
perit, digerit, vrinas mouet,
Menstrua prouocat, Lienis &
Iecinoris farctus expedit.

Radix cocta & pota Coli-
cos sanat & Calculos rumpit
magno experimento.

Contra stranguriam præ-
stat pota.

Condita saccharo senibus
impotentibus vtilis.

Eryngium nothum.

Crithamum montanum
vel terrestre, Mattiol.

Eryngium montanum re-
centioribus, Lob.

Crithmus aruensis.

Sichelfraut.

Sichel Möhren.

Feld Bacillen.

Ad agrorum margines, in
vinctis Boemix passim. Ac-
tate floret.

I 2

Odo-

Odore & sapore Eryngium refert.

Radix longa altè in terram subacta, dulcis, subacris, odorata.

Aperit, calefacit, digerit, siccit, vrinas trahit, & Menstrua pellit, Calculum eiecit.

Euonymus.

Ευώνυμος, Theoph. *Aduers.*

Τριτάγαντα, Theoph. *Dalechamp.*

Anonymos, *Cordi.*

Carpinus Theoph. *Trag.*

Fusamum.

Spindelbaum.

Τζωεχholtz / } *Sil*

Psaffenröglin / }

In sepibus, dumetis & syluis montosis vulgo nota. Maio floret, Octobri fructus consequitur.

Materies verrunculis culinarijs aptandis comoda, ad carnes ligulis transfigendas apta.

Fructus oues enecat.

Lixiuum ex eo capillos splendidos facit. Furfures abstergit, & pediculos necat.

Eupatorium Græcorum.

Ευπολίειον Diosc. *ἐπὶ τῇ πάλῃ.*

Eupatorium, *Tabern.*

Agriemonia, *Officin.*

Lappula hepatica.

Matmorella.

Concordia.

Odermenig.

Leberfletten.

Planta vulgaræ notitiæ in pratis siccioribus ad sepes & colliculos pagorum.

Floret Iunio & serius vsq; ad Octobrem.

Eligatur ad vsum odorationis, Betonica ferè odorem emittens: altera inodora minus utilis.

Tenuium est partium. Aperit, incidit, abstergit, citra manifestum calorem exiccat & moderatè adstringit.

Obstructiones referat viscerum, Hepatis præsertim, intemperiemq; omnem corrigit.

Nervos luxatos restituit vulgato vsu, vrinas ciet & menstrua prouocat.

Recens vel sicca cum fufuribus Triticeis in vappa decocta luxatos articulos imposita emendat.

Eupatorium adulerinum.

Hepatorium vulgare. *Dod.*

Pseudohepatorium mas, *Thal.*

Origanum palustre.

Cannabina aquatica.

Eugente

Zugentblumen/
 Drachenfrant/
 Wasser Otisch/
 Albfrant/

Sil.

Wasser Dosten.

S. Künigundisfrant.

Ad scrobes riuiulorū, stagnantium aquarum margines fluuiorumq; ripas Iulio & Augusto viget.

Amaricantis est gustus, odoris non minus suavis, quam Agrimonia odorata, cui viribus proximè accedit.

Herba viribus insignis; quamvis ab antiquis silentio fuerit prætermissa.

Hepatis ac Lienis affectibus, tumoribus ac obstructionibus citra calefactionem mirè prodest. Datur Tertianā & Quartanā laborantibus, nec non bile suffusis post principia.

Suffusus animalia fugat venenata.

Additur balneis ad vteri affectus & lixiuijs aduersus inueteratos capitis dolores.

*Eupatorium Cony-
 zoides 1.*

Eupatorium Cannabinum femi Septentrionalium stellato & odoro flore, Lob.

Eupatorium Cannabinum

Chrysanthemum Auic. & Mel Dodon.

Pseudohepatorium femina, Thal.

Hydropiper Pseudepatorium fem. Dodon. Lugd.

Conyza aquatica max. ferratifolia.

Geel Ferberfrant.

Wasser Sternfrant.

Staubara/Sil.

Vbiuis ferme humectis vdis & squalidis circa oppida & pagos multum.

Amarum est, grauis odoris. Calidæ & siccæ naturæ. Sternutamenta ciet.

*Eupatorium Cony-
 zoides 1 1.*

Eupatorij Cannabini 2. species.

Hydropiper 2. Lugdun.

Bidens folio non dissecto, Casalp.

Ein ander art mit vnzer-
 teileten blettern.

Ijsdem locis.

Euphrasia candida.

Εὐφρασίαν.

ἰφθαλμοδουλία.

Euphrasia, Dod.

Euphrasia, Mattioli.

Oculorum lumen, solamē.

Zugentrost/ Augendienst.

Weisse Leuchte.

1 3

Tage

Tage Leuchte/ Sil.

Pratis gaudet frigidis,
secus agrorum margines ac
vias, ubiuis nota.

Floret Iulio, Augusto, Se-
ptembri.

Gustum non nihil amara Ex-
calescit parum & desiccatur
magis. Abstergit, cohibet, ro-
borat. Ad oculorū caligines,
& morbos pituitosos perua-
gata commendationis, quo-
quo modo sumta.

Ex vino pota lēterū tollit.

Additur vtiliter Cephalicis
decoctis & Pedū lotionib.

Vinum Euphragiatum reiuue-
nescere facit aufertq; omne
Oculorum impedimentum,
visusq; defectionem, praefer-
tim putridis crudisque hu-
moribus redundantibus.

Euphrasia caerulea I.

Auricula Muris Diosc.

Mattiol.

Myosotis scorpioides par-
tim repens, partim erecta,
Lob.

Echium scorpioides ma-
ius & aquaticum. Heliotro-
pium palustre.

Blauer Augentrost.

Blawe Leuchte.

Vergiß mein nicht/

Susannenkraut/ } *Sil.*

Bröthen Englin/ }

In pratis iuxta profuen-
tes aquas & riuulos à Maio
in multam ætatem floret.

Temperate refrigerat &
humectat.

Flosculi visui gratissimi
Maio ad corollas à virgun-
culis colliguntur.

Euphrasia caerulea II.

Μυδς ὀρίον Diosc. *Aduers.*

Echium scorpioides mi-
nus, *G. fr.*

Cynoglossa minor, *Brunfels.*

Auricula Muris Dioscor,
Aduersar.

Blaw Acker Augentrost.

Blaw Meußöhrlin.

Blein vergiß mein nicht.

Inter segetes ætate obuiā.

Siccatur 2. ordine absq; ma-
nifesta calefactione.

Fagus.

Φυδς, Dioscor. κατὰ τὴν ἄγαν.

ὄζυα, Theoph. *Aduers.*

Fagus vulgaris, *Aduers.*

Ein Buche/ Buchbaum.

Rusticis nota arbor in
montibus, collibus, & syluis
montosis nonnihil humenti-
bus. Theophrastus distinguit
in Marem & sceminam. Alij
à colore ligni in albam &
nigram.

Flores Maio Iunio sunt
iuli

iuli rotundi, sublutei, quibus subnascuntur fructus.

Folia refrigerant, adstringunt, siccant. Calidis tumoribus & inflammationibus incipientibus prosunt, imbecillas neruorum partes roborant.

Fructus, faginæ Glandes, nucleis similes, triangulante inclusæ, BuchEcker/cum leui adstrictione dulces, calidæ & humidæ. Vehementer tentant Caput & inebriant quasi, si nimium edantur.

Porci eo saginantur Nouembri mense.

Oleo ex Nucibus expresso paupercula plebs tempore Quadragesimali loco butyri vitur.

Filipendula pratensis.

Civ. d. Theoph. d. s. d. d. s. d. s.

Filipendula vulgaris Cl. P.

Saxifragia rubra Offic.

Vitiflora.

Roter Steinbrech.

Filipendelwurcz.

Haarstrang. Sil.

In pratis altis & herbidis locis, Iunio & Iulio frequens in monte D. Georgij ad Strigomium.

Flores sive quiddam re-

dolent Labruscæ. Radix amara est, abstergit cum leui adstrictione, urinas ciet. Calefacit & siccatur 2. gradu.

Pora dysuriæ ac urinae stillicidio laborantibus prodest. Renum item & Calculi doloribus. Stomachi inflationes discutit, Tormina & Intestinorum flatus resoluit. Singulare, naturæ ductu, contra Picarias remedium.

Filipendula palustris.

Filipendula palustris.

Oenanthe aquatica re-
pens Matt. Cam.

Wasser Filipendelwurcz.

In palustribus, Iunio.

Filipendula montana.

Oenanthe seu Filipendula 2. montana Aduers.

Alectorolophus 1. Cl. P.

Alectorolophus alpinus.

Berg Kodel.

Berg Filipendelwurcz.

In montibus: circa giganteum Iulio floret.

Folia tenuia quasi crispa. Radicula plurimæ candidæ, circa exortum foliorum coniunctæ instar Phthoræ V Valdensis.

Filix mas vulgaris.

Πρίεος Diosc.

Filix

Filix mas *Mattiol. & Lob.*

Filix monocaulis.

Farrenfraut.

Wald farren.

S. Johannis farbe sil.

Apertis & patentibus locis delectatur.

Amara est radix paululum adstringens, valenter desiccatur.

Lumbricos latos cum Mulsapellit. Lienosis prodest pota, nec non Hepatis obstructione laborantibus.

Stomacho inutilis.

Filix mas alpina maxima.

Grosser Berg farren.

Berg farbe.

Notissima in montibus humidis & saxosis locis. Ad trium cubitorum proceritatem assurgit.

Filix femina vulgaris.

Ἰνδὸν ἡγίς Diosc.

Νουφάρια Πέειρ.

Filix ramosa.

Farrenfraut Weiblin.

Wald farbe Weiblin.

Koßfarren.

Circa margines agrorum sub sentibus, in sylvis etiam restibili ubertate luxuriat.

Similem cum Mari vim obtinet.

Folia tenella adhuc deco-

cta ac comesta, aluum solvant, primo bilem, mox aquam trahentia.

Feminis data sterilitatem faciunt & gravidis abortum.

Cimices necant, Serpentes non recipiunt.

Farina radices humidis ulceribus & cicatrici repugnantibus inspergitur. Rimas labiorum sanat, Iumentorum Cervicibus medetur.

Folia recentia in pileo vel capite gestata caput gravi dolore afficiunt.

Utraque flore & semine destituitur, tota sterilis.

Aduersa Filicum frondes pubescunt plumata quadam ferruginea lanugine, in qua veluti mollicellis cubiculis nutant & nitent semina nigra lucidaque æstiuo solstitio maturelcentia ruptis vesiculis.

Filix muraria seu minor.

Filix pumila saxatilis mas & femina.

Filix petraea.

Steinfärkn.

Manrfarbe.

In præruptis inter saxa.

Adstringentis est saporis.

Filix spinosa seu aculeata.

Filix

Filix aspera mas & femina.
Spitziger Farren.
In montibus opacis altis-
simis.

Filix fontana.

Brunnenfarb.
Ad puteorum & fontium
muros.

Filix arborea.

Αρσινίς Diosc. & Gal.
Filix querna Lobel.
Pteridion femina Cord.
Baumfarbe.
Eichfärrlin.
Caudicib⁹ muscosis Quer-
cum vetustarum aliarumq;
arborum adnascitur.
Psilothrum est cum radi-
cibus trita & illita.

Fistularia lutea.

Α' λικτόροφος.
Alectoroloph⁹ lutea Thal.
Crista Galli Dod.
Pedicularis campestris.
Geeler Rodel.
Taschenkraut.
Blaffer Agricolis.
Nullis non pratis & agris
humidis frigidisque multa.
Aestate pluuiosa & humida
Secale in hanc degenerare
solet inuitis Agricolis.
Gustu subadstringit non-
nihil amaricans.

Semen Siligini permix-
tum panem obscurat & a-
trum reddit, saporeq; ama-
rum.

Fistularia purpurea.

Pedicularis Aduers.
Alectorolophus 3. Clus. P.
Ruta pedicularis.
Braunrodel.
Fistelkraut.
Rodel/Hundsott/Sil.
Vlginosis & muscosis
pratis multa.
Herba noxia & pratorum
vitium pabulumque pecori
ingratissimum.
Ad fistulosa & sinuosa vl-
cera utilis.
In vino rubro decocta fluo-
rem nimium feminarum in-
hibet.

Fænuigracum syluestre.

Polygonon, Cord.
Glycyrrhiza syluestris;
Gesner.
Glaux vulgaris, Aduers.
Securidaca maior, Gutland.
Stein Wicken.
Beeren Schotten/Wolffs-
Schotten/Sil.
In montibus inter arbu-
sta, & syluis cæduis. Radix
longissima & altè subacta
non facile interimitur. Iu-
lio floret.

K

Semen

Semen siccatur, emollitur, digeritur, discutitur, quàm proximè viribus ad Fœnugræcum accedit.

Fragraria.

Fragula, *Cordi.*

Herba Fragi.

Erdbbeerfrant.

Montibus, sylvis, collibus & viarum marginibus familiaris.

Viret toto anno herba. Vere latius expatiatur fibris, dein flores facit, Iulio fructus maturefcit.

Folia gustu modicè amara, adstringunt, refrigerant, siccant.

Radix cum folijs mulieres fluxiones & dysenteriam cohibent, urinas cient, & Lienem conferunt in cibum sumta.

Potum præstant ad Iecinoris inflammationes, Renum vesicæq; sordes.

In ore retentum decoctum gingivas roborat, commotos dentes stabilis & destillationes sistit.

Succus vlcusculis in facie à caliditate prouenientibus mirificè medetur: itemque varos & Oculorum nubeculas calidasque defluxiones impositus tollit.

Fraga rubra.

Mora terrestria, *Sernij.*

Erdbbeeren.

Refrigerant. Alimentum conferunt exiguum tenue & aquosum. Biliosis æstuantibusque ventriculis profunt.

Rob Fragorum, Erdbbeeren safft / siticulosis opem fert, febrientibus gratissimum & suaue. Eadem præstat stillaticius Liquor.

Fraga subalbida.

Fraga candida.

Fraga montana.

Manßbeere / Besslinge / Sil.

Weisse Erdbbeeren.

Subalbida sunt, maxima & longa.

Folia habet hispidiora.

Frangula.

Auornus, *Petri Crescent.*

Alnus nigra, *Lugdun.*

Arbor foetida.

Gundsbaum.

Schießbeeren / Sil.

Zapffenholz.

Gaulbaum.

In sylvis humidioribus v. liginoso solo fruticat. Folia lætum bobus ac vaccis pabulum, quæ horum pastu lac reddunt copiosius.

Cortices interiores crocei
Vere

Vere delibrantur & in vmbra siccantur, multæ virtutis.

Expellunt bilem & pituitam serofosque educunt humores, solvunt aluum, bellè Iecur expurgant & roborant, aperiunt viscerum obstructions: verùm nauseam & vomitum cient ventriculūque perturbant. Corriguntur Cinnam. Zingibere spica, macere, aniso.

Decoquantur cum aperientib. medicamentis ad Cachexiam, icteritiam, Aquam intercutem & lienis affectus: at Rusticis; non vrbani aut delicatis.

Vulgus corticem luteum flore lactis incoquit, contra scabiem præsentissimum remedium. Noui attamen, eius vsu Agricolas hydropicos factos & penè suffocatos fuisse, repentina malignæ materiæ percussione. Ea propter ab eius vsu abstinendum suadeo, nisi prius fuerit probè euacuatū corp⁹.

Flores apibus grati.

Fraxinus frugifera.

Μελις, Theoph. & Dioscor.

Fraxinus angustioribus folijs, Cord.

Fraxinus, Herbar.

Aschbaum / Eschbaum.

Esche.

Passim in montibus & cliuosis. Ad arcem Greiffenstein / quotannis fert fructū. Aprili siliquæ prodeunt, Autumno semen maturescit.

Folia vino decocta Hepaticis & Splenicis conferunt, viperarumq; moribus auxiliantur.

Cortices Lienem ex vino absument.

Morbum Regium tollunt. Calculosis & Hydropicis profunt.

Radix vulnera recentia sanat.

Fraxinus serpentibus adeo inimica, vt & vmbra eos abigat, Plin.

Bibenti ex poculo huius ligni absimitur Lien, & potus aduersatur venenis.

Expertus refero, si fronde ea gyro claudatur ignis & serpens, in ignem potius quàm in fraxinū fugere serpentem. Ambrosius Par. lib. 21. cap. 20.

Orneoglossum.

Ορνιθόγλωσσον.

Lingua auis, Officin.

Semen Fraxini.

Eschahmen.

Eschen missel vulgò sed falsò.

K 2

Race-

Racematim cohæret in filiquis membranaceis, semen oblongum Avium linguas representans. Autumno spontè decidit. Gustu acre est & amarum. Calefac. & siccant. recessu: urinas ciet, Venerem stimulat.

Potum auxiliatur Calculosis, Hepaticis; Aquam, quæ cutim subijit, extrahit.

Fraxinus sterilis.

Όρειο λευκή.

Άγρια μελία.

Ornus, Trag.

Ostrya Cordi, Thal.

Fraxinus latifolia, Cordi.

Fraxinus fago similis, Thal.

Hanbuche.

Hagenbuche.

Buch Esche.

Weisse Buche.

Montium alumna.

Materies eius candidissima, omnium lignorum durissima solidissimaque. Ad cochleas Tinctorum & alia instrumenta, quæ pondus magnū sustinent, expetitur.

Fraxinus dura.

Fraxinus λευκός, Thal.

Fraxinus petra.

Stein Esche/Stein Esche.

Petrosis & præruptis mon-

tium locis saltem nota.

Fraxinus crispa.

Glader Esche.

Eius materies undulata, ab Arcularijs ad mensas, tabulas & alia colligitur.

Fumaria Herbariorum.

Καρνός, Dioscor.

Καρνίον.

Fumus terræ, Officin.

Cerefolium felinum.

Erdrauch.

Feld Rautrey Sil.

Acker Rautte.

Taubenfropff.

Sponte inter segetes & hortis oleraceis enascitur citissimè quasi effumans. Integra æstate viget.

Acris simul & amara qualitatis. Abstergit, aperit. Eductit bilem, omnesq; salfos & adustos humores. Vis non modò ad Iecur, sed ad venas permeat; quare sanguinem expurgat.

Scabiem, impetigines, Morbum gallicū & alias cutis infectiones curat, nec nò aduersus venenosos & immodicos sudores prophylacticum est haud pœnitendū.

Succus acris est, visum acuit, lachrymas trahit.

Conseruantur flores saccharo,

charo, Melancholicis affectibus salutare & Cachecticis.

*Fumaria bulbosa maior
albo flore.*

Καπνὶς χιλιόβια.

Capnos bulbosa.

Capnos phragmites, *Plin.*

Radix caua Herbarior. *Lob.*

Aristolochia vulgaris rotunda, *Trag.*

Holwurtz.

Kunde Holwurtz.

Hertzwurtz/Donnerflüg.

In umbrosis decliuibus & nemorosis saltibus Aprili floret, Maio semen maturat, ac tum tota planta arescit, sola radice superstita.

Radix naturæ miraculo rotunda quasi hemicylindros est, adulta verò excavatur. Gustu cum amaritudine quadam austerâ. Calefac. siccatur, abstergit, mundatur, adstringit nonnihil, sudores ciet, diuretica est.

Hepati succurrit & sanguinem purgat, Morbum regium curat. Vulneraria est, ad sinuosa ulcera & apostemata utilis: item ad veteres diuturnosque tonsillarum ac faucium tumores.

Aduersus Hamorrhoides cum dolore tumentes cum

Populneo permixta illinitur.

*Fumaria bulbosa maior
flore rubente.*

Radix caua purpureo flore.

Holwurtz mit roten blümelein.

Hanensporn.

Locis iisdem nascitur.

*Fumaria bulbosa
minor.*

Radix caua minor, *Dod.*

Radix tuberosa minor.

Capnos 2. fabacea radice,

Aduers.

Aristolochia fabacea.

Kleine Holwurtz.

Kleiner Hanensporn.

In syluis & frutetis umbrosis passim obuia.

Radicis exilitate, nulla insignita cavitata, à priori discrepat: flores purpurei. Pulvis eius contra lumbricos prædicatur.

*Fumaria bulbosa viridi
flore.*

Radix caua viridi flore.

Holwurtz mit grünlechten blumen.

Inter alias aliquando occurrit.

Fungi.

Mixtus.

K 3

Schwein.

Schwemme.

Fungifauaginosi.

Tdza Diofc.

Fungi spongiosi Lugdun.

Subera terræ.

Morcheln / Erdmorcheln.

Aprili prodeunt in pascuis.

Duplices sunt. Latiusculi, vulgo *Morcheln* / & acuminati seu turbinati, *Lauerchen* appellantur.

In delitijs sunt diuitum, à quibus vel frixi in butyro, vel decocti cum lactis flore, ouis pipere & butyro præparati comeduntur.

Stomachum refrigerant & prauis sunt succi.

Boleti Bouini.

Grosse Kùhbölte.

Maximi sunt & molles, esu minus suaves.

Boleti nobiles.

Berren Bölte.

Dutiores sunt & palato gratiores.

Boleti petrosi.

Steimbölte.

Steinfappen.

Maiores sunt & duri, superiori parte seu capitulo ut plurimum rubent.

Petrosi nasci gaudent.

Palato non ingrati. Duriore sunt capitulis rubentibus.

Boleti adiposi.

Schmerbölte.

Nascuntur Boleti in syluis sub Pinastris, Pineis, Fagis, Betulis, &c. à Iunio ad Septembrem vsq; pluuia & humida cœli constitutione.

Hi detracta tunica & à sordibus mundati incisi minutim cum butyro, additis cœpis, Petroselino, Pipere, Zingibere in sartagine fringuntur pro quotidiano vsu.

Exiccantur pro hyeme, quos cum Pipere, Cœpis, aceto, butyro addito decoctos ut suauis edulium Silesij comedere solent absque vlla noxa. Cum ab exteris pro malignis & venenosis rejiciantur tanquam inutiles. Nutrimentum dant exiguum idq; minus probum.

Fungi Capreolini.

Rhellinge.

Reisfen.

Passim in pratis & pascuis.

Luteoli sunt & orbiculares, luteum profus fundentes succum; palato ceteris gratiores.

Asi

Asi cum butyro & sale
deuorantur.

Fungi punicei.

Fungi Columbini.

Teublinge.

Blawlinge.

Candidi sunt, punicei &
cœrulei.

Fungi Betularum.

Birckenschwemme.

Bircklinge.

Lutei sunt & lati, succo
turgentes luteo, Capreolinis
fere similes.

Sub Betulis ut plurimum
proueniunt.

Fungi piperini.

Fungi amaricantes.

Bitterlinge.

Pfifferlinge.

Fungi sunt prorsus candi-
di, rotundi, qui fracti succum
manant lacteum, feruentis-
simi saporis, ut Piper.

Aqua feruenti saepe ma-
cerati lacti incoquantur, &
addito butyro & sale paran-
tur ad cibum.

Calefaciunt, siccant, ape-
riunt, abstergunt, comminu-
unt.

Succus recens cum syr. vi-
olato aut alio appropriato
potus Calculum frangit, de-

turbat, & vrinas potenter
pellit singulari experimen-
to.

Fungi lutei.

Fungi digitelli lutei

Gele Schwemme.

Kölgen/ Schelinge.

In syluis ad radices &
truncos Picearum & Abie-
tum uberrimè luxuriant.

Minores sunt cæteris, toti
lutei, esu haud ingrati.

Fungi Arborum.

Stock Schwemme.

Opincfel.

In caudicibus Betularum
& Abietum leguntur.

Molles sunt & lubrici ta-
ctu.

Fungi fagini.

Buchschwemme.

Habichtschwemme.

Fagis adnati, Autumno
leguntur ad Ciborum usum.

Phthisicis commendan-
tur. Consolidant & gluti-
nant vlcera.

Frequens eorum usus suc-
cum gignit prauum.

Fungi digitelli.

Fingerschwemme.

Hendelschwemme.

In digitos videntur disse-
cti,

cti, Musco qui antiquis arboribus adhæret, simillimi quamplurimi coniuncti partim lutei, partim candidissimi, partim rubri.

Nascuntur juxta putrida ligna & arborum truncos putrescentes.

Prorsus sunt insalubres.

Fungi non edules.

Fungi Sambucini.

Auriculæ Iudæ.

Aures Iudæ.

Golderschwenme.

Golunderschwenme.

Caudicibus veterum arborum aut fruticum Sambuci Maio adnascuntur. Cui elixæ aut Corio similes.

In aqua mollescent & tument veluti spongiæ.

Gustu pene insipidi. Adstringendi & resiccandi vim habent.

Ex vino decocti contra Anasarcam bibuntur. Anginis certissimo experimento utilissimum, & tumoribus intus forisq; nunquam satis laudatum medicamentum.

In aqua Sambuci aut Barbæ pratensis sicci præmacerati, maximo doloris leuamento Podagris imponuntur.

Fungi ceruini.

Boleti ceruini.

Girschschwenme.

GirschBrunst.

Tubercula sunt rotunda omnino inæqualia, putamine scabro tecta, pulpa, seu fuligine potius nigra repleta.

In altissimis montibus passim sub Musco terrâ quasi cortice inuoluti nascuntur.

Gustanti nauseam mouent, haud intra corpus sumendi, quemadmodum veri & solidi, quibus Silesia nostra destituitur.

Ad Venereos vsus vulgo commendantur. Fuligo sanguinem vulneribus inspersa cohibet.

Fungi Ouales.

Fungi orbiculares.

Spongiæ terrestres.

Lupi crepitus.

Buben fist / Phalen fist.

Hi terrâ coherent nullo fulti pede in globum circumnati, nec vlla sui parte dehiscunt, quorum interior medulla, laxa, candida & præhumida. Qui dum resiccati rumpuntur, atram fuliginem eructant toto callo infumum abeuntes.

Passim

Palsim in campis graminosis & pratis siccioribus gignuntur.

Impositi Hemorrhoidibus nimium fluentibus non modò sanguinem fluentem sistunt: verum etiam partes illas exulceratas melius quàm vllum aliud medicamentum sanant.

Fungi Igniarij.

Zunder Schwemme.

Sewer Schwemme.

Fungi sunt Fagorum aliarumq; arborum, qui decocti cum Nitro, sulphure & alijs, vt ignem facile concipiant, præparantur.

Fungi perniciosi.

Fungi Suilli.

Fungi porcini.

Sew Schwemme.

Rostri suilli formam quadratenus referunt. Aprili & Maio reperiuntur.

Ex aqua ad serpentis morsus illinuntur.

Fungi Fimetarij.

Fungi lethales.

Giffuge Mist Schwemme.

Variant figura & colore. Alij virides, alij fusci, alij cælij.

Butyro frixi illinuntur contra scabiem Capitis malignâ, vulgo den bösen grind.

Fungi Muscarij.

Musciperdæ.

Fliegen Schwemme.

Mücken Schwemme.

Fungi sunt capitulis gibbis rubentibus, punctis albicantibus insigniti, aspectu elegantes.

Lacte triti ad Muscas encandas tabulæ imponuntur; quos si gustauerint, citissimè moriuntur.

Exiccantur & aceto imbuti tuberculis pestilentialibus haud inutiliter imponuntur.

Galega sylvestris.

Securidaca minor Cortus.

Securidaca Pannonica 2. Cl. P.

Vogels Wicken.

Wilde Geiß Rante.

In agris inter legetes Iulio & Augusto floret.

Galium tenuifolium.

Galium Dod.

Galium luteum Matt.

Lob. Lugdun.

γάρν Diosc. à coagulando lacte.

Megerfrant / Labfrant.

L

Walstro /

Wolstro/Wegestroh.
Butterstiele *Sil.* Glieder-
frant.

Seclatur aridiores agro-
rum limites. Iunio & Iulio
flore.

Subacris est & desiccato-
riæ facultatis, boni odoris.

Flos tufus & impositus
Sacris ignibus & ambustis I-
gni medetur, sanguinis pro-
fluvia sistit. Contra Can-
crum & cancrofa ulcera ma-
ximoperè commendatur.

Coma in lacte macerata,
illud coaguli modo conden-
sat.

Miscetur acopis. Fotu ar-
ticulos luxatos restituit.

Galium latifolium.

Cruciata *Dod.*

Cruciata herniaria *Thal.*

Crucialis *Casalm.*

Asperula aurea.

Gulden Waldmeister.

Geele Ghegegenge. *Sil.*

Gelb Kreuzkraut.

Iuxta fossas aquarum, ri-
vulos & quandoq; agrorum
margines.

Flores lutei odorati Iunio
apparent.

Folia sunt amara, abster-
gunt, calefaciunt & siccant.

Vulneraria planta, inpri-

mis Herniosis utilis. Pota
Thoraci, Ventriculo, Venis
Mefaricis & visceribus ob-
structis prodest, excrementa
pituitosa foras propellit; i-
deo appetitum juuat.

Genista fruticosa.

Genista maior.

Genista scoparia.

Gienst/ Pfriemen.

Incultis parietibus iuxta
sylvuarum & agrorum limi-
tes fruticat. Vere flores
ostentans luteos.

Virgularum ac cymarum
decoctum Hepar, Lienem &
Renes expurgat ac aperit.

Aquosos humores per al-
vum trahit; idcirco Hydro-
pici auxiliatur.

Flores vomitum cient,
contriti strumas discutunt.

Genista humilis.

Chamaegenista v. *Clus. P.*

Genistella interioria *Lob.*

Ferula *Trag.*

Geele Gerbblumen.

Holheide/ Rhorheide *Sil.*

Mägde Krieg.

Abundè incultis & aridis
pratibus collibusq; luxuriat.

Iunio & Iulio flores colli-
guntur ad tincturæ vsum.

Tota gustu amaricante.

Calida

Calida & sicca 2^o. ordine.
Ad sudorem prouocan-
dum balneis additur.

Genistella spinosa.

Genista pumila spinosa.
Genistella aculeata *Aduers.*
Stechende oder kleine Hol-
heide.
Stechende Psfriemen.
Erdspsfriemen
Hanc nutriunt exusti col-
les squalidaq; montium eri-
cera.

Adstringit cum amaritu-
dine, ac proinde valenter si-
mulque citra mordacitatem
exiccat.

Foliorum decoctum Men-
struorum profluuium sistit:
idem potum ventris fluiori
succurrit.

Gentiana Silesiaca maior.

Геніана.
Gentiana Asclepiadis fo-
lio, seu 2. *Clus. P.*
Gentiana cœruleo flore.
Engies.
Klein Engian.
Folia ei mucronata Ascle-
piadis ferè, sed colore dilu-
tius vivente; flores oblongi
colore cœruleo saturatiore.
Radix digitalis crassitudi-

nis, lutea, multis oblongis
crassis fibris donata.

In montibus excelsis Su-
detis, herbidis locis Augu-
sto floret: semen paleaceum.

Radix amara quidem sed
minus quam vera seu maior
Gentiana: aperit, abstergit.
Febricitantibus, Asthmati-
cis, Calculosis, & bile suffusis
utilis. Venenis resistit.

*Gentiana Silesiaca maior
niveo flore.*

*Engian mit Schneeweissen
Blumen.*

Priori prorsus similis præ-
ter flores, qui prorsus can-
didi.

In valle Gigantum ad
Onpam fluuium.

Gentiana cruciata.

Геніана кресті.
Gentiana minor *Dod.*
Cruciata gentianella *Th. A.*
Phyteuma Gracorum
Tabern.
Radix Sibyllæ *Offic.*
Creutzwurtz.
Modelgeer.
Sibyllenwurtz. *sil.*

In collibus & monticulis
apertis & gramineis; tum
pratibus siccioribus maximè
Boiemia versus. Floret Iulio.

L 2

Radix

Radix cum herba amarissima est, magni apud plebeculam nominis, calida & sicca. Incidit, aperit, abstergit.

Menses prouocat, comitiali prodest, febribus putridis competit, Lumbricos ventris enecat. Contra Pestilentiaë contagia Antidotis additur: vitia Pectoris expurgat. Vulneraria est præstantissima. Rupturas & Strumas exulceratas sanat.

Ex aceto ruptis, ab alto deuolutis propinatur, communi vsu.

Gentiana punctato flore.

Gentiana 7. Clus. 12. & punctata Pinnei.

Gentianella flore atroceruleo punctis nigris notato.

Klein Enzies mit schwarz, blauen gestirnten Blümlin.

Radix ex pallidolutea, tenuis, fibrosa, coliculus promit sesquidodrantalem & altiore. Flores stellati ex cœruleo nigricant, punctis nigris insigniti, Iulio & Augusto conspicui. Folia Plantaginis ferè. Amat petrosa & humida altissimorum montium loca: veluti in Schnee gruben, ad lacum maiorem & alibi.

Tota amara est instar Gentianæ, Venenis medetur pota.

Gentiana angustifolia pulcherrimo flore.

Gentiana angustifolia pratensis.

Campanula autumnalis in pratis proueniens Dod.

Schmalblettericht Enzian.

Circa montem D. Georgij ad Strigam.

In pascuis & pratis Boemix copiosissimè, hilari & jucundo cœruleorum florum aspectu visum recreat.

Radix oblonga, candida, in fibras diducta, impensè amara.

Efficax habetur aduersus pestilentes morbos, & ad virulentorum animalium ictus & morsus. Tineas ventris pota necat.

Gentiana fugax.

Gentiana angustifolia 2. Cl. P.

Campanula autumnalis Dod.

Pneumonanthè Lob.

Viola Calathiana seu autumnalis 1. Thal.

Lungen Enzian.

Lunz

Lungenblümle.

Autumno passim in campetribus, pratis, pascuis, arvis pagorum & alijs incultis.

Flos ex cœruleo purpurascens sursum hiat. Amaricat abstergit, aperit.

Ex hydromelite pectus purgat, Hepatis & Lienis obstructions tollit, Ictericum soluit & Menstrua mouet.

Radix tusa & imposita umbilico Lumbricos expellit.

Gentiana fugax Polyanthos.

Gentiana fugax siue annua 1. vel Gentiana 7. Cl. P.

Gentiana minor polyanthos.

Viola Calathiana 2. siue πολυάνθος Thaly.

Blein Lungenblümle.

Ad Landeshuttum in pago Reusendorff multa Autumno.

Geranium Robertianum.

Γεράνιον χελιδόνιον.

Geranium Chelidonium siue Hirundinarium, Turneri. Sideritis 3. Diosc. Nenn.

Robertianz.

Gratia Dei.

Gottes gnad.

Blutkraut.

Rotlauffkraut.

Storckenschnabel.

Duplex est. Viride omnino, quod femina dicitur, & rubens quod mas, & præfertur.

In muris, pomærijs, tectis & alijs umbrosis locis notissimum.

Tota hyeme viret, à Maio in multam æstatem florens.

Odore est graui satis atq; hand iniucundo. Mediocriter calef. refrigerat, siccatur, cum adstrictione, abstergit, consolidat.

Recens tritum peculiari-ter commendatur, ad Erysipelata, Mammarum inflammationes, oris & pudendorum vlcera.

Aquæ incoquitur, & pectori cruenta mingenti potui datur.

Geranium Columbinum.

Γεράνιον ἑρέον, Diosc.

Pes Columbinus, Dodon.

Geranium Maluaceum.

Taubenfuß/Scartenkraut.

Secus itinera, campis incultis, cœmeterijs & hortis

L 3

olera-

oleraceis notum. Floret plurima ætatis parte.

Mediocriter calefacit & siccatur cum leui quadam adstrictione.

Vfus eius est ad vulnera & fracturas, fistulas & vlcera sananda.

Balneis percommode ad Intestinorum tormina additur.

Fotu Articulorum dolores iuuat.

Geranium myrrhinum inodorum.

Geranium gruinum.

Geranium 3. & 4. Tabern. Brandt Schnabel.

In ruderibus circa sepes, secus itinera. Agris quinetiam incultis, arenosis & saxosis flore albo & purpureo æstate occurrit.

Vulneribus commodum.

Geranium hamatodes.

Geranium sanguineum, Tabern.

Geranium hamatodes lupinum.

Blutwurz.

Blutkraut.

Nascitur secus itinera locis incultis & ad pratorum margines.

Geranium bulbosum

Slesiicum.

Γεράνιον βυβανθίου.

Geranium bulbosum Pennai seu 3. Clus. P.

Geranium sanguinarium, Sanguinaria radix.

Blutwurz / Bluttröglin.

Rote Hünnerwurz / Sil.

Uabelwurz /

Flos roseus ætate & Autumno prodit.

Ad pratorum margines humidioribus locis territorij Hirsbergensis passim occurrit.

Radix ex multis oblongis bulbis Sisari instar rubentibus constat, siccandi & adstringendi vi prædita.

Datur ruptis, conuulsis, dysentericis.

Ad sanguinem vndeque emanantem compescendum haud quicquam præstantius Chirurgis in vfu & vulgo notum.

Geranium petraeum.

Geranium saxatile.

Geranium hygroscope- lon, Thal.

Stein Storckenschnabel.

In alperis & petrosis montium.

Geranium alpinum.

Γιγά-

Γεράνιον αἰμαλωδες.

Ἰχθυος.

Geranium montanum.

Geranium 6. Fuchf.

Geranium 13. Tabern.

Berg Schnabelfraut.

Gottes gnade.

Radix magna in multa capita rubentia protuberat, multas fibras spargētia. Flores purpureoceruleos. Maio & Iunio promit, montibus altissimis saltem notum.

Refrigerat, siccatur, adstringit. Ea propter sistit sanguinem, glutinat & consolidat.

Geranium alpinū fuscum.

Glaux exigua.

Γλαῦξ quasi γάλαξ.

Glaux exigua marina, Lob.

Glaux marina minor, Tabern.

Klein Seemelskraut.

Herbula exigua circa Gryphibergam secus itinera solo fabuloso reperta.

Rara & incogniti usus.

Gnaphalium vulgare.

Γναφάλιον Diosc. ἀ γναφάλη, tomento.

Filago seu Impia, Dod.

Centunculus Romanis.

Rhurfraut.

Kätzlin/ feldfagen.

Schimmelfraut/ sil. à colore. Tota enim incana apparet.

Vbique aridis & sterilibus multum Iunio & Iulio floret.

Adstringit, siccatur, Dysenteriam, Diarrhœam Menesque mulierum immodicè fluentes potum sistit.

Succus lacte & vino permixtus gargarizatu Anginis prodesse creditur.

Gnaphalium tenuifolium.

Γναφάλιον λεπτόφυλλον.

Filago minor.

Cotonaria minor.

Klein Schemelfraut.

Agris demessa segete, hortisq; oleraceis familiaris.

Eiusdem cum priori naturæ; sed mollicella tota & pusilla.

Gnaphalium virgatum.

Gnaphalium Anglicū vel Belgicū folio longiore, Lob.

Pseudoleontopodiū, Matt.

Groß Rhurfraut.

Prouenit in syluis cædis, collibus aridis & secus itinera.

Nonnihil amaricat multum exiccans.

Gnapha-

*Gnaphalium minus
album.*

*Gnaphalium montanum
album, Aduers.*

Lagopus 2. Trag.

Weisse Katzenpfötlin/*Sil.*

Weisse Engelblümlin.

Hasenpfötlin.

Aridis collibus & sterilibus apricis, Aprili & Maio floribus conspicuum.

Adstringit & exiccat gustu insulso,

Gnaphalium minus purpureum.

Pilosella minor, *Dod.*

Lagopus flore subpurpureo, *Trag.*

Rote Hasenpfötlin/*Sil.*

Rote Engelblümlin.

Pueris notum, quorum osculis colludere solent.

*Gnaphalium minus
suaue rubens.*

*Gnaphalium montanum
suaue rubens, Aduers.*

Pilosella minor flore carneo, *Clus. P.*

Lagopus ex candido & rubeo aspersis colore, *Trag.*

Leibfarben Katzenpfötlin/*Sil.*

Leibfarben Engelblümlin.

Vt plurimum hæc triplex

differentia coniunctim nascitur summum cespitem fibrillis perreptans.

Gramen Manna I.

Gramen Mannæ esculentum, Lob.

Gramen dactylon esculentum, Cas. B.

Gramen aculeatum Plinij I. Tabern.

Oryza minor, Cordi.

Oryza Boiémica.

Manngras/ Schwadengras.

Weisser Schwaden/ *2 sil.*

Böhmischer Schwaden/ *5 sil.*

Vliginosis & palustribus Silesiæ, maximè Boiémix, ubi & seritur.

Semen oryza candore & sapore.

Gramen Manna II.

Gramen Mannæ 2. Dodon.

Gramen Mannæ griseum sine aristis.

Oryza Silesiaca.

Entengras/ *2 sil.*

Haschengras/ *5 sil.*

Schlesischer grauer Schwaden.

Vberrimè luxuriat humidis & palustribus piscinis pratisq; humentibus.

Colligitur semen oblongum, fuscum, Iulio & Augusto ad

sto ad Ciborum delicias. Flosculi sunt Triticei purpureique.

Vis utrique inest vrinæ mouendi referendique obstructions internas, maxime radici & semini, quod & mediocriter adstringit & Oryzæ ferè qualitates habet.

Facilioris est digestionis quàm Milium aut Panicum siue Oryza. Non enim inflat ventrem, minusq; adstringit quàm Oryza.

Semen ex lacte seu pingui iure decoquitur edulium gratum ac suaue Silesijs, boni succi ac facilis digestionis.

Ex pingui iure decoctum, & illitum Mammæarum durities resoluit.

Gramen Manna clauatum.

Manna luxurians.

Schwaden Mütterlin.

Gehörnter Schwaden.

In palustribus ad Kaufungam.

Incuruatur semen veluti vnguiculæ Anium.

Gramen Manna III.

Manna barbata, cum arillis.

Bart Schwaden.

Iisdem prouenit locis: sed

rarius occurrit.

Semen paulò maius fuscum foliaceo folliculo includitur aristas habens oblongas.

Gramen Manna spurium.

Gramen Panici effigie 3. Lob.

Gramen Mannæ syluestre. Wilder Schwaden.

Passim secus itinera. Vfus neglecti.

Gramen Paniceum I.

Gramen Panici effigie simplici spica, Lob.

Gramen Dens canis, Iohan. Bauh.

Lolium 6. Trag.

Ἑλυμάχρωσις.

Hirschegras.

Senichgras.

Oritur locis graminosis campestribus & secus itinera solo humidior.

Gramen Paniceum II.

Gramen Panici effigie aristis circumuallatum.

Gramen Paniceum multiplici spica.

Panicum syluestre, Martiol.

Panicum palustre, Dodon.

ἑλυμος ἀρειος.

Hirschegras.

Wilder Hirsche.

M

In cam-

In campis & pratis humidioribus. Inter olera etiam hortis humidiorib. exurgit.

Exiccat, refrigerat, adstringit magis quam satiuu.

Semine, quod Augusto & Septembri maturefcit, deletantur Auiculæ.

Gramen sanguinarium I.

Gramen digitatum.
Bluttgras / Fingergras.
Campis incultis.

Gramen sanguinarium II.

Ἰσχάμων, Theoph.

Δακτύλον, Diosc.

Ischæmon vulgare, Lob.

Gramen dactylon.

Sanguinaria.

Pes cornicis.

Bluttgras.

Fingergras.

Brachfuß.

Arida & sterilia sequitur.

Subdulce est: siccantis & adstringentis naturæ.

Semen sanguinem sistit & omnibus alui profluuijs vtile.

Spicæ asperiusculæ conuolutæ naribus insertæ extraxq; sanguinem eliciunt.

Gramen medicatum I.

Gramen, Dod.

Gramen Canarium seu medicatum Officin. *Aduers.*

Gramen Caninum, seu Canarium i. *Tabern.*

Gramen verum officinar.

Ἀγροστὶς, Diosc. quasi agrestis, vel *παρα τὸν ἀγρὸν καὶ ἰσχυρὰ*, quod in agro consistat.

Tzwecken / *Sil.*

Queckengras / *Sil.*

Apotekergras.

Vberime in hortis & agris frumentarijs luxuriat, totos agros longè lateque perreptans, tam frugum quàm agrorum vitium ac pestis.

Pertinacis est vitæ & agrè intermoritur, facilè enim licet semiaridæ radices tetrâ obrutæ reuifcunt.

Radix mediocriter est frigida & sicca, sapore dulcis instar aquæ, acre tamen quiddam exiguum ac subacribum obtinet, tenuis & exiguè incidentis substantiæ.

Aperit, attenuat, viscerû Renumq; farctus expedit citra calefactionem, vrinam ciet & colluuiem calculosq; propellit & detergit, vulnera glutinat.

Decocta pota vermes puerorum enecat & excludit.

Ad eosdè vsus Liquor extrahitur per destillationem.

GRAMEN

Gramen medicatum I I.

Gramen geniculatum,
seu 3. Tabern.

Knodengras.

In campis graminosis.

Gramen caninum I.

Gramen caninum supi-
num 2. Lob.

Gramen officinar. Nonn.

Hundegras.

Liegend friechendes hunde-
gras.

In campis & agris ori-
tur cultis.

Gramen caninum II.

Gramen caninum 3. Ta-
bern.

Gramen geniculatum ca-
ninum marinum, Lobel.

Knodcht Hundegras.

Prope piscinas, vbi efflu-
unt aquæ.

Gramen floridum I.

Αγρως λεονάρδευος.

ilásteor.

Gramen floridum maius,
Tabern.

Gramen leucanthemon,
Mattiol.

Holostion, Ruell.

Euphrasia graminea.

Blumengras / Jungfraw-
gras.

Augentrost gras.

Passim in conuallibus mu-
scosis & humidis dumetis,
Maio & Iuniõ floret.

Refrigerat & siccatur. Ad
inflammatos & obscuros o-
culos adhibetur succus.

Gramen floridum I I.

Gramen floridum minus,
Tabern.

Gramen minus virgineu.

Diuerfitas Holostij Ruel-
lij, Lob.

Klein Blumengras.

Minus est priore & folia
habet angustiora.

Gramen floridum I II.

Καρύοφυλλον.

Gramen Caryophylleum.

Caryophyllus holostius,

Lob.

Holostium caryophyl-
leum, Tabern.

Weis Nieglingras.

Hertzgras.

Hertz Rößlingras.

Montosis gramineis col-
libus & marginibus Maio
lucet.

Siccatur cum mediocri ca-
lore.

Flores Cordiales sunt, in
palpitatione & alijs Cordis
affectibus vtilis.

Aqua infantulis fontico

M 2

morbo

morbo correptis exhibetur.

Gramen floridum IV.

Holostium Caryophyl-
leum aruense, *Tabern.*

Caryophyll⁹ aruensis vmbellatus folio glabro, *Cass. Bauh.*

Weis Acker Neglingras.

Folia priori obtusiora, breuiora, crassiora, latiora: flosculi stellati candidi: semen teres, oblongum ruber, folliculo molliusculo inclusum. Nascitur in agris inter segetes, Maio & Iunio flosculos edit.

Tota planta amara est maximè semen, quod in pauca quantitate Secali permixtum, panem amarissimum reddit.

Vulneraria est, aperit, abstergit, glutinat.

Gramen pratense I.

Gramen pratense 1. *Dod.*

Gramen pratense maius vulgare, *Aduers.*

Gramen vulgò cognitum siue notum, *Trag.*

Gemein gras.

Wiesen Gras.

In pratis, hortis, campis, nonnullis semitis graminosis vulgatissimum. Maio floret, Iunio fert semen.

Semen in horreis è spicis excussum vulgo notum ad medicos vsus. *Heusahmen.*

Ad obstructiones viscerum, ad discussionem pertinacium humorum & flatuū valet potum admotumque. Nephriticum & Colicū dolorem fotu & infusu resoluit.

Gramen pratense II.

Gramen pratense 2. *Dod.*

Gramen minus.

Gramen 4. *Tabern.*

Klein gemein Gras.

Incultis, exuctis & aridioribus agris montanis delectatur.

Vt pabulo gratius & utilius velleri: sic multò delicatius minus, & semine efficacius est.

Gramen pratense III.

Gramen Rabinū, *Tabern.*

Gramen folijs Vetonicae Caryophyllatae, *Aduers.*

Gramen Ranifum montanum.

Rabißgras.

Montolis vdis pratis.

Sagina & lactis vbertate omnium laudatissimum.

Gramen pratense IV.

Gramen exile durius, *Lob.*

Gramen

Gramen minus duriuscu-
lum, *Tabern.*

Klein Hartgras.

Passim fabulosis, ericetis
& squalidis aridioribusq; a-
gris occurrit.

Pabulum pecori & ouibus
gratum.

Gramen pratense V.

Gramen pratense 4. *Dod.*

Gramen Miliaceum, *Lob.*

Gramen Cenchroides.

Hirschgras.

In campis aridis, incultis.

Gramen pratense VI.

Gramen Leporinum, *Ta-
bern.*

Aegylops *Plin. Trag.*

Phalaris pratensis minor,
Advers.

Gramen tremulum.

Sittergras / Sydern.

Glittern / Flemmel / *Sil.*

Glittergras / Hasenbrod.

Ich achte sein nicht.

Herbidis pratensibus Ma-
io & Iunio exurgit maius &
minus.

Gramen pratense VII.

Gramen lucidum, *Tabern.*

Gramen capitulo globoso,

Cass. Bauh.

Küßgras.

Pr. ...

Gramen pratense VIII.

Gramen pratense 5. *Dod.*

Gramen Sorghi effigie,

Lobel.

Gramen Dens canis 2. *Ioh.*

Bauh.

Sorg gras.

Iisdem natalitijs.

Gramen pratense IX.

Gramen spicatum folijs

Vetonicæ caryophyllatum

Lob.

Gramen caryophylleum

f. 23. *Tabern.*

Neglingras / Klein Spieß-
gras.

Vda amat pratorum loca.

Gramen segetale I.

Gramen segetale panicu-
latum *Tabern.*

Gramen segetum panicu-
la speciosa latiore *Lob.*

Ackerstrausgras.

Kornstrausgras.

Schmellen *Sil.*

Inter segetes campis cul-
tis Iulio paniculam purpu-
rascentem surrigit.

Gramen segetale II.

Gramen arundinaceum
aruenfe *Tabern.*

Agrorum venti spica *Lo-
bel.*

Gramen agrorum latiore

M 3

arun-

arundinacea comosa pan-
cula.

Acker Niedgras / Straus-
gras.

Grosse Schmellen Sil.

Iunio in agris & pratis
nonnullis coma perspicitur.

Gramen Myosurinum.

Mohrgras.

Cauda Muris Lob.

Cœcula marina Dod.

Gramen Cauda murina
dictum.

Neusegras.

Neusechwenzlin.

In arvis nascitur agri
Vratislauiensis.

*Gramen Alopecuri-
num I.*

Gramen Alopecuroides Lob.

Fuchschwang.

Taubgerste Sil.

Secus vias & margines a-
grorum notum.

*Gramen Alopecuri-
num II.*

Gramen Alopecuroides
minus Lobel.

Fuchschwanggras.

Eadem vt prius occupat
loca.

*Gramen Alopecuri-
num III.*

Gramen Alopecuroides
minus 2. Lobel.

Köblinggras.

Marginibus graminosis.

*Gramen Alopecuri-
num IV.*

Gramen Phalaroides Ta-
bern.

Wild Canariengras.

Prata & agros sequitur.

Gramen typhoides I.

Gramen typhinum 1. Ta-
bern.

Gramen typhoides molle
maius Thal.

Köblinggras / Lieschgras.

In campis graminis &
pratis quibusdam.

Gramen typhoides II.

Gramen typhinum 2. Ta-
bern.

Gramen pratense 7. Dod.

Gramen typhoides aspe-
rum angustifolium C. B.

Gras Köblin.

In pratis siccioribus & a-
gris incultis.

Gramen typhoides III.

Gramen typhinum 3. Ta-
bern.

Gramen typhoides mul-
tiplici spica C. B.

Liesch

Lieschgras.

Humectis oritur locis.

Gramen typhoides IV.

Gramen τυφειδης asperum
maius Thal.

Rauch Kölsblinggras.

Gros Raupengras.

In campis, ad margines
agrorum & secus vias pro-
uenit.

Gramen typhoides V.

Gramen τυφειδης asperum
minus Thal.

Blein Raupengras.

Locis iisdem.

*Gramen Arundinace-
um I.*

Gramen tomentosum &
acerosum Lobel.

Calamogrostis vel Arun-
dinaceum fortè Babylonium
Aduers.

Wasser Riedgras.

Pratis vdis & strigosis,
macilentis familiare.

Pabulum pecori ingra-
tum & perniciosum.

*Gramen arundinace-
um II.*

Gramen arundinaceum
maius Tabern.

Gros Riedgras.

In pratis humidioribus.

*Gramen arundinace-
um III.*

Gramen arundinaceum
paniculatum Tabern.

Gramen maius aquati-
cum Lobel.

Riedstrauchgras.

Rohrgras.

In palustribus vdis.

*Gramen arundinace-
um IV.*

Gramen harundinaceum
minus Tabern.

Carex acuta Virgilij.

Klein Riedgras.

Schwertelgras.

In fossis, pratis alijsq; hu-
midioribus locis.

*Gramen arundinace-
um V.*

Σχοινάλαμος.

Gramen arundinaceum
montanum Tabern.

Calamogrostis montana.

Bergried.

Bergschmelen.

Montium incola.

Gramen Cyperinum I.

Gramen Cyperinum pi-
losum Tabern.

Gramen exile hirsutum
Cyperoides Lobel.

Haarecht Cypergras.

Himela

Himelbrod/ Hasenbrod.

Hungerbrod. *Sil.*

Vulgatissimum est, etiam
Pueris notum, in pratis, eri-
cetis & secus vias. Aprili flo-
ret.

Vrgente fame capitula
cum semine recenti, quod
subdulce, à pueris deuoran-
tur.

Gramen Cyperinum I I.

*Gramen Cyperoides Ta-
bern.*

Cypergras.

Wildgalgengras.

In pratis & conuallibus
herbidis humidis.

*Gramen Cyperi-
num I I I.*

*Gramen Cyprianum pa-
lustre Tabern.*

*Gramen palustre Cyper-
oides Lobel.*

Wasser Cypergras.

In vdis & squalidis mon-
tium pratis.

Gramen Cyperinum I V.

*Gramen Cyperoides a-
quaticum vulgatus Lobel.*

*Gramen Cyperinum ma-
ius Tabern.*

*PseudoCyperus ὀλιγόκαρ-
πος maior Thalij.*

Gros Wildgalgengras.

In palustribus vliginosis
montium vere floret.

Gramen Cyperinum V.

*Gramen Cyperinum pa-
lustre minus Tabern.*

*Gramen Cyperoides par-
uum aquaticum Lob.*

*Pseudocyperus ὀλιγόκαρπος
minor Thal.*

Klein Wasser Cypergras.

In palustribus vt prius.

Gramen Cyperinum V I.

*Cyperus graminea seu
Miliacea Aduers.*

*PseudoCyperus seu Cy-
perus siluestris πολύκαρπος
Thalij.*

Geschofter Löchel Agri-
colis.

Cypergras / Hirschegras.

Humidis & vmbrosis
montium Iunio & Iulio co-
ma viget.

Gramen Cyperinum V I I.

*Gramen Cyperinum ne-
morosum.*

*Gramen Cyperinum syl-
uarum.*

Wald Cypergras.

In syluis humidioribus
graminosis locis.

Gramen aquaticum I.

*Gramen palustre maius Lob.
Thalij.*

Ἰσπιδάγρως.

Spiesgras.

Vlginosis palustribus primo vere assurgit.

Gramen aquaticum II.

Gramen aquaticum spicatum Lobel.

Gramen fluuiatile album Tabern.

Brüchend Spiesgras.

Weis flutgras.

In piscinis fluitat erectis paululum spicis.

Gramen aquaticum III.

Gramen palustre echinatum Lob.

Gramen nigroluteum.

Zgelsföblin gras.

Pratorum vdorum inquilina.

Gramen aquaticum IV.

Gramen fluuiatile Tabern.

Aquis innatans Lobel.

flutgras.

Ad ripas fluuiorum.

Gramen aquaticum V.

Gramen aquaticum geniculatum Tabern.

Wasser Knodengras.

Iisdem locis.

Gramen iunceum I.

Gramen iunceum I. Tab.

Gramen iunceum πολύ-
κροτον, Thal.

χινάγρως.

Bingengras.

Waldbiesgras.

In syluis humecto solo.

Gramen iunceum II.

Gramen iunceum Tabern.

Gramen iunceum πολυ-
κρον Thal.

Gros wasser Bingengras.

In humectis & vdis pra-
tensibus.*Gramen iunceum III.*

Gramen aquaticum 2. Lob.

Gramen iunceum semine
triangulari C. B.Iuncus semine triangulo
Ioh. Bauh.

Bingengras.

Vlginolos amat tractus.

*Gramen iunceum IV.*Gramen iunceum 6. Ta-
bern.

Gramen ἀπυροντόχουλον Thal.

Holoftium Mattiol. Lobel.

Brötengras.

Palsim locis muscosis ac
putridis, humentibusq; pra-
tis.*Gramen iunceum V.*Gramen iunceum lani-
gerum Thal.

N

Gramen

Gramen eriophoron Dodon.

Iuncus bombycinus Advers.

Andrygosa.

Eichyranos.

Flachsgras.

Wiesenflachs / Alz

te Alzde } Sil.

Wiesenwolle / }

Vdis & riguis pratis Aprilis floret, Iunio & Iulio lanugo dependet candicans.

Adstringentis & obstruentis est naturæ. Ex vino decoctum torminibus ventris confert, pabulum pecori valde perniciosum.

Gramen iunceum VI.

Gramen 9. Dod.

Apricis & aridis, tenui & macro solo, Iunio & Iulio spica emicat.

Gramen syluaticum I.

Gramen hirsutum nemorosum, Lobel.

Gramen syluaticum 4. Tabern.

Gramen Luzula dictum, Joh. Bauh.

Haerechtig waldgras.

Buschgras.

Montosis & opacis syluis Maio & Iunio comâ sparsa viget.

Semen adstrictoriæ est facultatis & siccantis.

Gramen syluaticum II.

Gramen Auenaceum, Tab.

Gramen montanum Auenæ simile, Clus. P.

Haber Waldgras.

In syluis opacis montium Maio floret, semen Iunio & Iulio maturescit.

Gramen syluaticum III.

Gramen syluaticum seu 3. nemorosum, Tabern.

Waldgras.

Buschgras.

Gramen syluaticum IV.

Gramen syluaticum 3. Tabern.

Under Waldgras.

Iunio in syluis occurrit.

Gramen syluaticum V.

Gramen montanum Miliaceum.

Gros Wald hirsche gras.

Ad trium cubitorum altitudinē assurgit calamus paniculâ sparsâ miliacea. Nasceitur vmbrosis montium syluis.

Gramen sparteum I.

Spartum Plin. Lobel.

Spartum herba, Dod.

Gra-

Gramen sparteum maius.
Gros Pfriemen gras.
In agris & apricis collib⁹.

Gramen sparteum II.

Gramen minimum, *Lug-*
dunens.

Spartum nostras paruum,
Lobel.

Gramen sparteum minus.
Klein Pfriemengras.
Sterilib. & apricis oritur.

Gramen sparteum III.

Spartum 3. *Clus.*
Spartum Plinij 3. *Tabern.*
Helm/ Helmfraut.
In aggeribus & tumulis.

Gramen sparteum IV.

Gramen sparteum, *Tabern.*
Iuncispartium, *Dod.*
Pfriemengras.

Gramen sparteum V.

Gramen sparteum 2. *Tab.*
Gramen Schoenanthinum.
Bingengras.

Gratiola.

Gratiola recentior. *Aduers.*
Limnesium seu Centau-
roides, *Cordi.*

Sesamoides, *Gesner.*
Eupatorium Mesues, *Nonn.*
Tertionaria.
Erdgalle/*Sil.*

Niesefraut.
Gotteshülffe.
Wild Durin.

In paludibus exiccatis ad
Quissum fluuiū abundè cre-
scit infra Neumburgam Cœ-
nobium.

Tota est amari & ingra-
tissimi gustus, quodammo-
do adstringens. Excalefacit,
siccat, attenuat, aperit, deij-
cit, abstergit.

Iecur & Lienem expurgat
& ab obstructione liberat,
ventris lumbricos pellit, pu-
tredinibus aduersatur.

Aduersus diutinos Co-
xendicum dolores, febres
inueteratas, Tertianas erra-
ticas feliciter vsurpatur vul-
gi noto experimento.

Vulnera celeriter glutinat.

Extractum Gratiolæ omnia
feliciter præstat & minima
in dosi.

*Gratiola minor ru-
bentiflore.*

Gratiola minor, *Gesn.*
Hyssopoides, *Thaly.*

Anagallis aquatica, *Mon-
spel.*

Halimus palustris, *Alijs.*

Wilder Eisp/ Wasser Eis-
sewig.

E radice alba, tenui, digi-
tum longa, fibrosa Colicu-

N 2 lus

lus nascitur virgatus (interdum plures) cubitum ferè altus, in varios ramulos, qui partim humi incumbunt, partim eriguntur, diuisus. Folia ei Hyssopi ferè angustiora & breuiora, splendentia, masticando lentore linguam illinentia, saporis aliquantum nitrosi, omnis odoris expertia. Flosculi ex sex foliolis rubentes secundum singula folia ab imo ad summum, Augusto, Septembri & Octobri exeunt, quibus interim succedunt theculae oblongæ foliaceæ Centaurei minoris, semen minutissimum subfuscum Maioranæ claudentes.

Humidis & vdis pagorum frequens.

Folia sicca Centaurei minoris ferè amara sunt.

Aperit, abstergit, incidit, glutinat.

Vulneraria est & Scorbuti medela.

Hedera baccifera.

Karst. Diosc. à textura porosa & spiraculis innumeris ferè peruia.

Hedera maior siue arborea, *Mattiol.*

Hedera arborea, *Trag.*

Hedera maior nigra, *Dod.*
Hedera corymbosa communis, *Lob.*

Gros Ephew.

Baumwinde.

Naxer Ewich / *Sil.*

Nascitur in montibus circa parietes, arbores & muros ædificiorum.

Flores Autumno promit glomerofos, muscosos, pallescentes, corymbos nigros post se relinquentes.

Ex contrarijs constat facultatibus, terrena frigida, calida & aquea tepida.

Folia recentia in pilei formam confuta papulosis exulceratisq; infantium capitibus vtiliter imponuntur.

Ad vlcerationes igne factas, Herpetas & Erysipelata valent.

Cum vino cocta grandia vulnera coniungunt, & maligna sanant.

Hodie fontanellis adhibentur. Humores enim & Ichores ad eas partes alliciunt: inflammationes verò ab iisdem arcent recenter decerpta.

Succus putrida Narium vlcera emendat. Acinorum tritorum puluis 3j. pondere ex vino haustus calculum expellit.

Hedera

Hedera minor reptans.

Κισός ἑλιξ, Diosc.

ἑλίου κισός.

Hedera helix, Mattiol.

Hedera helix siue prouoluta seu sterilis, Aduers.

Briedhender Ewich.

Kleiner Ephew.

Palsim sylvarum opaca, arida & saxosa perreptat.

Iisdem constat viribus sed inefficacioribus.

Hedera terrestris maior.

Κισός χερσαία.

χαυαί κισός, Diosc.

Gunderman.

Gundelräß.

Grundraben.

Gaudet opacis circa semitas, urbium muros & hortorum margines.

Odore tota est grauiusculo, sapore amaro, mediocriter acris. Aperit, abstergit, urinam pellit, calcula frangit. Expurgat pectus & vterum, Mensesq; tardius fluentes prouocat, Pestilentia aduersatur & Morbum regium expellit.

Herba ex vino cocta fotu surditatem & tinnitum aurium aufert.

Cataplasmate sinistri lateris Lienis tumores resoluit.

Additur in fessib. ad Menstrua prouocanda & calculū.

Vulneraria est: ideo efficaciter potionibus, quæ ad viscerum internorum vulnera parantur, additur.

Hedera terrestris minor.

Chamæcissus minor, Matt.

Hedera terrestris verna.

Klein Gunderman.

Locis humidis ad arbores & urbium mœnia.

Minor est. Primo vere flosculi eleganter cœrulei apparent.

Eiusdem cū vulgari vsus.

Hedera terrestris montana.

Hederæ terrestris species montana, Mattiol.

Berg Gunderman.

Folijs maioribus & flosculis purpureis opacas montium syluas perreptat.

Valentior est vulgari, quod sapor & odor validiores testantur.

Hedera palustris.

Hedera palustris, Tabern.

Hederula aquatica.

Trinitas aquatica, Quorundam.

Wasser Ewich.

In palustribus.

*Helenium.**Ἑλένιον, Dioscor.*Panax chironium folio
Lapathi Theoph. Dodon.Panax chironium, Anguil-
lura.

Enula campana, Officin.

Inula.

Alantwurtz.

Oltwurtz.

Amat vliginosa hortorum
& prædiorum loca, vulgata
notitiæ. Iulio floret.Radix eruitur Vere & Au-
tumno. Odorata est, subacris
& amara. Calefac. & sicc. 2.
recessu, cum excrementitia
humiditate.Aperit, incidit, abstergit,
prouocat, concoquit. Cras-
sos & lentos humores Tho-
racis attenuat, & excreatu
faciles reddit. Eapropter
Althmaticis, Orthopnoi-
cis, tussientibus utilis.Ventriculum roborat fri-
gidum, & concoctionem
promouet. Cordi familiaris:
Venenis resistit: facit ad E-
pidemios morbos. Aduersus
aëris pestilentem noxam va-
let plurimum, quo nomine
etiam cruda a multis man-
ditur.*Helleborus albus.**Ἑλέβορος λευκός Diosc.*Helleborus albus flore
subniridi.Helleborus albus mas Ta-
bern.

Veratrum album Dodon.

Weisse Wiesewurtz.

Wendewurtz.

Soltocken.

Huius feracissima sunt v-
da montium Suditorum iu-
ga, præsertim quæ frigida,
celsa & pratensia. Iulio flo-
ret.Leguntur radices Maio &
Autumno.Rusticis nota & familiaris
medicina, qua indifferenter
contra omnis generis inter-
nos affectus, maximè ventri-
culi & philtia, vtuntur cum
vitæ sæpe detrimento. Ven-
triculum enim subuertit,
Singultus & Conuulsiones
excitat.Calefacit & siccit, exter-
git, vomitu & purgatione
varios extrahit humores,
siernutamenta violenter
mouet.Prisci propinabant comi-
tialibus, Resolutis, Hydropi-
cis, Elephantiscisq;: sed eius
vsus apud Lectiores hodie
exoleuit.In lixiuio decoct. Pedicu-
los

los & Lentes interimit, cum lacte Muscas perdit.

Radix vino Maluatico solibus æstiuis exponitur: de quo cochleare N^o. j. sumtū, vomitum mouet, nec admodum affligit.

Helleborus niger vulgaris.

Helleborus niger hortensis flore viridi C. B.

Helleborum 2. Mattiol.

Helleborastrum Aduersar.

Veratrum nigrum 2. Dodon.

Christwurtz.

Schwarzwurtz.

Floret hyeme post Christi natalitia, vnde ei nomen.

Passim sponte luxuriat in hortis.

Radix vehementer amara est & acris nonnihil. Calefacit & siccit.

Purgat perinde atq; genuinus per vomitum & inferiorem ventrem, pituitam & bilem vtramque ducens. Quartanarijs, Melancholicis, Cholica diuexatis vtilissima: sed nonnisi robustioribus & validis naturis propinanda.

Corrigitur Aniso, fœniculo, Macere.

In defectu Hellebori ni-

gri veri commode substituitur.

Helleborus niger Boeoticus.

Helleborus niger ferulaceus.

Helleborastrum nigrum Gesn.

Helleborus Hippoc. Tabern.

PseudoElleborus Mattiol.

Bupthalmum Clus. P.

Vermeinte schwarze Wiesewurtz.

Böhmische Christwurtz.

Vbertim circa Limburgum collibus apricis & siccioribus luxuriat. Aprilis fine & Maio flores lutei e terra gliscunt.

Radix amara commendatur ad Pulmoniam Pestilentiamq; arcendam.

Quidam pharmacopolæ Hellebori loco vtuntur.

Hepatica nobilis.

Hepaticum trifolium Lobel.

Hepatica aurea flore cæruleo Tabern.

Trinitas seu nobilis Hepatica Mattiol.

Epimedium Cordi.

Blawe Mertzblümlin.

Edel Leberfraut.

Gulden

Gulden Leberkraut.
 Blaw Leberblümlin.
 Schwarzblatterkraut.
 Umbrosis montium syluis
 & nemoribus Martio & A-
 prili cum flore passim lucet,
 succrescentibus tandem fo-
 lijs.

Amaricat, adstringit,
 nonnihil siccatur.

Hepar roborat, Renibus
 & Vesicæ conducit.

Vulneraria est; ad exul-
 cerationes Intestinorum &
 Enterocelas mirificè præ-
 stat.

Folia pustulis nigrican-
 tibus vtiliter admouentur.

Flore aliquando rubente
 & albo variat.

Hepatica fontana.

Alex. Dioscor.

Lichen Dod.

Lichen Hepatica Lob.

Iecoraria s. Hepatica fon-
 tana.

Lichen petraeus siue saxa-
 tilis.

Brunnen Leberkraut.

Stein Leberkraut.

Steinflechten.

Leber Moos.

Asperginosa & rorida
 montium saxa amplectitur,
 Maio & Iunio stellata capi-
 tula attollit.

Refrigerat, siccatur, adstrin-
 git paulatim & abstergit.

Magnæ cum Hepate co-
 gnationis, ad cuius affectus
 maximè percommenda-
 tur.

Aduersus Iecoris inflam-
 mationes, calores, febres a-
 cutas & Tertianas ex bile
 ortas efficax habetur. San-
 guinem sistit, inflammatio-
 nem arcet.

Hepatica pratensis alba.

Gramen Parnassi Recen-
 tior.

Pyrola pratensis.

Flos Hepaticus.

Kap. Sardo.

Weisse Hertzblümlin.

Weisse Leberblümlin.

Perquam vulgata est in
 pratis & pascuis vdis monti-
 um. Augusto & Septembri
 floret, Autumni nuncia.

Tota herba subamara est,
 leniter acris & modicè ad-
 stringit.

Peculiari facultate imbe-
 cillum Iecur roborat, obstru-
 ctum aperit.

In dysenteria & diarrhœa
 vtiliter vsurpatur, maximè
 verò ad potiones vulnerari-
 as & vulnera.

Vulgus ad Cordiales affe-
 ctus pradicat.

Hernia-

Herniaria.

Herba Turca siue Herniaria multigrana Serpylli facie *Aduersar.*

Herba *Hollerij.*

Polygonum minus *Mattiol.*

Empetron *Cordi.*

Herniola *Ital.*

Barnfraut/Bruchfraut.

Tausentkern/Bernlinfraut.

Bendlinweis/Blatlos.

Jungfrawtrost/Stoppsloch.

In aruis sabulosis montium plusquam notissima.

Calefacit, siccit, abstergit, conglutinat, vrinas ciet, calculos frangit Renum & Vesicæ, Hepatis obstructions & Ictericam sanat octiduo pota.

Ad viperea item maleficia venenataque cætera tum foris tum intus laudatur.

Succus expressus subinde affuso vino albo certissimum & aliquoties probatum remedium contra Intestini prolapsum. Idem pulvis pluribus diebus ex vino haustus operatur.

Infantibus herniosis *Aqua* *fullaticia* commodissimè propinatur.

Hieracium I.

ἱεράκιον μέγα Diosc. ἰνὸν ἢ ἱεράκιον. Accipitres enim eius lacteo liquore Oculorum acies acuere existimantur.

Hieracium maius *Fuch.* *Lob.*

Accipitrina maior.

Herba Hieracia.

Lactuca Accipitrina.

Gros Habichsfrant.

Geel Sonnenwirbel.

Wilde geele Meyenblumen *Sil.*

Agrorum marginibus & pratis siccioribus frequens.

Floret Iunio & Iulio.

Omne est è genere Sonchi, lacte turget non secus ac Lactuca & Sonchus.

Refrigerat, siccit, adstringit, abstergit, aperit, mordicat.

Stomachum purgat, inflationes discutit, ructus lenes facit, concoctiones adiuuat, somnum conciliat, venerem inhibet, vrinæ difficultati succurrit.

Ad ambusta cum sale recens illitum præstat. Eruptiones papularum ex vino & polenta abstergit.

Succus Oculorum sanat vitia. Ad nebulas, caligines & Epiphoras utilis.

O

Hierac.

Hieracium II.

Ἱεράκιον μικρόν.

Klein Habichfraut.

Pratis montosis macris familiare.

In gustu paulò maiorem amaritudinem habet.

Hieracium III.

Hieracium præmorsum.

Hieracium minus præmorsa radice Aduersf.

Lactuca Leporum.

Basen Lattich.

Abbis Sil.

Agros quærit incultos.

Hieracium IV.

Hieracium nigrum Tabern.

Schwarz Habichfraut.

Iulio & Augusto in agris quiescentibus.

Hieracium V.

Ἀφακ. Theoph.

Hieracium Aphacoides seu V. Tabern.

Hedypnois Dod.

Cichorium luteum 2. C. B.

Geel Sonnenwirbel.

Marginibus delectatur graminosis, agrisq; incultis montosis.

Hieracium VI.

Hieracium folijs & facie Chondrillæ.

Hieracium maius hirsutius.

Pratorum alumna.

Hieracium VII.

Hieracium macrorrhizon seu 2. Tabern.

Hieracium longius radicatum Lobel.

Habichfraut mit langen wurzeln. Ibidem.

Hieracium VIII.

Hieracium Intybaceum.

Wegwarten Habichfraut.

Agris incultis.

Hieracium IX.

Hieracium montanū latifolium, Tabern.

Hieracium 5. Clus. P.

Breitblettericht Habichfraut.

Apricis & aridioribus agri Hirsbergensis collibus, ubi Iulio floret.

Hieracium X.

Hieracium montanū angustifolium, seu 15. Tabern.

Hieracium Sabaudum.

Berg Habichfraut.

Passim in Ericetis ad sylvarum margines occurrit.

Hieracium

Hieracium XI.

Hieracium alpinum latifolium sinuato folio.

Hieracium latifolium seu montanum 2. seu 13. *Tabern.*

Gros Berg Habichfraut.

Humidis alpinis tractibus inter ceteras herbas ad riuiolos frequens.

Hieracium XII.

Hieracium lanuginosum.

Hieracium polycephalon alpinum.

Hieracium montanum 6. *Cl. P.*

Hieracium montanum angustifolium 2. *Tabern.*

Hieracium Draconites.

Drachenzwurz.

Saumzwurz.

Raumzwurz.

Radix longissima, pollice crassior, exterius nigricans, in fena, septena & plura quandoque capita protuberat, Draconem multis capitibus representans. Folia habet oblonga, angusta, incana: florem ex luteo pallentem Hieracij. Pratis altioribus & siccioribus montium familiare, Rhizotomis notum.

Amarissima est radix, plurimo turgens lacte. Calefac. sic. vehementer abstergit.

Ad pecorum vermes encandos vulgo nota medicina.

Mures maiores domesticos fugare in ea loca ubi versari solent. Herbam cum toto coniectam, Rustica gens affirmare audet.

Hieracium XIII.

Hieracium maculosum.

Flecken Habichsfrant.

Folia Hieracij, vt Pulmonaria maculosa. Radix succo pus apprimè representante prænatur.

In monticulo D. Georgij ad Stregomium. Vulneraria est, amara, abstergit, & vlcera curatu difficilia ad sanitatem perducit.

Hieracium XIV.

Hieracium vulnerarium.

Virga aurea, *Ioh. Iac. VVeckeri.*

Heidnisch wundkraut.

Wund Habichsfrant.

Pasim in montosis sterilibus ad sylvarum margines occurrit.

Vulnera recentia sanat. Potionibus vulnerarijs addebat, *Ioh. Iac. VVeckerus.*

Hieracium XV.

Hieracium porcellinum.

O 2

Hypo-

Hypochæris, *Tabern.*

Porcellia, *Gazæ.*

ὑποχαιρίς.

Sercklinfraut.

Apricis & aridis.

Refrigerat, siccatur, aperit
cum gustu amariuscule.

Hieracium XVI.

Hieracium minimum seu
porcellinum minus.

Hieracium 8. *Clus. P.*

Hyoseris, *Tabern.*

Ἱοσειρ latifolia,

angustifolia.

Blein Sercklinfraut.

Inter segetes æditioribus
locis, solo arenoso Iulio &
Augusto nascitur.

Hordeum murinum.

ῥορνί, *Diosc.*

Hordeum murinum vel
Lolium rubrum, *Aduers.*

Phœnix seu Lolium ru-
brum, *Dodon.*

Meusegerste.

Fürsthaber.

Ldiche / Ldichegras / Sil.

In campis, arcibus hortorum,
atque geribus nihil frequentius:
etiam Lini vitium, quod à mu-
lierculis diligenter eruitur.

Vi pollet refrigerandi, sic-
candi & sistendi.

Ex vino austero potum

omnis generis alui fluxus
compescit.

Horminum sylvestre I.

ῥορνιον ἀγριον.

Horminum sylvestre Mat-
tiol. *Lobel.*

Horminum sylv. 2. prima
species, *Cl. P.*

Scarlea sylvestris, *Tabern.*

Wilder Scharlach.

Wilde Salbey.

Campestris prætèr quàm
cilentia sectatur.

Flores cœrulei Scarleam
redolent.

Viribus magis valet quàm
satiuum.

Horminum sylvestre II.

Horminum murale Sle-
siacum.

Horminum sylvestre lati-
folium 2. *Cl. P.*

Wilder Mauer Scharlach.

Ad mœnia Gryphibergæ
Iunio floret. Alibi minus
notum.

Folia nigricant, lanugi-
nosa, odore Hormini.

Hyoscyamus niger.

ῥοψάμος μέλας, *Diosc.*

Hyoscyamus flauus, *Fuchf.*

Hyoscyamus niger seu A-
pollinaris herba, *Aduers.*

Bilsentraut.

Binsenz

Binselfraut / Sil.

Sewfraut.

Sewbohn.

Sigenerfraut.

Circa loca habitata & cul-
ta nullibi non obuim.

Aestiuus mensibus & in
multum vsq; Autumnū flo-
ret: semen interea perficitur.

Grauis odoris ac ingrati
tota stirps est, caput aggra-
uans ac somnolentiam in-
ducens.

Frigidam & humidam for-
titur naturam, Venenosā &
deleterīā facultatis.

Semen fota dentium do-
lores mulcet.

Oleum ex herbæ folijs in
fistili circa solstitium in ter-
ram reposito paratum, ad in-
flammationes & calidas po-
dagras commendatur.

Hypericum verum.

Ἰππεύριον Diosc. ab ἵππῳ ἐκείνῳ
quod culmen altius tollat.

Perforata.

Chamæpitys.

Fuga Dæmonum.

S. Johannefraut.

S. Johannisblut.

Jageteuffel.

Wildgartheil / Sil.

Vbique vulgarissimum,
margines satorum, agros
macilentos, incultos occu-

pans. Aestate flosculos edit.

Tenuis est essentia, cale-
faciens & siccans. Aperit, re-
soluit, agglutinat, Menfes &
vrinas prouocat, Calculum
frangit, venenis aduersatur.

Medetur ruptis, conuul-
sis, ambustis.

Herba deuorata haustaq;
tum vulnere illita venenoso-
rum moribus resistit.

Miscetur infestsibus & de-
coctis ad articulorum & ma-
tricis affectus.

Superstitiosum est & ho-
mine Christiano indignum
hoc abuti ad Dæmones a-
liosque malos spiritus fu-
gandos.

Hypericum reptans.

Hypericon minus, Dodon.

Hypericon minimum su-
pinum Septentrionaliū, Lob.

Ruta syluestris Diosc. Nonn.

Klein.

Klein Wild Gartheil.

Schön klein S. Johannis
blümlin.

Erdkyserlin.

In agris reptat frumenta-
rijs, quo tempore à ferendis
frugibus conquiescunt.

Integra floret æstate.

Tritum resinaceum spirat
odorem. Gustu amaricat. Ad
vulnera efficacius vulgari.

O 3

Hyper-

Hypericum Androsamon.

Ἀνδρῶναμος Diosc. *Advers.*
quasi ἀνδρὸς αἷμα.

Ruta sylvestris hypericoides, Dod.

Ruta sylvestris Diosc. *Cass.*
Bauh.

Hyperici genus in dumetis nascens, *Trag.*

Cunradis *Fraut.*

Opacis & syluosis quibusdam oritur locis

Flores triti sanguine fundunt.

Folia extergunt & desiccant, urinam & menstrua cient.

Hæmoptoicis ex alto de lapsis & viscerum exulcerationibus summitates vtiliter exhibentur.

Hypericum Ascyron.

Ἀσσυρον Diosc. quasi ἀσθενήσιν sine scabritie. Rotundum enim glabrumque caulem habet.

Ascyrum, *Recentioribus.*

Hypericum ἀσσυρον *Des.*

Barthow / *Waldhoff.*

Grundheil / *Wildgarheil* / *Sil.*

Agris incultis, pratis siccioribus & aggeribus secus itinera multum.

Folia latiora sunt, non perforata.

Ex vino austero magna vulnera glutinat. Additur Balneis ad sudores eliciendos.

Iacea nigra vulgarior.

Ἀφυλλανθῆς, quasi ἀφυλλανθῆς.

Iacea nigra seu *Aphyllantes*, Dod.

Sanicula rupturarum.

Schwarz *flockblum.*

Bruch *Samfel.*

Iuxta sepimenta agrorum, pratisque macilentis fruticat, Iunio & Iulio floret. Calida est & sicca cum adstringendi vi. Commendatur ad faucium, tonsillarum vixque tumores.

Ad Hernias & vulnera vtilis.

Iacea collina maior dissectis folijs.

Iacea nigra montana squaroso capite. *Centaurium collinum maius*, *Cas. B.*

Centauroides maior.

Grosse braune Scabiosen.

Grosse flockblum.

Wilde Scabiosen.

Knopffwurtz / *rote Kornblumen.*

Inter

Inter segetes arenoso solo, & secus itinera, in territorio Hirsbergenfi.

Flores Iulio ostendit Centaurei maioris.

Iacea collina minor leptophyllos.

Centaurium collinū minus, Ioh. Bauh.

Iacea nigra vulgatio angustifolia.

Centauroides minor.

Kleine zart bletterichte flockblum.

Iulio & Augusto cum flore fruticat in aggeribus secus vias regias.

Iacea montana villosa capite.

Iacea montana nigra villosa capitulo.

Gehauptete flockblum.

In pratis Riphæorū montium nascitur.

Iris.

Ἴρις seu Iris Diof. ab irrando, quod ignea vi & feruido gustu in linguā irruat.

Iris seu Erysimum Diof. Lobel.

Erysimum i. Tabern.

Verbena recta seu mas, Fuchf.

Verbena femina putata. Creutzfrant.

Eisenkraut weiblin.

Wegesenff/Wilder Senff.

Iuxta vrbes in ædificiorum areis & cœmeterijs neglecta planta.

Calidæ & tenuis, incidentis ac cum humiditate abstergentis substantiæ.

Arteriacum laudatissimum. Asthmaticis & farctui Pulmonum vociq; rauca etiam diurnæ aded est præfenti remedio, vt fidem ferme superet.

Bibitur aduersus venena mortifera.

Isatis sylvestris, Vaccaria dicta.

Isatis sylvestris Ocymastri caliculo, flore exiguo pallido Aduers.

Vaccaria rubra Lugdun.

Perfoliata rubra Gesp.

Wild Weid.

Rühfrant.

Chartenfer blumen.

Lato & restibili solo inter segetes prouenit.

A solstitio æstiuo in Autumnum vsq; floret, & interea semen perficitur.

Nullius adhuc comperti vsus.

Iuncus

Iuncus vulgaris levis
Herbar.

χοῖνος λεῖα Diosc.

Iuncus Mattiol.

Iuncus levis § sparsa
panícula § glomerata.

Glatte Bingen.

Sembden / Sympsen. sil.

Pratis vdis deterioribus
nihil viuidius familiarius uē
iunco hoc.

Iunci recentes in cubicu-
lum sparsi Aërem tempe-
rant & sensim frigidos vapo-
res ad Caput submitunt,
quibus somnolentos effi-
ciunt.

Semen vltum, ex vino
styptico potum aluum sistit
& rubra feminarum proflu-
ua: vrinam ciet, sed capitis
dolorem facit.

Medulla ad ellychnia &
turundas expetitur.

Iuncus vulgaris acutior
sive mas.

ὀξύχοιμος Diosc.

χοῖνος ἀνὰ πῶς.

Iuncus acutus, acumina-
tus.

Iuncus sterilis.

Spitzige Sembden.

Gemeine scharffe Bingen.

Eadem occupat loca.

Iuncus sylvaticus.

Wald Bingen.

Wald Sembden.

In syluis vdis.

Iuncus acutus minimus.

χαμαίχοιμος ὀξύς.

Kleine spitzige Sembden.

In pratis vliginosis radi-
cula oblonga serpendo sese
propagat.

*Iuncus minimus lan-
ceatus.*

Iuncus spicatus.

Spies Bingen.

Spies Sembden.

Minimus est & in summo
capitulum gerit hastæ instar.

*Iuncus palustris ma-
ximus.*

ὀλίχοιμος Diosc.

Iuncus aquaticus maxi-
mus Lob.

Iuncus palustris maior
Tabern.

Iuncus lauis aquaticus
maximus Thal.

Grosse Weiher Bingen.

See Sembden / Pferd
Bingen.

Stagnosis & palustribus
piscinislq; latatur.

Constat ex terrena essen-
tia leuiter frigida & aquea.

Aluum

Aluum fistit & crebra femi-
narum profluua.

Ad triclinia insternenda
perquam notus.

Iuncus palustris minor.

Iuncus aquaticus minor
capitulis Equiseti Lobel.

Iuncus clauatus Dalechamp.

Iuncus cum capitulis lon-
gis I. B.

Kleine Weiher Bingen.

Proximè dicto leuore si-
milis, sed minor; tenuior,
breuior: Piscinarum alum-
nus. Medulla candida fun-
gosaq; refertus est ad nexus
vtilis.

*Iuncus palustris flo-
ridus.*

Ζιφθόχομος.

Gladiolus aquatilis Do-
don.

Iuncus Cyperinus flori-
dus Tabern.

Bingenschwertel,

Blüende Bingen.

In lacunis torpidis circa
Vratislauiam flores fert ex
purpura candore dilutos Iu-
lio, Augusto.

Creditur ea præstare, quæ
cæteri.

Juniperus arborescens.

Αἰξουθία, Diosc.

Juniperus baccifera, quod
iuniores & nouellos fructus
pariat.

Weckholder / Wacholder-
strauch.

Jachandel Baum. Sil.

Apricis, aridis, desertis,
incultis montibus & colli-
bus nota.

Sola fructus in biennium
retinet: Nostra lachrymam
non gignit.

Bacca Iuniperi.

Grana Turdorum.

Αἰξουθία.

Jachandelbeeren.

Krametbeeren.

Colliguntur Octobri: in
hyeme sunt Turdorum ci-
bus.

Laudantur nigra, rotun-
da, in mandendo dulces,
subamaræ. Calefac. 3. sic-
cant 1. gradu. Adstringunt
modicè, Stomacho vtilis.
Contra pectoris vitia, Tus-
sim veterem & difficilem
Puerorum, Inflationes, tor-
mina, Febres pestilentia-
les efficacissimè bibuntur,
Iecur, Renes expurgant,
crassos glutinososq; humo-
res extenuant, Menses mo-
uent. Ruptis, conuulsis &
vulua strangulatui subueni-
unt, sed caput tentant.

P

Salu-

Salubribus medicamentis
& Antidotis miscetur.

Ex his *Mel* conficitur *Iuni-*
perinum, quod Mellis con-
sistentiam habet, ad prædi-
ctos vsus efficacissimum.

Oleum ex baccis arte chy-
mica extractum calidæ est &
siccæ naturæ. Contra Calcu-
lum & pestis contagia ma-
gnæ commendationis.

Lignum spontè arefactum
accensum suauissimè olet,
aërem purgat Pestis tempo-
re, serpentes & venenata
fugat.

Ex ligno etiã omnis ge-
neris pocula torno artificia-
liter excantur: item pila
rotundæ foraminibus per-
tusa, quibus *Pomambra* vel
spongiola liquoribus approp-
riatis imbutæ includuntur
& aduersus pestem collo vel
manibus gestantur.

Juniperus alpina fruti-
cans.

Juniperus minor alpinus.

Bergwachholder.

Wilder Sadelbaum sil.

Nonnisi altissimis monti-
bus nota, veluti in *Iseræ* præ-
to ad giganteum, ad fontes
Albis & alijs locis inter *Pi-*
ceas pumilas & *Pinaestros* à
nunc depressos, qui nun-

quam Arboris altitudinem
acquirunt, sed humi ramulis
reptantes tandem arescunt.
Vulgo *Das Knickholz.*

Baccæ autumnò maturef-
cunt, oblongæ ex cœruleo
nigræ.

Folia vulgari minus pun-
gunt, trita grauius *Sabinam*
ferè spirant.

Calidæ & siccæ naturæ.
Menstrua vehementer pel-
lit. Eisdem ferè cum *Sabina*
effectus obtinet.

Lactuca sylvarum pur-
purea.

Lactuca agrestis, *Lobel.*

Lactuca sylu. purpurea
Gesn.

Lactuca sylu. *ignisparibus*
Thal.

Sonchus z. Cl. P.

Wald Lattich.

Berg Lattich.

Dürrehenne sil.

Plurima in montium Su-
ditorum saltibus nemorosis
ad duorum cubitorum alti-
tudinem assurgit.

Planta tota lactea est, sa-
pore moderatè dulci, tan-
dem ad amaritudinem ali-
quam leniter declinante,
quam subsequuntur postre-
mò adstrictio & exiccatio.

Pabu-

Pabulum iumentis gra-
tum.

Lactuca sylvarum lutea.

*Lactuca sylvestris muro-
rum.*

Chondrilla lutea 1. *Dodon.*

*Sonchus lauis syluaticus
luteus.*

Sonchus 2. folio profun-
dis lacinijs sinuato hedera-
ceo *Lobel.*

Hasenlattich.

Wald geel Sonchenfraut.

Wald Genscköl.

In syluis, petrosis locis, &
ad muros nascitur. Aestate
flore.

Lagopus campestris.

Λαγώπυς Diosc.

Lagopus genuinus Anti-
quorum, *Aduers.*

Trifolium leporinum.

*Trifolium spicatum hu-
mile.*

Hasenflee.

Hasenpförlin.

Rägelinfraut sū.

Inter segetes in aruis Iu-
lio & Augusto frequens.

Siccandi & adstringendi
vi pollet.

Alui & seminis profluuiio
laborantibus mirum præstat
auxilium potum.

Tumoribus Inguinum &
laxis Hernijs cohibendis
peroptimus.

Lagopus montanus maior.

Lagopus maior 2. *Dod.*

*Trifolium montanum
maius Thal.*

Cytisus Trag.

Geißflee.

Gros Hasenflee.

Montosis & syluis cæduis
nascitur.

Omnes partes desiccant
& adstringunt.

Lagopus montanus minor.

*Trifolium montanum mi-
nus Thal.*

Kleiner Geißflee.

Iuxta agrorum & viarum
margines.

*Lamium purpureum vul-
gatum.*

Γαλιόψις Diosc.

*Vrtica fœtens purpurea
Lobel.*

Galeopsis siue *Vrtica mor-
tua Mattioli.*

Vrtica labeo.

Taubnessel.

Binsauge.

Stinckende Nessel.

In ædificiorum areis, pla-
teis, & circa hortorum sepes.
Tota æstate flore.

Fœtidi est & grauis odor. Eius calorem & siccitatem sapor arguit.

Eius folia durities, strumas & carcinomata discutunt: ad putrescentia vlcera, gangranam & nomas vtiliter cum sale illinuntur.

Lamium purpureum minus.

Morsus gallinæ folio Hederulæ 2. Lobel.

Ballote crispa Lugdun.

Galeopsis minor folio caulem ambiente.

Klein Taubnesseln.

Cultis delectatur, in agris & hortis oleraceis primo vere floret.

Lamium candidum.

Lamium siue Archangelica flore albo Aduers.

Vrtica iners λευκάθεμος.

Weisse Taubnesseln.

Todte Nesseln mit weissen blumen.

Humida & opaca occupat loca, fossas & areas Nobilium & Rusticorum. Iulio flores ostendit niueos.

Amaro constat gustu. Ex vino potum lecinoris adimit obstructions.

Flores Menstrua alba ab-

sumere, feminarum experimento celebrantur.

Herba tusa cum sale plagis & contusionibus vtilis, nec non vlceribus putridis & vulneribus, vlcera serpigiosa, vulgo den Wurm/imposita sanat.

Lamium pictum

Vrtica fatua, λευκόσταλος, Thal.

Milzatella vulgo, id est, Lienaris.

Vrtica iners picta.

Glecken Taubnessel.

Folia lineis albis natura pinxit.

Lienosos foru iuuat.

Lamium luteum.

Lamium πολύμορφον aut πολύχρουν, Thal.

Archangelica lutea.

Geele Waldnessel.

Gelber Hanenkopff.

In syluis opacis Maio floret.

Ad vulnera, tumores, vlcera cæteris efficacior.

Lamium sylvaticum spicatum.

Vrtica Heraclea, Trag.

Vrtica fœtida max. φαρμακός, Thal.

Waldnessel.

Scharz

Scharlach-Jesset.

Gottes vergeß/ Nonn.

In syluis & dumetis ad
syluarū margines. Iulio flo-
ribus viget purpureis ex atro
rubentibus.

Grauißimum & ingra-
tum spirat odorem.

*Lamium sylvarum Me-
lissafolio.*

Lamium Pannonicum,
Clus. P.

Melissa Fuchf.

Melissa montana.

Wald-Jesset.

Wald-Mutterkraut.

Mutterkraut/ Sil.

Stabulatur in syluis &
montibus.

Passim pro vera vtuntur
Melissa, a qua tamen toto
genere distat, cum neq; vul-
tus neq; Citrij odor respon-
deant.

Lampfana.

Λαμπάνη, Dioscor.

Lampfana, Aduers.

Papillaris.

Wild-Sonchenkraut.

Reinföl.

Milchen.

Parietinis, ruderibus, ar-
uorum & hortorum margi-
nibus.

Reinföl. abstergit, dige-

rit. Papillas exulceratas im-
posita sanat.

Folijs reperitur integris
& laciniosis.

*Lapathum vulgatis-
simum.*

Λάπαθος, Gracis.

Lapathum, Officin.

Hippolapathum sylvestre
Tabern.

Rumex agrestis siue 2.

Cordi.

Ochsenzunge/ }

Butterbletter/ } Sil.

Ohmletter/ }

Butterampffer.

Grindwurz.

Herba vulgatæ notitiæ lo-
cis humidioribus in areis
pagorū ad stabula plerunq;

Radices tritæ illinuntur
contra scabiem aliasq; cutis
infectiones.

Addunt vnguentis, qui-
bus capillos flauos reddunt,
Capitisq; furfures abstergūt.

Folia calidis defluxioni-
bus vtiliter imponuntur.

Pares obtinet cum Oxyla-
patho vires.

*Lapathum folio sub-
rotundo.*

Lapathum folio minus a-
cuto, Lobel.

P 3

Lapa-

Lapathum folio retuso.
 Klein Ampffer.
 Kendenkraut.
 Folia minora sunt & minus acuta.
 Iisdem nascitur locis.

Lapathum acutum.

Ὠξυλάπαθον, Diosc.
 Oxylapathum, Mattiol.
 Rumex acutus, Cordi.
 Lapathum acutum, Offic.
 Gelb spitz Ochsenzunge.
 Spitz Nesselwurtz.
 Sitterwurtz.
 Agris & pratis nusquam deest.

Mistam habet facultatem.
 Digerit & nonnihil repercutit. Constringit, amarum est, abstergit, Dysenterias, Diarrhoeas ac cætera alui profluuia sanat.

Radix ex aceto cocta aut cruda illita Lepras, Impetigines & scabrosos vngues persanat. Ad lotiones, totus & linimenta vsurpatur.

Lapathum acutū crispum.

Lapathum ὀξύφυλλον.
 Oxylapathum crispum.
 Spitziger krauser Ampffer.
 Humectis gaudet.

Lapathum palustre maximum.

Ὑδρολάπαθον μέγα.

Hydrolapathum magnū,

Lobel.

Hippolapathū fylu. Matt.
 Rumex aquaticus.

Groß wasser oder weiber Ampffer.

Wild Münch Rhabarbarwurtz.

In aquis oritur stagnantibus & fosis humidioribus.

Radix crassa crocea alui lenit, Ictericam discutit.

Folia Podagris calidis & vlceribus vtiliter imponuntur fluentibus.

Lapathum palustre minus.

Hydrolapathum minus.

Kleiner wasser oder weiber Ampffer.

Frequentius est maiore.

Lapathum fontale crispum.

Ποταμογενὲς ὀξύφυλλον.

Potamogeton crispum aut fimbriatum.

Fontalis crispa.

Alga 2. Trag.

Tribulus aquaticus minor, Clus P.

Brunnen Ampffer.

Brausen Samkraut.

Non nisi limpidarum & pigre

pigrè fluentium aquarum aluina.

Larix.

Λάριξ.

Larix Latinis.

Larga.

Lorchbaum.

Lerchenbaum.

Eximia proceritatis arbor, quæ sola inter conifera absq; folijs hyeme reperitur.

Eius fructus Cupressino minor est, squamaceus, Abietis strobilos refert prorsus, sola quantitate differens.

Abundant Larice Suedes in Baronatu Iegerdorfsen.

Cortex Pini modo siccatur, adstringit, ad cicatricem perducit: tritus ambustis medetur & Intertriginibus prodest.

Folia ex aceto Dentium dolores mitigant. Conuli dissecti ex aqua decocti infesta Podagricos inuant.

Resina Lariegna.

Πηρών Λαρινίαν.

Lorchenhartz.

Lorhartz.

Tecmentum vulgò.

Terebinthina propemodum est similis, mellei coloris, lenta, contumax, nunquam durefcens. Calefacit,

emollit, aluum ducit, abstergit, aperit, prouocat, glutinat, attrahit, Renes & vesicam expurgat, calculos expellit.

Purificata prodest Tussientibus, Phthisicis, Asthmaticis; expurgat pectus, Articulorum dolores lenit, mouet vrinas, vlcera Renum & vesicæ sanat, Gonorrhœæ succurrit.

Vlcera & recentia vulnera curat, Capillorum calum Palpebris illita prohibet.

Omnis generis vitiliginis, scabiem, Lichenes inuncta abstergit, auribus purulentis succurrit. In summa, potest omnia quæ Terebinthina.

Miscetur Emplastris, Malagranis & Acopis.

Agaricus.

Άγαρίκον.

Lorch Schrean.

Fungus Laricis. Probatur mollis, albus, leuis, non cariosus.

Gustu initio dulcis, mox amarus est, acrimonia ac leuicula absterfionis particeps. Calefacit, digerit, incidit, abstergit, expurgat, obstructa liberat. Vis ei phlegmagoga, hoc est, pituitæ purgatrix, Stomacho aduersa,

uerfa, quæ Zingib. Galanga
corrigitur.

Laureola.

Χαμαδάφνη, Diosc.

Laurus pusilla, Lobel.

Chamaelea germanica,
Dodon.

Chamaedaphne, Clus. P.

Mezereon germanicum.

Piper rusticum.

Seidelbast / Kellersbals.

Seyland / Sieglig / sil.

Montibus & collibus syl-
uosis opacis multa fruticat.
Aprili & Martio floret; Au-
tumno baccæ maturescunt.

Calefacit & sicc. vehe-
menter, vrit, pituitam ex-
trahit, vomitum ciet, Men-
sesq; ducit.

Cortex aduersus Quarta-
nam, Hydropem & Venena
per se cum saccharo vel li-
quore aliquo bibitur.

Corrigitur lacte vel aceto.

*Ledum Silesiacum
maius.*

Ledum folijs Rosmarini

2. Lob.

Rosmarinum sylu. siue Bo-
hemicum Mattioli. Lugdun.

Chamaepeuce Plinij, Cord.

Melissa Solitudinum.

Wilder Rosmarin.

Schabenkraut.

Heiden Bienkraut / Hart-
heide.

Gicht Thannen / Sew Tan-
nen.

Grantz / Sewgrantz /
Monticulis, quasi dicatur, suū
grando, per metathesin li-
teratum.

Fruticat & viret plurimis
vdis & desertis montium lo-
cis, vbi Iulio flores promit
candidos, odoratos, semen
paleaceum in capitulis Hy-
perici ferè minoribus conti-
netur.

Tota planta odorata est &
aspectu iucundo, præsertim
cum florib. Iunio onusta est.

Aromaticum spirat, saporis
amariusculi cum acrimonia
coniuncti.

Excalefacit, siccatur, at-
tenuat, aperit, roborat, con-
coquit, resoluit, digerit,
Menses prouocat, Articulus
roborat.

Prodest Articulorum con-
tractionibus, Sciaticæ & a-
quosis pedum tumoribus.

Additur infesib. ad Men-
ses mulierum eliciendos, a-
liosq; vteri morbos: lixiuio
ad inueteratos capitis do-
lores.

Cum Scrofularia in bal-
neis scabiem sanat. In ci-
stas, vestimenta à tineis &
blattis

blattis vt vindicet, reponit vulgus.

Rustici in stabulis substernunt iumentis & porcis, aduersus eorum scabiem & grandinem. Cymas cereuiæ nonnulli incoquunt ad inebriandum homines.

Folijs Apiarij aluearia perfricare solent ob odorem apibus gratum & amicum.

Ledum Silesiacum minus.

Rosmarinum syluestre minus, *Mattm.*

Rosmarinus syluestris *Æo-
russ, Clus. P.*

Klein wilder Rosmarin.

Kleine Granze.

Rarius occurrit iisdem natalitijs. Folia Rosmarini latiora pulcrè virentia inodora: flos ab altero diuersus, concavus, suauiter rubet, Maio & Iunio conspicuus.

Inodorum est, exiccantis & adstringentis facultatis. Neglecti vsus.

Lenticula palustris.

ῥανδὸς ὅτι τῶν πελάτων, Diosc.

Lens lacustris.

Lenticularis, *Herbarior.*

Muscus palustris.

WasserLinsen.

EntenLinsen.

Seelinsen.

Innatat aquis ceu mulcus, minimis & compressis folijs.

Humectat & refrigerat 2. quodammodo ordine. Glutinat, & puerorum Enterocelas sanat.

Compertum est recenter mederi inflammationibus, febribus pestiferis, oculis rubentibus, Palpebrarum phlegmoni & capitis doloribus.

*Leucoium bulbosum
vulgatius.*

Λευκίον bulbosum Theoph. siue Narcissus albus, *Thal.*

Leucoium bulbosum præcox maius, *Cl. P.*

Leuconarcissolirion pratense vernum paucioribus floribus, *Lobel.*

Weisse Mergblumen.

Sommerthierlein.

Wilde Veilichen.

Moss Veilichen.

Schnee Veilichen.

Schnee Gallen/Sil.

Niue dilapla Martio & Aprili flos conspicitur ver annuncians, in pratis montium humidioribus & syluis.

Flores ad coronas puellis expetuntur. Ex vino decocti, aduersus Laterum dolores à feminis Hirsbergenfibus propinantur.

2

LEUCO-

Leucoium bulbosum
polyanthes.

Leucoium bulbosum minus praecox pluribus florib.
Andere Sommerthierlein.
Tardius flores profert.

Libanotis Theoph.
alba.

Libanotis Theoph. maior, *Lob.*

Seseli Aethiopicum 2. *Cl. P.*

Seseli Aethiopicum vulgare Matt. *Cam.*

Ceruaria alba.

Saxosis & asperis nascitur montosis in monte D. Georgij ad Strigam vbi Sigillata eruitur. Floret Iulio, Autumno semen maturum.

Radix odorata est. Calefacit & siccatur. Aperit, vrinam proritat, calculum frangit. Auxiliatur ruptis, conuulsis, ex alto delapsis. Ex vino pota Menstrua pellit.

Libanotis Theoph. nigra.

Rosmarinum s. Libanotis 1. Theoph. folijs Apij palustris.

Seseli Peloponnesiacum & Daucus 3. *Fuchs.*

Daucus Selinoides 2. *Lob.*

Radix Ceruaria nigra.

Saxifragia Venetum.

Alc. 19. 175.

Schwarze Hirschwurtz / *Sil.*

Schwarze Berg Peterlin.

Montosis asperis & petrosis fruticat.

Oreoselino quodammodo affinis, nisi quod tota maior; Folia latiora & crassiora, Radix crassior nigricans, hirsuta & villosa coma: Semen Anethino maius, acre & aromaticum.

Radix cal. & sicc. aperit, extenuat, pota venena pellit per sudores, Moribusq; venenosis auxiliatur, Stranguriam tollit, Renes expurgat, calculum comminuit & Renes ab arenulis liberat.

Vulgo ad pecorum Morbos nota.

Lilium montanum.

Kéivov παρ φύλιν.

Lilium sylvestre, *Dod.*

Lilium purpureum radice lutea.

Martagon Chymillis, *Mart.*

Goldwurtz.

Berg Lilgen.

Braunhilgen.

Amat montosa herbida, colles & prata. Iulio floret.

Calefacit & siccatur 2. gradu. Vrinam & Menses prolicit, Ictericæ subuenit pota & amuleto.

Impo-

Imposita Oedemata & durities emollit, maturat.

Lixiuo capillos flauos reddit, & defluentes replicat.

Lilium conuallium.

Καρδιόρυμος, Gesn.

Πίθος, Theoph.

Lilium conualliū vel verum Theoph. Lob.

Ephemerum non lethale, Fuchf.

ThalLilgen/Springauff.

Jaucken/Jautschen.

Sweyblat.

Circa Maij calendas cum floribus in montibus & eorum conuallibus conspicitur. Flores gustu amari, odoris eximij & perquam iucundi. Exiccant, calefaciūt, attenuant, digerunt, prouocant.

Cor iuuant & cerebrum, omnesq; principes facultates. Idcirco resolutis, comitialibus, conuallis, vertiginosis, animi deliquio laborantibus auxilio sunt.

Venenis aduersantur: tormina sedant & Menstrua euocant.

Succus oculorum inflammationibus uilis. Aqua ex floribus cum Maluatico in vitreis organis elicitur præstantissima & maximi usus

in conuulsionibus, Apoplexia, Paralyf, Syncope, vteri suffocatione, Cordis palpitatione, vertigine. Aegrè parturientibus certum auxilium prædicatur.

Lilium conuallium rubrum.

Lilium conuallium, floribus suauè rubentibus, Lob.

Leibfarben ThalLilgen.

Interdum iisdem locis floribus rubentibus conspicitur, sed minus frequens.

Linaria.

*Oves Diosc. Aduers.

Linaria i. Dod.

Osyris maior, Tabern.

Vrinaria.

Graven flachs.

Marien flachs.

Wald flachs.

Bröten flachs.

Cartharinen blumen.

Frequens in campestribus, agrorum aggeribus, dumetis, hortorum sepimentis.

Amara illi qualitas, calefaciens, siccans, aperiens & abstergens. Aluum turbat, vrinas, Menses trahit.

Ex vino hausta vrinam retentam elicit, Hepatis obstructions soluit, Ictericam & Hydropicos iuuat.

Q 2

Cutim

Cutim & maculas faciei
exterget, leuigatq;

Sudores in balneis pellit;
infestis infantibus vrinam re-
tentam prouocat vulgato
experimento.

Succus vulnera, vlcera &
fistulas curat.

Linaria adulterina.

Σπειρίδακοςον.

Lithospermum syl. 2. Trag.

Passerina Linariæ folio.

Lingua passerina.

Späzenzunge.

Apricis nascitur.

Linum sylvestre.

Λίνον ἄγριον.

Linum sylu. Dod.

Linum sylvestre flore cœ-
ruleo.

Wild flachs.

In campetribus, incultis
locis & secus itinera Iunio &
Iulio floret.

Herba cum floribus deco-
cta & butyro recente illita,
tumores resoluit, & inflam-
mationes lenit, quinetiam
induratos emollit, addita
Althææ radice & gallina-
ceo adipe.

Linum sylu. perpusillum.

Chamælinum.

Linum sylu. 1. Clus.

Klein wilder flachs mit
weissen blümlein.

Ad margines pratorum
humidos Iunio folculos
promit.

*Lithospermum legi-
timum.*

Λιθόσπερμον μικρόν, παρὰ τὸ ὀ-
μοῦν ὡς σπέρμα λίθου.

Lithospermū minus, Dod.

Milium Solis, Officin.

Milium soler, id est, Mon-
tium.

Steinhirsche.

Waldhirsche.

Steinsamen.

Nascitur incultis, strigo-
sis, asperis & solitudinibus.

Semen calefacit & siccat,
abstergit, aperit, & nonnihil
acrimoniz habet, vrinas
pellit, cum vino albo potum
vrinam deijcit, calculos fran-
git & stranguriam discutit.

Lithospermon nigrum.

Λιθόσπερμον ἄγριον.

Lithospermum sylu. ar-
uense vel nigrum Matt.

Anchusa degener facie
Milij Solis Lob.

Anchusa aruensis alba
Thal.

Schwarz Steinhirsche.

Inter legetes Maio floret.

Incul-

Incultis etiam & ruderatis
plerisque occurrit.

Semen Calculosis ex vino
propinatur.

Lolium.

Αἴρα Diosc.

Ζιζάνιον.

Triticum temulentum
Aduers.

Dollkraut/ Donkraut Sil.

Taubforn/ Dollforn.

Hordei & Auenæ vitium,
in quod pluuiosa æstate de-
generant.

Excalescit, siccatur, attenu-
atur, resoluit, abstergit, inebri-
atur, strumas discutit, ossa
extrahit. Ex aceto & sulphu-
re viuo varos, Lichenes &
Lepras sanat.

Lolium non solum pani
mixtum sed multo magis
Cereuiisæ additum & ferue-
factum tepore & temulento
veterno Cerebrum oppri-
mit & opacatur, reliquaque
membra torpida reddit. Ca-
piti dolorem, Oculis caligi-
nem adfert; quia vaporosos
humores in Cerebrum de-
fert.

Lonchitis lauis.

Lonchitis 2. femina Ta-
bern.

Lonchitis 2. Neotericor.

Λογχίτις λεία Diosc.

Asplenium syluestre Lug-
dun.

Caterach maius.

Milzfarren Sil.

Wald Hirschzunge.

Gros Milzkraut.

Folia integra virent hye-
me humi procumbentia.

Opaca & humida occu-
pat montium loca.

Siccatur, adstringit cum
mediocri calore, vrinam
ciet.

Ex vino decocta & pota
morbo regio prodest, mea-
tus Iecinoris & Lienis ape-
rit, Calculos Renum & Ve-
sicæ comminuit, febris Quar-
tanæ auxilio est.

Atram bilem discutit &
sanguinem ex casu aut con-
tusione concretum à Corde
submouet.

Lonchitis aspera maior.

Λογχίτις τραχεία siue 2. Dod.

παρα τῆς λανχίτις à lancea, quam
scabræ foliorum incisuræ re-
ferunt.

Lonchitis aspera Mattioli.

Lonchitis 2. mas Tabern.

Lanceolaris.

Spicant.

Gros Milzfarren.

In altissimis Suditorum
asperis & salientibus veluti

Q ij

am

am Kiesenberge: alibi minus occurrit.

Splenetica est. Ex aceto Lienes induratos sanat. Vulneribus mirum in modum prodest. Ea namq; glutinat & inflammationes in eis excitari non patitur.

Lonchitis aspera minor.

Lonchitis aspera Maranthæ Matt.

Lonchitis adulterina Tabern.

PseudoLonchitis aspera.

Klein Milzfärlin.

Nascitur asperis & saxosis montibus.

Lunaria minor botrytis.

Lunaria minor Clus. P.

Lunaria racemosa Advers.

Ruta Lunaria Tabern.

Ἡμυτίς ἐπὶ ἔρα καὶ Σελανίτη.

Monraute/ Monfraut.

Weisser Widerthon.

Der rechte Widerthon- } Sil.

Leber Kautte.

In pratis nec non colliculis gramineis montium Maio conspicua: quæ breui perit.

Refrigerat & siccatur, gustu præfica & adstringens.

Egregia vulneraria est. Pota intrinsecus corporis sanat fracturas & dysenterias: extrinsecus illita magni ad

Puerorum Enterocelas commodi.

Albas vteri fluxiones suppressit.

Plebecula simplex ad quoduis fascinum abigendum superstitiosè celebrat.

Lunaria botrytis minor

πολύφυλλος.

Lunaria minor ramosa Clus.

Grosse vielblüttrichte Leber Kautte.

Rarior inuentu. In horto meo inter gramina, ubi prior copiosè crescit, reperta fuit.

Lunaria græca perenni radice.

Lunaria longa Gesn.

Lunaria græca siliquis oblongioribus Th. l.

Lunaria raphanitis s. Bulbonac radice rediniua Lob.

Viola lunaris 2. Tabern.

Monveil.

Waldreien/ Sil.

Humidis & opacis montium saltibus perennat.

Flores fert Maio odoratos, succedunt siliquæ foliaceæ oblongiusculæ, continentes semen, quod abstergit & urinas prouocat.

Lupin-

Lupulus spontaneus
mas.

Lupulus syluestris.

Lupus salictarius.

Wilder Hopffen *sil.*

Dorn Hopffen.

Vbiuis ad sepes, dumeta
& margines pratorum hu-
mentium luxuriat.

Turiones primo vere a-
qua feruenti macerati & fri-
gida abluti, cum aceto & o-
leo communi, addito sale in
acetaria veniunt. Cichorij
sapore non ingrato, calore
temperato ad aluum emol-
liendam.

Lupulus flore & semine
calescit, exiccat, extenuat,
aperit, abstergit, sanguinem
purgat.

Bibitur contra venena,
scabiem, luem gallicam, &
ceteros affectus, qui cutim
extimam inficiunt. Datur et-
iam contra febres ab infar-
ctu prouenientes.

Semen Lumbricos ven-
tris necat, vrinas prouocat
& menstrua educit.

Lupulus spontaneus ste-
rilis.

Lupus syluestris femina.

Wilder femel Hopffen.

Folia mare rotundiora,

nec tam profundis incisuris
dissecta, & iuxta radicem
potiss. sine incisuris spectan-
tur.

In sepibus & dumetis vt
prior nascitur.

*Luteola.*Lutea *Plin.*Lutum herba, *Dod.*Pseudosruthium *Mart.*

Gelbefraut.

Sterckfraut.

Streichfraut.

Incultis secus itinera & a-
grorum margines prouenit.
Vbi inaruit, toto pallescit co-
lore.

Excalescentis & siccant-
tis est facultatis. Contra ve-
nenosorum animalium i-
ctus & pestem commenda-
tur.

Lychnis sylv. pur-
purea.

Lychnis sylv. rubello flore

Lob.

Ocymastrum flore rubro

Mattiol.

Ocymoides purpureum.

Wilde rote Veilrößlin.

Roter Widerstoß.

Je lenger je freundlicher.

Herbidis & humidis

montium tractibus plurima
astra-

zstatis parte in Autumnum
flore.

Lychnis sylv. alba.

Λύχνις ἀγρία.

Lychnis sylv. flore candi-
do Dod.

Ocymastrum siue Ocy-
moides Mattiocl.

Polygonatum Trag.

Wild Margenrößlin.

Weis Wiederstos.

Gliedefraut.

Nascitur prope septa & a-
grorum margines. Iunio &
Septembri flore.

Semen ex vino potum vi-
perarum moribus mede-
tur.

*Lychnis sylv. alba noctu-
flora.*

Ocymoides noctiflorum
Cam.

Lychnis sylvestris noctu-
flore.

Wild Nacht Margenröß-
lin.

Flores ei candidi & simi-
les prædictæ Lychnidi; nisi
quod huius flores circa cre-
pusculum aperti conspiciantur
magis quàm die.

*Lychnis sylv. candi-
da II.*

Papauer spumeum Lob.

Been album Monspeliien-
sium.

Herba articularis Tabern.

Μήκρον ἀφράδιν.

Saubenfropff.

Wandelkraut. } Sil.

Teschelkraut. }

In herbosis ac lætis colli-
bus multa.

Emollit fotu artus luxa-
tos & nervos stupidos.

Succus Ophthalmiam ca-
lidam tollit & dolores Ocu-
lorum mulcet.

Semen pituitam purgat,
Comitialibus datur. Sup-
posita Aëgris nescientibus
Crisin moliri vulgus credit.

Lychnis segetum.

Μελάνθιον ἐκ τῆς πυρεῖς Hippoc.

PseudoMelanthium Lobel.

Githago Trag.

Nigellastrum Dod. & Fuchf.

BornRosen.

BornRegelin.

BornKaden.

Nascitur in arvis inter se-
getes, Maio & Iunio cum flo-
re viget.

Semen excalefacit, siccit,
abstergit.

Herba cum stercore Co-
lumbino & semine Lini vino
permixta, strumas digerit,
aliosq; duos tumores ma-
turat ac resolvit.

Lyfina-

*Lyfimachia purpurea
ficcata.*

Auraxia à Lyfimachore-
ge inuentore.

Lyfimachia purpurea for-
tè Pliniana *Aduers.*

PseudoLyfimachium pur-
pureum 2. *Dodon.*

Corneola.

Weidenfrant.

Braun geßter Weidench.

Occurrit cum flore Iulio
in riuis pigrè fluentibus,
& paludinosi lacunis.

Saporis est acerbi & au-
steri, frigida & sicca natura.
Adstringit, refrigerat, cohi-
bet.

Pota ad omnes fluxiones
sanguinis narium, Intestino-
rum, vteri commodissimum
auxilium: Serpentibus &
Muscis aduersatur, easq; ni-
dore fugat.

Flores decoquuntur in a-
qua ad faucium inflamma-
tiones.

*Lyfimachia speciosa lati-
folia.*

Lyfimachia siliquosa lati-
folia maior.

Chamænerion seu 5. spe-
cies Lyfimachia *Gesn.*

Antoniana siue S. Anto-
nij herba maxima.

An *bragga* Disce?

Eberfrant Sil.

Sewerfrant.

Humidis montosis ad-
pratorum & agrorum mar-
gines in dumetis fruticat,
integra æstate Nerij purpu-
reos exhibens flores ex qua-
tuor latiusculis folijs purpu-
reis & totidem angustis ob-
longis intermedijs intense
rubentibus constantes, se-
mine in siliquis oblongis
tandem fatiscentibus cum
pappo auolante: Radice lon-
ga, albida, subter humum
reptante sese propagans.

Ex diuersis constat parti-
bus, nonnullis euidenter a-
stringentibus, alijs verò mo-
dicè abstergentibus.

*Lyfimachia siliquosa
palustris.*

Braun Brunnem Weiden-
rich.

Rapungel vulgo.

Nascitur in palustribus &
fonticulis montium cum A-
nagallide aquatica.

Vere primo ad acetaria
colligitur.

Iulio & Augusto flores ex-
eunt dilutè purpurei, post-
modum semine cum pappo
auolante.

R

Lyfima-

*Lysimachia palustris roseo
flore.*

Rosen Weiderich.

Caulis digitum crassus
duorum, quandoque trium
Cubitorum altitudinem as-
surgit ramosus: flores Angu-
sto & Septembri pulcri, ro-
sei, ex quatuor foliolis con-
stantes. In siliquis oblongis
semen fert.

Ad riuulos aquarum iux-
ta Fanum Bulconis, alibi non
item.

*Lysimachia filiquosa
minor.*

PseudoLysimachia pur-
purea 1. Dodon.

Delphinium Dioscor. *Lug-
dunens.* à foliorum figura Del-
phinem representans.

Salicaria cornuta.

Filius ante patrem, quod
siliqua semen continens an-
te enatum florem appareat.

Embleyon Thal.

Braun Schotten Weide-
rich.

Gehörnter Weiderich.

Iisdem natalibus gaudet,
sed multo vberiore & varia-
to prouentu oritur.

Lysimachia lutea.

Αυγάριον seu *λίγρον* Diosc.

Geeler Weiderich.

Ägwartzeln.

Marginibus & ripis mi-
nus vdis atq; mersis, Iunio
& Iulio flores gignit.

Gustu adstringit & siccat,
ulcera glutinat.

Pota omnes sanguinis re-
iectiones supprimit & dy-
sentericis auxiliatur.

Suffitu acerrimum nido-
rem redolet. Eapropter Ser-
pentes & venenata fugat, &
Muscas in conclauibus in-
terimit.

Succus in pecto abundan-
tiam Menstrui supprimit.

Flores capillis flauitiem
conciliant.

Lysimachia galericulata.

Lysimachia flore caeruleo.

Lysimachia Siteritidi con-
gener 3. *Thal.*

Gratiola caerulea.

Tertionaria.

Blauer Augentrost/

Stechenfraut.

In fossis circa piscinas, vbi
effluunt aquae, & alijs hume-
ctis frequens. Aestate flores
exerunt Amara valde est, ca-
lida, sicca, aperiendi vi præ-
dita.

Ex vino decocta Tertianas
sanare experimento constat.

Malua

*Malua sylu. pumila
albo flore.*

Μαλάχη ἀρχία, Diosc.
Malua sylu. repens pu-
milla, *Aduers.*

Malua, *Officin.*
Bleime weisse Pappeln.
Bäsen Pappeln.
Bäslinfrant.

Notissima est prope ru-
dera, incultis urbium & pa-
gorum delectatur.

Durat tota æstate

Digerentis paululum &
emollientis est facultatis.
Calida & humida natura.

Tendra folia in iusculo
pingui album emolliunt &
vesicam exulceratâ iuuant.

In summa Thoraci, Pul-
monibus, Vesicæ, Renibus,
Intestinis mirè prodest, ne-
dum folio, sed & flore & ra-
dice.

Additur Clysteribus Al-
bum lubricantibus. Folia &
flores recentia lacti caprillo
incocta & cataplasmati in-
star, Collo extrinsecus cali-
dè apposita, Anginæ ex acri
destillatione magnum præ-
sidium

Malua sylu. proccrior.

Μαλάχη χειρά.

Ἰππομαλάχη.

Malua sylu. recta, *Cordi.*

Malua syluestris proce-
rior vulgaris *Aduers.*

Ros Pappeln.

S. Johannis Pappeln.

Wilde rothe Pappeln/*Sil.*

Vbiq; viarum & arearum
prope vrbes luxuriat, Iunio
& Iulio floret.

Calorem quendam mo-
deratum ac tepidum habet,
leniter mollit ac discutit.

Decocta omnibus lethar-
licis venenis auxiliatur, la-
pides conterit, somnum
conciliat, facilemq; partum
præstat.

In sorbitionibus Phthysicis
utilis: illita, apum, vesparum
ictibus medetur, ac conti-
nuò dolorem mulcet.

Additur in fessibus, cly-
steribus, fetibus ad calcu-
lum Renum & Vesicæ præ-
scriptis.

*Malua sylu. Alcea
dicta.*

Ἀλκία Diosc. ἡ κατὰ τὴν ἀλκίαν
à robore, quod firmiter dys-
entericæ & ruptis medeatur.

Alcea.

Alcea vulgaris, *Aduersar.*

Siegmarßfrant.

Rothe Pappeln.

Herz Leuchre.

R 2

Ruri

Rui nota incultis campe-
stribus, agrorum scrobium-
que marginibus iuxta vias,
sepes & semitas.

Floret Iunio & Augusto.

Minus mucaginis dat,
magis digerit, vim Empla-
sticam obtinet.

Dysenteria, aluo citæ, ru-
ptis & conuulsis auxiliatur.

*Malua sylu. seu Al-
cea querna.*

Dens Leonis.

Jugen Pappeln.

Fälts.

Eadem cum priori, loco
natali solummodo differens,
quoddam sub Quercubus nasci-
tur. Oculorum nebulas &
caligines discutit.

Malus sylu. maior.

Μάλεα ἄγρια.

Gros wilder Apffelbaum.

Holtz Apffelbaum.

Ex cortice mediano lu-
teo, addito Alumine, deco-
quitur color flauus, quo pi-
ctores vtuntur.

Malus sylu. minor.

Klein wald Apffelbaum.

Serv Apffelbaum / vulgò.

Locis campestribus, syluis
& collibus ubiq; nascitur.

Mala agrestia.

Μήλα ἄγρια.

Ἀγρίμυλλα, Diosc.

Holtz Apffel.

Wald Apffel.

Serv Apffel.

Acerbi sunt & adstringen-
tis saporis. Refrigerant, sic-
cant, cohibent. Frigidum
enim habent succum, terreū
omininò & flatulentum.

Cœliacis ac Dysentericis
profunt.

Aqua ad eodẽm vsus de-
stillatur.

Rustica gens è tufis & a-
qua perfusis, expressis po-
tum conficiunt, quem Apffel-
tranc̃ vocant.

Marrubium candidum.

Μάστιχ, Diosc.

Prasium, Offic.

Marrubium album seu se-
mina.

Weisser Andorn.

Gottes verges /

Helffe kraut / sil.

Wilder Taurant /

Oritur propter ædificio-
rum ruinas & rudera. In a-
reis pagorum notum.

Calefacit gradu 2. siccatur
3. gustu amarum est & odo-
ratum, Aperit, digerit, ab-
stergit.

Teur

Iecur ac Lienem obstru-
ctione liberat, Thoracē Pul-
monesq; expurgat, Menfes
promocat, Morbum regium
discutit, Laterum dolores
lenit.

His qui venena hauserunt,
difficile parturientibus mu-
lieribus, & à partu non pur-
gatis: item ruptis, conuulsis
& nervorum contractioni-
bus salutare.

Balnea inde sunt contra
malas scabies, porrigines ac
papulas sanant.

Marrubium nigrum.

Ῥαμβῶν, Diosc.

μῆλον σπέρτον.

Marrubium spurium.

Marrubiū foetidum, Offic.

Schwarz Andorn.

Stinckender Andorn.

Secus parietes & sepes oc-
currit, vmbrosis locis.

Tota foetida est. Amara,
acris & absterforiæ faculta-
tis. Aestate floret.

Vis eius efficax aduersus
Canis rabidi morsus, folijs
ex sale illitis.

Lixiuum ex herba viscera
capitis puerorum sanat.

*Marrubium aqua-
ticum.*

Marrubium aquaticum

vulgo, *Aduers.*

Marrubium aquatile, *Dod.*

Scordium Plinianum, *Te-
bern.*

Sideritis r. seu Heraclea
Matt. *Cam.*

Weisser Andorn.

Glied fraut.

Viget & floret astituis
mentib. ad riulorum mar-
gines & secus fossas.

Odorata est. Refrigerat
& vna valide adstringit.

Succus nigricante colore
quauis inficit, adeò pertinaci-
ter inharens, vt elui aut
abstergi nequeat, adeò vt
telæ lineæ hoc infectæ eum
perpuò retineant.

Matricaria.

Παρθέριον, Diosc. *Mattiel.*

Arthemisiæ ramosa 2. spe-
cies, *Fuchs.*

Arthemisia tenuifolia, *Te-
bern.*

Mettram/Metter/*Sil.*

Mutterfraut/Sieberfraut.

Locis gaudet ruderatis,
sectis muros veteres, & hor-
torū margines hyeme viret.

Gustu constat perquam a-
maro, odoris ingrati. Ex-
calescit insigniter, siccatur 2.
aperit, penetrat, abstergit,
resoluit.

Bilem & pituitam trahit

R. 3

cum

cum Malsa pota. Menles & secundas ciet & mortua foetus educit; suffocationi vteri medetur. Melancholicos, Colicos & Nephriticos iuvat. Erysipelatibus & inflammationibus cum flore vtiliter imponitur.

Rustici folia tenella recentia cum sale ieiuno stomacho deuorare solent, aduersus nauseam & angustiam vetriculi, Colicosq; dolores.

Melampyron purpureum.

Triticum vaccinum, Trag. Parietaria sylu. coma dilute rubescence.

Μελάνθρον, Theophr.

Bühweizen.

Wachtrehweizen.

S. Peterablum.

Floret Maio & Iunio inter segetes.

Vitium est Tritici & comes importuna; vaccis pabulum gratum & innocuum.

Melampyron purpur-violaceum.

Triticum vaccinum 2 Parietaria sylu. cœrulea coma s. 2. Cl. P.

Blauzeel Tag vnd Nacht.

Ringelscheis vulgò corru-

pte, potius dicendum Rinderweitz.

In syluis & aggerib. montosis Iunio & Iulio frequentissimum.

Sapore est subdulci & nonnihil acri, simulque adstrictionisalicuius particeps. Vlcera sanat & liuores discutit.

Melampyron luteum.

Κεραμβυς, Diosc. Lobel.

Melampyron 2 Thalij.

Triticum vaccinum 2.

Milium syluaticum, Tab.

Parietaria sylu. flore luteo seu 2. Cl. P.

Waldhirsche.

Wild Tag vnd Nacht.

Abundat in syluosis collibus, apricis ac arboribus destitatis. Iulio floret.

Sapor acris ac vehemens. Reperitur nonnquam flore candido.

Melilotus germanica lutea.

Μελίλωτος, Offic. à fragrantē odore, vel colore Melleo.

Λότος ἀγρία, Diosc.

Melilotus vulgaris.

Trifolium odoratū, Dodon.

Sertula regia.

Teutscher gelber Steinflee.

Gemeiner Steinflee.

Geeler

Geeler Blee / sil.

Floret tota æstate circa aruorum margines nec non inter segetes.

Flos luteus siccus, odoratus, exigua amaritudinem gustu refert habens & quiddam adstringens: sed & diluitur & maturat. Emollit, digerit tantillo calore peptico naturæ amico, & adstrictione moderata. Hepatistollit obstructions ex vino decocta, cum Arthemisia & Chamamelo vterinos tollit dolores. Pleureticos iuuat. Apes floribus delectantur.

Melilotus germanica alba.

Melilotus alba siue 2. Dod.

Melilotus maior candida, Trag.

Weisser Steinklee.

Weisskraut / sil.

Palsim in agrorum lapidosis limitibus, Iulio, Augusto & Septembri floret.

Calefacit, siccat, abstergit cum leni adstrictione, nonnullæ amaritudinis particeps, ac simul digerit.

Albos mulierum Menses insectu & potu flores listere experientia mulierculæ obseruarunt.

Mentha sylu. I.

¹ *Hieracium asperum, Diosc.*

Mentha caballina folio rotundiore.

Menthastrum, Trag.

Mentha alba, Officin.

Wilde Mönge.

Wilder Balsam.

Ros Mönge.

Vda & scrobes vrbium sectatur.

Sapore est amaro, acri & adstringente.

Excalfacit & siccat in prin. terij gradus: attenuat, adstringit, aperit.

Auxiliatur pota regio morbo affectis, anhelosis & agrè spirantibus, mulcet ventris dolores, qui à flatibus oriuntur. Valet aduersus venenosorum ictus.

Suffita, feminas à partu purgat.

Mentha sylu. II.

Mentha equina acutioribus folijs.

Menthastrum, Lobel.

Menthastrifolia aquat. hirsuta Mentha.

Wilde Brause Mönge.

Spitzige Rosmönge.

Fisch Mönge.

Humidis delectatur locis ad flouiorum ripas. Piori assimi-

alsimilatur: verum longè
altius fruticat folijs longio-
ribus.

Grauem odorem exhalat.

Mentha sylu. III.

Σισυμβριον, Diosc.

Mentha aquatica.

Sisymbrium, Dod.

*Mentha aquatica seu Si-
symbria rubro folio & flore
nigræ Mentha, Lebel.*

Balsamine palustris:

Bach Münze.

Fisch Münze.

Wasser Polley / Sil.

Ros Polley / Sil.

Alumna humentium ac
rignorum; secus aquas la-
bentes & piscinas multa. Ju-
lio floret.

Tenuium est partium, di-
gerentis, excalescentis, ex-
iccantis temperatura.

Monet vrinas & calculos
pellit cum vino pota. Vomi-
tiones, singultus, tormina,
stomachi dissolutiones co-
hibet.

Folia in capitis dolore
fronti aut temporibus illi-
nuntur, item contra Vespa-
rum Apumq; ictus.

Lentigines & Cutis à So-
le nigritiem & asperitatem
exerit illita.

Mercurialis syluati-

ca $\left\{ \begin{array}{l} \text{mas} \\ \text{semina.} \end{array} \right.$

Λιθόσωρο & ῥίζα,

Κυανόφυλλον, Diosc.

*Mercurialis radice redi-
uiua.*

*Cynocrambe vel Mercu-
rialis sylu. Mattioli. & Dod.*

Castrangula, Ital.

Wald Bingelfraut.

Lundafol / Lundefraut.

Humidis & opacis mon-
tium recessibus passim ob-
uia. Floret Aprili & Maio.
Radix oblonga humi sparsa
perennis est. In cibo oleris
modo sumta gratior quàm
communis videtur, & aluum
benè soluit. Ius decocti bi-
lem, pituitam, aquas & Me-
lancholicos humores deiecit.

Colligitur Maio ad Cly-
steriũ usum, deficiente satius.

*Meum Silesiacum al-
pinum.*

*Meum Silesiacum folio
Cicutæ, Camer.*

Meum Riphæum.

Meum Cicutarium.

Bärwurz.

Wilde Bärwurz.

Herbidis iugis Riphæorũ
montiũ delectatur; quamvis
& ex semine in hortis seritur.

Radi-

Radices oblongæ, digitum crassæ; folia Cicutæ, vmbella in caule cubitali candida.

Amara est radix cum partium tenuitate, aperit, attenuat, prouocat vrinas & Menstrua. Vulgus pro Meo vero vtitur ad Matricis affectus.

Meum Silesiacum palustre.

Θυσέλιον.

Thyselinum Plin. Lobel.

Oelsinichium Cord.

Apium sylu. lacteo succo turgens C. B.

Meum Bataui.

Cuminum Alnorum.

Wilder Bertram.

Oelnich/ Oelnicf.

Secus fossas siue aquarum ductus iuxta Alnorum truncos territorij Hirsbergensis frequens. Iunio ac Iulio vmbellam gerit.

Radix amara vehementi acrimonia fauces ferit, naturæ calefacientis & siccantis. Incidit, penetrat, resoluit crassos & viscidos Pectoris humores. Eapropter Asthmaticos & suspiriosos iuuat.

Commanducata multam ex ore pituitam elicit, & Dentium dolores sopit.

Medetur contagio Pestilentia.

Millefolium terrestre album.

Στεπνότης ὁ χιλιόφυλλος Diosc.

Millefolium maius.

Militaris Aduers.

Millefolium Officin.

Schaffarwi.

Barwekraut.

Pratorum & agrorum marginibus plusquam notissimum. A Maio in multam ætatem floret.

Siccatur, adstringit, consolidat recentia vulnera.

Herba recens tusa pubiq; illita Mensium abundantiam compefeit.

Ad vetera & recentia vulnera, profluentem sanguinem, & fistulas etiam eximij & peruulgati vsus.

Vmbella candida ex lacte caprillo vel propria aqua pota Gonorrhœam in viris, in feminis alba vteri excrementa cohibet.

Millefolium terrestre purpureum.

Millefolium purpureum Tabern.

Millefolium terrestre purpureis floribus Lob.

S

Rote

Rote Schaffarwi.

Purpurrote Schafripp.

Flores dilute rubent, passim inter segetes.

Valet porum ad omnes sanguinis reiectiones commodeq; dysentericis insunditur.

Aqua stillatitia contra pestilentiam utilis.

Millefolium palustre I.

Eleutheria aduina.

Myriophyllum Matt. Camer.

Myriophyllum aut Maratrophyllo palustre Lobel.

Foeniculum aquaticum 1. Tabern.

Wasser Fenchel.

Wasser gras.

Palustris est & aquis non fluitantibus familiaris.

Desiccatoria est facultatis, ut vulnera glutinet atq; recentia ab inflammatione vindict.

Millefolium palustre II.

Myriophyllum 2. Martius.

Myriophyllum Equisetifolium palustre Lobel.

Viola palustris.

Wasser Veil.

In aquis tardius fluentibus stabulatur. Iunio flos prodit.

Refrigerantis & siccantis naturæ.

Millefolium palustre

III.

Millefolium maratrophyllo 3 flore & semine Ranunculi aquatici Hepaticæ facio Lobel.

Foeniculum aquaticum 3. Tabern.

Queisflachß.

Wasserflachß.

Ad ripas Quissi fl. & in piscinis frequens, flos ei candidus.

Causticæ est facultatis, & escharoticon.

Millefolium palustre IV.

seu spicatum.

Millefolium pennatæ aquaticum spicatum C. B.

Alga 3. Trag.

Wasser Sternkraut.

Teichfenchel.

E radice fibrosa colliculi conuati Hippuridis nascuntur. Folia e geniculis æquali intervallo quatuor, Corradæ cu Foeniculi diuisa, Stellaræ instar caulem ambiunt, ex fusco virentia & in aqua fluitantia. Iulio & Augusto extra aquam iuli prominent digitum longi, rubentes, flore lu-

re luteolo paleaceo. In piscinis pagi Seiffersdorff ad Quissum fluvium.

Mollugo I.

Mollugo vulgarior Herbar. *Lobel.*

Galium album maius latifolium.

Gros Stern Negerfraut. Gledesfraut.

In sylvis apricis & secus fruteta ac margines pratorum.

Huius decocto per solum roborari articulos vulgus credit.

Mollugo II.

Mollugo minor.

Galium album minus Tabern.

Klein weis Negerfraut.

In pratis humidioribus.

Mollugo III.

Mollugo montana Lugdunens.

Gros Berg Negerfraut.

Montosis asperis occurrit.

Monophyllum.

Vnifolium.

Gramen Parnassi Recentioribus.

Einblat.

Nulli opaco luco vel nemori non nascitur.

Per Maium promit flosculos albidos, odoros, unde acinuli rotundi, rubelli, subdulces oriuntur.

Gustu est amaro & ingrato; sed facultate ad Nervorum farctus eximia.

Herba & radix tusa vulneribus utilis. Pulvis siccus aduersus Bubones pestilentes efficax pondere 3 j. cum aceto & vino. Liquor stillaticius Infantibus Epilepsia correptis non contemnendum remedium.

Morsus Ranae.

Viola palustris.

Nymphaea alba minor Lugdun.

Froschbiß.

Grosse Wasser Linsen.

Tormentibus aquis superstat Lenticulae similis, rotundo folio, intermicantibus luteis flosculis, crebris radicum staminibus longius se porrigentibus in fundum. Gustu constat Nymphaeae aut Lenticulae palustris earundemque virium.

Musci Arborum.

Βρύχαι, αράχαι, ήρπυγες Iosc.

Musci Arborum villosus.

S 2

Musci

Musculus quernus *Lob.*
Lanugo seu villi Arborum.

Baum Moos.

Baumgemics.

Nascitur in Quercu, Larice, Abiete, Picea, Iunipero, Pinastro, Populo, Pyro, Pommo etc.

Vnus in hoc genere magistenuis, crassior alter: quidam breuior, prolixior alius: subcandido colore ut plurimum omnes candescentes: tamen quandoque & niger quidam est, sed minor & tenuior.

Colligitur vere albus, odoratus, Quernus, Lariceus, seu Abietinus ad pulueres odoratos, quos Cyprios vocant, parandos.

Refrigerat, adstringit, digerit, somnum inducit, ventriculum roborat, vomitiones & aluum cohibet. Grauidis abortum præcauet.

Musculus Pulmonarius.

Pulmonaria fungosa *Lugdunens.*

Pulmonaria Officin. *Dodon.*

Lichen arboreus.

Lungenfrant.

Lungen Moos.

Grosse Baumflechten.

Prouenit in Quercuum, Fagorum, Picearum aliarumque syluestrium arborum caudicibus, opacis præsertim syluis.

Laudatur Quernus, qui refrigerat, adstringit, siccatur, abstergit, vulnera glutinat.

Valet ad tabem Pectoris & Pulmonis ulcera & cruenta sputa. Ad vulnera etiam & Pudendorum ulcera & ad utrumque muliebrem profluuium, dysenteriam & biliosos vomitus.

Musculus Sabinaformis.

Sabina Imperitorum *Mattiol.*

Chamæcyparissus Tabern.

Selago 1. seu Pliniana *Thal.*

Wald Seuenbaum. Trag.

Wilder Widerthon Sil.

Wald Cypress.

In syluis montium ad fontes Quisii fl. humidis & umbrosis reperitur.

Contra Oculorum vitia suffitu prodesse Druidæ Galorum prodiderunt,

Musculus clauatus.

Musculus terrestris seu Lycopodium *Dodon.*

Lycopodium Tabern.

Musculus

Musculus reptilis seu scan-
lis Thal.

Selago 2. Eidem.

Seilfraut.

Schlangen Moos.

Gürtelfraut.

Braenfuß Sil.

Iunio iuli vigent in syluis,
apricis, desertis, sabulosis &
inuijs locis.

Ex vino potus vrinae stilli-
cidia discutit, frangit educit-
que calculos Renum.

Aqua decoct. inflamma-
tiones & calidas Podagras
fotu mulcet.

Vinum pendulum seu flu-
ctuans, quod iam lentorem
contraxit, in vase suspensus
integritati restituit.

*Musculus clauatus al-
pinus.*

Kleiner Braenfuß.

In syluis montium Ri-
phæorum.

Iulio fert iulos vt prior,
sed minores.

*Musculus ramosus flo-
ridus.*

Blüender Moos.

*Musculus terrestris vul-
garis.*

Erd Moos.

Moos.

Vbiuis notus.

*Musculus terrestris mi-
nor.*

Musculus terrestris denti-
culatus Lobel.

Kleiner Erd Moos.

*Musculus terrestris denti-
culatus 2.*

Musculus terrestris repens
Clus. H.

Kriechender Erd Moos.

*Musculus saxatilis al-
pinus.*

Selago 3. Thal.

Myrmaw Sil.

Radix tenuis, fibrosa, do-
drantales aliquot thyrsulos
mediocres emittit rectos,
prope radicem angustius fi-
bi coherentes, superius verò
latius à se inuicem disce-
dentes, in summo plerunq;
diuaticatos, foliolis Musci
clauati vndiquaq; densis ob-
uestitos virentibus. Ab infi-
mo coliculo ad summum vs-
que circumcirca inter folio-
la emicant flosculi luteoli bi-
folij, remittentes minutissi-
mum palaceum semen. Gi-
gantæorum montium rupi-
bus & saxis adhæret Musci
instar.

S 3

Odoris

Odoris & saporis expers. Hellebori instar vehementer purgat tam per aluum quam per vomitum.

Rustici alpini, suspitione hausti veneni, eius decocto vtuntur.

Muscus saxatilis Hepaticus I.

Vide Hepatica fontana.

Muscus saxatilis Hepaticus II. seu purpureus.

Lichenis aliud genus, Thal.

Рѣсъ seu αλδϣχινον, Doid.

Leberkraut / Sil.

Steinflechten.

Colore differt. Alius nigricat, alius flauentior, alius cinereus magis, candidus alius, alius subniger, alius tandem subruber Hepatis colore.

Nascitur aut humi, aut saxis adharet, aut truncis arborum putridis, nonnunquam & in Ericetis.

Subrubro vulgus pro Lichene vero, in Hepatis affectibus & nothis febribus vtitur.

Muscus montanus Corallinaformis.

Muscus Corallinus seu Co-

rallina montana, Tabern.

Berg Corallen Moos.

Corallinam facie, colore & duritie refert. In summis Suditorum ingis rotidas petras lambit.

Muscus filicinæ.

Garren Moos.

Muscus lapideus.

Stein Moos.

Supra saxa nascitur.

Ad Calculos frangendos valet.

Muscus Tegularum.

Siegel Moos.

Hepatis obstructions aperit & Ictericis potu medetur.

Muscus Crani humani.

Todten Kopff Moos.

Birnschädel Moos.

Siccandi vi pollet. Ad immodicos sanguinis fluores compescendos certum remedium.

Myrrhis montana.

Cerefolium sylvestre.

Berg Förfel.

Ad rinulos montium herbicidis & pratensibus radice perennat. Flores fine Maij & initio Iunij in Umbella suavi-

suauiter rubei; folia Cere-
folij Hispanici odorata, a-
marata nonnihil & tenuium
paruum.

Napellus maior.

A. maior.

Napellus vulgaris, Cl. P.
Napellus verus cœuleus,
Advers.

Aconitū Lycostonon cœ-
ruleum, *Gesl.*

Vulparia, vulpicida.

Fuchs wurtz.

Würgling / Siegen Tod.

Eisenhüth.

Blaukappenblumen.

Luxuriat vbertim in ac-
cliuibus Alpium saltibus læ-
tis & herbidis. Augusto flo-
ret. Venenum est pernicio-
sum & toto genere corpori
nostro aduersatur.

Capras enecat, si ab ijs de-
uoretur. Cuius antipharma-
cum est butyrum simplex vel
cum Sigillata, quod mon-
tium incolæ optime norunt.

Radix Napiformis recens
cum squama Aëris commi-
xta panaricium, vulgò den-
tium curat, Rusticorum
experimento.

Napellus minor.

Napellus angustifolius.

Aconitum lycostonon cœ-

ruleum paruum, *Dodon.*

Blau fuchs wurtz.

In salubus montosis ad
Boberum fluium.

Nasturtium aquaticum.

Kupferw.

Sisymbrium æthere, Diosc.

Sisymbrium aquaticum,
Mattiol.

Cratœa Sion Erucæfo-
lium, *Lebel.*

Sium vulgare *Mattiol.*

Lugdun.

Nasturtiaria.

Brunnenfresse.

Wasserfresse.

Vbiq; circa riuulos fon-
ticulosq; limpidos fruticat.

Per totam hyemem ferè
ex montanis ad epulas in-
fertur & acetariorum locum
explet. Minus acre est quàm
Nasturtium.

Expurgat Hepar, prodest
Spleneticis, Hydropicis, cal-
culosis & febricitantibus nò
inutile.

*Nasturtium aquaticum
minus.*

Cratœa Sion minus, *Ad-
uers.*

Bitter Brunnfresse / *Thf-
berg.*

In riguis, aquosis & pra-
tis humidioribus.

Plas

Plus amaredinis obtinet,
palato minus gratum. Re-
cens cum Pyrethro ex aceto
decoctum in Scorbuto seu
Stomacace haud contem-
nendi vsus.

Nasturtium pratense.

Σινούβειον ἑπείγον, Diosc.

Cardamine pratensis.

Hyberis, *Fuchsf.*

Iberis seu Cardamantice

Nasturtij folio, *Thal.*

Wiesenfresse.

Wildefresse.

Gauchblume.

Prouenit in pratis, hortis
alijsque riguis & humidis
locis.

Imbecillius est priori. Nā
minus calefacit. Huius in
flore quadruplex differentia
obseruatur. Lacteus enim
est, purpureus, simplex &
plenus. In riguis prope
Hirsbergam.

*Nasturtium hyemale la-
tifolium.*

Ἐπιβόταν, Diosc.

Accipitrina latifolia.

Pseudobunias, *Aduersf.*

Bunium adulterinum.

Barbarea, *Dod.*

Scopa regia seu Sideritis
latissima, *Fuchsf.*

Winterfresse.

Schnödsenff.

Gabichsfraut/ *Sil.*

Arvis delectatur humidis,
& veruactis depressioribus:
glareosis etiam ad ripā Bo-
beri, Iulio floret, Septembri
semine pragnans.

Gustanti primū est sub-
acris & amara, dein adstrin-
git. Calefacit & siccatur, va-
lenter extergit, Nasturtio fa-
cultate similis.

Vulneribus medetur &
putridis gingiuarum vlce-
ribus.

Semen admodum acre te-
nuiumq; partium, urinas e-
uocat, ac coherentes calcu-
losas arenulas dissoluit ac
expellit.

Nasturtium μυρίοφυλλον.

Thaliætrum *Dod. Lugdun.*
& *Tabern.*

Absinthium Seriphium,
Mattiol.

Sophia Chirurgorum, *Lob.*

Accipitrina tenuifolia,

Casalp.

Wurmfrant.

Wellsämen.

Gabichsfraut/ *Sil.*

Circa loca habitata Iunio
floret.

Oloris & saporis ingrati.
Calefacit mediocriter, ad-
iuncta refrigerante, siccante ad

te adstringentēq; facultate.
Necat semen lumbricos,
sistit aluum. Ad dysente-
riam & alui fluores vulgo
notum remedium.

Nasturtium uiarum.

Ἰβρις Καρδαμαντικὴ.

Ἀγρονόσδαμος.

Iberis Matt. Dodon.

Iberis Cardamantica, Lob.

Wegefresse/ *sh.*

Klein Besenfraut.

Secus itinera agrorumq;
incultas extremitates.

Calefacit 4. recessu, mi-
nus tamen siccatur.

Radix contusa Sciaticæ
medetur.

Nasturtium montanum.

Iberis montana.

Bergfresse.

Integra prata Maio sæpe
cooperit.

Nasturtium alpinum.

Cardamine alpina, Tab.

Nasturtium petrum.

Bergfresse.

Steinfresse.

Petrosis & humidis Sudi-
torum iugis.

Radix fibrosa, capillaris,
coliculi tenues, dodrantes:
flosculi candidi: semen in
capsulis minutissimum.

Nigella arvensis.

Μελάνθιον siue γιερ, Diosc.

Melanthium flore maiore.

Melanthium sylu. Lob.

Melanthium agreste, Tab.

Wilder schwarzer Kümcl.

Grosse Ledichtblume.

Oritur in campis inter se-
getes.

Catarrhos discutit, Den-
tium dolores lenit, nidore
Serpentes fugat.

Ad omnia efficax perinde
ac satiu habetur.

Nummularia.

Centimorbia, Aduers.

Hirudinaria.

Serpentina minor.

Egelkraut.

Pfennigkraut.

Schlangenkraut.

In scrobium ripis & vligi-
nosis aggeribus frequenter
latitat.

Glutinandi vi prædita est.

Ad vlcera oris & Stoma-
cacen coquitur in lacte ca-
prillo.

Ad vulnerarias potiones
à Chirurgis adhibetur.

Nymphaea candida.

Νυμφαία, Diosc.

Nenuphar album, Officin.

Heraclia, Plin.

Weisse Seeblumen.

Weisse SeeRosen

τ

Weisse

Weisse Seckänlin / Tollid-
gen / Sil

Stagnantium & residuum
aquarum incola.

Colliguntur Iunio & Iu-
lio flores ad Medicos vsus.

Flores refrigerant, hume-
stant. Ad capitis & Hepa-
tis calidiores affectus com-
mendantur. Radix vino ni-
gro decocta, potu abundan-
tiam Menstrum efficaci &
certo remedio sistit.

Nymphaea lutea.

Νύμφη ἄνη, Diosc. quod
vim genitalem conferret in-
hibendo Venerem & afflu-
entiam genituræ.

Nenuphar, siue Papauer
palustre, Offic.

Geele Seckblumen.

Geele Seckänlin / Sil.

Geele Meyer Rosen / Sil.

Nuspiam nisi in aquis le-
niter labentibus, paludibus
& amplioribus fosis.

Flores lucent Maio & Iu-
nio odorati.

Desiccant Radix & semen
citra omnem morsum: non-
nihil etiam abstergunt.

Radix sicca cum vino po-
ta singulari remedio Men-
strum abundantiam sistit.

Cœliacis & Dysentericis
auxiliatur, Lienem absorbit.

Renū & vesicæ calidis mor-
bis medetur.

Folia Renibus admota Se-
minis profluuium seu Go-
norrhœam sistunt.

Onobrychis.

Onobrychis, Dodon.

Polygala vera, Dalech.

Polygala Rhetica, Gsf.

Caput gallinaceum, Bel-
garum.

Sanenkopff.

Wild Hopffenfrant.

Apricis & aridis ad via-
rum margines. Rarefacien-
di & digerendi vim obtinet.

Ononis spinosa.

'Oronis siue' Aronis Diosc. qua-
si Asinaria seu inutilis no-
xiaque.

Anonis Matt. Fuchs.

Acutella.

Resta bonis, Offic.

Stallfrant.

Bawheefel.

Nascitur incultis agris se-
cus vias: floret Iulio & Au-
gusto.

Radix calefac. ordine 3.
Abstergit, incidit, extenuat,
vrinas prouocat & lapides
contrahit.

Decoctum eius potū Hæ-
morrhoidas sanat.

Ono-

Ononis sine spinis.

Ononis 3. nō spinosa purpurea, *Tabern.*

Purpurbraun Stallfraut.
Ruhſcheiſſe / ob tætozem
vulgo.

Päſſim perenni radice in
aggeribus ſecus itinera fru-
ticat.

Tota videtur pinguis &
hiſſuta folijs maioribus &
tantillum crenatis. Flores
purpurei Piſi, Iulio & Augu-
ſto grauiter oſent & hircum
ſpirant.

Radix Calculoſis vtilis.

Ononis lutea.

Anonis mitior flore lu-
teo, *Cluſ. P.*

Ononis 4. ſine ſpina, lu-
tea, *Tabern.*

Natrix Plin. Herbar. *Lob.*

Geel Stallfraut.

Aliquando reperitur lu-
teo flore, ſed minus frequēs.

Ophiogloſſum.

Ὠφίόγλωσσον.

Lingua vulneraria, *Cord.*

Echiogloſſum.

Wäſterzünſlin.

Einblatt oder rechter Wies-
derthron mit Zünſlin, ſil

Præſis mon oſis Maio & Iu-
nio occurrit inter gramina.

Sapor herbæ ſubdulcis,
modicè tenuis & aliquantul-
um glutinofus. Radix pau-
latim amareſcit & ſubacris
eſt. Vulneraria eſt.

Succus illitus apum icti-
bus auxiliatur.

Orchis I.

Orchis maximis bulbis.

Orchis 1. noſtra maior,
Lob. l.

Cynoforchis prior, *Dodon.*

Orchis, *Cſſum.*

Knabenfraut.

Bulbi Iuglandis magni-
tudine ſunt, candidi, ſucco
viſcido albo turgentes

Circa Poidebrad Boie-
miæ in monticulo VVoſ-
kobr: Maio floret.

Abundat humiditate ex-
crementitia & flatuoſa, ſa-
pore ſubdulci.

Bulbus ex vino potus cum
modico Piperis, Impotentes
& frigidos mirifice mutat.

Condiuntur pro Heſticis
& tabidis.

Orchis II.

Orchis diphylla flore albo.

Hermaphroditica 2. *Corn.*
Gem. Lob. l.

Teſticulus leucanthemus,
Mettl.

Teſticulus bifolius, *Cord.*

T 2

Saty-

Satyrion Diosc. *Fuchf.* à Satyrorum lasciua & libidine. *Creuzblum.*

Weis Knabenfrant.

Stendelwurz mit weissen blumen.

Weisser Guckuck? *sil.*

Copiosè in pratis montium siccioribus & alijs apicis Ericetis prouenit.

Flores Iunio, Iulio spicati candidi auiculæ volantis figura prominent, suauissimi odoris. Calefaciunt & humectant, gustu dulces, excrementitij & flatulenti: Venerem excitant. Saccharo conseruantur Hæsticis, exhaustis, Phthisicis salubres. Impotentes additis aromatis mirificè recreant.

Orchis III.

Orchis triphylla.

Satyrion trifolium, *Fuchf.*

A priori numero foliorum solummodo discernitur.

Orchis IV.

Orchis lutea.

Testicul⁹ Muscarius 3. *Tab.*

Knabenfrant mit gelben blumen.

Gelblichter Guckuck.

Iunij initio flores subleues erigit pratis montosis aridioribus.

Folia vt plurimum secundum caulem habet quaternaria: Radices bulbosæ, teretes, oblongæ.

Orchis V.

Orchis minima.

Orchis spiralis minor, *Lob.*

Testiculus minor odoratus, *Tabern.*

Satyrion exiguum & 7.

Trag.

Standhart.

Mariendrehen.

Klein wolriechend Knabenfrant.

Æditis nascitur campis ijsque subcaluis, veluti in Probsthan sub acuto monte.

Flosculi Augusto coliculum palmarem, tenuem inuoluti clauiculatim ambiunt odorati, candidi; bulbi longiusculi bini subsunt.

Orchis VI.

Testiculus odoratus maior, *Dod.*

Tetrorchis vel Triorchis alba spiralis vel autumnalis, *Lobel.*

Gros wolriechend Knabenfrant.

Ijsdem fruitur natalitijs.

Ei per omnia æsimilis, nisi quod tota maior sit & bulbis oblongis, ternis, aliquan-

quando quatuor donetur.

Orchis dactylitis palustris 1.

Orchis dactylitis palustris polyphyllos.

Serapias palustris latifolia, *Lobel.*

Satyrion basilicum foliosum, *Dod.*

Palma Christi palustris 3. *Tabern.*

Wasser Sendelwurz.

Roter Guckuck / vulgò.

Adeo multis secundum caulem folijs abundat, vt etiam inter ipsos flores rubentes sed tamè minora exeant.

Maio pratis humidioribus frequens.

Orchis dactylitis palustris II.

Serapias palustris 2. leptophylla, *Lobel.*

Palma Christi palustris 1. *Tabern.*

Gesprenge Bnabenfrant.

Folia sunt maculosa, inter quæ emicant flosculi rubentes.

Orchis dactylitis palustris III.

Palma Christi palustris 2. *Tabern.*

Cynosorchis palustris læ-

uifolio & angusto, *Cornel. Gemma.*

Schmalblettericht Bnabenfrant.

Pratis altioribus montium Maio & Iunio floret. Radix vtraq; quaternis digitis distinguitur: folia angustiora vt plurimum terna.

Orchis dactylitis montana I.

Palma Christi & Serapias maius læuifolium, *Lobel.*

Satyrion basilicum mas, *Dodon.*

Palma Christi 1. *Mattiol.*

Sendelwurz *Mennlin.*

Iunio & Iulio montosis occurrit pratis.

Orchis dactylitis montana II.

Palma Christi minor mas, *Tabern.*

Palma Christi minor rubello nitente flore.

Palma angustifolia nullis inspersis punctulis, *Lobel.*

Satyrion basilicum mas.

Klein Sendelwurz *Mennlin.*

Iisdem locis.

Orchis dactylitis montana III.

Palma Christi maculata

T 3

mon-

montana *Tabern.*

Serapias candido flore
montana maculatis folijs
Lobel

Sendelwurtz mit weissen
blumen.

Creuzblum.

Flores candidi, sed macu-
lis purpureis aspersi, nonni-
hil odorati.

*Orchis dactylitis monta-
na* *L. P.*

Satyrium alpinum angu-
stifolium minus odoratius.

Wolriechend Alpen Sen-
delwurtz.

Folia ei oblonga porra-
cea: flores dilute purpura-
cunt, suauiter odorati in co-
liculis palmaribus.

Nonnisi in summis Sud-
toru herbidis iugis Augusto
reperitur, veluti vber den
Schnee gruben.

Origanum vulgare.

Ορίγανον άγριον, ἀπὸ τοῦ ὀρίγαν-
ος quod acuet & illustret
Oculorum aciem.

Origanum sylv. purpure-
um & albo flore.

Origanum siue Onitis
maior *Lobel.*

Dosten rote Dosten.
Wolgemuth.

Incultis & apricis monto-
sis nascitur.

Odoratum est & gustu
subacre. Excalfacit, siccat,
aperit, digerit, incidit, re-
soluit. Expectorat: prodest
obstructionibus Pulmonum,
Hepatis, Matricis & Lienis.
Ictericis medetur.

Pulvis sumtus frequenter
Lac Mulieribus augeat & In-
fantibus quoq; prodest

Scabiem, Pruriginem, Pso-
ras in balneis curat.

Additur Cereuisia, & in
dolum suspenditur, ne faci-
le acelcat.

Ornithogalon vernum.

Ornithogalon Pannoni-
cum flore luteo *Cl. P.*

Silybichium *Cord.*

Balbus sylvestris *Dodon.*

Cepula stellata.

Feldzwiebel.

Ackerzwiebel.

Floret vere, & breui tem-
pore exarescit, inter Fu-
rias bulbos passim laetatur.
In agris etiam frumentarijs.

Radix ad ulcera manan-
tia & depascencia utilis.
Convulsionibus. Infantium
ex lacte instillatur.

Orobanche.

Огосъжъ Diefior.

Ambr-

Asiatica.

Sommerwurtz.

Sommerkraut.

Natcitur in segetibus inter Legumina. Etiam in syluis sub Fagis. Maio & Iunio floret.

Frigida est & humida natura.

Orobis sylvaticus vernus.

Orobis Pannonicus 1.

Clus. P.

Astragalus sylv. vernus.

Arachus latifolius Dod.

Wald Erueu / Wald Wiesen.

In syluis Aprili floret veris nuncius.

Maio & Iunio semen maturascit, quod amaricat & calidiusculum est, absterforia facultatis.

Oxyacantha.

Oξυάκανθα Diosc. Lobel.

Spina appendix Plin. Gesn.

Pyracantha Cordr.

Cynobatus Trag.

Sorbus aculeata Nonnull.

Christdorn / Weißdorn.

Mäldorn / Mälbaum.

Bagedorn.

In syluis, sepibus & fruticibus notissima.

Fruetus adstringit, roborat, prohibet.

Baccæ denoratae alui & femininarum sistunt profluvia.

Nuclei triti poti Calculos imminuunt.

Radix illita aculeos & spicula extrahit. Lignum tenax, densum à fabris ferrarijs ad manubria Malleorum expetitur.

Aqua ex floribus destillatur Pleureticis utilis.

Panax Heracleum.

PAnaces Heracleum vel

Sphondylium 2. Dodon.

Branca vrsina alpina.

Πάναξ ἡράκλειον.

Πάνακες q. *αἶμα πάντων* 1. medela omnium morborum.

Grosse Berg Bärenflaw.

In montibus herbidis locis fruticat.

Papauer erraticum maius seu 1.

Μήκων ῥαίς Diosc. *παρά τὸ ῥαίον.*

Papauer erraticum fluidum Mattiol.

Papauer Rhœas seu caduco flore puniceo Aduers.

Papauer rubrum Officin.

Rote Kornblumen Sil.

Feld Möhen.

Klapper Rosen.

Belle colorati flores Maio ac Iunio pulchritudine vultu-

nultateque quandam gratiam conciliant.

Refrigerant & soporem inducunt Flores. Ex Scabiosa, Cardui benedicti, aut Cerefolij aqua contra Laterum dolores & sanguinis sputum vtiliter bibuntur.

Syrupus è succo pulcherrimus coquitur in calidis defluxionibus & Pleuresi vtilissimus: somnam conciliat & tussim ex acri destillatione mulcet.

Folia Igni sacro medentur.

Papauer erraticum minus seu I I.

Α' γαυδον Dioscor.

Argemone capitulo torulis carinato *Lobel.*

Argemone *Lacuna.*

Keine Blapperose.

Maior floret inter segetes.

Vis huic abstersoria & digerens. Folia illita inflammationes compescunt. Succus argemonas & nubeculas Oculis dispellit.

Papauer erraticum I I I.

Papauer fluidum 3. capitulis longioribus *Lobel.*

Argemone capitulo longiore.

Acker Mohen mit langen Hauptlin.

Iisdem natalibus gaudet.

Parietaria.

Ελξιν Diosc. Advers.

Πιρην. Gal.

Vitriola seu Perdicium *Cels.*

Muralis herba *Plin.*

Vrceolaris *Scribon.*

Tag und Nacht.

S. Peterskraut.

Glasckraut.

Tröffkraut.

In Muris & parietibus mulcidis oritur.

Sola radix hyeme restat.

Gustu est abstergente, nitroso, bliteo. Abstergit, leuiter constringit cum humiditate subfrigida. Iecinoris, Lienis & Renum obstructiones tollit, internos meatus & Matricis præcipue vitia expurgat.

In Balneo curat scabiem serpentem Infantium, vnde macrescunt, die *Megeray.*

Additur comode Enematis in Colica, Renum & vteri affectibus.

Parietaria sylvestris.

Sideritis pratensis rubra *Lugdunens.*

Euphrasia 2. *Dodon.*

Erico-

Ericoides rubrum *Thal.*

Odontites *Plin. Tabern.*

Triticum vaccinum flore
purpureo.

Wild Tag und Nacht *Sil.*

Brauner Augentrost.

Vliginosis non aridis pro-
uenit locis. In agris segete
demessa, pagorumq; arcis
Iulio & aliquot post mensi-
bus cum flore viget.

Gustu amara est & tenui-
um partium, Abstergendi
vi pollet.

Vulgus herbam tritam in
calceos conijcit singulari
experimento immodicos
Menses reprimentem.

*Pastinaca sylvestris la-
tifolia.*

Elaphoboscum errati-
cum.

Sisarum erraticum.

Branca Leonina.

Wild Morellen.

Girtz Marillen.

Kauher Gierisch *Sil.*

Folia obtinet Pastinacæ,
seu potius Angelicæ errati-
cæ, magis nigricantia, tan-
tillum hirsuta, odore ferè
Mirrhidis: cuius & semen æ-
mulatur oblongum, nigri-
cans, splendens, sed minus,
Septembri maturescens. Ra-

dix in fibras diuaticatur
crassas, saporis & odoris aro-
matici.

Luxuriat restibili prouen-
tu ad margines & sepes hor-
torum.

Gustu amara est & odo-
rata cum leuicula adstri-
ctione.

*Pastinaca sylu. tenui-
folia.*

Δάκτυλος ἀγριος.

Daucus vulgaris *Clus. P.*

Daucus *Offic.*

Carotta sylvestris *Vulgi.*

Nidus Avis.

Wilde Möhren.

Vogels Nest.

In campestribus, locis in-
cultis, collibus amœnis &
aggeribus secus itinera fre-
quens.

Augusto semen legitur:
flore lunio.

Semen ad omnia poten-
tius satiuum.

Calefacit, siccatur, aperit,
attenuat, vrinas mouet &
Menses prouocat.

Confert ijs, quos vrinæ
difficultas torquet, aut late-
ralis dolor ex cruciat, aut
quibus aqua Cutim subiuit.
Aduersus Ventriculi & Coli
dolores vtile.

In vertigine & Cephalal-
gia

gia vulgi vsitatum remedium.

Periclymenum rectum.

Periclymenum Allobrogum seu Periclymenon rectum *Aduers.*

Xylosteum *Dod.*

Orcheocarpus *Cord.*

Beinhölzlin.

Hunds-Birschen } *Sil.*

Teuffels-Birschen }

Passim in Conuallibus montium altissimorum syluosis occurrit.

Ligni materies candidissima ossium duritiem æquat.

Persicaria minor acris.

ῤεπόριον *Diosc.*

Persicaria mordax.

Pulicaria mascula *Brunsf.*

Wasser-Pfeffer.

Mückenfraut.

Glöckfraut.

Brennender Kottich *Sil.*

In scrobibus aquâ stillantibus & herbidis vdis ad vrbes & Pagos nihil vulgatius.

Gustu acris & feruida linguam vellicans. Incidit, extenuat, aperit, resoluit, discutit, exulcerat.

Tumores veteres duritiæsq; discutit & sugillata de-

let. Vulnera & vlcera mirificè purgat.

Herba recens carnibus apposita, eas à tinea & vermibus vindicat.

Cubiculis inspergitur ad pulices enecandos.

Persicaria maior mitis.

Persicaria mitis maculosa *Aduers.*

Persicaria maculata *Thal.*

Pulicaria femina.

Glöckfraut.

Kottich.

Glecken Kottich.

Nascitur humecto solo in hortis, agris fructiferis. Iulio & Augusto florer.

Temperiem habet frigidam & nonnihil siccam.

Inflammationibus incipientibus & recentibus vulneribus prodest imposita.

Persicaria pusilla repens.

Persicaria pumila *Tabern.*

Klein liegender Kottich.

Iisdem locis nascitur.

Peruinca.

Clematis daphnoides *Lo-bel.*

Vinca peruinca.

Viola Mortuorum.

κλήματι δαφνοειδὲς *Diosc.* καὶ τῶν κλημάτων ἂν sarmentis seu malleo-

malleolis vitis.)

Syngrün/ Ingrün.

Wintergrün.

Beerwinckel sil.

Secus mœnia oppidorum
& urbium, nec non in syluis,
vmbrosis locis oritur. Vere
floreſcit. Refrigerat, adſtrin-
git, ſiccatur. Vulneraria eſt.
Contra Pecorum veneficia
vetulis nota.

Petaſites Herbariorum.

Παρασίτης Dioſc. & ἄλλοι τὸν αὐτὸν
καλεῖται.

Παρασίτης.

Παρασίτης.

Petaſites flore purpureo.

Tuſſilago maior Mattioli.

Radix peſtilentialis.

Neunſtraſſenwurtz.

Schweißwurtz } Sil.

Peſtilentzwurtz.

In pratis rignis, ad riuu-
lorum margines. Aprili flo-
res oſtentat purpureos, qui
Maio ſuccreſcentibus folijs
abſq; ſemine pereunt. Ra-
dix calefacit, ſiccatur 2º. gra-
du; attenuat, incidit, abſter-
git. Amara guſtu & ingrati
odoris. Peſtilentibus febri-
bus maligniſque publicè
graſſantibus plurimùm com-
mendatur. Vteri præfocati-
ones tollit, lumbricos Ven-
tris interimit, Pectorisq; af-

fectibus haud inconueniens.

Folia eius grandia Caput
à Solis æſtu vice galeri de-
fendere poſſunt: recentia
manantibus & erodentibus
vulneribus vtiliter impo-
nuntur.

Petaſites alpina.

Εὐπράσινος ἀγρός.

Petaſites maior alpina flo-
re albo.

Petaſites alba ſive femina.

Wilde Neunſtraſſen.

Montibus altioribus humi-
dis & vmbroſis familiaris.
Flores ſublutei Aprili &
Maij initio conſpicui.

Amara eſt radix acrimo-
nia linguam feriens.

Myrrham nonnihil ſapo-
re refert. Earundem cum
priori virium.

Phyllitis.

Φυλλίτις ἢ ἐπὶ λήναις Dioſc.

Folioſa.

Lingua ceruina.

Scolopendrium vulgò of-
ficiū.

Hirſchzunge.

Hirſchzungenkraut.

Ad Carpathum Marco-
mannorumque montes vmbroſis
vdisque ſaxis quouis
Anni tempore viret. In Ri-
phæis non item, niſi in Acu-
to mon-

to monte & parietinis puterum.

Sapore est exiccante non ingrato & acerbato subadstringente.

Lienibus medetur. Diarrhœas, Dysenteriam & alui profluuia pota iuuat.

In vino Serpentium moribus auxiliatur & gargari-
zatu Columellam prolapsam erigit.

Aqua destillata ad febres pestilentes magnam opem fert.

Picea.

Πίνος, Dod.

Πεύον, Diosc.

Πίνος ἀγρία, Teoph. Nonn.

Abies 1. & rubra, Trag.

Abies femina, Bellon.

Fichtenbaum/ Fichte.

Rote Tanne.

Piceâ perpetuò virent Sudeti montes.

Materies ad ædium fabricas, vasa Cereuifiaria & alia domestica vtensilia aptissima habetur.

Cortex siccatur, adstringit Pini modo. Coriarijs expectitur ad densanda coria, vulgo Lanh/ Looh.

Folia trita illita potenter inflammationes leniunt.

Picea Resina.

Ῥητίνη ξηρά.

Φύσσημα πικρὸν, Gal.

Harz.

Fichtenharz.

E picea sponte vel vulnerata exit, mox concretescens. Hæc decocta donec perditio natiuo odore friabilis & arida redditur, vocatur Resina cocta.

Pix fricta.

Geschmelzet Harz.

Weis Harz.

Eligitur ad vsum Medicinæ candida, pura, sordium & adustionis expers.

Sapore est amariuscule & subacris. Calefacit, siccatur, mollit, discutit, expurgat: tenuium partium.

Malagmaris Acopisq; miscetur. Vnguentis & emplastris commodè additur.

Cereuifiæ Hordeaceæ Nonnulli incoquant, vt ei gratiorem saporem conciliant.

Pix nigra.

Πύρα ξηρά, Diosc.

Παλίμυρνα.

Pix secundò decocta.

Pech/ schwarz Pech.

Fit ex Resina Piceæ & Pini sylvestris.

Frequens eius vsus ad dolia Cereuifiaria incrustanda.

Probatur nigra, pura,
pin-

pinguis, odorata. Excalefacit, siccatur. Malactica est, durities emollit, pus promouet, tubercula panosq; discutit, vlcera caua replet, vulnerarijs commode permiscetur.

Pilosella maior.

Mais &c, Dioc.

Pilosella repens hirsuta, C. B.

Auricula Muris maior.

Neußöhrln.

Gros Nagelfraut.

Montibus & aggeribus herbidis nota.

Aliquantulum est calida & resiccans, adstrictoria facultatis particeps cum quadam tenuitate. Adstringit, abstergit, incidit, glutinat, cohibet, siccatur.

Valet ad Dysenterias, alui profluua, Lienis tumores, Calculum, Mammarum tumores pota seu admota.

In puluere ex vino rubro aut aqua consolidæ maioris samta integrè sanat Enterocelas.

Pilosella minor.

Pilosella vulgaris.

Auricula muris vulgarior.

Klein Neußöhrln.

Nagelfraut.

Asperis, sabulosis & pratis siccioribus, vbiuis ferè cognita.

Ex vino Hepatis infarctus tollit, Icterus extrahit, Renes purgat & Calculum deijcit. Efficaci aduersus Ramicem commendatur remedio.

Vulneraria est, & à Chirurgis ad vnguenta & Emplastra requiritur.

Additur frequenter Balneis in Icteria, calculo & vteri vitij.

Pilosella alpina.

Berg Neußöhrln.

Folia habet maiori ferè similia, nisi quod sint longiora, molliora & hirsutiora.

In montibus altis, herbidis occurrit.

Pimpinella maior.

Saxifragia magna, Dod.

Saxifragia vulgaris maior, Clus. P.

Bimpinella.

Grosse Bibinell.

Ros Bibinell.

Stem Peterlin.

In pratis & pomærijs saxosis herbido solo oritur. Iulio & Augusto floret.

Minus acris est & seruet, quam Minor.

V 3

Cale-

Calefacit, siccatur, attenuat, dissolvit, urinas movet, venenis resistit, sudores provocat: Iecinoris Lienisque obstructions aperit: flatus discutit.

Præstat ad pectoris, intestinorum, uteri & vesicæ incommoda, ad casum & stranguriam, quam subleuat.

*Pimpinella maior
splendens.*

Gleissende Bibinelle.

Folia ex atro virentia splendent. Rarior est vulgari, at eiusdem usus.

Pimpinella minor.

Pimpinella simplic. Offic.
Lobel.

Petrifindula.

Saxifragia hircina.

Tragoselinum minus.

Kleine Bibinell.

Boeck Peterlin.

Asperis & saxosis montium delectatur locis.

Sapor manifestè arguit acriorem & validiorem Majori vim & efficaciam.

Calefac. & siccatur 3. ordine. Usus eius frequens ad sudores eliciendos, tormina ventris, calculum & Menstruorum retentionem.

Ictericis, Hydropicis, &

ijs qui angustia Præcordiorum ex scabie percussa sentiunt, eximium præsidium.

*Pimpinella minor
crispa.*

Bipinella seu Saxifragia minor, *Lob.*

Pimpinella petraea seu saxatilis.

Tragoselinum petraeum.

Saxifragia parva, *Diosc.*

Branspe Bibinell.

Stein Bibinell.

Folia ei sunt minutissimè dissecta ac serrata carui instar.

Petrosis & arenosis delectatur.

Iisdem cum priori pollet viribus.

Pinastr.

Pinus sylv. *Mattiol.*

Piceastr, *Pet. Billon.*

Byfer / Byferholtz.

Wild Fichtenbaum.

Vulgatæ notitiæ arbor, qua montosis & clivosis integræ sylvæ conuestiuntur.

Strobilos domesticis minores ferunt.

Cortex siccior est domestica, ut & Resina calidior.

Succus conorū recentiorum vulvam angustiorē reddit infusus & Manimas in virgi-

virginibus nimis extuberantes cohibet.

Coni recentes decocti in infessu vesicæ & vteri vlcera sanant.

Ex Pinastro vi ignium Pix excoquitur.

Teda, $\Delta\alpha$, Byn/ Bynholtz vulgò, pinguisima est pinastri materia: inde faces fiunt & fuligo ad atramenti librarij confectionem.

Teda in aceto decocta collutu dentium dolores sopit. Emplastris addita Anthracibus pestilentialib. percommoda.

Pinaster alpin. repens.

Pinus humilis alpina.

Pinaster pumilio.

Pinus sylu. repens, *Mattiol*

$\Pi\iota\nu\varsigma \alpha\sigma\epsilon\lambda\epsilon\gamma\gamma\omicron\varsigma$.

Klein Alpen Byfer.

Caudicem nullam edit, sed humo tenus ramos à radice fundit, qui longo tractu repunt.

Non nisi summis montium iugis obuiam: vbi sæpe longissima & ampla spacia occupat.

Pisum sylu. perenne.

Pisum sylu. *Aduers.*

Pisum syluestre pannonicum.

Wild Erbsen.

Saringicht fraut.

Inter laxa montosis & asperis Iulio floret. Grana deuorata mederi Colicæ creduntur.

Pisum syluestre I I.

Pisum minus alterum.

Klein Wilde Erbsen.

Semen auicularum cibus.

Plantago maior.

$\text{Ἀρνόγλωσσον, Diosc. ἀπὸ τῆς τοῦ ἄρνους γλώσσης.}$

$\text{Ἀρνόγλωσσον πολυώαντον.}$

Plantago maior latifolia, *Aduers.*

Plantago rubra, *Trag.*

Arnoglossa, *Lob.*

Plantago septineruia.

Grosser Wegericht.

Roter Wegericht.

Breiter Wegericht.

Plurima humidis locis, in aruis, hortis, secus itinera & sepes. Iunio floret, semen Augusto dat.

Mista est temperaturæ. Habet enim quiddam aqueum frigidum; quiddam vero & austerum, quod terream & siccum.

Refrigerat & desiccac ordine 2.

Olus coctum estur, Dysentericis & coeliacis benefacit, Comi-

Comitiales & Asthmaticos iuuat. Cum lente Alicæue sorbitione stomachum roborat, & hydropicis, qui Leucophlegmatia laborant, prodest.

Vulneraria est herba, vlcera & fistulas sanat. Succus aurium doloribus & Lippitudinibus oculorum vtilissimè instillatur.

Gingiuus sanguinolentis & sanguinem reiicientibus potus confert; phthisicis & tabidis salubris.

Radix crassiorum est partium, minus refrigerat, siccatur & nonnihil abstergit.

Dentium dolores mulcet collutione & commanducatione. Iecoris obstructions tollit, Renum & Vesicæ vlcera sanat.

Semen siccioris est facultatis & minus frigida, subtiliumq; partium. Alui fluxus, Dysenterias, & vteri Hæmorrhagiam sistit.

Liquor stillaticius calidas Podagras in primo impetu mirifice lenit: Hydropicis vtiliter bibitur.

Plantago media.

*Αγρόπωστο μέσον.

Plantago maior incana, Aduers.

Plantago latifolia, Tr. g.
Plantago quinqueruia.
Mittel Wegerich.

Wegebreit/ Wegetritt.

In hortis & secus vias ut prior, nascitur, eiusdem facultatis.

Morsibus Canis, ambustis, inflammationibus, calidis Podagris folia conueniunt. Tusa addito Salis modico, Luxatis dolores & tumores tollunt.

Plantago minor.

*Αγρόπωστο μικρόν, πεντάκων-
εσν.

Plantago longifolia vulgò lanceolata.

Plantago quinqueruia seu Lanceola Aduers.

Spitzer Wegerich.

Bleiner Wegebreit.

Hunds Ripp.

Floret initio aestatis, semen Augusto legitur.

Locis incultis & vijs vulgo nota.

Siccior est & commendatiore dote ad vulnerarias potiones, vnguenta & Hernias, etiam vulgi experimento.

Plantago aquatica.

Plantago palustris

Plantago aquatica folijs Betæ

Betæ aut Plantaginis *Calij*
albi flore *Lobel.*

Wasser Wegerich.

Grosch Kraut *Sil.*

Grosch Wegerich.

Piscinis, fosis alijsq; stagnantibus perquam familiaris.

Refrigerat & siccatur, non prorsus caloris expers, cum aliquantulum acris abstergendi vim habeat. Procidencia curat, rubentem Podagram, Capitis dolorem à calida causa mulcet, cruento sputo urineq; medetur.

Radices in vino decoctæ, ijs qui Calculo Renum & Vesicæ molestantur solatio sunt.

Plantago aquatica minor.

Plantago aquatica angustifolia humilis.

Klein Wasser Wegerich.

Vdis reperitur.

Polygala cæruleo flore.

Polygala Recentiorum Lob.

Flos Ambarualis *Dod. Tr.*

Πολύγαλον, πικρὸν τὸ αἰχμαίνον γένος.

Wasserzünglin }
Wasserblümlin } *Sil.*

Ramseln.

Gros Crenzblümlin.

Nulquam non in pratis alijsq; campestribus herbis Maio, Junio, Julio occurrit.

Pota seu in sorbitionibus sumta Lactis ubertatem reuocare fama est.

Tusa imposita inflammationes & tumores lenit.

Polygala rubris floribus.

Polygala incarnata.

Polygala flore purpureo.

Leibfarben Wasserblümlin.

Polygala albis floribus.

Polygalon floribus candidis. Trag.

Polygala maior alba, Tabern.

Grosse weisse Wasserblümlin.

Polygala repens.

Polygala repens Nuphorum.

Kriechend Wasserblümlin.

Polygala Mattioli.

Polygala, Mattioli.

Kleine geel Bergwicken.

Planta est pusilla flosculis luteis Trifolij corniculati, sed multò minoribus: semen in filiquulis.

X

Aesta-

Aestate floret apricis & incultis locis circa Schatzlarium.

Gustus est adstringentis.

Polygonatum latifolium.

Polygonatum Lob. Dod.

Sigillum Solomonis plantaphyllum.

Πολυχνητον Diosc. ἐπὶ πολλῶν γυναικῶν, à frequentibus geniculis & internodijs seu articulis radice.

Geleuckwurtz.

Weißwurtz.

Schminckwurtz.

Nascitur in montibus, collibus & sylvis.

Maior & Iunior floret, Augusto bacca conspiciuntur.

Mistam habet facultatem. Adstrictionis enim pariter & acrimonie & amaritudinis particeps, & indicibilis cuiusdam insuauitatis.

Radix vulneraria est. Vulneribus illinitur efficaciter, næuos & maculas extergit.

Femina eam ad fucos videntur.

Additur Emplastris Herniarijs.

Polygonatum angustifolium.

Polygonatum tenuifolium, Cordi.

Polygonatum minus Rubia folijs, Lobel.

Polygonatum vulgatius Matt. Camer.

Serpentaria, à versicoloribus Serpentum maculis, quibus caulis respersus est.

Weißwurtz weiblin.

Schlangenkraut/ Sil.

Wilder Dreyofter/ S.

Frequentius est latifolio in montibus herbidis & collibus syluosis.

Caules ad duorum cubitorum altitudinem assurgunt, qui variegati coloribus instar Dracontij maioris baccas rubras Augusto ostendunt. Ad rupturas commendatur & venenis resistit.

Aqua destill. faciem exornat, & maculas cutis abstergit.

Polygonatum III. latifolium Cl. P.

Polygonatum latifolium ramosum.

Laurus Alexandrina, Matt.

Cornus Silesiaca humilis.

Δάφνη Ἀλεξανδρεία Diosc.

Nonn.

Schwalbenwurtz.

Füßkraut.

Sapfenkraut.

Radix exilis, fulva, villosa, plurimis crassiusculis fibris

bris veluti intertexta: fructus Corni oblongi primum virentes, dein Augusto rubescunt multa grana albicantia claudentes. Iulio flosculos promit stellatos palentes.

Humidis & vmbrosis Suditorum locis.

Radix contra venena efficac, Lue Venerea affectis vtilis. Regium morbum discutit pota.

Polygonum maius.

Polygonum mas vulgare, *Aluerf.*

Corrigiola, Centumnodia.

Herba sanguinalis.

Pol. by. v. d. g. v. D. o. f. c.

Sāhnggras / Sil.

Weggras / Wegtritt.

Bluttraut.

Hoc nihil contemptius ac vulgatius habent compita & rura.

Iunio prorumpit, aestate floret, autumno semine pragnat.

Adstringit mediocriter cum frigido aqueo. Siccat, repellit, sistit omnes fluxus, vrinam ducit, glutinat, venenis medetur, calculum per vrinam ducit. In fluxu sanguinis cum vino stiptico remedium praestantissimum.

Polygonum minus.

Polygonum minus polycarpum, *Tabern.*

Centinodia minor.

Multinodia minor.

Ruella.

Klein Wegetrit.

Knauel.

Klein Knödrich / *Sil.*

Sabulosus & aridis passim obuium.

Gustu dulce est. Omnem calorem temperat, sistit fluores alui, Dysenteriam, Menses nimium fluentes, haemorrhagiam Narium, pellit calculum, arenulas & vrinam.

Ex aceto coctum vapore eius ori immisso vermiculos dentium enecat, Plebeculae experimento.

Polygonum folijs rubentibus.

Polygonum rubrum.

Roter Wegetrit.

Rot Sāhnggras / *Sil.*

Bluttraut.

Vias & margines agrorum occupat.

Polygonum Coccigerum.

Polygonum Polonicum.

Polygonum minus alterum.

Herba Cancris.

Bluttraut.

✕ ij

Erbes

Brebskraut.

S. Johannis blut.

Radiculis adnascuntur vesiculæ succo rubro turgentes, quæ ut plurimum circa solstitium deprehenduntur, Sole ingrediente Cancrum.

In Polonia frequentius: succus colligitur ad tinctorum usum.

Polypodium.

Πολυπόδιον Diosc.

Filicula.

Steinwurz.

Steinlackfriz.

Engelsfuss.

Abundat opacis sylvis & montibus ad radices Quercuum, Fagi, ad petras item muscidas. Præcellit quernum.

Radix dulcis est simul & austera sicca & modicè calidæ naturæ. Purgandi vim habet Bilem atram & pituitam detrahit.

Additur medicamentis ad Quartanam, Melancholicam & grauiam Insomniâ, Asthmaticis, tussientibus, Hepatis & Lienis obstructionibus conueniens.

Puluis naribus inditus Polypum morbum consumit.

Trita Iuxatis efficaciter illinitur & aduersus rimas,

quæ inter digitos Manuum & pedum sunt, cum Melle illinitur.

Polytrichon maius.

Polytrichon Apulei Fuchf.

Polytrichum aureum maius Lugdunens.

Adiantum chrysostichon Herbar.

Muscus capillaris Dod.

Gulden Widerthon.

Venushaar.

Wolffegerste Sil.

In altiss. sylvis. è muscosis & antiquis quæ corruerunt arboribus profilit.

In calore & frigore videtur symmetrum, siccum verò aliquantulum.

Potum excreationibus viscosorum & crassorum humorum è Thorace Pulmonibusque conducit. Lapidem frangit, urinas ducit, Morbo regio correptis & Lienosis auxiliatur.

Strumas discutit.

Lixiuo inditur, ut Capillis conciliet aureum colorem.

Superstitiosè aduersus veneficia commendatur ab Agyptis & vetulis.

Polytrichon medium.

Adian-

Adiantum ἀφύλλον medi-
um Thal.

Mittelgülden Widerthon.
Eadem occupat loca.

Polytrichon minus.

Polytricum aureum mi-
nus Lugdun.

Adiantum aureum mi-
nus Tabern.

Adiantum ἀφύλλον minus
Thal.

Klein gülden Widerthon.

Prædictis omnino simile,
nisi quod breuissimo & sub-
tilissimo protuberet capi-
tulo.

Plerumq; humidis & roru-
lentis saxis adnascitur, in
syluis humectis & viginosis
pratis. Eiusdem vsus.

Populus alba.

Αλευν Dioscor.

Populus alba latifolia Lob.

Arbor admirans vulgo, ob
folium bicolor, superne can-
dicans, inferiore parte vi-
ride.

Weiss Pappelbaum.

Wunderbaum.

Papierbaum.

Weisse Pappelweiden.

Non admodum frequens.
Loca amat viginosa & hu-
mida.

Vim habet humectandi

& siccandi.

Folia decocta, potu tor-
minibus ventris medentur.
Ambusta sanant imposita.

Populus nigra.

Αἰγεία Diosc.

Populus vulgaris Trag.

Albarus Pet. Cresc.

Pappelbaum.

Pappelweide.

Schwarz Pappelweide.

Plantatur & sponte luxu-
riat secus amnes in arcis pa-
gorum & pratis.

Rami ab Agriculis Octo-
bri decerpti exiccantur cum
folijs, ad pabulum hyemale
Capris & Ouibus.

Folia & flores digerunt,
resoluunt, attenuant. Ex
aceto illita Podagricos iu-
uant.

Populi gemma.

Σπίγμα, πύλα.

Oculi Populi.

Pappelknospen.

Colliguntur post Aequi-
noctium vernum ad vn-
guenti Populnei confectio-
nem.

Calefaciunt, humectant,
siccant cum partium tenui-
tate: molliunt, digerunt, re-
soluant.

Acopis & Malagmatis
X 3 com-

commodè miscentur. Con-
tusa cum butyro recenti in-
fulso insolata & illita, ca-
pillis nitorem conciliant.

Populus Libyca.

Κερί Theophr.

Populus alpina Mattiol.

Populus montana Gaz.

Arbor tremula.

Aspe/ Eipenbaum.

Lybischer Pappelpaum.

Sitter Pappel.

Amat aquosos & humi-
dos montium ac sylvarum
tractus.

Nucamenta Aprili colle-
cta aceto macerata contra
Hæmorrhagiam, aut con-
uenienti medicamento im-
buta Naribus induntur.

Ligni materies candidis-
sima & leuissima à tornioni-
bus expetitur.

Porrum alpinum.

Porrum iuncifolium ma-
ius.

Porrum sectium maius.

Cepa scælis alpina.

Bergzwibel Sil.

Lauchzwibel.

Bergschneitlauch.

In conualibus Oupæ &
Mumelæ, Im Alpen vnd
Mumelgrunde & ad lacum
maiorem.

Iisdem pollet viribus vt
Porrum sectium, Hyemis
ac frigoris patiens. Iulio
flore.

Porrum agreste.

Ἀμπελοπρασόν Diosc.

Porrum sylvestre Lobel.

Ampeloprasum Dodon.

Wilder Lauch.

Wilder Brießlauch.

Gunds Knoblauch.

In agrorum oritur margi-
nibus. Plus quàm porrum
calefacit, κακισμαχάτερον, vri-
nas ac Menfes vehementius
ciet. Contra Serpentium
morsus succus utilis.

*Porrum agreste proli-
ferum.*

Allium seu Moly monta-
num 2. Clus.

Ampeloprasum prolife-
rum Lob.

Pallacana.

Wilder Knoblauch.

Agris nascitur incultis &
quiescentibus.

Calidæ est & siccæ na-
turæ.

*Potamogeton angusti-
folium.*

Ποταμογετον Diosc.

Σταχύτης.

Pota-

Potamogeton ἰπέρφυλλον,
Thalij.

Phyllitis lacustris Cord.

Samfraut.

Seeholdenfraut.

Alumina est aquarum stagnantium, lacustrium & torpentium.

Gulū adstringit, siccāt, refrigerat, densat. Ex vino dysentericis & Cœliacis medetur.

Potamogeton rotundio-
refolio.

Potamogeton λεῖψυλλον
Thal.

Breitblättricht Sam-
fraut.

Spicatus flores erigit Iu-
lio ex paludibus seu pis-
ciris.

Potentilla.

καλαμὶς Plin.

Argentina Aduers.

Anserina.

Stephanomelis Plin.

Genseric.

Grenserich.

In pratis vdisq; vijs nihil
vulgatius, serpendo sese pro-
pagat.

Calore moderato exiccat,
adstringit, repellit, viscera
roborat, sanguinem grumo-
sum potu dissoluit, Calculum

frangit & dysentericis utilis.
Alui quavis fluxiones & fe-
minarum profluvia cohibet
additis Corallijs & Ebore.
Interiora vulnera & vlcera
maligna oris pudendorum-
que sanat.

Gargarizatu commotos
dentes firmat & laxas gingi-
uas prolapsamq; Columel-
lam restituit.

Pulvis intertrigines iu-
mentorum inspersus curat.

Aqua stillatitia Lentigines,
panos & maculas fuscum-
que colorem Sole contractū
delet.

Primula veris odora.

Primula lutea odora, Ad-
uers.

Herba Paralysis vulg Cl.P.
Verbasculum odoratum,
Fuchf.

Arthetica, Officin.

Betonica alba.

Schlüssel blümlin.

S. Peters schlüssel.

Sicht blumen.

In pratis aridioribus &
secus vias graminosis locis.
Maio flores leguntur.

Folia modicè amara &
acria sunt. Flores suauem
spirant odorem, Calidæ &
siccæ naturæ tenuiumque
partium.

Tota

Tota Articularibus morbis auxiliatur; admodum utilis capiti, nervis & humorum, ex decubitu, putredini aut inflammationi.

Flores ex Saluæ & Maiorana decocto, Resolutis ac tremore affectis potu conferunt.

Saccharo conseruatur paralyticis, Apoplecticis, tremulis & ijs qui crebras patiuntur Syncopas profuturi.

Aqua ex floribus ad eodem vsus elicitur.

Herba vulneraria est, Articularum doloribus utiliter imponitur.

Succum epotum atq; etiam illitum fractis luxatisq; ossibus conferre experimento notum est.

Radices decoctæ & epotæ Renum & Vesicæ calculos atterunt.

Primula veris inodora luteopallida.

Herba paralytis sylu. Trag. primula veris maior, Dod. *φραυίς.*

Wilde Schlüsselblumen.

Bleichgeele Schlüsselblumen

In pratis vliginosis & riguis, syluis & frutetis montium Aprili flores explicat.

Vulneraria est. Contusis & ruptis salutaris.

Primula veris inodora alpina.

Verbasculum alpinum angustifolium.

Berg Schlüsselblümlin.

Folia eius longiora sunt, flores luteoli, odoris expertes.

Maij fine & Iunij initio in montibus altissimis nunc delapsa floret humidis & herbidiis locis.

Prunella Bugula cœrulea.

Σκουπύριον γέλον.

Bugula prunella, Lobel.

Bugula, Dodon. & Officin.

Prunella cœrulea 1. Trag.

Consolida media vulgo,

Clus. P.

Blauer Guckguck, *Sal.*

Edle Braunellen.

Gülden Günsel.

Maij promittit flosculos; pratis vdis, hortis alijsq; amenis locis familiaris.

Facultate sicca est, modicq; calida, vulneribus utilis imposita.

Pota Mammis & praecordijs percussis sanguinis grumos in ventriculo vel alia parte concretos dissolvit.

Prund-

Prunella Bugula incarnato flore.

Prunella purpurea vel 4.

Trag.

Leibfarben Guckuck / Sil.

Edle Braunellen mit leibfarben blumen.

Prunella Bugula albo flore.

Weisser Guckuck / Sil.

Edle Braunellen mit weissen blumen.

Prunella petraea.

Συμφύτον πετρεῖν.

Prunella vulgaris.

Prunella, Dodon.

Symphytum petraeum.

Consolida minor flore purpurascente.

Gauchheil / Gottheil / sil.

Braunellen / S. Antho-
nius frant.

Vulgo nota in pratis, hortis, locis etiam montosis, petrosis, incultis. Aestate floret. Modicè amara est. Calidæ & siccæ naturæ, admodum glutinosa, nonnihil abstergens. Vulneribus medetur.

Cum veronica Pulmoni exulcerato opitulatur, sanguinis grumas discutit & consolidat.

Succus vt & decoctum,

Linguae, faucium & gutturis inflammationes orisque vlcera sanat.

Prunella petraea albo flore.

Prunella niueo flore.

Weisse Braunellen.

Weisser Gauchheil.

Rarius occurrit, in pago das tieffe Hartmansdorff / cliuosis Iunio floret.

Eiusdè vt prior facultatis.

Prunus syluestris.

Ἀκαιοκοκκυμινέα.

Acacia germanica, vulg.

Schlehendorn / Schlehen-
strauch.

In dumetis, sylvarum marginibus & sepibus nihil frequentius. Editiora & inculta occupat loca.

Tota exiccantis, adstringentis est facultatis. Flores primo vere colliguntur, resiccati in dysenteria aliisque alui fluxionibus, nec non in laterum doloribus magni vsus. Tantillum amaricant, abstergunt, siccant, cohibent.

Fructus immaturos pueris dysenteriam conciliare sapissimè obseruari: per maturitatem resiccati, cocti & saccharo conditi, alium ad-

Y

Strin-

stringunt, ventriculo sunt
utiliores.

Ad vinum pendulum ni-
hil efficacius prunis sylue-
stribus.

Succus à Pharmacopolis
inspissatur, Acaciæ vicem
supplens.

Dentium dolores mulcet
cortex radices aceto deco-
ctus, fluxionesq; inhibet.

Folia & radices gargari-
zatu faucium vlcera & flu-
xiones sanant.

Psyllium perenne.

Ψυλλιον.

Κυύστα Theoph. Gesn.

Psyllium Plinianum fortè,
radice perenni supinum, Lob.

Psyllien fraut.

Sabulosis & incultis aruis
agri Vratislaviensis perēnat.

Pulegium regale.

Ράχηον, Diosc.

Pulegium, Herbar.

Puleium, Cicer.

Poley/ Hertz Poley.

Humectis & vliginosis lo-
cis siue palustribus, quæ hy-
bernis mensibus rigantur,
Iulio & Augusto floret.

Odoratum est, gustu acri
& peramaro.

Calefacit, siccit, aperit,
attenuat, incidit, discutit,

linquentes animo reficit.

Potu lenta & crassa ex-
creatu facilia reddit, vrinas
& menstrua pellit, partus,
secundas eijcit.

Ictericos & aquâ inter cu-
tem laborantes curat.

Capitis & nervorum affe-
ctibus ex frigidityte pro-
gnatis succurrit, visum acuit,
convulsis auxiliatur.

Pulegium ex aceto tepido
potum & naribus appositum
loquelam amissam statim
restituit.

Pulegium sylvestre.

Pulegium sylvestre.

Mentha aquatica exigua

Trag.

Wasser Poley.

Wilde Poley.

Kleine Bachmüntz.

In palustribus & scrobi-
bus humidis.

Pulmonaria vulgarior.

Pulmonaria folijs Echij,

Lobel.

Pulmonaria Plin. Gesn.

Symphytum sylu. & Pul-
monaria Plin. Cord.

Lungen fraut.

Kleine Walnurtz oder
Beinwelle.

In syluis locis opacis flo-
res. Ver annunciant, folijs
inte-

interim succrescentibus.

Cohibet, consolidat, siccatur, abstergit.

Præfertur ad pulmonis cum vlcera, tum cæteras infectiones, & ad sanguinis reiectiones. Tabe affectis mirè conducit.

Pulmonaria maculosa.

Symphytum maculosum, *Dodon.*

Symphytum *Plinij* mas.

Symphytum sylu. *Cordi.*

Beflecket Lungenkraut.

Birsch Mangolt.

Flecken kraut.

Minus frequens: at eiusdem vsus.

Pulmonaria gallica I.

Pulmonaria gallica mas *Tabern.*

Pulmonaria Gallorū flore Hieracij, *Aduers.*

Geel Lungen kraut.

Buchföhl/ Buch lattich.

In syluis cliuosis & umbrosis montium, Iulio floret circa Gryphibergā im Lindswalde/ad Quissum fluuium.

Refrigerat, siccatur, consolidat cum adstrictione. Latescit tota & vulnera sanat.

Pulmonaria gallica II.

Pulmonaria gallica an-

gustifolia, *Tabern.*

Buchföhl mit schmalen blettern.

Prouenit opacis syluis sub Fagis vt prior.

Pulsatilla purpurea flore.

Pulsatilla vulgaris, *Lob.*

Pulsatilla vulgaris dilutior, *Clus. P.*

Herba venti, *Trag.*

Samolus *Plin. Dalech.*

Oxytrop.

Rüchenschelle / Bizwurz.

Grav Bergmennle / Bocksbart.

Apricis, aridis & sterilibus delectatur.

Aprili flores erigit ex caeruleo purpureos.

Excalfacit & siccatur 4. gradu. Caustica est facultatis. Attenuat, attrahit, digerit, expurgat.

Radix folijs mitior est. Aduersus pestilentiae contagia, venena, virulentorum animalium icus ac morsus pota commendatur.

Cruda mansu pituitam elicit.

Pulsatilla niuea alpina.

Anemone alpina, *Gesn.*

Anemone montana *Pul-*

satilla folio, *Cl. P.*

Y 3

Pulsa-

Pulsatilla petraea.

Schneeglöckchen / Schneeglöckchen.

Wild Mannkraut.

In celsis Suditorum iugis inter scopulos leui & tenui terra tectos. Iunio & Iulio explicat flores, postquam defluxere nives succrescentibus tremulis & comosis seminum pappis.

Pyrola maior.

Pyrola vulgaris, Clus. P.

Limonium, Cord.

Apiophyllum.

Steinpflanzen, Sil.

Wintergrün.

Wald Mangolt.

Montosis syluis & frigidis vdis nascitur. Toto anno viret, frigoris & hyemis patiens. Iulij sine flores elegantes odoratos candidos Lilij ferè conuallij gerit.

Refrigerat, siccatur, adstringit, glutinat. Insignis vulneraria. Fistulis & alijs malignis vlceribus medetur & Hernijs utilis. Exulceratos Renes ex aqua Symphyti iuuat.

Pyrola minor.

Pyrola tenerior f. 2. Cl. P.

Ambrosia, Dalech.

Blein Wintergrün.

Birnbaumchen kraut.

Locis vmbrosis sylvarum Muscum terrestrem perreptat, coliculos cum flosculis paulatim Iunio & Iulio erigens.

Haud disparis vsus.

Pyrola frutescens.

Pyrola 3. Clus. P.

Pyrola fruticans.

Wabelkraut.

Stauden Wintergrün.

In montibus & syluis vatis Gorlicensibus ad fines Silesiæ. Iulio flosculos nivosos ostendit.

Pyrus sylvestris.

Äpfel Theoph.

Pyrafter.

Wilder Birnbaum.

Feld Birnbaum.

Incultis, syluis, agris & secus itinera.

Folia adstringunt. In defensionibus mulierum ad vuluæ procidentias adduntur.

Pyra sylvestria.

Feldbirnen.

Duplicia sunt: maiora & minora.

Frigidæ sunt essentia & crassarum partium, vehementer adstringunt & siccant.

Sicca-

Siccata in vino rubro decocta Dysentericis & alui fluxionibus diuexatis auxiliantur. Idem præstant succus & aqua stillaticia.

Quercus vulgaris.

Δῖος Diosc.

Quercus sativa, urbana.

Querquus Aduers.

Arbor Iouis.

Eichbaum/Eiche.

In syluis, collibus & montosis gignitur.

Addringentis est facultatis: glutinat, cohibet, sanguinis fluxionibus sistendis utilissima.

Folia tenera & rubicunda vino decocta collutu ac gargarizata dentium dolores sedant.

Adduntur Infesibus, vbi adstrictione opus est.

Aqua ex tenerrimis folijs elicitur ad faucium inflammationes, dysenteriam, & alios alui & sanguinis fluores utilis.

Quercinae glandes.

Βάλανος τῆς Διός.

Eicheln.

Vrinam cient, Calculum frangunt, flatus pariunt, stranguriæ medentur.

Sues his pinguescunt &

duram solidamque carnem generant.

Memini vrgente fame Pauperes ijs loco Panis vitasse.

Capula Glandium.

Calix Glandium.

Ομφακίς Diosc.

Eicheltöpflein.

Sistunt, adstringunt fluorem mulierum, alba Menstrua, Dysenterias sanant, dentes ex vino rubro firmanant.

Quercus pilula.

Onicidida Trag.

Σφαλεῖα τῆς Διός.

Eichäpfel.

Ad Gallarum facultatem accedunt, sed tamen ipsis infirmiores ac minus efficaces. Ad tincturæ vsum à tincto-ribus colliguntur.

Vua Quercina.

Eichtraube.

In vetustis Quercubus ad caudicem præcipuè Autumno nascitur spongiosum excrementum, Arthetis medetur.

Quercus petraea.

Δρὺς ἀγρία.

Quercus syluestris.

Y 3

Robur

Robur *Latinis.*

Stein Eiche.

In collibus & petrosis frequens.

Fortius lignum habet & incorruptius cæteris. Folia quamvis arescant, per hyemem non cadunt.

Quinquefolium Officinarum.

Πεντάφυλλον Diosc. Tabern.

Quinquefolium maius repens C. B.

Quinquefolium maius luteum *Fuchs.*

Sünfffinger fraut.

Ad margines hortorum, in aquarijs ductibus & riguis stabulatur.

Radix eius longa sensim attenuata foris nigricans, intus subrubens adstringentis facultatis. Maio & Iunio flores splendent.

Citra morsum desiccat, minimum caliditatis habens, penetrat, adstringit, Alui profluuijs, Dysenteria, Intestinatorum prolapsui, Igni sacro & vulneribus remedium conueniens.

Bibitur contra febrium circuitus. Succus foliorum continuis diebus potus, regium morbum sanat.

Quinquefolium verum maius.

Pentaphyllon verum maius.

Früe Sünfffinger fraut.

Incultis & apricis arido solo, primo vere floret.

Siccat cum adstringendi vi, morlus expers.

Quinquefolium maius albo flore.

Weis Sünfffinger fraut.

Radix longa, subrubra, cui saepe annascuntur bulbulli Filipendulae modo. Floret Maio, semen fert Iunio & Iulio. In agro Vratislauensi.

Quinquefolium verum minus.

Quinquefolium verum repens.

Pentaphyllon siue Quinquefolium minus Tabern..

Klein frischend Sünfffinger fraut.

In collibus siccis & secus vias Aprili occurrit.

Quinquefolium fragiferum.

Quinquefolium 3. serpens *Dodon.*

Pentaphyllon supinum Tormen-

Tormentilla facie Lob.

Briechend Erdbbeer Fünfffinger fraut.

Locis montium occurrit graminosis.

Quinquefolium syluaticum.

Quinquefolium flore albo Mattiol.

Pentaphyllum 1. Clus. P.

Wald Fünfffinger fraut.

Syluarum umbrosis ac humidis locis viget.

Quinquefolium fragiferum erectum.

Stehend oder auffrecht Fünfffingerfraut.

Folia ut plurimum quina, interdum septena, rarius nouem in pediculo nascuntur. Floret Maio & Iunio, ubi & semine Fragorum instar ornatur.

Herba, radix & semen siccandi & adstringendi vim obtinent.

Quinquefolium palustre.

Quinquefolium 4. Dod.

Pentaphyllum rubrum palustre Lob. l.

Heptaphyllum Plin. fragiferum.

Wasser Fünfffingerfraut.

Rot Fünfffingerfraut.

Sieben Fünfffinger fraut.

Vliginosis putridis montium delectatur locis, ad piscinas & paludes fruticans. Iunio floret.

Adstringentis & siccantis facultatis est herba cum fructu.

Potum sanguinis profluuijs medetur.

Quinquefolium petraum argentatum.

Pentaphyllum album Mattiol.

Quinquefolium petraum maius seu 10. Tabern.

Gros Stein Fünfffinger fraut.

Fünffblat mit weissen blattern.

Vulgaris est notitia. Passim in aggeribus & secus arua macro & arenoso solo fruticat. Augusto floret.

Officinae non recte pro vero vtuntur.

Quinquefolium alpinum splendens.

Pentaphyllum aureo flore seu 3. Clus. P.

Berg Fünfffinger fraut mit schönen gelben blumen.

Celsioribus Suditorum iugis gelidisq; cautibus oblecta-

lectatur. Sub finem Iunij flores eleganter lutei splendent.

Ranunculus præcox candidus.

Βασιλαγος, quod humentibus & opacis locis Ranarum modo delectetur.

Ranunculus nemorosus
Lobel.

Anemone 5. *Dod.*

Weisser Aprillen Hanenfuß.

Weisse Pusch oder wilde Veilichen.

Primo vere in sylvis frigidiusculis montosis vberius cum flore luxuriat.

Acris est & linguam vrit.

Ranunculus præcox purpureus.

Ranunculus nemorosus purpureus.

Anemone sylvestris vulgaris purpurascens *Cl. P.*

Liechtrote Waldhenlin.

Röthlichte Waldveilichen.

Ranunculus præcox luteus.

Ranunculus nemorosus luteus.

Anemone sylv. vulgaris lutea *Cl. P.*

Geele Waldhenlin.

Gelbe Waldveilichen.

Non adeò frequens ut priores, inter Fumarias bulbosas ad arcem Greiffenstein.

Ranunculus Muscatellinus.

Muscatellina *Cordi.*

Ranunculus minimus septentrionalium herbido muscoso flore *Lob.*

Fumaria bulbosa seu tuberosa minima *Tabern.*

Dentaria minima.

Moschatella.

Biesem Hanenfuß.

Biesem freutlin.

Vimbrofis gaudet frutetis, Aprili floret.

Acris est ut Ranunculus, & Moschum redolet.

Ranunculus dulcis pratensis.

Βασιλαγος γλυκερ.

Ranunculus oleraceus.

Süßer Wiesenhanenfuß.

Pasim in pratis & graminosis vdis marginibus nascitur.

Dulcis est & in cibum venit cum alijs oleraceis.

Ranunculus dulcis pratensis maior.

Ranun-

Ranunculus oleraceus
maior.

Ranunculus dulcis 3. Ta-
bern.

Gros süßer Hanenfuß.

Gros Schmalzblum.

Butterblume Sil.

In pratis notus.

Ranunculus dulcis pratensis maculosus.

Gefleckter süßer Hanen-
fuß.

In pratis, hortis gramine-
is & agris incultis.

*Ranunculus dulcis sylua-
ticus.*

Βασιλικὸν χρυσαίδεμον.

Ranunculus dulcis nemo-
rosus Martius Tr.

Ranunculus auricomus
Lob.

Vnguis Leopardi.

Wald Schmirgeln.

Wild Goldgeel Hanen-
fuß.

Süßer Wald Hanenfuß.

Syluis humidis & opacis
occurrit.

Ranunculus vulg. pratensis causticus.

Ranunculus 2. Mattioli.

Ranunculus 1. Tabern.

Ranunculus sylu. pratensis
surrectis cauliculis.

Schmirgeln. Sil.

Gemein Wiesen Hanen-
fuß.

In pratis plusquam notis-
simus, cuius flores saepe in-
tegra prata operiunt.

*Ranunculus dulcis
repens.*

Ranunculus hortensis r.
Dod.

Ranunculus vinealis Ta-
bern.

Ranunculus pratensis et-
iamque hortensis reptante
cauliculo Lob.

Ἰακινθῶν ὁ βίος.

Geel friehend Hanenfuß.

Weihenfuß.

In hortis oleraceis vber-
rimo luxu serpendo sese
propagat.

Ranunculus arvensis.

Ranunculus segetalis
Cord.

Ranunculus sylu. 3. Dod.

Ranunculus aruorum Lob.

Acker Hanenfuß.

Feld Hanenfuß.

Inter segetes Iulio floret.

*Ranunculus palust. fo-
lio Apj.*

Βασιλικὸν ἰ. Diosc.

Ranunculus palustris ro-
tundiore folio Aduers.

Z

Apium

Apium-risus.

Sardoa vel Sardinia herba.

Gleisblumen.

Wasser Hanenfuß.

Wasser Eppich.

Humidis & viginosis delectatur, non raro ad scrobes & fossas aquas habentes occurrit.

Siccatur & calefacit 4. gradu cum radix tum vniuersa herba.

Radix sicca tritaq; sternutamenta ciet naribus indita.

Herba vngues scabros eximit, scabiem detrahit, & stigmata delet.

Herba in oleo violaceo macerata crustis excitandis & hæmorrhoidibus referandis aptissima.

Ranunculus flammæus maior.

Ranunculus palustris maximus.

Ranunculus lanceolatus.

Grosser langbletterichter Wasser Hanenfuß.

In lacustribus & piscinis natales habet.

Facultate cæteris similis, acris similiter, exulcerans & vesicas faciens.

Ranunculus flammæus minor,

Ranunculus lanceolatus minor.

Ranunculus bifolius Taronis effigie Aduers.

Flamula Ranunculus Dod.

Lingua Plin. Lugdun.

Ranunculus aquaticus ἀγρογλασφόλλης Thal.

Egelkraut Sil.

Sperkraut.

Langer weisser Hanenfuß.

Perquam familiaris riuulis per steriles tractus segnitè fluentibus. Iunio & Iulio flosculos ostendit.

Feruidissimus est & pecora enecat.

Alii ducunt hac herba passas inflammatione Iecinoris, internorumq; viscerum erosionibus atq; exulcerationibus corripit.

Ranunculus flammæus angustifolius ferratus.

Ranunculus lanceolatus ferratus Tabern.

Flamula aquatica serrata.

Lingua maior Lugdun.

Geserft Sperkraut.

Geserfter langbletterichter Wasser Hanenfuß.

Iisdem natalitijs fruitur.

Ranunculus palustris gramineus minimus.

Ranun.

Ranunculus pumilus gramineis folijs *Aduers.*

Hydropiper lanceolatum *Lugdunens.*

Lanceolata *Officin.*

Gras Hanenfuß.

Hunc alunt pascua humida & vliginosa.

Ranunculus fluxiatilis hederaceus Lugdunensis.

Ranunculus aquaticus Hepaticæ facie *Lobel.*

Hepatica aquatica siue palustris *Dalech.*

Polyanthemon aquatile.

Wasser Hünlein.

Wasser Hanenfuß.

In fossis aquas habentibus & lentè decurrentibus Aprili, Maio & Iunio abundè & late flosculos promit.

Calidus est & cæteris Ranunculis facultate similis. Exulcerat enim & vesicas excitat.

Ranunculus alpinus luteus maximus.

Ranunculus platyphyllos flore luteo *Cl. P.*

Ranunculus magnus aconiti folio.

Aconitum 3. *Martiol.*

Grosser geeler Birkhanenfuß.

Humida & herbida altissimorum montium loca amat. Iulio floret.

Ranunculus alpinus luteus globosus.

Ranunculus alpinus glomeratus *Lobel.*

Trollius flos *Gesner.*

Ranunculus flore globoso *Dodon.*

Geeler Albhanenfuß.

Dotterblum *Sil.*

Trollblume.

In valle Gigantum ad Oupæ cataraetam. Iulio flores magnos luteos in globum, vitelli oui instar, conuolutos erigit.

Cæteris minùs est acris. Quare minùs excalescit & siccatur.

Ranunculus alpinus candidus.

Ranunculus alpinus maior leucanthemus folio Aconiti.

Ranunculus maximus *acridus* siue Aconitifolius *Thal.*

Weisser Albhanenfuß *Sil.*

Weiss Trollblumen *Gesner.*

Hanenfuß mit weissen Blumen.

In vliginosis montosis seu

Z 2

ad ri-

ad riuulos ex montibus defluentes nascitur.

Folia eius ampla profundius sinuata Platani instar; flores lactei.

Sapor ei subacris & nitrosus.

Ranunculus alpinus Narcissiflore Cl. P.

Ranunculus montanus hirsutus Narcissi-florus.

Ranunculus polyphyllus niueus.

Berghünlein.

Iunio & Iulio montium conuallibus flores niueos, aliquando purpurascens ostentat Narcissi æmulos.

Radix concava, fibrillis candidis, miro naturæ artificio contexta.

Rapistrum luteum.

E' *cord.*

Rapistrum aruorum *Aduers.*

Armoracia Diosc. Tabern.

Raphanus syluestris Cord.

Lamplana Mattiol.

Geel Hederich q. d. Heiden Kettich / Schnödsenff / Wildsenff.

Plurimum inter segetes hordeaceas & Rapaceas inuitis Agricolis luxuriat, ut interdum toros agros co-

periat Iunio & Iulio.

E Raporum syluestrium censu est Rapistrum. Acrimonia pollet ut Nasturtium.

Semen feruens & acre gustu, urinam prouocat.

Rapistrum album.

Raphanus sylv.

Sinapi agreste Tr.

Lamplana seu Brassica sylv. Mattiol.

Weis Hederich.

Campis rapaceis cultis & incultis, sed rarius occurrat.

Semen excalefaciendi siccandi, abstergendi, digerendi vi pollet.

Rapunculus aruensis.

Rapunculus vulgaris

Clus. P.

Rapunculus Mattiol.

Rapunculum paruum *Aduers.*

Pes Locustæ Auicenn.

Rapungel.

AckerRapungel.

Inter segetes prouenit. In hortis etiam ad acetariorum usum seritur.

Radix cum foliolis veris initio in acetarijs commendatur; quod maxime gustu placeat & appetentiam excitet.

Æstate

Æstate floret & semine
prægnat.

*Rapunculus montanus
albus.*

Rapunculus sylvestris al-
bus spicatus, *Thal.*

Rapunculum Alopecu-
ron, *Dod.*

Wald Rapunzel mit weiß-
sen blumen.

Wilde Rüblin.

Natales eius montosa &
allosa præta, conuallesque
nemorosa. Iunio spica viget.

Radix, priusquam caulem
protrudat, elixa cum sale,
aceto & oleo macerata ci-
bi appetentiam parit, Sto-
macho prodest & urinas e-
licit.

*Rapunculus montanus
cæruleus.*

Rapunculus Alopecuroi-
des spica cærulea, *Clus. P.*

Rapum sylvestre maius,
Dodon.

Blauerwald Rapunzel.

A priori comâ cæruleâ
discernitur.

Rapunculus Nerifolius.

Rapunculus ~~vestitus~~ aut
campanulatus, *Thal.*

Wald Rapunzel.

Wald Glocken.

Conuallib. nemorosis sub
Gigantæo, Iulio & Augusto
floret.

*Rapunculus syl. cæruleus
umbellatus.*

Rapunculus umbellatus
angustifolius, *C. B.*

Wabelicht wald Rapunzel.

Augusto flores fert in
montanis recessib. ad Quis-
sum fl.

*Rapunculus syl. campanu-
latus Linifolius.*

Kleine Rapunzeln.

Kleine Glöcklin.

Asperis & petrosis oritur.

Rhamnus catharticus.

Rhamnus solutius.

Spina insectoria, *Lob.*

Cervi spina, *Trag.*

Creutzdorn.

Wegdorn.

Wiedorn/ *Sil.*

In sepibus & syluis fru-
tescit.

Folia seu interior Cortex
gargarizatu Oris vlcera &
putredines emendat.

Succus baccarum recen-
tium aluum exoluit, aperit,
expellit, pituitam tenuem e-
ducit, & impetum eius in
articulos citatum auertit &
cohibet.

Z 3

Baccæ

Baccæ nondū maturæ, re-
ficcata cum aqua tempera-
tæ addito momento alumi-
nis, luteum seu croceū pra-
bent colorem; maturæ viri-
dem. Circa Martini festum
à Coriarijs & qui chartas
pingunt, ad puniceum colo-
rem carpuntur.

Succus cum Alumine de-
coctus pro saturatē virenti
colore in vsu est Pictoribus,
Safftgrün.

Rhodia radix.

Ῥόδια ῥίζα, Diosc.

Rosea radix, Fuchf.

Rosaria.

Rosenwurz.

Rosinwurz.

Plurima in altissimis Su-
ditorum rupibus saxosis ac
præruptis locis accessu dif-
ficilibus.

Mistæ est temperaturæ,
partim calefaciens & hume-
ctans, partim refrigerans &
siccans; vti odore sic & tem-
peratura Rosæ affinis.

Pota Dysenteriam, diar-
rhœam curat: Alba men-
strua cum Nuce moschata si-
stet. Aduersus capitis dolo-
rem cum Rosacea fronti im-
ponitur.

Miscetur frontalibus &
Oxyrrhodinis.

Ribes acidum.

Ribes vulgare, Mattiöl.

Ribes Arabum, Lobel.

Ceanothus lævis, Gesn.

Grossularia rubra.

S. Johannis treublin oder
beerlin.

Spontè fruticat ad Gigan-
tæum montē humidis con-
uallibus; ad Zacum item
fluvium prope Hirsbergam.

Flosculi leuiter purpura-
scunt, & baccæ vulgaribus
multò maiores, quæ post sol-
stitium æstiuū maturescunt.

Fructus acidus est & grati
saporis. Refrigerat & siccatur
2. gradu. Æstuantem ven-
triculum temperat, nauseam
& vomitum sistit. Ardores
febriles restinguit ac miti-
gat. Putredinibus aduersa-
tur, ventriculi subuersiones
& Cholera morbum sistit.
Baccæ & succus saccharo con-
seruantur ad eodē vsus.

Ribes insipidum.

Ribes sylvestris, Cam.

Ribes dulce, Clus. P.

Wild S. Johannis treuble.

Folia priore minora, O-
xyacanthæ ferè, fructus insi-
pidus seu dulcis in racemu-
lis breuioribus.

Floret Maio, Autumno
baccæ

baccæ rubent. Circa Gigantraum im Pappelgrunde. Fructus est insipidus seu subdulcis.

Ribes nigrum.

Ribesiū fructu nigro, *Dod.*

Grossularia nigra, *Lugdun.*

Amomum *Mattiol.*

Pipirella.

ῥος vel ῥτες, Theophr.

Schwartz Johanne treub-
lin.

Gichtbaum / Jungfraw-
baum / *Sil.*

Folio est viticis aut Bryoniae, virgultis odoris interfindendum virentibus: flosculi sunt luteoli punctis rubentibus: baccæ nigrae in racemis odoratae.

In Riphæis montibus humidis & opacis conuallibus sæpè reperitur.

Folia calida sunt, grauis odoris. Epilepticos & vtero strangulatas feminas trita naribus adnota excitant. Ex vino pota ventris torminibus medentur, & Menstrua prouocant.

Aduersus conuulsiones, Paralyfin, Arthritin vagam, contracturam ex Colica &c. in hortos à plebecula nescio quibus ceremonijs superstitione transfertur.

Ros Solis maior.

Rorida siue Solis Ros.

Drosion, *Recentior.*

Saliflora, *Cord.*

Sonnendaw / Sindaw.

Löfflinfraut.

Unsers Herrn Gottes
löffel / *vulgo.*

Edler Wiedertbon / *Sil.*

Pratis montosis vdis familiaris inter alia Musci albicantis & subrubentis. Iulio floret. Gustu est acris, subadstringens, nonnihil acidus & subacerbus, admodum exiccans.

Cum sale tritus impositus vesicas excitat, ideo caustica facultatis particeps.

Huius gustatu pecudes ad Venerem incitari fertur.

Aqua destillata auri luteo relucet colore.

Phthificis à nonnullis commendatur.

Ros Solis minor.

Ros Solis 2.

Rorella.

Klein Sonnendaw.

Klein Löfflinfraut.

Iisdem locis.

Rosa sylu. vulgaris.

Κωδωνία, *Diosc.*

Κωδωνία.

Rosa

Rosa canina odorata, Lob.
 Canirubus.
 Dorn Rosen.
 Beck Rosen.
 Hanbittenstrauch.

Vbique sponte occurrit in
 aggeribus secus itinera & a-
 grorum margines.

Flos eadem potest quæ
 satina, magis adstringit &
 fccat.

Radix valet ad morsum
 Canis rabidi.

Caro eiusdem cum Cydo-
 nijs est facultatis, & non so-
 lum ad reprimendos vapo-
 res & humores contempe-
 randos magnam vim habet,
 sed & calorem Renum, ne
 calculos generet, infringit,
 & meatus laxiores, vt faci-
 lius calculum excludant,
 reddit.

Rosarum spongiola.

Rosarum fungus.
 Bedeguaris, Aduers.
 Rosenschwam.
 Schlaffkuntze/ sil.

Mellis odorẽ spirat. Pul-
 vis ex vino datur calculosis
 & dysentericis. Prodest et-
 iam strumosis naturæ suauis.

Supposita puluinarib. In-
 fantium, somnum conciliare
 vulgus credit.

Rosa alpina rubra.

Berg Rosen.
 Rote Birkrosen.
 Flores suauiter rubent.
 Ad riuulos montium Iu-
 nio floret.

Rosa aruina.

Rosa auenaria.
 Haber Rosen.
 Erd Rosen.
 In agris auenaceis circa
 Vratislauiam.

Rosa Maialis.

Rosa campestris odora!
 Marien Rößlin.
 Meyen Rößlin.
 Wolriechender Dorn.
 Campellria sectatur.

Rubia syluestris maior.

Rubia montana Silesiaca.
 Stellaria maior.
 Berg Rôte.

Amat montosa & petro-
 sa loca.

Radix acris est & tenuium
 partium.

Rubia syluestris minor.

Rubolia saxatilis.
 Mollugo r. Dod.
 Stellaria minor.
 'Geßeldauer Azeur, Diosc.

Wilde Rôte.
 Stern Kraut.

Incultis secus itinera &
 margines agrorum, sepes
 & mu-

& muros nihil frequentius.
Vires habet domestica
imbecilliores.

Rubia aruensis.

Rubia minima, Lob.

Rubiola aruensis.

Klein Acker röte.

Inter segetes agri Hirs-
bergensis flosculi rubentes
Iunio gliscunt.

Rubus batius.

Bätus, Dioscor.

Rubus grandis, Trag.

Rubus lentis.

Brombeer strauch.

Bratzbeer strauch.

Bremen, Sil.

Notus inter dumeta, se-
cus vias & margines agro-
rum. Maio floret, Augusto
& Septembri ad maturita-
tem prouenit fructus.

Omnibus suis partib. ad-
stringendi facultate pollet.

Flores ex vino poti aluum
sistunt.

Cymæ ex vino rubro spu-
tum sanguinis inhihent, ex
vino aultero dentes firman.

Bätiva, Mora rubi, vati-
cana.

Brombeern/ Bratzbeern.

Fructus maturus dulcis e-
sui non insuauis, ventriculo
gratus.

In media maturitate con-
sistens aluum sistit.

Ad dysenteriam & ven-
tris profluvia eiusque robur
deperditum valet.

Succus ad Stomatica pro-
dest.

Rubus aruensis.

Χαμαίρεος Theophr. Cord.

Humi-rubus.

Rubus minor seu reptans,
Aduers.

Acker bremen.

Tauben beer.

In aruis restibili seq; pro-
gignente rediuiua sobole
sparsim pullulat.

Eiusdem cum priori na-
turæ.

Rubus alpinus.

Rubus paruus saxatilis al-
pinus, Clus.

Rubus minimus, Thal.

Χαμαίρεος Theophr. Clus. P.

Steinbeerstrauch.

Summa occupat mon-
tium iuga.

Folia per hyemem virent,
quibus cerui & capreoli hy-
eme delectantur.

Rubus hircinus.

Bockbeer/ Sil.

Saltubus nemorosus mon-
tium occurrit.

A a

Fru-

Fructus dulcis esu gratus.

Rubus Idæus.

Βῦρος ἰδαία, Dioscor.

Rubus Ceruinus.

Ceruirubus.

Hindbeerstrauch.

Himmelbremen.

Frequens in nemorosis montium saltubus.

Fructus egregiè refrigerant tantillum adstringentes. Maturi esitantur ablati diligenter, iucundiores moris vaticanis.

Condiuntur saccharo, vino & aqua Rosarum ad sitim & voluptatem.

Acetum placet sapore, odore, colore.

Ex succo paratur Rob febricitantibus ad sitim lenendam idoneum.

Aqua ex baccis destillatur fragrantissimi odoris & Cordi admodum amica.

Sagittaria maior.

Πίσανα μεγάλη.

Sagittalis maior Mattioli.

Camer.

Pistana Magonis, Plin.

Sagittaria aquatica.

Gros Pfeilkraut.

Annibus gaudet ac leuiter labentibus aquis. Iulio ac Iunio floret.

Gustu est adstringente siccante succo non ingrato.

Herbam potu & infessu foecundas reddere mulieres Camerarius obseruauit.

Sagittaria minor.

Sagitta & Sagittalis, Cord.

Sagitta Iouis.

Klein Pfeilkraut.

In amœnissimis residibus propè Leobergam Iulio flosculos edit.

Salix rubra.

Ἡ ῥέα, Diosc.

Salix nigra & punicea,

Theoph.

Salix viminea purpurea,

Plinij.

Salix perticalis, Cordi.

Weide/Weidenbaum.

Bandweide/Wilgenbaum.

Rote Weiden.

In humidis tractibus ad ripas frequens.

Folia refrigerant & siccant absque morfu.

Recentia adduntur soporiferis lotionibus, & sparguntur circa lectulos febri- citantium.

Salix candida.

Salix candida fragilis.

Salix 2. seu sylu. Frag.

Weisse Weiden.

Bruch Weiden,

März

Mürbe Weiden.
Cognitu facilis. Cortex
candicat & facile frangitur.

Salix viminalis.

Salix vitellina.
Salix græca, Colum.
Salix Sabina seu Ameri-
na, Thal.

Salix vinea, Pet. Crest.
Gele Weiden.
Bach Weiden.
Dorfer Weiden.
Band Weiden.
Gele/rote/ braune Band-
weiden.

Hæc colore variat, sequa-
cis admodum lentitiæ, li-
gandis Cadorem vinariorū
circulis conuenientissima.

Pæssim in pratis occurrit.

Salix pumila repens.

Ἰρίη ἡλὴ, Theoph.
Salix humilis repens an-
gustifolia, Aduers.
Chamæltea, Tabern.
Krebs Weiden.

Ad margines pratorum
& ripas aquarum longè la-
teq; serpendo se propagat.

Folia recentia ad lectulos
proiecta & pedibus suppo-
sita febricitantibus ardorem
temperant ac somnum con-
ciliant.

Salix latifolia montana.

Salix caprea rotundifolia,
Tabern.

Salix platyphyllos rotun-
diore folio, Thal.

Salix latifolia arborescens.

Seil Weiden/ Sellen.

Saal Weiden/ Sil.

Pæssim in saltibus nemo-
rosis montium verno tem-
pore emittit florem luteum
odoratissimū, quo apes plu-
rimum delectantur. Nuca-
menta longa succrescunt,
quæ cum semine in pappos
eunt. —Fragilis est.

Ex floribus oleum para-
tur *Saligneum* in Officinis, ad
soporem conciliandum & æ-
stus febrium contemperan-
dos vtilissimum.

Salix latifolia pratensis.

Salix latifolia acuta.

Salix cinerea.

Salix *maritima* acutiore
folio

Haar Weiden.

Sähe Weiden.

Humidis & vdis montiū
pratis familiaris, ob tenaci-
tatem & lentitiā Doliarijs
conuenientissima.

Flores Aprili luteoli, o-
dorati, saporiteri sunt; Ma-
io cum semine in pappis a-
uolant.

Semen cum lanugine san-
gui-

Aa 2

gui-

guinem silit, & ambustis medetur.

Aqua florum visum exa-
cuit, scabiem capitis sanat,
& capillos pulcros reddit.

Salix saxatilis.

Salix alpina repens.

Stein Weiden.

Berg Weiden.

Perrepta taltiora Sudito-
rum iuga.

Sambucus vulgarissima.

Sambucus vulgaris co-
rymbacea, *Advers.*

Sambucus arborea.

Sambucus, Sereni.

Beza Guilul. *Saliceti.*

Ἀκτὴ, *Diosc.*

Holderstrauch.

Holunderbaum/ *Sil.*

Amat opaca & humecta
loca. Circa oppida & pagos
ad muros & sepes frequens.

Gustu est amaro. Corti-
ces, folia, flores purgandi
vim obtinent: sed non abs-
que molestia & ventriculi
incommodo.

Turiones recentes & folia
tenera cocta aluum emol-
liunt, pituitam, bilem & se-
rosos humores detrahunt.

Cortex medius virensque
eadem præstat, sed efficacis-
simè, Hydropicis & scabie

vexatis utilis: ambustis suc-
currit.

Flores odorati caseis in-
seruntur. Saccharo etiam ad
Hepatis affectus conser-
uantur.

Acetum ex floribus ven-
triculo gratum appetentiam
excitat, crassos crudosque hu-
mores incidit & attenuat.

Rob ex succo baccarum
coquitur per se vel cum sac-
charo, aqua inter cutem suf-
fusis conueniens. Plebecula
vititur in alui fluxibus bilio-
sis & dysenteria.

Nuclei absterguunt, per al-
uum & vomitum purgant
vehementer. Rusticorum me-
dicina.

Sambucus alpina.

Ἀκτὴ ὀρενῶν.

Ἀκτὴ ἐρυθροσάφλου vel φαι-
νοσάφλου, *Thal.*

Sambucus montana race-
mosa, *Advers.*

Sambucus ceruina, *Trag.*

Bereholder.

Waldholder.

Schalaster.

Humidiorum montium &
saltuum amasia: floret Maio;
Augusto & Septembri bac-
ca rubent aspectu elegantes.

Frigidi est temperamentum.

Baccarum usus nimis ad-
modum

modum noxius creditur:
quamvis à nonnullis succus
cum melle ad intinctus co-
quatur.

Sambucus aquatica.

Ἀλὴ ἐνυδρὸς.

Διδυπαλὸς Theoph. Lugdun.

Sambucus palustris.

Sambucus rosea.

Schweleckenbaum.

Wasser Holder.

Ballinckenbaum } *Sil.*

Tallinckenbeer }

Vmbrosarū amœnatum-
que riparum, quas blandè ri-
gant aquæ, alumina, Praten-
tibus vdis conualliumque
marginibus familiaris.

Baccæ egregiè rubent, a-
uiuculis in cibum cadunt, in-
tegra hyeme durant, frigo-
ris vim absque corruptione
ferentes.

Deuorata vomitum cient
Hemini.

Succo vis est absterforia,
qui cum melle ad syrupi co-
quitur consistentiam aduer-
sus tussim vulgi experimēto.

Sanguisorba maior.

Pimpinella Sanguisorba
maior, *Clus. P.*

Sanguisorba maior seu syl-
uestris, *Lugdunens.*

Sorbastrella.

Gros Welsche Pimpernel.

Gradenblut.

Nurmwurz.

Böblinfrant.

Pratis delectatur montiū
humidioribus.

Radix refrigerat, adstrin-
git, siccatur. Alui & ventris
fluores sistit. Intestinorum
exulcerationes sanat. Ad
muliebria profluvia quoque
plurimum efficax.

Flos siccus pulu. ex vino
rubro Dysentericis opē fert.

Sanguisorba minor.

Pimpinella Sanguisorba
minor, *Clus. P.*

Sanguisorba hortensis,

Lugdunens.

Pampinula, Bipinella.

Klein Welsch Bibinell.

Pimpernell.

Klein Böblinfrant.

Loca amat inculta, arida
& squallidos colles: inde in
hortos recipitur, in quibus
semel sata diutius durat &
ex semine se propagat.

Siccatur 3. refrigeratur 2. ad-
stringit muliebrem profluiū,
& quolibet sanguinis & al-
ui fluxus cohibet, biliosas
fluxiones reprimat.

Vino mersa gratiam ei
conciliat, sapore & odore a-
romatico ac vinoso.

A a 3

Ia

In acetarijs visceribus, Hepati, Cordi & præsertim Spiritibus vtilissima.

Sanicula.

Sanicula mas.
Diapensia *Aduers.*
Ferraria minor.
Sanickel.

Vmbrosis syluis & montibus nota.

Calefacit, siccit, adstringit, glutinat, roborat.

Egregia vulneraria, Chirurgis cognita. Pota sanat vulnera, fistulas, Enterocelas. Sanguinis sputo, dysenteriae Renumq; vitijs medetur. Additur vulnerarijs potionibus.

Sanicula alpina.

Sanicula alpina minima
Lobel.

Auricula Vrsi minima
flore purpureo.

Blein Berg Sanickel.

Rote Steinnegelin *Sil.*

Hæc nonnisi in præruptis Suditorum supercilijs petrosis reperitur. Maio niuibus liquefactis, sterculi rubentes gliscunt.

Gustu adstringis, siccit, refrigerat.

Vulneraria est.

Saponaria.

Herba fullonum.

Lychnis fullonia.

Struthium *Fuchs.*

Lanaria.

Seiffenkraut/Waschekraut.

Speichelwurtz.

Hundstegelin } *Sil.*

Madenkraut

Secus herbidas amnium conualles & depressos apricorum vdorum margines æstate floret. Calidæ & sicca naturæ. Pressu nitrosum extergentemq; remittit succum. Vnde vi pollet abstersoria, adeo vt etiam pituitam e capite eliciat ac sternutamenta moueat tanta violentia, vt partum mortuum excutiat.

Rustica gens puluere ascarides puerorum expellit.

Abstergit scabiem & omnes cutis hæditates.

Satyrium abortiuum.

Orchis abortiua.

Nidus avis *Iugdunens.*

Dentaria aphyllis minor.

Nicola Dod.

Margendrehen.

Vogelsheft.

Wurmwurtz/ *Sil.*

Syluas

Syluas sectatur montium
vmbrosas. Iulio & Augusto
flores in nudo coliculo pal-
lent.

Radiculæ vermiculis si-
miles pulu. contra Lumbrico-
cos bibuntur.

Saxifragia alba.

Σαξίφραγος.

Saxifragia alba Chelido-
nides *Aduers.*

Saxifragia 4. *Martiol.*

Weisse Steimbrech.

In collibus apertis, gra-
minosis, herbidis. Maio-
cum floribus ad medicum
vsum colligitur.

Grana radicibus haren-
tia amara sunt & acria. Ab-
stergunt, incidunt, attenu-
ant.

Decocta crassa & gluti-
nosa e Pectore educunt, far-
ctus Renum & Vesicæ exter-
gunt, Calculum expellunt:
in difficultate urinæ non
contemnendi vsus.

Saxifragia aurea.

Χερτασθρίων *Tabern.*

Saxifragia aurea Lichenis
facie & natalitijs *Aduers.*

Hepatica aurea nonnul-
lis.

Gulden Steimbrech.

Butterblumen *Sil.*

Gelb Leberfraut.

Sequitur opaca montosa.
Ad riuulos, fontes, aquarum
scaturigines Aprili aureo lu-
cet flore. Folia integro vi-
rent anno.

Gustu siccatur, adstringit,
abstergit.

Vfus eius non alius quàm
Hepaticæ aut Lichenis fon-
tanæ.

A vaccis si deuoretur, bu-
tyrum inde flauescere villi-
ci obseruarunt.

*Scabiosa maior val-
garis.*

Σκία Αέτι.

Scabiosa campestris seu
segetum & satorum *Lob.*

Scabiosa *Officin.*

Herba Apoltematica.

Scabiosenfraut.

Blaw Kormrosen

Gliederlenge

Oderlenge

Sil.

In segetibus planis & le-
tioribus passim obuia.

Sapore est amaro, partium
tenuium.

Herba est πολύχνηρος. Con-
fert aduersus tussim vete-
rem, respirationis difficul-
tatem, Laterum dolores &
alia huiusmodi Pectoris vi-
tia. Purulenta expurgat.

Decocta cum Theriaca
seu

seu Mithridatio vtiliter in febris pestilentibus bibitur. Ad Carbunculos efficacax.

Scabiosa maior albo flore.

Scabiosen mit weissen blumen.

Weisse Kornrosen.

Inter segetes quandoque occurrit.

Scabiosa media.

Scabiosa minor seu Columbaris *Aduers.*

Scabiosa minor *Mattioli.*

Klein Apostemkraut.

In pratis siccioribus nascitur.

Scabiosa minima aspera.

Aphyllantes 1. *Lugdunens.*

Stœbe minor.

Klein Scabiosen.

Blawe Glockblum.

Secus itinera asperis & sabulosis montosis vbiuis multa. Aestate floret.

Scabiosa lutea.

Scabiosa flore luteo odorato.

Geele wolriechende Scabiosen.

Plurima in aggeribus se-

cus itinera Ducatus Vratislauensis & Suidnicensis, alijsque campestribus. Floret Iulio, Augusto, Septemb.

Trita amaricat cum partium tenuitate, Pectoris & Vesicæ vlcera abstergit.

Scandix Plin.

Σκάνδιξ Diosc.

Cherifolium aciculatum.

Pecten Veneris.

Madelförfel.

Madelföbren.

Rechelsam.

Inter segetes Maio viget.

Crudum coctumue mansum Stomacho vtile est & Ventri.

Decoctum eius Vesicæ, Renibus & Iecinori confert.

Scandix repens.

Scandix minor *Tabern.*

Saxifragia minor.

Perchepier Anglorum *Aduers.*

Klein Madelföbren.

Klein Madelförffel.

Arido & trito solo in agris vbertim luxuriat.

Manifestus amaror & acrimonia in ea percipitur. Calefac & sicc. 3. Mouet urinas vehementer. Expurgat

gat Renes & Velicam, aperit Hepar obstruatum, medeturq; Stranguriæ.

Scordium.

Subspiciat Diof. ab odore Allium imitante.

Modo *Spiciat* à Mithridate.

Trillago palustris *Lobel.*

Scordium minus *Tabern.*

Chamaedrys aquatica.

Knoblauchsfraut.

Lachen Knoblauch.

Palustribus oblectatur.

secus fossas & scrobes aquas habentes circa Vratilauiam frequens. Iulio & Augusto sterculi prodeunt purpurei.

Tota planta grauem Allij odorem spirat. Amarum quiddam obtinet, acie & acerbum. Urinas ciet & Menses, venenis resistit, dysenterias iuuat, Pus e Pectore extrahit & vulnera glutinat. Contra pestilentes febres bibitur.

Tam putrefacientibus venenis animalium quam Medicamentorum deleterijs aduersatur.

Scorzonera.

Scorzonera Germanica.

Scorzonera latifolia 2.

C.B.

Schlangen Wurd.

Böhmische Scorzonera.

Ad montem à vulturibus denominatum circa Suidnium Iunio & Iulio floret.

Veris initio radices elixæ in acetarijs eduntur. In febribus malignis vtiles.

Scrofularia maior.

Galio *is* Cord. *Fuchf.* & *Dod.*

Ocymastrum minus *Trag.*

Ficaria, Caltrangua.

Millemorbia.

Kanckerrurtz *Sil.*

Fischwurtz/ Braunwurtz.

Palsi in humidioribus & opacis locis prope sepes & vetustas maceries oritur.

Subtilium est partium & gustu amara.

Emollit, abstergit, resoluit, discutit. Vlcibus strumosis, canernosis, carcinomatis atq; depascentibus sideratis satis oportuna.

Illita radix Hæmorrhoides sanat & scabiem tollit: recens disiecta admota Dentium dolores sopit.

Semen pondere 3j. Lumbricos ventris necat.

Sedum maius.

Ἀείζων μέγας, πρὸς τὸ ἀείζειν.

Semperuium maius.

Barba Iouis.

Bb

Bauß

Gauswurtz.

Sonnerfraut.

Zimmergrün.

Nihil vulgatus, vñtius, viuaciusq; in parietinis, tectis, imbricamentis.

Augusto flores gestat.

Refrigerat, humectat, leuiter quoque adstringit. Potandum datur contra dysenteriam Aluiq; profluua.

Folia in ardentibus febribus ore retenta sitim sedant.

Per se vel cum polenta illita ad Erysipelata, Oculorum inflammationes, ambusta igni & podagras conferunt.

Succus illitus Capitis dolores mulcet, subditus in vellere mensum abundantiam sistit: Lippitudinibus inungitur.

Destillatum ardentibus & biliosis febribus correptis haud frustrato successu propinatur a Mulierculis.

Sedum maius montanum.

Cotyledon 2. montanum *Clus.*

Grosse Berg Gauswurtz. Verrimo luxu ad saxa sub castro Kynast viret.

Sedum minus album.

Ἀλβὸν μικρόν.

Semperuiuum: minus herbaceo flore.

Vermicularis.

Crassula, *Offic.*

Blattlose.

Kleine Gauswurtz.

In petris, parietinis, maceris & muris antiquis, nec non in scrobibus opacis latet. Contraria pollet facultate, nempe calefaciendi & vrendi.

Sedum minus montanum purpureo flore.

Aizoum hamatodes.

Klein Gauswurtz mit leibsfarben blumen.

Ijdem locis.

Sedum minimum.

Ἀλβὸν ἔδος μικρόν, Diosc.

Semperuiuum minimum, *Mattuel.*

Aizoum minimum, *Cord.*

Vermicularis.

Piper murinum.

Mauer pfeffer.

Stein pfeffer.

Bartsentrenblin.

Nieskraut } *Sil.*

Knorpelkraut }

Ramulis congestis arenosas saxosas moles collesq; aridos interdum cooperit.

Duplex occurrit, vnū insipidum, aliud feruidi gustus.

Acre

Acre calidum vehementer, foris admotum rubificat, & vesicas excitando tandem exulcerat. Inspidum refrigerat, siccatur. Igni sacro, ambustis, oculorum inflammationibus, capitis doloribus commodum.

Sedum alpinum Silesiacum.

Aizoun telephiū, *Lugdun.*
Blein Alpen Donnergrün.
Præruptis altissimorum montium locis.

Serpyllum vulgare.

Ἐρπυλλος, *Diosc.* à serpendo.
Σαξιφραγία.

Serpyllum flore purpureo.
Cunilago.

Quendel/Quenlein.

Hünerfraut.

Incultis & sterilibus marginibus latatur.

Odore ferè est Maioranæ, gustu acre, digerit, incidit, aperit.

Potu vrinas, Menstrua mouet, obstructions Pulmonis, Iecoris & Lienis tollit Torminibus, ruptis, conuulsis auxiliatur.

In balneis & fomentis sudores elicit.

Serpyllum albo flore.

Serpyllum 4. album, *Trag.*
Weisser Quendel.
Iisdem locis.

Serpyllum citratum.

Serpyllum 2. citratum.
Serpyllum odore Citrij mali.

Citron Quendel.

Minus obuium, asperis Soli expositis locis. Præstantius & ad omnia vulgari efficacius.

Serpyllum Boiemicum odore unctuosissimo.

Serpyllum Pannonicū 3. angusto lanuginosoq; folio,
Clus. P.

Raucher zarter wolriechender Quendel.

Latè serpendo interdum magnos cespites occupat aridis & incultis collibus.

Tota planta pineum quodammodo seu resinaceum odorem trita refert, gustu calida.

Serratula tinctoria.

Iacea aromatica.

Serberbscharten.

Schartenfraut/ *Sil.*

Syluis humectis & pratis montosis familiaris: floret Iulio.

Calefacit & siccatur 2. gradu.
Bb 2

du. Datur vtiliter ruptis, conuulsis, ab alto deuolutis.

Radix rufa & imposita Hæmorrhoidum dolores sanat. Ad Enterocelas seu Intestinorum ramicem. Iunio ad tinctorum vsum legitur.

Serratula I I.

Serratula tinctoria 3. Tabern.

Iacea aromatica.

Folia humi proxima profundius habet incisa.

Sefeli Peleponnese.

Σέσιλι Πελοποννησιακόν.

Sefeli Peloponnense folio Cicutæ.

Sefeli Peloponnesiacum, Tabern.

Sefeli montanum 1. Clus. P.

Hirschwurz/ Sil.

Möhrenkraut.

Pestilenzwurz.

Pasim in montium herbis conuallibus exurgit.

Radix in fibras nonnullas crassiusculas diuarcatur. Odorata est & aliquantulum acris.

Flores Iulio in vrbella candidi: semen Augusto & Septembri maturescit.

Venenis aduersatur & pestilentia medetur.

Sefeli pratense Montpellierense.

Pastinaca syluestris nigra, Cord.

Silaus fortè, Plin.

Wilde Möhren.

In pratis montosis occurrit.

Sideritis I.

Σιδυγίτις, Diosc.

Sideritis heraclea, Cl. H.

Herba Iudaica, Dod.

Tetrahit Herbariorū, Lob.

Zeißgenkraut/ Sil.

Feld Andorn.

Gliedekraut.

In collibus apricis & marginibus saxosis circa Grünbergam & Vratislauiam.

Iunio & Iulio floret.

Betonica odorem ferè æmulatur. Amariuscula & acris, exiccat, abstergit, adstringit, consolidat.

Vlus eius frequens contra capitis dolores. Cerebrum & articulos roborat.

Insignis vulneraria.

Sideritis I I.

Sideritis aruenlis flore purpureo.

Stachys aquatica, Tabern.

Pseudoclinopodium, Matt.

Brauner Andorn.

In agris.

Sium

Sium aquaticum odoratum.

Σίον, ἢ Πάριον ἀκοῦτινδο.
Ἰσπορέλιον.

Sium, Dod.

Sium seu Laner, Diosc. Olusatri folio, seu Pastinaca aquatica, Lobel.

Apium palustre.

Wasser Peterlin.

Wasser Eppich.

Frosch Eppich.

In scaturientium fontium riuis stationem habet. Iulio floret, Augusto semen offert.

Odoratum est & gustu amarum. Excalescentis & siccantis facultatis. Digerit, urinas mouet, Renum infarctus expedit. Calculos Renu transigit & Menses euocat.

Sium aquaticum II.

Sium 2. Olusatri facie, Lob.

Apium aquaticum angustifolium.

Eisdem requirit natales.

Decoctum Hepatis obstructiones expedit, Aurigena tollit, Hydropicos iuuat.

Semen nonnihil acredinis obtinet.

Solanum nigrum.

Σπέρχον καπνός, Diosc.

Solanum vulgare.

Solanum holeraceum seu esculentum.

Morella.

Schwarzer Nachtschatten / Sil.

Sew fraut.

Vbiuis viarum & horticulturn cultis & incultis scrobibus, marginibus & arcis luxuriat.

Refrigerat, adstringit, medium autem absolute in humectando & exiccando obtinens. Cibis idoneum est. Crudis enim baccis pueri & gens rustica sine noxa vescuntur. Acres & mordaces humores contemperat. Folia conuenienter illinuntur Ignibus sacris, vlceribus manantibus, serpentibus & curatu difficilibus.

Trita Stomacho astuanti auxiliantur, & Hepatis ardori seu inflammationi, admodum.

Succus eadem praeferat. Fronti illinitur contra capitis ab astu dolores, calidisque oculorum fluxiones.

Aegylopiis cum fuluo gallinarum fimo subactus praesentaneo est remedio.

Gargarismatis additur cum aceto ad faucium & columellae inflammationes.

Bb 3

Sola-

*Solanum rubrum.*Solanum fruticosum, *Gesp.*

Solanum γλυκύπικρον.

Amarum-dulce.

Roter Nachtschatten / *Sil.*

Je lenger je lieber.

Aquosa & rigua amat, ad sepes viasq; vliginofas frutescit. In flore differentia existit, sæpe violaceum, rarius candidum fert.

Calefacit, siccatur 3 abstergit, digerit.

Gustanti primum nonnihil amaroris exhibet calore & acrimonia linguam ferrens, quæ tamen ilico abeunt, persistente dulciculo & imbecillo quopiam sapore Glycyrrhizæ ingratiore fastidium pariente, magis magisq; dulcorem offundendo.

Potum moderatè, citra virium dispendium viscerumque incendium, egerit per sudores vrinasq; aquas, atque obstructions demolitur, quæ sunt icteri praviæ atque alumnæ. Eadem facultate Lac Mammis suggerere fructus potis est.

Baccæ ex vino 40. diebus Splenem liquant, & per urinam & aluum absumunt. Bibuntur ad Orthopnœam, reliquias à partu purgant.

Folia foris vtiliter contra inflammationes & pruriginosos pedum tumores admoventur, Plebis vulgato experimento.

*Solanum montanum.*Σπέρχνης μελαχροίνης, *Th. d.*Solanum somniferum, *Lab.*

Solanum furiosum.

Bella donna, *Ital.*Wolfsbaeren / *Sil.*

Schlaffkirschen.

Dollkirschen.

Wald Nachtschatten.

Vmbrosa & opaca sectatur montium loca, velut in Hochwalde / non longè à Schœnouio.

Refrigerat ordine 3. siccatur 2.

Fructus comesti soporem inferunt, Nervos consopiant, adeò ut veternum, tremorem, convulsionem & insaniam inducant.

Quod exemplis puerorum quorundam constat, qui cum baccas loco cerasiorum comedisent, somno semilepulti & mente conturbati ferè interierunt; sed tandem vini & theriacæ usu fuerunt restituti.

Solidago Sarracenicæ alpina.

Conso-

Consolida Sarracenicæ.

Serrifolia, *Cord.*

Herba fortis.

Heimisch Wundkraut.

Magdehülle/ *Sil.* corruptè
potius Nachtheil.

Plurima montosis & ne-
morosis vdis fruticat. Iulio
aureis ornatur flosculis.

Gustu adstringit modice-
que amara est, siccatur eui-
dentissimè, claudit, iungit,
conferruminat vulnerum la-
bra.

Ex vino hausta perquam
accommoda Renibus, He-
pati, intestinisq; exulceratis
& dissolutis.

Miscetur portionibus, quæ
vulneratis, cassis, ruptis aut
ex alto delapsis propinatur.

Sonchus asper.

Σβυχος ἄσπερος Diosc. & τὸ αὖ σῶν
χῆρ, quod salutarem fundat
succum.

Sonchus laevis tenerior
latifolia Lobel.

Suillus Carduus.

Cichorium porcinum.

Endiuia spinosa.

Crechende Sewdistel Sil.

Gänse-distel.

Agris incultis & hortis o-
leraceis familiaris. Aesta-
re floret.

Sapor ei amarus aquæ

dulcedine permixtus: semen
dulce odore Papaveris.

Tam herba quam succus
ad astuosas Stomachi lanci-
nationes & Hepatis biliosas
obstructiones vtilissima: ob-
id Tertianis & putridis fe-
bribus conuenit.

Sonchus laevis vulgaris.

Σβυχος λαῖος Diosc.

Sonchus laevis folijs laci-
nosis Dentis Leonis *Lobel.*

Intubus sylvæ seu erraticus
2. *Trag.*

Gäsenföhl.

Linde Sewdistel.

Iisdem fruitur locis: nec
differt facultatibus.

Ex vino Stomachi fluxio-
nibus medetur.

Suspiriosos & Asthmati-
cos juuat & Stranguriam sa-
nat.

Succus Auribus instillatus
earum dolores mulcet.

Sonchus laevis latifolius.

Sonchus laevis 3. *Tabern.*

Breitletterter Gäsenföhl.

Sonchus laevis angustifolius.

Σβυχος ἰσχυρ.

Sonchus laevis tenerior Lob.

Intubus sylvæ seu erratica
acutis folijs *Trag.*

Son-

Sonchus esculentus.

Brassica leporina.

Weicher Hasenföhl.

Weiche Sewdistel.

Estur olerum modo, cum adhuc viridis & tener est, præsertim radix elixa in acetarijs.

Sonchus alpina cœrulea.

Sonchus flore cœruleo

Clus. P.

Intybus *μαλίσκος* Harcynica Thaly.

Blaw Berghasenföhl.

Fette Henne 2 Sil.

Wald Mohens

Plurima humidis & umbrosis saltibus montium. Floret Iulio & Augusto.

Pabulum pecori gratissimum.

Sonchus arborescens.

Sonchus laevis altissimus

seu 3. Cl. P.

Σβυχας τρυφερός Diosc.

Baum Sonchenfraut.

A vulgari magnitudine differt.

Sorbus montana aucuparia.

Βουξία Dod.

Sorbus torminalis Dalech.

Fraxinus bubula Dodon.

Eber Eschbaum.

Grosser Nalbaum.

Vogelbeeren.

Arbor notissima, montibus propria. Iulio flos in corymbis exit candidus; fructus sequitur primum viridis, deinde rubet.

Fructus adstringit, siccatur, repellit, Avibus potius quam hominibus expetitur.

Turdibus in cibum venit, quibus etiam Autumno frequenter ab Aucupibus capiuntur.

Sparganium ramosum.

Σπαργάνιον Diosc. q. fasciatis.

Σίφιον Gal.

Platanaria seu *Butomion* Dodon.

Butomos Theoph. Lobel.

Phlebos fem. Lugdun.

Agelsknospen.

Schwertelried.

Degenfraut.

Palustribus & rivulis tardè fluentibus oritur.

Siccandi vim habet.

Sparganium rectum.

Sparganium 2. Lobel.

Degenfraut.

Buffrecht Agelsknospen.

Spargan-

*Spergula albo flore.*Sagina spergula *Aduers.*Weisser Knödrich. *Sil.*

In agris tam cultis quàm incultis prouenit, solo plerunq; arenoso.

Plantis pedum supposita trita, nimium Mensium fluorem inhibet.

Spergula purpurea.

Leibfarben oder Roter Knödrich. *Sil.*

Sabulosis, incultis. Maio flosculi gliscunt rubentes: semen minutum succrescit in theculis fuscum.

Inspida est, tantillum acrimoniae linguae imprimens.

*Stachys.*Stachys vera *Mattiol.*

Stachys maior germanica *C. B.*

Lychnitis seu Stachys spuria Flandrorum. *Lob.*

Marrubium montanum.

Σάχυσ *Diosc.*

Riechender Andorn.

Asperos montes & colles sequitur. Iulio floret.

Gustu est acri & amaro. Calefacientis & siccantis naturae.

Folia decocta pota expurgant pectus, Menses & Sc-

cundas pellunt, abortumq; faciunt.

*Stachas citrinum.*Χερσάνθου *Diosc. Aduers.*

Amaranthus luteus.

Winterblumen *Sil.*

Mottenkraut.

Schabenkraut.

Aridis & sterilibus collibus Aestate flores promit aureos.

Gustu est aromatico, medicato, acuto & feriente linguam.

Iecinoris obstructions aperit, Regium morbum sanat.

Flores apponuntur vestimentis ut tineas pellant.

Lixiuio induntur ad capillos tingendos.

Succisa.

Præmorfa.

Morfus Diaboli *Lobel.*Iacea nigra *Brunfels.*

Abbis.

S. Peterskraut.

Iulio & Augusto pratis humectis flores promit.

Amara est gustu, calidi sicciq; temperamenti: abstergit, incidit, discutit.

Aduersus ictus virulentorum, venena & pestilentes morbos non minus quàm

Cc

Scabio-

Scabiosa efficax. Sanguinis grumos dissoluit, & ventris tincas expellit.

Præsentaneum remedium ad maturandos Carbunculos herba recens imposita, & ex vino pota.

Symphytum maius purpureum.

Σύμφυτον μέγα, παρὰ τὸ συμ-
φύειν, à consolidando.

Σύμφυτον ἔπειν Diosc.

Symphytum maius rubens Cord.

Symphytum alium seu alius Aduersar.

Consolida maior Offic.

Malwurz.

Beinwelle.

Schwartzwurz.

Beinwurz.

In pratis pinguibus & hortis nonnullis sponte luxuriat. Floret Iunio & Iulio.

Radix omnium maximè viscida ἀπυος siue exqualis, & qualitatis gustabilis expers.

Tota vulneraria est. Radices decoctæ & potæ cruentis expuitionibus, gutturis asperitatibus, omnibusq; internis rupturis profunt. Dysenteriam, rubra feminarum profluuia, Renum vlcera etiam diuturna curant, & pro-

fluentem ex his sanguinem sistunt. Hæmorrhoides etiam nimium profluentes reprimunt impositæ.

Ossibus fractis medentur & Enterocelas impositæ cohibent.

Symphytum maius album.

Symphytum maius candidis floribus.

Symphytum femina.

Vinctuosa.

Beinwelle Weiblin.

Humida & opaca desiderat loca.

Earundem virium. Recentia vulnera glutinat, & ad rupta vnice commendatur.

Tanacetum luteum.

Ἀρtemisia λευκὸφυλλος Fuchf.

Tanacetum Millefolij folijs Aduersf.

Artemisia tenuifolia, Tabern.

Athanasia Ruell.

Reinfarn.

Revierblumen/ Sil.

Wurmfräut.

Vulgaris notitiæ, passim ad margines agrorum, pratiorum, secus fossas & aggeres Iulio & Augusto flores in umbel-

umbella luteos Agerati exhibet.

Amara est & cum incunditate quadam graueolens.

Excalescit, siccatur, abstergit, aperit.

Alui, Ventriculi, Intestinatorum flatus pellit. Lumbricos enecat, Renes purgat, urinam ciet & Menses: Ventrīs torminibus fucurrit, Vterum & genitalia roborat. Gallico resistit.

Decoctum in peste laudatur. Sudores enim facto experimento euocat.

Oleum ex semine arte chymica extractum umbilico Infantum illitum tineas ventris expellit torminibusque medetur.

Tanacetum leucanthemum.

Tanacetum inodorum 2.

Clus. P.

Sideritis Italorum Lob.

Marricaria sylvestris.

Wilder Metram.

In montibus occurrit æditis & cædis syluis.

Taxus.

Θμίλος Theoph.

Σμίλαξ Dioscor.

Κάκλος Gal.

Smilax arbor.

Zbenbaum.

Eibenbaum.

Plerisque montium Conuallibus arborefcit.

Maio flosculi exeunt nouis germinibus: bacca rubent maturæ.

Ligni materies est ruffa, venosa, robusta & ferè incorrupta, ex qua hastæ, arcus, canthari, cochlearia parantur.

Rasura ligni vulgi experimento contra morsum Canis rabidi datur. Succus verò arboris ad viperæ morsum multum facit. Suffitu necantur Mures.

Taxum Narbonicam & Hispanicam deleteriam solâ umbra prodidit Antiquitas: in Silesia nequiquam malefica & umbræ periculo caret.

Telephium album.

Τηλέφιον, Diosc.

Faba inuersa seu crassula, Aduers.

Anacamperos, Gesn.

Crassula maior.

Wolfskraut.

Fette henne.

S. Johannis pflanze.

Bnabenkraut.

Agris & syluosis marginibus nonnunquam occurrit

Cc 2

vulgo

vulgo notum. Iulio & Augusto floret.

Calidæ & cum essentiæ tenuitate resiccantis & abstergentis facultatis. Sanat & glutinat omnis generis vulnera, maximè interna. Herniosis mirè confert.

Folia tusa rec. fronti admota sanguinem è naribus fluentem reprimunt.

Maleficiatis agris sanitatem celeriter reddere & incantatione ligatos solvere Plebs superstitiosa credit.

Telephium purpureum.

Crassula purpurea, Offic.

Braun Wundkraut.

fette henne.

Rarius in montibus petrosi locis reperitur, earundem virium.

In internis vulneribus & Hernijs à Recentioribus maximoperè commendatur.

Thalictrum alpinum.

Thalictrum magnū, Diosc.

Barba capræ minor.

Ruta capraria Nonn.

an Sâlmor, Diosc.

Sonnenwirbel/ Sil.

Wald Raute.

Graw Bergmennlin.

Heile blatt.

In altioribus montium

humidis sylvis ad duorum cubitorum altitudinem asurgit. Moderatè calefacit vnicè resiccans.

Folia trita vlcera vetera ad cicatricem perducunt.

Thalictrum pratense.

Ruta pratensis Herbarior.

Lobel.

Ruta pratensis minor, Tab.

Wilde wiesen Raute.

Klein Sonnenwirbel.

Graw Mennlin.

Ad pratorum margines passim.

Maio comam ex cœruleo albicantem surrigit.

Folia mansa instar Liquiritiæ dulcia sunt, vulnera sanant.

Thalictrum luteum.

Thalictrum tenuifolium,

Cord.

Peganum, Lugdunens.

Ruta pratensis maior, Tab.

Rhabarbarum spurium.

Saxifragia lutea, Gesn.

Gele wiesen Raute.

Wilde Raute/ Sil.

falsch Rhabarbara.

In pratis agri Hirsbergensis vdis & riguis trium quatuorue cubitorum altitudinem aliquando excedit. Iulio flores luteoli.

Ama-

Amarum est gustu & sub-acre. Odorem vibrat virosum. Calefacit, siccit, abstergit. Odor Epilepsiâ correptos excitat.

Radix lutea pediculis & atomis seu cirenibus interficiendis, Balneis additur.

Thlaspi latifolium.

Θλάσσι, πλατυφύλλον.

Thlaspi vulgarissimū Vaccariæ folio.

Thlaspi verum & vulgare, Iohan. Bauh.

Thlaspi, Officin.

Gros Seckelkraut.

Gros Teschelkraut.

Agris incultis secus itinera & margines agrorum.

Semen acre est, calefacientis & siccantis naturæ. Attenuat, prouocat, incidit, vrit, perinde vt Nasturtij semen.

Thlaspi latius maius.

Θλάσσι.

Σινυπάρειον.

Thlaspi Diosc. Drabæ folio & Chamælinæ, Aduers.

Thlaspi Cardamoides, Cord.

Nasturtium sylvestre scandulaceum.

Breit Teschelkraut.

Teschelfresse.

Bawrensenff.

Maior, Iunior & Iulior cum semine in aruis viget.

Semen acre est, bilem extrahit potum. Internas supurationes rumpit.

Thlaspi album supinum.

Thlaspi album 1. & 2. Tab.

Thlaspi album supinum, Lobel.

Weisser Weg oder Bawren Senff.

Weisse Wegkresse/Vratisl.

Circa Vratislauiam secus vias extra pagos passim provenit: Aestate florescit & semen fert.

Calefacientis & siccantis naturæ.

Herba incensa pestis tempore Aëris vitia corrigere vulgus credit.

Thlaspi minus Osyridis folio.

Thlaspi Osyridis folio acerrimum & album, Lobel.

Alyssum minimū, Clus. P.

Thlaspi minus germanicum.

Steinfraut/Wegkresse.

Klein Besemkraut.

Vbiuis viarum incultis oritur.

Calefacit & siccit 4. gradu semen. Causticæ facultatis.

C c 3

Ad

Ad calculum laudatur.

Thlaspi luteum repens.

Thlaspi luteū supinū, Lob.

Thlaspi supinum montanum luteum.

Blein friechend *Thlaspi.*

Arenosa perreptat loca.

Tilia mas.

Θάμνος ἐνὶ ὄρεϊ.

Tilia saxatilis, Matt.

Tilia mōtana minore folio.

SteinLinde/ WaldLinde.

Syluarū & montiū incola.

Tilia femina.

Θάμνος, Dioscor.

Tilia, Dodon.

Tilia fatiua siue foecunda latiore folio.

Linde/ Lindenbaum.

Arbor in Cœmiterijs, arcis, hortis & syluis notissima.

Adstringit, glutinat, discutit, inspissat, abstergit, repellit.

Folia trita & aqua conspersa, pedum tumores discutiunt & reprimunt, singulare contra Spasmodum flatulentum in gravidis remediū, Emplastri modò imposita.

Cortex medianus vulnera recentia glutinat, & ambusta sanat.

Flores Iulio leguntur calidæ & siccæ naturæ, tenuiū

partium, odorati. Aduersus Epilepsiam, vertiginē, Apoplexiam, Paralyfin. Tormentibus ventris auxiliantur.

Aqua elicitur ex floribus ad eodē vltus.

Viscum Tiliaceum Caduco morbo obnoxijis salutare.

Ligni carbonēs puluerantur ab alto deuolutis, fractis aut contusis.

Adduntur trochiscis pro fumo.

Tithymalus pinca.

Tithymalus Cyparissias

Trag. & Mattioli.

Esula, Officin.

Πεννύσσα, Diosc.

Cypressene Wolffamilch.

Eselkraut.

Plurima secus itinera & aggeres viarum sterili & inculto solo. Maio floret, Iunio semen maturum.

Impensè calida est & acris, exulcerans, ventriculo molestissima.

Aluum turbat Radix, pituitā detrahit, bilem aquosāq; humores. Corrigitur Cordialibus, Stomachicis, viscidis & roborantibus scilicet ut acrimonia, caliditas & vis Stomacho inimica emendentur. Hydropicis propinatur.

Purgatorium est Rusticorum

rum & Empiricorum, qui nihil præter Esulam, Helleborum, & Antimonium agris offerre solent.

Scabiem sanat contagiosam capitis, den Erbgrind.

Lac recens perunctum exulcerat, capillos euellit, verrucas, Impetigines, thymos delet.

Tithymalus Cupressina.

Τιθύμαλος κυπρεσσίνης.

Tithymalus cupressinus seu Humipinus, Lob.

Tithymalus Cyparissias, Dodon.

Esula Cyparissina seu Cupressina.

Kleine Wolffsmilch.

Cypressene kleine Wolffsmilch.

Incultis agris & sabulosis tumulis Maio & Iunio floret: semen Iulio maturescit.

Tithymalus Cyparissias rubente capitulo.

Tithymalus syluaticus capitulis rubentibus.

Wolffsmilch mit roten Endpflin.

Wald Wolffsmilch.

In collibus & montibus sterili & aridiore solo.

Tithymalus σικλίοφυλλος.

Tithymalus folijs punctis croceis notatis.

Punctirete Wolffsmilch.

Asperis & sobulosis passim cum Pineis secus itinera & agrorum margines.

Tithymalus leptophyllos.

Tithymalus minimus, Tabern.

Esula exigua, Trag.

Stein Milch.

Die kleinste Wolffsmilch.

Iisdem natalibus.

Tithymalus πλατύφυλλος.

Tithymalus latifolius montanus.

Esula latifolia.

Berg Wolffsmilch.

Syluarum & montium incolae.

Tithymalus ἐράνθεμος.

Pityusa seu Esula minor altera floribus rubris, Lob.

Wolffsmilch mit roten blumen.

Tithymalus ἡλιοσκοπιος.

Tithymalus helioscopius siue Solisequius, Aduers.

Tithymalus Portulacæ-folius.

Lactuca solisequia.

Wolffsmilch / Sil.

Bundes

Hundsmilch.
Sonnenwendende Wolffsmilch.

Hortis oleraceis molestus
 vbiuis notissimus.

Trahit bilem per aluum
 cum Oxyelite.

Tithymalus fruticosus
palustris.

Wasser Wolffsmilch.
 Ad sabulosas crepidines
 fluminum.

Tormentilla.

ἑπτάφυλλον, *Hermolai.*
Quinquefolium Tormentilla, C. B.

Consolida rubra.

Birchwurtz.

Nabelwurtz.

Rhurwurtz.

Hünerwurtz / Sil. quòd
 gallinarum grauedinem ex-
 cutiat.

Montium nemorosis sic-
 cioribus macilentiorib. pra-
 tis familiarissima.

Siccat absque manifesto
 calore. Attrahit, sanat, con-
 solidat Radix.

Datur ruptis, ex alto de-
 lapsis, dysentericis alui de-
 fluxionibus.

A peste præseruat pueris
 & grauidis in cibo sumta.

Dentium cruciatus & tor-
 menta aufert recens impo-
 sita aut decocta.

Extractum Tormentilla rubi-
 cundum acquirit colorem.
 In Dysenteria, cholera & v-
 teri hæmorrhagia certū ex-
 perimentum. Abortum pro-
 hibet cum Corallio rubeo &
 aqua Nuc. mosch.

Exiccatum velut gummi
 splendet, sanguinem Dra-
 conis repræsentans, cuius
 defectum commodè supple-
 re potest.

Tormentilla alpina.

Tormentilla maxima.

Grosse Kiesenbergsche
Hünerwurtz.

Kotwurtz.

Radix non tantum brevis
 & nodosa; sed prælonga
 brachiataque est, rubra &
 odorata.

Ad lacus Suditorum, nec
 non circa gigantæum repe-
 ritur.

Radix venenis resistit, dys-
 enteriam contagiosam & om-
 nes Sanguinis eruptiones
 compescit. Herpetes, Stru-
 mas, durities sanat. Pesti-
 lentibus morbis commoda.
 Fortiter enim putredini ad-
 uersatur & sudores mouet.
 Idcirco Antidotis & magnis
 compo-

compositionibus vtiliter ad-
di tur.

*Trachelium maius pur-
pureo-violetaceum.*

Τραχύλιον.

Trachelium maius, *Aduers.*
Ceruicaria & Vvularia,

Trag.

Trachelium folijs Vrticæ.

Campanula vrticæ folio.

Braune Glocken.

Galstfrant.

Braunfingerhüttlin.

Pratis & syluis cæduis sal-
tuosis obuiam.

Adstringit, exiccat, cer-
uicis, colli & oris exulcera-
tionibus gargarizatu opi-
tulat.

*Trachelium maius al-
bo flore.*

Ceruicaria alba, *Trag.*

Weisse Waldglocken.

Sapffenfrant.

In conuallibus ad Bobe-
rum vmbrosis Iulio floret.

Trachelium minus.

Trachelium minus pra-
tense vmbellatum.

Ceruicaria minor.

Klein Galstfrant.

In agris & pratis aridiori-
bus frequens.

*Trachelium alpinum
maximum.*

Ceruicaria maxima.

Grosse Berg Glocken.

Ad hominis proceritatē
sæpe in foueis niualibus vdis
herbidis asurgit.

Iulio flores campanulati
prominent.

*Tragopogon luteum
maius, minus.*

Τραγοπόγων.

Barbula Hirci.

Josephs blumen.

Bocksbart.

In campestribus & agge-
ribus pingui solo congestis
lætatur. Maio & Iunio flo-
ret, semine paulò pòst cum
pappo auolante.

Radix lacte turgens cale-
facit & humectat. Affecti-
bus Pulmonis, Asthmaticis
& tabidis vtilis.

Tribulus aquaticus.

Τρίβλος ἐν ὕδατι Diosc. ἔπὶ τριῶν
βελόνων, à tribus iaculis seu cu-
spidibus, quib. munitus est.

Tribulus marinus, *Officin.*

Wassernüffe.

Weier Nüffe.

See Nüffe.

Strachel Nüffe.

Lacuum & stagnantium

Dd

aqua-

aquarum alumna.

Nuci inest emplastica ob-
struendique vis. Alum con-
stipans.

Inflammationes omnes
cataplasmate iuuat : ulcera
oris, gingiuas tonsillasque
perfanat.

Nucleus recens calculosis
utilis.

Tribulus terrestris.

Τρίβυλος χερσάνος.

Lappa campestris.

Burgeldorn.

Campestris est, tenuium
partium.

Calculus semen atterit.

Tridactylites cœrulea.

Dactyliobotanon cœru-
leum, Thal.

Alfine Tridactylites cœ-
rulea, C. B.

Blaw Gendlin fraut.

Blaw Hungerblümlin, Sil.

Agris arenosis & macilen-
tis verno tempore vbertim
luxuriat circa Hirsbergam.

Annonæ caritatē eius pro-
uentum prælagire vulgus
observauit.

Aestiuis caloribus perit.

Tridactylites albicans.

Weis Gendelinfraut.

Flosculis differt, forma

& natalibus idem.

Trifolium pratense

vulgare.

Τρίφυλλον περφυρὸν.

Trifolium incarnatum
seu rubrum.

Braun Wiesen Blee.

Roter Blee.

Nuspiam deest pratis &
herbidis locis.

Flores vim obtinent re-
frigerandi & siccandi.

In Enemate additi, Inte-
stinorum rosiones ac dolo-
res sedant, & viscidos len-
tosque humores inhærentes
Intestinis educunt.

Trifolium pratense

album.

Τρίφυλλον λευκόν.

Trifolium album, Tabern.

Weisser Blee.

Agros quiescentes & pra-
ta sicciora floribus candidis
Iulio sæpe integrè cooperit.

Flores poti ad alba vteri
profluvia vtiliter bibuntur.

Apes his maximoperè de-
lectantur.

Trifolium sylvaticum al-

bium maximum.

Weisser Wald Blee.

In ericetis syluosis non
densis, Iunio floret.

Trifo-

Trifolium agrarium.

Trifolium pratense luteum, *Fuchf.*

Trifolium luteum minimum, *Lobel.*

Melilotus 6. *Trag.*

Τρίφυλλον ἄγριον.

Geeler Feld Blee.

Stein Blee.

Pratis hortis oleraceis & agris notum.

Trifolium lupulinum.

Trifolium luteum 2. Lupulinum, *Thal.*

Lupulus syluaticus, *Vulg.*

Hopffen Blee.

Geeler Wiesen Blee.

Unser Frauen Hopffe/*Sil.*

Campestribus & pratensibus Aestate & Autumno occurrit.

Trifolium corniculatum.

Trifolium siliquosum minus, *Tabern.*

Melilotus nobilis, *Trag.*

Melilot^o coronata, *Aduersf.*

Geeler Schotten Blee.

Vogels Wicken.

Wilder Stein Blee.

Sicca prata viarumque margines amplectitur, per æstatē flosculos croceos explicans, semine in siliquis Autumno maturescen-

te. Euidenter adstringit, refrigerat, siccatur. Incipientibus Inflammationibus perutile. Odor floribus imbecillior: Mellis ferè viribus quàm proximè ad Melilotum accedens.

Trifolium palustre.

Ἰσόπυρον, *Diosc. Nonn.*

Μυρίαθρον.

Trifoliū paludosum, *Lob.*

Trifolium fibrinum.

Bona hircina, ab odore olido.

Biber Blee.

Lungen Blee.

Bockbohnen.

Creutzwurtz/*Sil.*

Huius natales sunt vdamontium loca. Ad fossas piscinarum territorij Hirsbergij Aprili & Maij initio flosculos elegantes calyculatos promit, quibus mox theculæ semē claudentes succrescunt.

Tussilago alpina maxima.

Καρχαλία & λεονταριον, *Diosc.*

Tussilago alpina maior, *Gesner.*

Tussilago alpina siue montana, *Lugdun.*

Cacalia, *Lobel.*

Grosser Berg Lattich/*Sil.*

Ross Lattich.

Dd 2

Sudito.

Suditorum iugis opacisq;
supercilijs prope fluentes &
aquarum scaturigines pluri-
ma frutescit. In caule bicu-
bitali Iunio flosculos edit
purpurascētes, qui citò cū
lanugine auolant.

Tussilago alpina
minor.

Tussilago montana mi-
nima, Lobel.

Tussilago 2. alpina Clus.
Lugdun.

Asarina, Mattioli.

Hederula saxatilis.

Heidnisch wundkraut } *Sil.*
Gröschlin kraut }

Passim perreptat altiora
humida & vmbrosa mon-
tium loca.

Iunio in coliculo nudo do-
drantali concauo florem e-
rigit purpurascētem, qui ci-
tissimè in pappum euanesceit
& perit, folijs integro viren-
tibus anno.

Gustus radiculis acutus
cum leuiuscula quadam a-
maritudine & salsedine.

Vim habet calefaciendi
& siccandi. Attenuat, inci-
dit, abstergit, tenuium par-
tium.

Aluum ducit, crassam pi-
tuitam & acres humores.

Additur commodè deco-

ctis Hydropicorum & Icte-
ricorum.

Ad Sonticum morbū Ner-
uorumque resolutiones ab
alijs commendatur.

Tussilago vulgaris.

Βήχων, Diosc. & τὸ τῶ λᾶξ βήχων.

Farfara, Lobel.

Bechium, Dodon.

Farfugium.

Suff Lattich.

Brand Lattich.

Chmbletter / *Sil.*

Vda sata crepidinesque
fluminum sectatur. Recentia
folia humida & frigida; sic-
ca verò modicè acria & ca-
lida.

Decocta tussientibus &
Orthopnoicis prodest, Pe-
ctoris vomicas rumpit.

Aduersus calidos capitis
dolores & æstus febrium ar-
dentium vtiliter folia adhi-
bentur: illita & imposita
ambusta sanant.

Typha palustris.

Τύφη, Diosc.

Typha aquatica.

Kolben / Weiher Kolben.

Narren Kolben / à flore
denso, clauæ simili, in lanu-
ginem euadente.

Natales eius sunt amnes
leniter fluentes, vada item,
stagnan-

stagnantesque & palustres aquæ.

Evidentiſſimè refrigerat & ſiccatur.

Lanugo axungia permixta ambuſtis partibus tumorem & inflammationē arcet.

Ad Enterocelas ſumta & admota prædicatur.

Lanugo ſuffocationis periculum comēſta minatur. Mures occidit.

Vaccinium nigrum.

Vitis Idæa minor, *Thal.*

Pſeudo-Myrtus, *Tabern.*

Myrtillus, *Offic.*

Myrtus terreſtris ſeu pumila.

Χαμαμύρα, Peuc.

Heidelſtrauch.

Blanc Heidelbeer.

Standelbeer / Roſsbeer.

Macro ſteriliq; ſolo ac incultis ſyluoſisq; locis nihil frequentius.

Maio floret. Fructus Iulio maturus nonnihil refrigerat, exſiccatur, adſtringit, roborat, reſprimit, cohibet.

Baccæ auſteriuſculæ ſunt & vinoſæ, crudæ eduntur. Paupercula plebs ex his pul-tes cum farina coquit haud ingratas.

Siccata ventriculo æſtu-

anti conueniunt, ſitim auertunt, ardentium februm æſtus mitigant. Aluum reſprimit, vomitum ſiſtunt, dyſenteria ex bile natam curat.

Rob ex ſucco cum ſaccharo paratur ad omnia præferendum.

Vaccinium rubrum.

Χαμαμύρος.

Vitis Idæa rubra, *Mattiol.*

Erica baccifera latifolia, *Tabern.*

Vua Vrfi, *Anguil.*

Rote Heidelbeer.

Rote Preuſſelbeer.

Preuſſelbeer.

Rauſch / *Tabern.*

Syluoſis & ſaxoſis montium, vaſtis etiam ſyluis circa Boheſſaniam & Saganum plurimum. Floſculos Maio & Iunio inſtar vtriculi concavos blandè rubentes exhibet. Auguſto baccæ rubent.

Baccæ ſapore ſunt acidæ & adſtringentes magis, nec perinde ſucculentæ vt Myrtilli. Frigida & ſicca his conceſſa facultas ſimulq; adſtringens.

Probantur ſiccæ in calculo, dyſenteria & diarrhœa.

Ex ſucco Rob conficitur addito ſaccharo, Ventricu-

Dd 3

lo æſtu-

lo æstuant & à Cholera malè affecto gratissimum.

Ad intinctus etiam additis aromatibus commodè usurpatur.

Vaccinium alpinum.

Vitis Idæa 2. Clus.P.

Vitis Idæa nigra maior

Thal.

Vitis Idæa maior Gesn.

Jegerbeer

Grosse Heidelbeer.

Rausch Sil.

Nascitur in montibus & solitudinibus syluosis.

Fructus per maturitatem niger Vaccinio nigro similis saporis gratia commendabilis, plurima grana in se continet.

Folia adstringunt & non nihil acidum sapiunt.

Tinctores virgultis cum folijs frequenter vtuntur.

Vaccinium palustre.

Oxycoccon Cordi.

Acinaria palustris.

Erica baccifera Mattioli.

Erica sexta baccifera Dod.

Lugdun.

Πισινόκηρος, Thal.

Mosbeeren / Moselbeeren.

Gichtkraut / Affenbeer.

Winterbeere / Rauschgrün.

Vdis muscosis syluis Eri-
cetisq; montium Suditorum
passim luxuriat, & viticulis
tenuibus muscum perreptat.

Flosculi purpurei, Solani
rubri, minores, apiculis fla-
uescentibus Maio & Iunio
hiscunt, Baccæ autumno ma-
turescunt, tota hyeme sub ni-
ue latitantes incorruptæ,
quas verno tempore Pueri &
Pastores colligunt, ac pulpa
molli turgentes sine detri-
mento comedunt.

Folia adstringenti vim
fortiuntur.

Fructus acidum sapit & e-
gregiè adstringit cum leui-
cula abstergendi facultate.

Valeriana media.

Φεμυρδν.

Phu paruum.

Valeriana minor vulgaris.

Valeriana sylvestris Ad-
uers.

Gemein Baldrian.

Augenwurz.

Bedram Sil.

Humectis locis ad margi-
nes pratorum ripasq; fluui-
orum passim reperias.

Iulio floret copiosissimè
altiss. herbis montium
conuallibus.

Radix odorata, gustu acri-
or est. Excalescit & siccatur
valen-

valentius quàm maior.

Aperit, attenuat, venenis aduersatur.

Ruptis, Conuulsis ex alto præcipitatis secundum Recentiores datur.

Visum exacuit, ob id à febribus libenter deuoratur.

Radiculæ decoctæ suffitu peculiariter valent ad testium tumores à frigiditate aut flatu genitos.

Herba cum radice contusa & imposita capitis dolores, imperus ac compunctiones eius sedat tollitq; : ad Erysipelata Oris & gingiuarum exulcerationes efficax remedium.

Valeriana montana.

Phu montanum.

Berg Baldrion.

Locis humidis & herbidis montium nota.

Valeriana agrestis.

Phu minimum Lobel.

Olus album Dodon.

Bupleuron Casalp.

Pes Locustæ Ausc.

Λευκὸλόχαν Dod.

Acker Baldrion.

Wiesefraut.

Klein Rapunzelin.

In satis tota hyeme viret

latissimè. Estur in acetarijs per hyemem.

Sapore quodammodo insipida est. Refrigerantis & nonnihil humectantis facultatis, temperamento Lactucæ hand dissimilis.

Radix tenuissima fibrosa Valerianam redolet.

Verbascum fruticans.

Φλόμος λευκόφυλλος Diosc. & τῶν φλογῶν, quod eâ ad ellychnia veteres utebantur.

Verbascum latius Dodon.

Thapsus barbatus Officin.

Verbascum aut Phlomos vulg. mas Diosc. Lob.

Verbascum leucophyllum.

Candela regia.

Weis Wullfraut.

Königskerze / S. Johannisferze.

Zöllich/Wüllich sil.

Incultis & sterilibus collibus secus itinera & sepes à Iulio in Autumnum floret.

Folia siccant, detergent, digerunt, & dolores mitigant.

Omnibus internis apostematibus, doloribus & inflammationibus auxiliantur. Laterum & Pectoris dolores tollunt, Ambustis subueniunt illita. Sedem procidentem suffitu cohibent & Tenebrum

nesmum in dysentericis fa-
nant.

Flores cum Ovi vitello tu-
mentes & dolorificas Hæ-
morrhoides cohibent: idem
efficit oleum insolatu colle-
ctum & illitum. Capillis et-
iam flauedinem conciliat.

Herba in fessu Sedis in-
flammationibus & Genitali-
um ac Podagræ; fotu Oculis
vtilissima.

*Verbascum magnum 2 flore
subpallido Lob.*

Verbascum flore luteo
magno.

Verbascum 2. minus.

Ander Wullkraut mit
bleichgeelen blumen.

Iisdem fruitur natalibus.

Verbascum nigrum.

Φλβρος μελανόφυλλος.

Verbascum nigrum lati-
folium luteum Aduers.

Verbascum nigrum Trag.

Schwarz Wullkraut.

Schwarz Wullich Sil.

Hoc nihil vulgatius fabu-
losis & aridis collibus & ag-
geribus secus itinera.

Aestate floret.

Verbenammas communis.

Πρειστέριον seu πρειστεριών, q.
Columbaris, quod iuxta Co-

lumbaria in sterquilinijs lu-
bens proueniat.

Verbena communis Lob.

Verbenaca recta Tab.

Verbena femina Casalp.

Eisenkraut.

Eisenhart.

Wilder Eiserwig. Sil.

Pagorum viarumq; mar-
gines & areas vrbium occu-
pat. Iulio & Augusto floret.

Herba viridis jucundi est
odoris, gustus insigniter a-
mari.

Calefacit, siccit, abstergit,
adstringit, consolidat. Omni-
bus visceribus, Pulmoni,
Lieni, Lateri & Phthisi inci-
pienti prodest, visum acuit,
capitis doloribus pituitosis
& chronicis summo est præ-
sidio.

Mansa Dentibus herba
rec. contra Pestem singulare
prædicatur Alexipharma-
cum.

Plebecula superstitione
plena, nescio ad quas expia-
tiones delira quadam per-
suasione adhibere solet.

Veronica mas serpens.

Veronica vulgaris supina
Clus. P.

Veronica vera & maior
Lob.

Laudata Nobilium.

Thren.

Ehrenpreis Mennlin.
Grundheil.

Heil allen schaden.

Herba incultis & cædvis
syluis sed æditis repertu faci-
lis.

Amara est cum manifesta
adstrictione. Calidæ & siccæ
facultatis.

In Hepatis, Pectoris & Li-
enis affectibus multi vsus.

Tabidis, suppuratis & I-
cteris succurrit, febribusq;
malignis conuenit.

Colicæ à proprietate, &
omnibus Cutis vitijs saluta-
ris.

Veronica femina
Mattiol.

Ἐλάτῃν Diosc. *Aduers.*

Elatine Dodon.

Elatine vulgaris Herb.

Thal.

Ehrenpreis Weiblin.

Inter segetes riguis & hu-
midis.

Amaricant folia adstrin-
guntq; siccitate non exaspe-
rante.

Meritò Dysentericis tu-
moribusq; feruidis prodest.

Vicia maior.

Vicia Herbar.

Orobis perperam *Nonn.*

βίαν.

Grosse Wicken / Feld Wis-
cken.

Kornwicken / Rosewicken
Sil.

Seritur in campis ad ju-
mentorum pabulum; in qui-
bus etiam spontè nascitur.

Semen moderati est calo-
ris, sed valentius desiccatur, ad-
stringit, mundat, abstergit.

Stomachi & alui fluxiones
tostum, fractum & decoctum
Lentis instar sistit.

Vicia sylvestris I.

Ἀφάρα, ἀράχος.

Craccæ 1. genus *Dod.*

Aphaca *Mattiol.*

Aracus & Cracca maior

Lob.

Kleine Wilde Wicken.

Vogelwicken *Sil.*

Prouenit vnà cum segeti-
bus, pabulum cum recens
tum siccum bobus gratum.

Semen amarum, tenuis es-
sentia, Columbarum cibus.

Vicia sylvestris II.

Craccæ 2. genus *Dod.*

Aracus seu Cracca mini-
ma *Lobel.*

Viciola, Arachus minimus.

Kleine Wilde Wicken.

In hortis Oleraceis & in-
ter segetes luxuriat, frugum
pestis & vitium.

E e

Vicia

*Vicia sylu. III.**Vicia lutea Tabern.**Gelbe Wicken.**Legumen Terræ glandibus simile.**Iulio & Augusto floret in campestribus frutetosis locis. Semen ingrati saporis.**Vicia sylu. IV.**Vicia sylu. cœruleo flore.**Vicia syl. spicato flore Cl. P.**Galega sylvestris Dod.**Os Mundi.**Blawe Wicken.**Schwarze Linsen.**Christoffelskraut.**Pasim in agris & dumetis, quibus se implicat, ad sepes secus itinera Aestate visitur.**Viola Martia odorata.**Ἰὼν πορφυρῆν Diosc.**Ἰὼν μέλαν καὶ μελάριον Theophr.**Viola Martia præcox purpurea simplex Lob.**Viola nigra, à violando, quòd violetur & conculcetur & proteratur transeuntium pedibus.**Blawe Violen/Veilichen.**Mertzen Violen.**Amat opaca & aspera. Ad Murorum radices, hortorum margines & sepes pingui solo.**Viuit hyeme pariter ac æstate, frigoris patientissima. Floret Martio & Aprili.**Refrigerant 1°. humectant 2°. si recentes.**Aluum emolliunt.**Soporifera sunt. Calidos dolores mulcent & inflammationes extinguunt, leniunt & solvunt. Bilem educunt eiusq; feruorem temperant. Conferunt capitis doloribus, Pectoris & Lateris inflammationibus auxilio sunt, sitimq; arcent.**Medentur Anginæ & Columellæ vitijs.**Iecinoris, Renum, Vesicæ nimios calores restinguunt.**Siccantur in umbra ad Cordiales condituras, syrupos & cathartica.**Folia in Clysteribus & Infusib. commodè adduntur.**Viola Martia syl. inodora.**Viola canina?**Viola cœrulea syl. serotina Lob.**Gunde Veilichen.**Pasim in syluis & frutetis, neglectivsus.**Viola Martia fruticosa.**Viola Martia surrectis cauliculis Lob.**Auffstehende Veilichen.**In syl-*

In syluis fruticat.

*Viola Martia alpina
lutea.*

*Viola alpina rotundifolia
lutea C. B.*

*Viola luteola & minore
flore Gesn.*

Geele Violen.

Geele Nertzeilichen.

Humidis & opacis herbi-
disq; montibus Iunij initio
cum floribus reperitur.

*Viola matronalis multi-
color.*

φάλαξ φάλαξ Theoph. Dod.

Viola tricolor.

*Iacea seu herba Trinitatis
Stieffmütterlein Sil.*

Frauenveil.

Freisamfraut.

In campis asperisq; Colli-
culis frequens. Floret Iunio,
Iulio, Aug. ad finem Aestatis.

Tota subamara est & acris.
Calefac. siccatur, digerit, inci-
dit.

Aegrè spirantibus & Pul-
monum Inflammationibus
opem fert; Febricitantibus
maximè Pueris & Infantib.
quorum Conuulsionibus ac
Comitialis morbi accessio-
nibus subuenire creditur.

Scabiem & cætera cutis
vitia delet.

Viola matronalis pallida.

*Viola tricolor f. Septico-
lor Thal.*

*Iacea seu Herba Trinita-
tis 2. seu minor Matt.*

Wilde Stieffmütterlein.

Flosculi pallidi sunt.

Ad Clysteres colligitur.

*Viola matronalis albo
flore.*

*Viola Trinitatis minor
petraea.*

Viola sylu. Lobel.

Weisse Stieffmütterlein.

Virga aurea I.

*Virga aurea ferratis folijs
Tabern.*

*Virga aurea margine cre-
nato Dodon.*

S. Petersstab sil.

Heidnisch Wundkraut.

Nemorosis & saltuosus o-
pacis lato pinguiq; loco e-
nascitur. Augusto virga lu-
cet aurea.

Subamara est. Calefacien-
di vi pollet. Abstergit, glutin-
at, adstringit.

Renes à sabulo & arenulis
liberat, sanguinem cohibet.

Gargarizatu Anginæ &
Columellæ inflammatae, fau-
ciumque Morbis auxilium
fert.

Ec 2

Addi-

Additur potionibus vulnerarijs.

Virga aurea I I.

Virga aurea folijs non serratis Villanouani *Aduers.*

Herba scripta *Anguill.*

Gulden Wundkraut.

Folia interdum lineis & maculis albis insignita videntur.

Viscum.

Ὠξίς.

Mistel/ Mispel.

Eichen Mistel/ Tannen Mistel.

Nascitur in Abiete & Quercu quamuis rarius. Abundat in syluis Boemiar.

Abietinum hyeme viret. Laudatissimum est Quernū.

Calefacit, emollit, digerit, extrahit, discutit, parotidas, tubercula cæterasque collectiones ad maturitatem perducit.

Lignum eligitur intus porraceum, extra fuluum, quod asperi nihil aut furfuriosi conceperit.

Amuletū insigne aduersus Caducum morbum. Tritum etiam Epilepticis auxiliatur & contra sanguinis eruptiones valet.

Vitis sylvestris.

Ἀμπέλος ἀγρία, Diosc.

Labrusca, Trag.

Wilde Weinrâben.

Wilder Weinstock.

In Silesia inferiore ad Croznam.

Racemi adstringunt & extergunt.

Oenanthe, id est, flos vitis sylvestris potu aluum sistit ac sanguinis excretiones, Stomacho ac vrinæ ciendæ utilis.

Vlmus campestris.

Πτελέα, Diosc.

Vlmus Herbarior.

Ylmenbaum.

Küstern/ Küstbaum.

Amat plana & campestria.

Liquor folliculorum vulnerarius est. Valet ad Lichenas, & nitorem faciei conciliat.

Vlmus montana.

Ὠξυπτελέα, Theophr.

Montiulmus, Gaz.

Vlmus vernacula seu nostras.

Ylmen.

Effenbaum.

Berg Küstern.

Locis montosis ad arcem Fürstenstein & alibi.

Folia

Folia & cortex adstringunt, inspissant, abstergant, resoluunt, emolliunt & glutinant.

Umbilicus Veneris palustris.

Cotyledon palustris Dod.

Cotyledon aquatica acris septentrionalium Lob.

Uabelkraut.

Paludibus & piscinis innatat.

Urtica maior pungens.

Κνίδν, πικρά τὸ κνίζειν, à pruriendo.

Ἀρχαλόφν, Diosc.

Urtica syl. asperior, Lobel.

Urtica vrens 2. Dodon.

Grosse Nesseln.

Importuno prouentu ubiuis iuxta sepēs luxuriat.

Radix ex vino Tussienti-

bus, Asthmaticis, Pleureticis, calculosis morbisque ex viscosa pituita ortum habentibus prodest.

Folia ventrem molliunt, flatus discutiunt, Calculum & arenulas deijciunt.

Semen lithontribon est, sanguinem cohibet; in Officinis urticae Romanae semini substituitur.

Urtica pungens minor.

Urtica minor acrior, Lob.

Heiter Nessel.

Brennende Nessel.

Haber Nessel.

Vulgatissima in hortis & fatis.

Priori facultate similis.

Radix cocta vino & melle egregiè contra frigidas tussēs & pectoris vitia facit.

FINIS PRIMI LIBRI.



Ec 3

STIR-

111
 112
 113
 114
 115
 116
 117
 118
 119
 120
 121
 122
 123
 124
 125
 126
 127
 128
 129
 130
 131
 132
 133
 134
 135
 136
 137
 138
 139
 140
 141
 142
 143
 144
 145
 146
 147
 148
 149
 150
 151
 152
 153
 154
 155
 156
 157
 158
 159
 160
 161
 162
 163
 164
 165
 166
 167
 168
 169
 170
 171
 172
 173
 174
 175
 176
 177
 178
 179
 180
 181
 182
 183
 184
 185
 186
 187
 188
 189
 190
 191
 192
 193
 194
 195
 196
 197
 198
 199
 200



211-
 212

STIRPIVM SIL- LESIAE HORTENSIVM

Liber secundus,

*In quo Arbores, Frutices, Herba cum Re-
gionis propria, tum aliunde al-
lata recensentur.*

Abrotonum mas.

Aβρότον αἴρεν,
Diosc.

Stabwurtz mennlin.

Gartheil/rechter Gartheil/
Sil.

Rote AlbKaute.

Amat solum aridum, hor-
tis Rusticorum familiare: flo-
ret Augusto & Septembri.

Admodum amarum est.
Calefacit, siccatur, 3°. recessu
à medio. Aperit, digerit, in-
cidit, rarefacit, mordicat.
Tenuium est partium.

Summitates cum flosculis,
Asthmaticis, ægrè spiranti-
bus, cognuissis, Ischiadicis
conducunt. Lentos humo-
res Pulmonis, Renum, Ma-

trici & vesicæ incidunt, stil-
licidio urinæ succurrunt, &
quosuis dolores internos se-
dant.

Exitium venenorum an-
tidotum.

Cinis Alopeciam curat.

Olim contra omnia vene-
ficia, quibus Coitus inhibe-
batur, efficacissimum habe-
batur.

Abrotonum femina.

Αβρότον θήλυ, *Diosc.*

Cyparissus hortulana.

Chamaecyparissus, *Fuchs.*

Chamaepitys, *Tragi.*

Santolina, *Angul.*

Cypress/*Sil.*

Garten Cypress.

Stabwurtz weiblin.

In hortis & fœculibus co-
litur

litur ad coronarum vsum.
Impatiens frigoris. Augu-
sto floret.

Amarum est, aperit, ab-
stergit, venenis aduersatur.
Regio morbo, vrinae diffi-
cultati medetur.

Semen potum Lumbricos
enecat & Menstrua pellit.

Abutilon auicenna.

Althæa lutea.
an Ibisus, Theoph?
Samet Pappeln.

Welsche geele Pappeln.

Non nisi in hortis instru-
tioribus sub finem ætatis
floret.

Glutinosa & vulneraria
est. Recentia consolidat &
glutinat.

Semen calculosis ex vino
competit.

Acanthus sativa.

Acanthus Italica.

Acanthus sativus, Lobel.

Acanthus vera, Fuchf.

Acanthus lævis, Plin.

Branca vrsina vera Ro-
mana.

Ἀκανθός, Diosc.

Μιλάνθουλος, Gal.

Welsche Beerenflaw.

In horto Laurentij Scholt-
zij Med. Vratiss.

Folia temperatè in frigidi

& calidi medio quasi confi-
stunt nonnihil humida, e-
mollientem ac modicè di-
gerentem vim obtinent, do-
loremque sedant; vnde Ene-
matis incoquuntur non mi-
nus quàm Malua.

Acetosa Sabaudica.

Acetosa nobilis Franca.

Oxalis gallica, Romana.

Oxalis rotundioribus fo-
lijs, Gesn.

Saphoischer Sauerampfer.

Agrestampfer.

Frembd Sauerampfer.

Ex semine in horto in-
structiss. D. Laur. Scholtzj
Vratiss. Spontè copiosè in
asperis montis Iurassi infra
Geneuam nascitur.

Gustu & aciditate delica-
tiore cæteris cunctis præ-
fertur.

Achillea.

Ἀχιλλεύος, Diosc.

Millefolium nobile, Trag.

Tanacetum Millefolij fo-
lijs, Lobel.

Edle zarte Garbe.

Abstergit, mundat. Vul-
neraria est.

*Aconitum Pardali-
anches.*

Ἀκόνιτιον.

Aconi-

Aconitum i. Diosc. *Gesf.*
Aconitum thelyphonon,
Theoph.

Phthora VValdensium
Aduersf.

Lunaria, *Nonn.*

Waldenser Gifftraut.

Waldenser Tora.

In horto meo Maio flo-
ruit, Vienna missa. In Iurassi
præcipitijs vbertim spontè
luxuriat.

Lethale & præsentaneum
venenum omnibus anima-
libus.

Acorus verus.

**Acorus Diosc. & Theoph.*

Acorus verus & legitimus
Diosc. *Aduersf.*

Acorum.

Calamus aromaticus, *Offi-
cin. falsò.*

Akfermurtz.

Balmes/ vulgò.

Admodù familiaris hor-
tis præsertim humidioribus
& riguis, vt etiam ad exte-
ros deuehatur. Patria eius
Podoliæ, VValachiæ & Lit-
uanix fines. Loco floris iu-
lum fert.

Amara est radix modicè,
acris, odoris iucundi & te-
nuis essentix. Incidit, ape-
rit, prouocat vrinam, Men-
ses & Secundas trahit, Late-

ris dolores tollit, Iecinorosos
& Lienosos iuuat, Pectori
prodest, vrinæ stillicidijs & à
Serpente demorsis mirificè au-
xiliatur. Antidotis additur.

Peregrinantes quidam se-
cum ferunt contra aquas
corruptas.

Succus Oculorum caligi-
nes discutit, Ceratoidis traf-
sitiem detergit & simul ex-
tenuat.

Extractum valet præcipuè
in affectibus Ventriculi &
Pectoris cum intemperie fri-
gida cum materia crassa &
tenaci. Expectorat, difficul-
tatem spirandi mitigat &
concoctionem iuuat. In Ca-
tarrhis item frigidis, Colica
& Quartana cum appropri-
atis syrupis commendatur.

In officinis loco Calami
aromatici vsurpatur, cum ta-
men legitimus & verus suf-
ficienter iam ad nos feratur,
qui non radix sed Arun-
do est.

Æthiopsis.

**Æthiopsis Diosc.*

Phlomitis *Lob.*

Cotoparia *Monspel.*

Mohrenkraut.

Grembder *Wullich.*

Instructioribus hortis ex
semine nata. Auxiliatur pu-
rulen-

Ff

rulen-

rulentis excreationibus decocta & pota.

Ageratum latifolium.

Balsamita maior Dod.

Mentha græca seu Saracenicæ Offic. Matt.

Chrysocome Cord.

Costus Hortorum Cass.

Bals. Aduers.

Mentha corymbifera maior.

Unser FrauenMüntz Matt.

Römische Salbey sil.

Sam Heydmisch Wund=

fraut.

Hortis nota herba. Subamara est, adstringens & grauiter odorata.

Excalefacit, siccit, aperit, roborat, abstergit, prouocat, discutit, Stomacho & Cordi amica.

Auxiliatur vterinis affectibus frigidis.

Frigefactum Ventriculum & Hepar excalefacit & viscerum obstructions aperit.

Prodest Cachexiâ & Leucophlegmatiâ laborantibus, præsertim in initio. Venenis resistit, Alui profluvia cohibet, Defluxiones e Capite reprimat, & resiccant. Caput roborat.

Succus Lentigines, Alphos & alias Cutis foeditates e-

maculat: illitus Lumbricos necat, Ventriculum roborat tam haustus quam illitus, & vomitiones cohibet.

Semen Lumbricos enecat, expellit.

Ageratum angustifolium.

*Αγέρτωρ Gal. & Diosc. παρά τὸ μὴ γὰρ ἀσχεῖν, quod flores diu seruet incolumes.

Balsamita minor Dod.

Eupatorium Mel. Trag.

Costus minor hortensis

Gesü.

Herba Iulia seu Balsamita Costina minor Herbar.

Ageratum Septentrionalium & Anglicum.

Mentha Corymbifera minor.

Leber Balsam.

Frembd Leberfraut.

KleinWelsch Frauenfrant.

Semel satum facile augeatur. Augusto floret, semen Octobri relinquit minutum, latiusculum Lactucæ candidum.

Odoratius est maiori, subamarum adiuncta adstrictione. Calefacit, siccit, attenuat, abstergit, aperit, resoluit, bilem euacuat.

Roborat Ventriculū, Hepar, etiam viscera interna, ob ter-

ob terrenam adstringendi-
que vim.

Syrupo de Eupatorio Mes.
commodè additur.

Allium sativum.

Σκόρδοις Diosc.

Alliū hortense ὄν τὸ ἀλλεῖν,
quòd exiliendo crescat.

Knoblauch.

Rusticorum hortis nullibi
deest.

Vim obtinet calefaciendi
& siccandi quarto à medio
recessu. Acre est, mordet,
excernit, digerit, pellit, in-
cidit, prouocat.

Aluum turbat, flatus dis-
cutit, Coli dolores minuit,
sitim temperat, Oculorum
aciem hebetat, venenis resi-
stis, Pectus excalefacit. Sto-
machum exiccat.

Laras Ventris tineas in
Cibo sumtum abigit; Aquas
insalubres emendat, vocem
reddit claram, veterem tuf-
sim lenit.

Hydropicis, maximè Tym-
panitide laborantibus utile.

Præstat contra rabioso-
rum Canum morsus, tam il-
litum quàm potum.

Allium hybernum.

Winter Knoblauch.

Aëris corrupti arcet con-

tagia. Amuleto veneficia in-
hibere vulgi persuasio.

Quibus Alliorum vsu Ca-
put non tentatur, nec æstu
viscera incandescunt, vt Ru-
sticis & asuetis, his ea manè
cuni vinogenerosoingere,
re, quolibet Antidoto ad-
uersum pestiferas nebulas
nocturnasque caligines cer-
tius est præsidium & incan-
tamentum.

Allium Serpentinum.

Scorodoprason 2. Clus. P.

Moly Serpentinum Anglor.

Allium Colubrinum.

Allium Creticum.

Ο'φιοκόρδοις.

Schlangen Knoblauch.

Welscher Knoblauch.

Venenis resistit.

Aloë vulgaris.

Ἀλόη Diosc.

Sempervivum marinum.

Aloe/ Aloepatick.

In horto D. Laurentij

Scholtzij.

Aloë spinosa.

Aloe folio mucronato.

Aloe Americana Mattiol.

Amerikanischer Aloe.

Stachlicht Aloe.

Ex America ad nos affer-

tur.

Ff 2

Luto

Luto radici circumligato & subinde rigato, è tabulatis Cœnaculorum suspensa, non modò diutiùs viret, verum & incrementum sumit, nouaq; folia protrudit: sed tepentem hyeme locum esse oportet, ne congelata tabescat.

Succus foliorum nondum æstiuis Solibus percoctus, vt brumali tempore minimum amarus est.

Alfne peregrina.

Alfne marina Dod.

Hippia maior Lob.

Frembder Meyer.

Frembd Vogelkraut.

Ex maritimis locis in hortos recipitur.

Amaranthus vulgarior.

Αμάραντος, ἀπὸ τοῦ μὴ μαλαίνειν.

Amaranthus purpureus Dodon.

Amaranthus purpureus saturo Cocci colore.

Phlox seu flamma Theoph. Angul.

Flor Amor.

Blum der Liebe.

Tausentschön.

Rot Kölblin.

Differt panniculâ, quæ simplex, sparsa, incurua. Flo-

ret Augusto & Septembri.

Elegantia causa & voluptatis Corollaria ergò in hortis feritur.

Flores poti cruenta expuentibus profunt.

Mensium abundantiam & albas vteri fluxiones reprimunt.

Flos madefactus aquâ hyeme reuiuiscit ad Coronas.

Amaranthus maximus.

Amaranthus maior floribus obsoleti coloris Dod.

Blitum Vngaricum Matt.

Blitum topiarium seu Indicum Gesn.

Grosser Strauß Meyer.

Hanenfam / Ungrischer Meyer.

Floret Augusto & durat in Autumnum. Refrigerat, siccatur, repellit, cohibet.

Iis, quibus in Pulmone vel Pectore vas aliquod fractum fuit, prodest.

Amaranthus tricolor.

Amaranthus pictus Aduers.

Blitum maculosum Dodon.

Blitum variabile Ital.

Symphonia Plin. Dalech.

Geserbter / gescheckter Meyer.

Papageykraut / Widerschein.

Seritur

Seritur in hortis & fictilibus spectaculi caussa.

Ammi.

Ἀμμι Diosc.

Ammi perpusillum Lob.

Ammi Alexandrinum.

Aethiopicum Cuminum.

Alexandrinischer Ammey.

Ex semine nascitur. Solum requirit benè stercoreatum, Soli expositum.

Semen gustu amarum est, subacre & tenuium partium.

Ammi vulgatus.

Βαβώνιον Hipp. Tabern.

Ammi Cord. & Fuchs.

Ammi vulgare Dod.

Ammioselinum Tabern.

Gemein Ammi.

Ammei Peterlin.

Humidiora amat loca.

Amarum est semen, & gustu feruet.

Mouet vrinas; Renes, Vesicam & Vreteres expurgat.

Amygdalus arbor.

Ἀμύγδαλος πρὸς Diosc.

Mandelbaum.

Floret primo vere in viridarijs, fructus Autumno maturefcit.

Amygdala dulcia moderate sunt calida, leuiculam tamen amaritudinem ha-

bent, sed à dulcedine occultatam, quæ tamen temporis spacio fit manifesta. Corpus saginant, Pectus expurgant, tabidis conferunt, & Somnum placidum conciliant.

Amara incidunt, tenuant, tergent, digerunt sine morfu. Ob id ex Pulmone excretionem crassorum & lentorum humorum promouent: obstruatum Hepar, Lienem, Renes, Colum à crassis & lentis humoribus expediunt.

Anagyris.

Ἀνάγρις ἐρέτα.

Anagyris minus foetens Lobel.

Laburnum 2. Lugdun.

Faba inuersa Cord.

Baumbonen.

In horto Laur. Scholtzj.

Flores Maio lutei dependent racematim Spartij, Genistæ aut Cytisi.

Semen vomitorium est.

Anemone maior alba.

Ἀνεμώνη.

Ἀνεμώνη Theoph.

Anemone Pannonica Dod.

Anemone 3. Mattiol. albo flore Lob.

Weisse WindRöslein.

Weiss Anemone Röslein.

Ff 3

Maij

Maij initio flores apparent. Acris est & feruidi saporis.

Anemone Ropertiana.

Anemone tuberosa Geraniifolia cœrulea Lob.

Anemone tenuifolia 3.
Cl. H.

Klein blaulechte Windröslein.

Variat flore nunc albo, modò cœruleo, Aprili.

Anemone violacea.

Anemone tenuifolia 2.
Cl. H.

Vioßbraun Anemonröslein.
In hortis elegantiae causa habetur.

Anethum.

Anisum Diosc.

Anizum.

Anethum.

Till / Dillkraut.

Ad ciborum obsonia & in medicum quoq; vsum fertur: flores & semen æstate perficit.

Grauitè spirat. Vim habet calefaciendi, aperiendi, concoquendi, digerendi, subtiliandi, discutiendi, cum partium tenuitate.

Dolorem sedat, somnum conciliat, crudos & incoctos

humores concoquit: Lac euocat, Inflationes & tormina sedat: Aluum, Vomitiones sistit, vrinas ciet, singultum lenit: sed Oculorum aciem hebetat & genituram restinguit assidue potum.

Teneræ comæ in iusculis & oleribus frequenter escitantur à Calculosis.

Vulgus vaccarum pabulo commiscet, ad augendam Lactis copiam.

Angelica hortensis.

Σιδήριον, ἢ τὴν οὐβέρην, ἢ
Myrrha Smyrnum Cord.

Angelica maior Matt. & Dod.

Angelica Misnensis, Brissgoia Offic.

Geistwurtzel.

Sam Angelick.

Silphij & Lascerpitij species. In hortis semel plantata quotannis ex semine deciduo facile se propagat.

Cultu est acris & amarifuscula, suauiter odorata. Calefac. sicc. 3. Aperit, attenuat, discutit.

Pituitosos lentosq; humores digerit, crassam tenacem q; pituitam expectorat, ideo frigida Tuss auxiliatur: Virginum remorantes Menses euocat, secundas expellit,

lit, rigores februm ex vino soluit.

Aduersus venena mirè pollet, febres quas pestilentialia vocant, curat, & mansa à peste præseruat, halitumq; Oris grauem emendat.

Extractum Angelicæ multò efficacius & in minima dosi omnia perficit.

Rotulæ ex hoc, saccharo addito, parantur suauissimæ, & contra aëris infectiones utilissimæ.

Anisum.

Ἀνισόν, Ἀνισόν Diosc. ὅτι ἀνισοτάς ἐμὴν ὑμᾶσιν.

Anisum.

Anicetum.

Cuminum dulce.

Anis / süßer Rûmmel.

In hortis feritur, sed difficilior semen perficit, Iulio & Augusto floret.

Semen saporis est mixti, ex dulci, acri & amariuscule constans. Calefac. 2. siccatur 1. Aperit, digerit, discutit, urinam ciet. Valer ad inflationes & torsiones Ventris, Aluum & alba feminarum profluvia sistit. Lac ad Mammæ elicit, Venerem stimulat, dolores Capitis leuat, halitum Oris iucundiorē reddit, Hydropicis sitim extinguit

potum. Venenis aduersatur animalium.

Oleum ad eosdem vsus elicitur, guttula vna atq; altera in appropriato liquore vel syrupo hausta.

Anthora.

Ἀνθόρα.

Zedoaria, Zedoar.

Antithora Mattioli.

Zedoaria vera Arabum Tabern.

Napellus Moysis Auic.

Giffheil / Heilgiff.

Flores Iulio prodeunt flauis, semen in theculis nigrum relinquentes.

Vehementer amara est radix. Venenis resistit, Calefacit, siccatur, abstergit, subtiliat, soluit. Magnæ contra Pestem efficaciam.

Antirrhinum maius.

Ἀντίρρινος Diosc.

Ἀντίρρινος.

Buxetier Gal.

Leontotomos.

Caput Vituli.

Leventleuler.

Balbs Nase.

Welscher Orant.

Hundskopff.

Flore variat, incarnato, candido, luteo, Aestate conspicuo.

Sub-

Subamara sunt folia, similis cum Bubonio facultatis, sed minoris efficaciae.

Aduersus veneficia & philtrea, maximè morbum Caducum portatur, anili persuasione.

Apium verum.

Σέλιον κηπῶν, Diosc.

Apium hortense, Trag. Dod. Lobel.

Petroselinum, Officin.

Garten Eppich.

Peterlin/ Petersilge/ Sil.

Herba hortis oleraceis notissima ob vsum in condimentis Ciborum & acetarijs gratissimum. Loca amat humentia.

Apium ori & Stomacho gratum, calidum & siccum. Aperit, prouocat, vrinam & Menfes ciet, flatus discutit, Calculos coherentes soluit, Iecur & Lienem obstructione liberat. Hydropicis & Ictericis conducit, secundas & partus extrahit. Auxiliatur contra Serpentium venena.

Admiscetur semen theriacis & tussis remedijs.

Apium crispum.

Σέλιον πολύφυλλον.

Apium 2. Tabern.

Petroselinum crispum.

Branser Peterlin.

Gesülte Petersilge.

Rarius scribitur: at eiusdem facultatis.

Apium Macedonicum.

Πετρίδιον, Gal.

Petroselinum Macedonicum, Mattioli.

Macedonischer Peterlin.

Stein Peterlin.

Frigoris impatiens ex semine hortis Medicorum familiare.

Semen Theriacæ & antidotis vrinam cientibus miscetur.

Apium Alexandrinum.

Σμύρνιον, Gal.

Ἰπποσέλιον, Diosc.

Apium Macedonicum Officin. vulg.

Hipposelinum, Cord. Dod. Lobel.

Smyrnum, Mattioli.

Alexandrinischer Peterlin.

Rosß Eppich.

Spanischer Eppich.

Solum amat pingue, humidum.

Semen calida & sicca natura, Lienis, Renum, Vesicæ & vteri virij prodest. Inflationes Stomachi lenit, sudores ciet & ructus.

Apium

*Apium palustre.**T. Spicatum.**Esauianum. Diosc. & Gal.**Apium rusticum.**Paludapium, Marriol. Lobel.**Taberna.**Apium Offic. vulg.**Eppe / Eppe / Sil.**Epoid / Wasser Epoid.*

Humidis & vmbrosis hortum angulis luxuriat.

Ingrati est tum odoris tum saporis, acutioris & grauioris, quo caput ferit; vnde a cibis abdicatur.

Temperamenti est calidi & sicci. Reliquæ vires cum Apio domestico.

Succus attenuat, aperit, crassa extenuat, obstructions amolitur & vrinas mouet: Tertianis ex frigida causa, ac Regia morbo succurrit. Oris Tonsillarumq; malignis vlcerib. cum Hordei decocto, addito Melle Rosato, prodest.

Aquæ destillatæ peculiaris vis contra Hydropem a vulgo ascribitur.

*Agrifolium Plinij.**Agrifolium.**Paliurus a. Lacum.**Cratega, Gauland.**Ruscus syla.**Stech Palmien.**Wald Distel.*

In viridario D. Laurent. Scholtzj.

*Aquilegia hortensis.**Agley.**Glocken blumen.*

Varias hæc in flore tam ratione magnitudinis, quam coloris obtinet differentias.

Aquilegia alba simplex.

Aquilegia simplex candido flore.

*Aquilina alba.**Weisse einfache Agleien.**Aquilegia rubescens.**Aquilina rubra.**Rote Agleien.**Aquilegia purpurea.**Purpurbraun Agley.**Aquilegia incarnata.**Leibfarbene Agley.**Aquilegia multiplex
carulea.**Aquilina pleno flore.**Blauwe volle Agley.*

Semen Epilepticis commendatur.

*Aquilegia candida multiplex
striata caruleis.*

Weisse volle Agley mit
blauen streifen.

Gg

Aqui-

*Aquilegia multiplex
variegata.*

Aquilegia multiplici va-
rij coloris flore.

Agley mit vollen geschecfe-
ten blumen.

*Aquilegia degener vi-
ridi flore.*

Agley mit grünen blumen.

Aquilegia inuersa.

Aquilegia flore inuerso
Mattiol.

Aquilegia hortensis mul-
tiplex inuersis floribus Casp.
Bauh.

Agley mit umbgefereten
blumen.

Hanc ostendit mihi Geor-
gius Rösler² patricius Gör-
licensis & Rei herbariæ stu-
diosissimus.

Arantia malus.

Μυλέα νεαντζίν.

Arbor Arantia.

Malus Aurantia, Dod.

Pomerangenbaum.

Fronde viret perpetua,
hyeme subterraneis locis as-
servatur; cum hyemem non
ferat.

Arantia mala.

Mala Aurengia, Nerangia.
Pomerangen.

Refrigerant, litim febrici-
tantibus sedant, præsertim
acida, vomitum compescunt,
ventriculum roborant.

Cortex amarus est. Cal.
& sicc. Aperit, abstergit, ven-
triculum confortat, Ictericæ
medetur, Menstrua prouo-
cat, flatu expellit.

Semen venenis potenter
resistit, Lumbricos necat &
expellit.

Arbor Indæ.

Κεραία, an κεραία, Theoph.

Ceratia siliqua.

Siliqua fatua.

Fabago.

Judas baum.

Wild S. Johannisbrod.

In viridarijs rariss. friga-
ris impatiens.

Arbor vitæ.

Οία, Theoph.

Κέδρος λυκία.

Cedrus Lycia, Aduers.

Cedrus Americana.

Baum des Lebens.

Americanischer Cederbaum.

In horto Laur. Scholtzj.

Ramuli in terram depacti
facile radices concipiunt,
hyemis & frigoris est patiens.

Ex Canadas Americæ se-
ptentrionalis Insulis primū
ad nos allata.

Sapor

Sapor ei subamarus odoris fragrantissimi. Huius ligno, Xyloaloe hodie à plerisq; adulteratur.

Aristolochia rotunda vera.

Ἀριστολόχια ῥοτύνδα, Diosc.

Aristolochia rotunda, Offic.

Aristolochia femina.

Ronde Osterlucy.

Ex Italia instructioribus Medicorum hortis nota.

Radix amara est & subacris. Abstergit, digerit.

Venenis resistit, Ruptis, conuulsis, laterum doloribus, singultibus, suspirijs porta auxiliatur. Vlcera fordidà expurgat.

Aristolochia longa vera.

Ἀριστολόχια μακρά, Diosc.

δακτυλίτις.

Aristolochia mascula.

Lange Welsche Osterlucy.

Gustu est amaro & graui, Calefac. & siccac 3. gradu.

Ad remorantes à partu secundas, Mensesq; ciendos magni vsus.

Aristolochia longa vulgaris.

Ἀριστολόχια κληματίτις.

Aristolochia Saracénica, Dodon.

Aristolochia clematidis nostràs, Lobel.

Gemein Osterlucy.

Lange Holwurtz.

Bruchwurtz.

Biberfraut.

Facile in hortis propagatur.

Amara est insigniter. Recens tusa & imposita aculeos, spicula, surculos extrahit. Menstrua retenta mouet.

Artischochus lanis.

Συβλυριος, Theoph. Diosc. Lobel.

Κωάρεα, Aduers. quòd, dum colitur, cineribus maximè gaudeat.

Cynara, Dodon.

Carduus strobilis.

Alticocalus, Gal.

Alcocalus, Cocalus, Hipp. Nonn.

Arcotum, Officin.

Artischaw.

Artischock.

Strobidorn.

Seritur ab Olitoribus capitis causà.

Stercoratam & solutam terram requirit.

Capitulum, quod altero à satione demum anno perficit, coctum, cum pipere, oleo seu butyro, sale & ace-

G g 2

topra-

to præparatur, gulæ & veneris incitamentum,

Radix amara calef. fíccat, urinam copiosam, vino pota detrahit, eamq; fœtentem.

Caules qui per hyemem eduntur, vocantur Cardi, & profunt Spleneticis.

Artischocus aculeatus.

Σκίλημος ἀκυνθώδης.

Scolymus aculeatus, Tab.

Chamæleonta Monspel.

Lobel:

Cinara hispida, Colum.

Cinara degenerans, Dod.

Stechender Artischock.

Floret Augusto & Septembri.

Ex obsonio sumtus succum generat Melancholicum, vt & prior.

Radix contusa & illita cum alarum graecolentiam tñ totius corporis emendat.

Foliorum costæ mediæ candidæ teneræq; factæ magno apparatu Mensæ cum bellarijs inferuntur.

Arundo sativa.

Δρύαξ, Diosc.

Κάλαμος.

Donax sativa seu Cypria,

Lobel.

Arundo domestica, Italica.

Sam Rohr.

Spanisch Ried.

Garten Rohr.

Folia refrigerantis & fíccantis sunt facultatis. Cortex excalefac. 3. & plus etiam fíccat.

Radix attrahit, extrahit, fistulas vlceraq; inueterata exíccat.

Arundo Indica florida.

Canna Indica, Recent.

Harundo Lilifera.

Indianisch blumen Ried.

Indianisch Lilgen Rohr.

In viridario Laur. Scholtzj Vratislaviæ Autumno floruit. Hyemem agrè fert.

Asclepias nigro flore.

Vincetoxicū flore nigro.

Schwalben wurtz mit schwarzen blumen. Ibidem.

Asparagus hortensis.

Ἀσπάργος ἡμερῆς, Diosc.

Asparagus altilis, Tabern.

Asparagus marinus, Clus.

Sparagus Officin.

Spargen/ Spargeln.

Corallenfrant.

Passim in hortis humido pingui beneq; subactō solo. Iunio & Iulio floret, Maio & Iunio turiones ad acetariorum vsum colliguntur.

Aspara-

Asparagi recentes in cibo sumti Aluum emolliunt, vitia pectoris expurgant, vrinā mouent, Stomacho vtilis.

Radix pota Iecur, Lienem obstructione liberat, Vesicam expurgat, Regiū morbum sanat, Vrinæ stillicidium difficultatemq; ac dysenterias mitigat.

Asphodelus luteus.

Ἀσφάδελος mas Diosc. Fuchs.

Asphodelus femina Matt.

Hastula regia.

Affodillus Officin.

Geel Affodillwurtz.

Goldwurtz.

Geydnische Lilgen.

Radix extergentis & discutientis est facultatis. Iunio floret.

Asphodelus albus.

Ἀσφάδελος Theoph. & Diosc.

Asphodelus mas Mattiol.

Asphodelus maior Clus. H.

Weis Affodillwurtz.

Affodill Lilien.

Radix calefacit, siccatur, vrinās & Menses ducit.

Asphodelus rubens.

Asphodelus flore suaue rubenti Lob.

Rote Affodill Lilien.

Iunio in horto meo floruit

ex semine prognatus.

Atriplex sativa alba.

Ἀτρίπλεξ Diosc.

Χρυσολάχανον.

Atriplex domestica, Matt.

Atriplex hortensis alba.

Türkische Mölten.

Sam weisse Mölten.

Ab Olitoribus seritur ob gustum ceteris suauiore. Iunio & Iulio caules cum flore promit.

Humectat 2. refrigerat 1. gradu cum tepida caliditate. Aquea est substantia & minimè terrenæ. Emollit aluum, abstergit & lecoris obstructions aperit.

Calidis & macris naturis conducit.

Semen vomitus prouocat.

Atriplex sativa rubra.

Atriplex hortensis Dod.

Atriplex 2. folio & flore purpureo liuens Lob.

Mölsen / Miltten.

Grünfrant vulgò.

Seritur in campis & hortis hyemis initio.

In cibis præstat vere tantum : siquidem velocissimè senescit & deperditur.

Atriplex Hispanica sinuata.

Gg 3

Σπιν-

Σπινάχια, σπυτολόμαχος Tr.

Σπυτολόμαχος Gesl.

Olus Hispanicum Tr.

Spinacia, Spinachia Dod.

Boulapathra Plin.

Spineth.

Binetsch/ Spanach.

Spanisch Kraut.

Vere feritur & æstate, sed citò adolescit & inter duos Menses perficitur.

Sapor qualitatis expers, citò idcirco descendit & aluum emollit.

In cibum deuorata, exasperatas Arterias lenit, & arida tussi confert.

Atriplex Hispanica Beta folio.

Spinachia nobilior seu femina.

Niederlendischer Spineth.

Folia habet non vt prior prorsus acuta, sed parum in rotundum flexa Betae instar, eaq; teneriora & gratiora.

Inter culinaria olera laudatissima habetur palatoq; gratissima sed flatulenta.

Succus epotus calorem restinguit, Stomachi rosiones mitigat. Lac elicit.

Auena candida.

Beatus Dioscor.

Auena velca Lobel.

Weisser Haber.

Mugst Haber.

Sata Vere, sub finem Autumni maturescit.

Temperiem paulò frigidiorē Hordeo obtinet, & nonnihil quoq; adstringit, ita vt Alui fluxiones sistat. Desiccatur insuper & calefacit mediocriter & sine morfu.

Ex Ptisana & farina eius Pulicula & Sorbitiones coquantur haud ingrata Ventrículo. Tussientes plurimum iuuant, nec non Pleureticos, Hepaticos & Spleneticos; temperant calorem Viscerum. Stranguriam leniunt & Raucedinem, purulenta excreantibus salubres.

Suauior hæc & vescendo cæteris gratior.

Auena nigra vulgaris.

Auena sylvestris nigra Casalp.

Eichel Haber.

Gräuer Haber.

Bart Haber.

Gemein Haber.

Frequentius feritur in riguis & montosis, quæ stercoreari commodè nequeunt.

Minus est granum, Equorum pabulum laudatissimum, Ab Agriculis etiam in cibos recipitur.

Auena

Auena nigerrima.

Auena Turcica.
 Schwartzzer Haber.
 Granum prorsus nigricat.
 Minus frequens feritur.

Auricula Vrsi purpurea.

Auricula Vrsi flore purpureo Lob.
 Lunaria Arthetica Gesn.
 Rote Schlüsselblumen.
 Bär Sanickel.
 Gustu multum exiccat & adstringit. Vulneraria est.

Auricula Vrsi lutea.

Auricula Vrsi floribus luteis Tab.
 Sanicula alpina lutea.
 Geel Bär Sanickel.
 Schwindelkraut.
 Gele wolriechende Berg-Negelin.
 Ad vulnera vt prior utilis.
 Aliunde allata in hortos recipiuntur.

Balsamina mas.

Balsamina Cucumerina.
 Cucumis puniceus Cord.
 Momordica Bapt. Sard.
 Charantia Dod.
 Balsamkraut.
 Balsamspffel.
 In hortis pensilibus. Amat loca Soli exposita.

Siccatur & mediocriter refrigerat. Vulneraria est. Ad Coli dolores & Intestinorum tormina, Rupta Conuulsaq; cum vino assumitur foliorum puluis.

Oleum ex fructu immaturo paratur ad vulnera glutinanda doloresque vlcerum prauis humoris mulcendos, arcendasque Vulnerum & Mammillarum inflammationes. Pervtile Hæmorrhoidibus dolentibus, Ambustis Vesparum & Apum ictus sanat.

Rumicosis pueris efficax remedium, si eo locus sapius perungatur, & Puluis foliorum interea aliquot diebus exhibeatur.

Balsamina femina.

Balsamina 2. Cord.
 Balsamina Amygdaloides Gesn.
 Balsamella.
 Balsamkraut Weiblin.
 In hortis & fistilibus alitur. Autumno fructus maturefcit.

Easdem cum priori obtinet facultates.

Bellis minor hortensis pleno flore; purpureo, rubro, nigro, variegato.

Primu.

Primula veris hortensis
multiplex.

Volle Maßlieben.

Samerblümlin.

Tausent Schön.

Puellæ ad coronamenta
expetunt.

Maio flosculi elegantes vi-
gent, qui speciosissimi tam
denso foliolorum contextu
luxuriant, vt vix villo aut nul-
lo apparente luteo orbiculo,
vniuersum & ambitum &
medium floris occupent.

Eiusdem cum syluestri na-
turæ.

Berberis.

Ῥοῦβρα Gal. Cord. q.
Ῥοῦβρα.

Berberis Offic.

Amerbaris Auic.

Spina acida.

Erbsal.

Sauerdorn.

Berberis.

Versich.

Salsendorn.

Ob fructus in hortos reci-
pitur, ad quorum sepimenta
utilis.

Flores Maio exeunt colo-
ris lutei, Septembri & Octo-
bri fructus maturescunt.

Folia refrigerant, siccant
2. ordine, tenuium partium,
ac incisionis quid obtinent.

Ad Ciborum condituram
veluti Oxalidis vtilia. Cortex
siccus pul. putredinem sanat
oris & Colli.

Radix aculeos, & spicula
extrahit illita.

Baccæ gustu sunt acido &
subaustero. Refrigerant, sic-
cant, cohibent, roborant,
adstringunt: profunt cruen-
tis expuitionibus, firmant
commotos Dentes.

Robè succo inspissatur, ad
sitim restinguendam, bilio-
sas pestilentesq; exhalatio-
nes suppressendas conueni-
entissimum.

Condiuntur Baccæ saccha-
ro, Cœliacis, Cibus reijci-
entib⁹, Dysentericis & Cho-
lericis vtilis: Mensium pro-
fluvia cohibent, tineas Ven-
tris necant.

Beta candida.

Τεῦτλον Diosc.

Σικελικὴ, Sicula Theoph.

Beta alba.

Cicla Officin.

Weisser Mangolt.

Biessenkraut Sil.

Solum diligit madens ac
lectum. Septembri semen ad
maturitatem perducit.

Nitrosæ facultatis parti-
ceps sine manifesto calore.

Cocta nitrositatem om-
nem ex-

nem exuit fitq; facultatis leuiter digerentis. Iecoris obstructionibus quàm Malua aptius accommodatur, Lienosos similiter manducata mirificè iuuat.

Folia inueteratis & malis vlceribus ac Inflammationibus vtiliter imponuntur.

Planta recens cum radice & coliculis ex aceto comesta, Cibi appetentiã adfert, sitim compefcit, Choleram in Ventriculo reprimat.

Beta nigra.

Τεύτλον μέλαινον Diosc.

Beta vulgarior.

Beta nigricans agrestis Tr.

Beta viridis.

Gemeiner Mangolt.

Schwarzer Mangolt.

Bieffen Sil.

Paulò minor, à foliorum colore ex obscuro magis virentium nigra vocatur.

Culinaria est. Aluum minus mouet ob vim subadstringentem.

Eruptionibus Papularum, Igni sacro & ambustis medetur.

Succus recens Naribus attractus, Caput purgat, pituitam clementer extrahendo. Immiscetur Clysteribus ad indurata Alui

excrementa euocanda.

Beta rubra.

Τεύτλον ἐρέθριον.

Beta rubra Romana, Dod. F.

Rapum rubrum.

Roter Mangolt.

Rote Rüben/ Sil.

Vulgo nota. Radix priusquam caulis exit, in aqua elixatur aut cineribus calentibus coquitur, & exutis apicibus cum aceto, sale & Carui conditur ad vsum pro carnis. assis palato & ori grata.

Eadem derafo cortice Anno glandis modo supposita, aluum ad excrementorum expulsionem inuitat, præsertim exiguo sale aspersa.

Blattaria alba.

Verbascum femina vulgò

Lobel.

Weis Schabenfraut.

Blattaria purpurea.

Blattaria flore purpureo,

Lobel.

Blattaria phœnicea Tab.

Rot braun Mottenfraut.

Iulio floret. Autumno semen maturefcit.

Blattaria flore magno.

Schabenfraut mit grossen blumen.

Hh

Iulio

Julio flores exerit.

Borrage.

Βάγλαρον, Diosc.

Εὐφροσύνη, Plin.

Buglossum verum Veterum Quibusdam.

Buglossa urbana.

Borragem.

Burretsh.

Bergblümlin.

Bergfrewde.

Semel sata quotannis ex semine decidente renascitur.

Flores albos & cœruleos magna Aestatis parte in multum Autumnum vsque fert, Herba ad Alium emolliendam cum alijs oleribus decoquitur.

Flores sunt Cordiales. In vinum nostra Aetas coniicit & acetarijs aspergit, lætitiæ ac hilaritatis excitandæ causa.

Radix saccharo conseruatur ad Cordis affectus.

Botrys.

Βότρυς, Diosc.

Artemisia Turcica.

Vua herba.

Patientia, Gallia.

Traubenkraut.

Lungenkraut.

Mottenkraut.

Annua est planta tota suc-

co resinoso madens: per maturitatem in viridi luteo languescit. Humecto latur solo.

Pertinacis odoris gratia fragrat, odoremq; haud ita dissimilem Ambrosiæ sed multò vegetiorem vibrat.

Excalefacit, siccatur recessu: penetrat, aperit, incidit, abstergit.

Præstat ad omnes pectoris & Thoracis pituitosos affectus: iuuat suppuratos, Asthmaticos, Suspiriosos, Puerperarum à partu dolores mulcet.

Arida vestimentis interponitur, ut ea à tineis & blattis præseruet.

Tenera folia saccharo cōseruantur ad Cordis & Pulmonis affectus.

Botrys II.

Ambrosia.

Chamaepitys 2. Dodon.

Chamaedrys laciniatis folijs.

Feld Cypressen.

Feld Ambrosienkraut.

Iunio floret.

Amara est, odoris non incundi, resinosi. Calidæ & siccæ temperaturæ.

Capitis affectibus & vteri utilis. Calculum viasq; vrinarias

arias expurgat: lecoris & Lienis obstructionibus medetur.

Brassica.

Κεράμην κεφαλάδην.

Brassica vulgatissima Slesiac albida & subcœrulea.

Brassica capitata albida,

Doden.

Brassica Lacuturres, Plin.

Caulis capitatus.

Caputium, Offic.

Olus, καὶ ἑοχλὺς.

Kraut / Heupkraut.

Hauptköl / Kappes.

Kappeskraut.

Hortis & campis frequentissima.

Martio seritur, Iunio transplantatur, post Solstitium in capita extuberat, quæ arctè occluduntur.

Hæc albida & cœrulea vulgò Weis vnd blaw kraut / habetur. Solum amat mediocre, pingue, probè stercoratum & bene subactum. Desiccatur, non tamen admodum acris: quin etiam emollit, glutinat, abstergit.

Crapulam discutit & inde noxam restinguit.

Crassum & Melancholicū procreat succu nimius esus.

Folia inflammationibus & tumoribus imponantur.

Capita vel integra vel minutim concisa abundè concluduntur & vasculis concluduntur, atq; ita in quotidianum totius anni vsum adseruantur. Sauerkraut.

Ius eius Ignibus sacris imponitur.

Brassica latifolia

Sabauda.

Brassica alba capite oblongo non penitus clauso.

Brassica Sabauda.

Brassica latifolia.

Saphorischer Køl.

Breibletterter Køl.

Versich / vulgò.

Hortis instructiorib. familiaris. Seritur & transplantatur vt prior, frigoris impatiens. Delicior est, palato magis arridens.

Brassica vulgaris.

Κεράμην, Diosc.

Κεράμην λεύκα, Plinij.

Gemeiner Køl.

Glatter Køl.

Kølkrout.

In hortis ab Olitoribus feritur. Solum amat pingue.

Gustu hæc amara aliquantulum ac salsa. Elitata in cibo imbecillo Stomacho conuenit, Concoctione adiuuat, Aluum durari non patitur.

Hh 2

titur,

titur; vrinam pronocat.

Brassica viridis cauliculi depurati si manducantur, aut succus cum Melle decoctus exhibeatur, ad vocem interceptam certissimum auxilium.

Brassica cœrulea.

Brassica Cumana seu rubra, Dodon.

Brassica vulgaris rubra, Marrucina.

Blawfol/ Rotfol.

Rubro colore ex casto, crebro in hortis occurrit.

Brassica crispa.

Κεράκι ἐν ὀφθαλμοῖς, Theoph.

Brassica Apiana, Plin.

Brassica fimbriata.

Brauser fol.

In iure veteris galli decocta Colicam & Ventris tormina sedat, si iusculum forbeat, qua ratione & calculo Renum, nec non Hepaticis & Splenicis commodat.

Hyberno tempore cum carnibus Veruecinis pinguius decoquitur.

Brassica tenuifolia.

Κεράκι λεπτόφυλλον στενωπὸν, Theoph.

Brassica tenuifolia lacinata.

Brassica Selinoides.

Zart Brausser Kol.

Folij est fissis & in lacinas multas dissectis, sapore vulgaris Brassicae.

Brassica florida.

Brassica Cauliflora Dod.

Brassica florida botrytis

Lob.

Brassica Pompeiana Plin.

Blumentfol.

Salatfol.

Bäselinfol.

Cauliflor olitoribus.

Peregrina est. Caules medij conglomerati, Ori grati cocti ex iure pingui eduntur.

Brassica raposa.

Caulorapum Mattioli.

Brassica caule rapum gerens seu g. Dod.

Brassica peregrina medio caule turbinata & rapacea.

Κεράκι γηγενὸς, Theoph.

Rubenfol.

E graecia hortis nostris familiaris facta, Solum vult mediocre, pingue & sterco-ratum.

Brassica prolifera.

Brassica crispa prolifera

Tabern.

Brassica Asparagodes crispa C. B.

Bischel

Büschel Böldraut. *Tabern.*
In horto Laur. Scholtzj
Vratill.

Buglossum Italicum.

Buglossum Angustifolium
Lob.

Echium Italicum spinosum
Fuchs.

Buglossa maior *Offic.*

Welsche Ochsenzunge.

Βύλασσιν.

In viridarijs Medicorum
perennat. A Iunio in Au-
tumnum usq; floret.

Flosculi aspectu elegantes
Cordiales sunt, saccharo cō-
servantur, & in vsum Medi-
cum exiccantur.

Buglossum rubrum I.

Ἀγρόν *Diosc.* παρὰ τὸ ἀγρό-
ν αἰσιν. a fricando.

Anchusa, Calys seu Ono-
clea *Advers.*

Alcanna *Offic.*

Buglossa rubra *Mattiol.*

Rote Ochsenzunge.

Alfannenwurz.

Türkische Rote *Vulg.*

Iulio floret.

Radix refrigerat, desiccatur,
adstringit. Subamara est, ex-
ternat, extergit humores
Corporaq; denat.

Calculosis, Lienis & bile
suffusus commendatur. Hæc

cum vino rubro adstringenti
& butyro recenti decoqui-
tur ad vnguenti consistenti-
am, Ruptis, Conuulsis, ex al-
to deuolutis proficua.

Ad Exanthematum faci-
lem eruptionem ex calenti
Cereuisia vulgi medicina.

Radice ob sanguineum
succum mulieres olim ad fu-
candam faciem vsurpabant.

Buglossum rubrum II.

Buglossum angustifolium.

Anchusa spuria flore ru-
bro.

Echij facie Buglossum mi-
nimum flore rubente, *Lob.*

Kleine rote Ochsenzunge.

Minus est & folijs angu-
stioribus.

Bulbo-Castanum.

Βυλβοκάστανον.

Α' βυλβοκάστανον.

Nucula terrestris Septen-
trionalium *Advers.*

Oenanthe 1. *Mattiol.*

Geranium 1. *Diosc. Cast.*

Erd Castanien.

Stein Castanien.

Schäfer Nuss.

Bulbus est oleraceus e-
dendo totus & gratus Casta-
neæ sapore.

Bulbus eriophorus.

Hh 3

'Eri-

Εερφίος Theoph.

Bulbus Bombycinus.

Wolledhte frembde Swibel.

Buxus humilis.

Πξος Diosc.

καμύπτος.

Burbaum.

Semper humilis manet, nunquam ad Arboris altur-
git proceritatem.

Perpetuò viret, nec frigo-
ra horret, grauis odoris.

Capillum ruffant, tum fo-
lia tum rami in lixiuio de-
cocti.

Nec cariem nec vetulta-
tem sentit spississima ac
densissima eius materia: ob
id grauisima.

*Calamintha montana præ-
stantior.*

KΑλαμίνθη δεσιν Diosc. ως κα-
λὴ μένθη quasi bona Men-
tha & utilis.

Calamintha montana
agno flore.

Edele BergMünze.

Viget æstate & toto ferè
Autumni tempore, à Iunio
in Autumnum flores semen-
que perficit. Radix valde re-
stibilis.

Olfactu est suauiter acri &
sapore paululum amaro.

Calidæ & siccæ temperiei.
Digerit, mordicat, extenuat,
incidit valenter crassos hu-
mores, trahit ex alto ad cir-
cumferentiam.

Menses ciet, vrinæ pellit,
Ruptis, conuulsis, ægrè spi-
rantibus, torminibus, horro-
ribusq; auxiliatur. Regium
morbum expurgat, Venenis
resistit. Theriacæ miscetur.

Calamintha montana
vulgaris.

Calamintha Maritima.

Calaminthum montanum
vulgare Officin.

Gemeine BergMünze.

Iulio & Augusto floret.

Eadem præstat, sed minus
potens.

Calendula vulgaris
hortensis.

Χερσάνθου Diosc. Aduers.

Chrysanthemum ocula-
tum Diosc. Aduers.

Calendula Officin.

Verrucaria.

Ringelblumen sil.

Goldblumen.

Nulli non horto decora &
inquilina. Singulis ferè
Mensium calendis, Maio &
Iunio incipiente vsque in au-
tumnū floret.

Custu est adstringenti
cum

cum lenicula amaritudine. Calefac. ordine 2. Aperit, digerit, prouocat. Cor roborat, venenis resistit, & aduersus pestilentes febres commendatur.

Ventriculum frigidum corroborat, appetitum prostratum excitat, ab obstructione liberat Hepar & Lienem. Calefacit & confortat omnia viscera interna. Mouet vrinas & Menstrua ducit. Semen vermibus infestum.

Calendula simplex maiore flore.

Grosse einfache Ringelblumen.

Calendula simplex maiore flore medio rubro.

Calendula simplex medio ruffa.

Kotgelbe Ringelblumen.

Calendula simplex maior albicante flore.

Weisse Ringelblumen.

Prætertur cæteris ad album fœminarum fluxum immodicum.

Calendula multiplex.

Calendula flore pleno.

Calendula multiflora maxima.

Grosse volle Ringelblumē.

Calendula multiplex aurea.

Calendula satiuæ polyanthos melina.

Grosse Goldgeele volle Ringelblumen.

Flores Virguncularum coronis inserti bonum colorem eis reddere vulgo persuasum est. Poti earundem Ocrias emendant, Menstrua eliciunt, Ictericam discutiunt, & prauum Corporis habitum emendant.

Conserua florum cum Rhabarbaro sumta ad eodem vltus efficax.

Vulneraria est insignis.

Calendula multiplex prolifera.

Calendula reflorescens seu prolifera.

Calendula polyanthos prolifera.

Chrysanthemum proliferum Lob.

Volle Ringelblumen mit nebenblümlein.

Autumno vtp plurimum laterales flosculi enascuntur.

Camelina I II.

Camelina Thlaspi effigie.

Pseudo-Myagrum 3. Matt.

Cameras.

Tschel

Teschel Dotter.

*Camelina Thlaspi ef-
figie.*

Cameline Lobel.

Myagrum 2. Thlaspi ef-
figie.

Schottendotter.

Semen Auiculis gratum.

Cannabis mas.

*Κανναβις καὶ ἀστεύς χορδο-
φός, Diosc.*

Cannabis fœcunda Dod.

Canapus.

Samer Hanff.

Hanff sil.

Ad vestium stragula, Re-
stes & quamlibet suppel-
lectilem seritur in campis.

Semen gignit rotundum,
cinereum colore, medulla
dulci, alba. Calefacit mul-
tum, desiccatur, flatus discutit,
genituram exiccat.

Emulsio ex semine trito
fluxiones sistit diurnas,
dolores, repentinosque fla-
tum vortices, & humorum
fluctuationē compescit, som-
num conciliat. Vfus tamen
immoderatus molesto sopore
perfundit.

Contusi medulla capiti
vel pedibus imis admota
haud abs re Icteri humores
vaporesque tenues à centro

auertere & euocare putatur.
Gallinæ hoc semine oui-
feraciores redduntur.

Cannabis femina.

Cannabis sterilis, Dodon.

Cannabis sylu. Mattioli.

Cannabis maior, Trag.

Samel.

Samel Hanff/ sil.

Hæc caules edit longè te-
neriores, multis ramis bra-
chiatos, & floret etiam, sed
nullo semine prolificat.

Succus foliorum Auribus
instillatus vermes interimit,
Intestinorumque tineas ex-
cutit. Radices Podagricis
tophis commodæ: recentes
illinuntur vtiliter ambustis.

Capparis.

Κάπραις, Diosc.

Bapperstaude.

Non nisi instructissimis
viridarijs alitur.

Fœtus priusquam se pan-
dat in florem, decerpitur &
muria vel aceto conditur.

Cappares in Officinis du-
plices habentur. Maiores, mi-
nores. Minores vulgo, quia
palato gratiores, habentur
meliores, fleine Bapperlin/
Cappern in Essig. Cum reuera
maiores melioris sint succi,
& aptiores alendæ carni.

Edun-

Eduntur sale prius eloto,
addito oleo & aceto, Quar-
tanâ laborantibus ac Lieno-
sis in cibo profunt: appeti-
tum lapsum erigunt.

*Cardiaca Moluccana
laevis.*

Cardiaca Melica seu Mo-
lucca Syriaca minus aspera,
Aduers.

Molucca laevis, *Dodon.*

Melissa Constantinopoli-
cana, *Mattiol.*

Syrifch Hertsgesperr.

A Moluccis Orientis non
ita dudum repertis Insulis
nomen habet, vnde primò
allata creditur.

Ex semine nascitur.

Contra venena efficax.

*Cardiaca Moluccana
aspera.*

Melica seu Molucca aspe-
rior Syriaca, *Lob.*

Molucca spinosa, *Dodon.*

Rauch Syrifch Hertsges-
perr.

A priori asperiusculis ca-
liculis tantum est diuerfa.

Calefacit, aperit, atte-
nuat, abstergit, Ictericos iu-
uat, Lumbricos interficit &
Animalium venenosorum i-
ctibus mirificè auxiliatur,
tum pota tum illita.

Carduus benedictus.

Ἀκακλίς ἐπὶ γαίαντος,

Theophr. *Dod.*

Attractylis hirsutior, *Fuchs.*

Cnicus supinus, *Cord.*

Cardobenedictus, *Officin.*

Carduus sanctus.

Cardobenedict.

Bernhardiner Fraut.

Gefegnetter Distel.

Bornwurtz.

Planta apud Silesios ma-
gni nominis, æstimationis
& vsus.

In hortis Iulio & Augusto
florete, quo tempore ad Me-
dicos vsus colligitur.

Calefacit, siccate recessu 2.
Gustu amarus est. Expurgat
viscera: Iecur & Lienem ab
obstructione liberat: ventri-
culo què bilis infestat, con-
fert, eiusque dolores sopit.
Malos humores absumit &
educit. Pectus expurgat;
Phthificis, Pleureticis con-
ducit, tormina sedat, sudo-
res elicit. Calculum com-
minuit. Mensesque pro-
mouet.

Tertianam, Quartanam
aliasque putridas Ventricu-
li febres sanat.

Contra pestilentiam om-
nisque generis venena le-
thalia mirificè pollet, tam

li

int-

interius suntus, quàm venenosorum animalium moribus illitus.

Cancrum aliaque maligna, putrida & gallica ulcera sanat.

Semen vtiliter Emulsionibus in febribus malignis additur.

Carduus Maria.

Ανδραγός, Diosc. Mattiol.

Cardu⁹ leucographis, Plin.

Sylibum, Aduers.

Spina alba hortensis, Fuchf.

Bedegarim seu *Bedeguar*, *Offic.*

Mariendistel.

Margendistel / *Sil.*

Unser Frawendistel.

Planta est aeterna & quotannis ex semine deciduo repullulascit.

Desiccata Radix & modicè adstringit.

Semen tenuis est essentiae & calidae facultatis, gustu amarum, omnibus aduersatur venenis, conuulsisq; auxiliatur Infantibus. Bibitur vtiliter ad Hepatis & viscerum infarctus & vrinas remoratas. Quare confert Hydropicis, Ictericis ac Nephriticis. In pleuresi & lumborum doloribus vulgi medicina.

Carduus sphaerocephalus.

Πύρε, γύρε, Theoph. Aduers. *Echinopus* seu *Carduus echinatus*, Gesn.

Crocodylium, Fuchf.

Spherdistel.

Balldistel.

Rund Köpficht distel.

In hortis elegantiae causa: altero à satione anno floret.

Folia & semina sapore leniter amara sunt. Caput echinatum cum semine decoctum collutu dentium dolores mulcet.

Carduus stellatus.

Τρίκοτος φουράγος, Theoph.

Spina stella, Tabern.

Spina solstitialis, Dod.

Eryngium, Guil.

Calcatrippa Italica, Matt.

Sterndistel.

Kadedistel.

Wallendistel.

Iulio & Augusto floret.

Radix calidae est & siccae facultatis, tenuis essentiae, vrinas mirum in modum pellit. Calculumq; deturbat.

Aqua ex radicibus destillatur aduersus diurnas febres vtilis, Luc venerea infectis commoda: sanguinem à vitiosis humorib; expurgat.

Carduus

Carduus fullonum sativus.

Dipsacus fullonum, Dal.

Dipsacus albus, Fuchs.

Oenocardium.

Weberdistel.

Weberfarten.

In hortis & campis à pan-
nificibus seritur.

Carduus sativus spinosissimus.

Thlaspi crassifolium.

Dipsacantha vulg.

Grosser stachelhäuter Distel.
Maximus est & spinosissi-
mus ad hominis altitudi-
nem asurgens.

Augusto floret.

Carthamus.

Thlaspi, Diosc. Gal.

Thlaspi, Theop.

Carthamus? seu Onicos, Lob.

Crocus Sarracenicus Mar-
tial. Can.

Onicos virbana & sativa,

Plin.

Carthamum, Offic.

Wilder Garten Saffran.

Bürstenkraut.

Saffor.

Iulio & Augusto flores ex-
ponit, qui à nonnullis vice
condimenti in cibum veni-
unt. Cibos namque croceo

colore commendant & al-
um emolliunt.

Addantur & cordialibus
medicamentis. Semen lu-
perne & inferne purgat pi-
uitiam & aquas extrahit, ob
id morbis inde natis mirifi-
ce auxiliatur. Corrigitur Ma-
stice, Aniso, Zingibere & a-
lijs stomachicis.

*Carthamus sylvesteris
Recent.*

Thlaspi exple.

Attractylis sylvesteris her-
batum.

Attractylis recticantis,
Theop.

Spillendistel.

Spindeldistel.

Semen Onico simile, sed
minus & nigrum, amari-
cans: succat & digerit me-
diocriter.

Caryophyllus sativus.

Thlaspi, Theop. Scabg.

Betonica coronaria, T. A.

Betonica alulis, Fuchs.

Herba Tunica, Offic.

Flos caryophyllorum.

Caryophyllus hortulan?

Graß Negelin.

Garten Negelin.

Vbius in seminis, pen-
silibas vasis, nec non in hor-
torum totalis spectatur.

II 2

ven-

vt nihil vulgatius.

Floret diutissimè, tota quidem ætate, & autumnò, in cellis etiam interdum, fauente loci tepore, hyeme tamen frigida.

Mirum creditur, vt tam celebris flos tamque iucundus fuerit à veteribus silentio prætermisus, qui amplitudine, pulchritudine, varietate, odoris præstantiâ Rosa non inferior censi potest.

Vim floribus inesse calefaciendi & siccandi saporis amaritudo, odorisque fragrantia satis declarant. Alijs mediocris esse temperaturæ videtur.

Præstant purpureo nitentes colore, Caryophyllos aromaticos redolentes.

Roborant ventriculum, cerebrum, cor, & iecur, unde commendantur ad omnes cordis affectus, Vertiginem, Apoplexiam, Paralyfin & conuulsionem.

Aduersus venena, venenosorumque animalium ictus mirificè valent. Hinc contra pestilentie contagia dantur, Antidotisque inferuntur.

Conseruantur saccharo ad eisdem vsus.

Succus haud inferior eo, qui ex granis tinctorijs Ker-

mes dictis colligitur. In cordis affectibus, Cardialgia, Palpitatione, Lipothymia, Ventriculi imbecillitate, Capitisque malis, Vertigine, Cephalalgia &c. præstantissimum remedium. Commodissimè etiam in febribus malignis propinatur.

Acetum florum oxyrhœdinis vtiliter permiscetur.

Aqua ad eosdem vsus vitreis organis elicitur. Iulepis Cordialibus & Epithematibus Hepaticis & Cephalicis non sine fructu miscetur.

Radix inodora, insipida cur floribus in compositis sit præferenda, non video.

Caryophylli domestici apud nos varia sunt genera, colore, odore, & florum stipatu differentia. Alij enim Maiores sunt, alij Minores, alij pleni. Quidam coccineo rutilant colore, alij saturatè purpurâ nitent. Alij candido, alij carneo, alij miniato gaudent colore. Sunt & verticillores nonnihil albo rutilo; colore mistim resperfi.

Caryophylli domestici maiores simplices.

Intensè rubri.

Albi.

Minia-

Miniati.

Purpurei.

Variegati.

Einfache oder hohle Negelin / roth / weiß / leibfarben / Pomeranzfarbene / eingesprengete.

Ex semine facile nascuntur & hyemis frigora perferunt.

Caryophylli domestici pleno flore rubente.

Caryophyllus multiplex intensè rubens.

Caryophyllus maior plenus intenso rubore nitens.

Volle satt rote Negelin.

Caryophylli dom. multiplices pallidè rubentes.

Caryophylli domestici pleni carnei coloris.

Leibfarbene volle Negelin.

Caryophylli dom. multipl. miniati.

Caryophylli domestici pleni Arantij pomi colore.

Pomeranzfarbene Negelin.

Præ cæteris ob colorem elegantem ad Corollas expetuntur: verùm odore minus fragrant.

Caryophylli domestici pleni variegati.

Caryophylli dom. multiplices rubris & albis punctis strijsq; picti.

Eingesprengete Negelin.

Strigische Nelcken vulgo.

Maiores sunt cæteris & denso foliorum stipatu suavisimum exhalant odorem.

Caryophylli dom. pleni ex furculis nati.

Allerley gepfropffte Negelin.

Hi diligentia & studio feminarum & Virguncularum furculis tenellis in terram Maio subactis plantantur, & fætilibus multis annis Aestate & Hyeme florentes vigent.

Caryophyllus Armerius l.

Flos Armerius a. Dod.

Viola barbata latifolia Lugdun.

Caryophyllus Charthusianorum,

Charteuser Negelin.

Scharlachs Blumen.

Stein Negelin mit Silber punctlin.

Folio est latiore, breuiore Saponariæ. Flores permulti in umbella simul congesti, Iulio & Augusto pulchrè rubent exiguis argenteis punctis ornati.

Caryophyllus Armerius II.

Superba alba & suauè rubens Lob.

Caryophyllus minor Dod.

Weisse Zerferbte Weis-
Leibfarbene gelin.

Pirnische Negelin.

Seder Negelin.

Flores minus profundè
dissecti sunt, suauiter odo-
rati.

Caryophyllus viscarius.

Muscipula seu Armeraria

2 Lobel.

Sesamoides magnum Sal-
manticum Cl. H.

Armerius flos 4. Dod

Frembde Kleber Negelin.

Caryophyllus Indicus minor simplex.

Λυκοπέπων Gal Tabern.

Tanacetum Peruvianum
Cord.

Flos Aphricanus minor
simplex.

Africanische Sametrofen.

Herbst Rosen / Samet-
blumen.

Color huic aureus subni-
gricans & liuida quadam
purpurâ adumbratus, aspe-
ctu admodum iucundo, ho-
lofericum amulans.

Augusto & Septembri in
hortis & fictilibus floret.

Grauis, foetidus & ingra-
tus odor attestantur, huic
inesse vim malignam & no-
xiam, ob id intra Corpus su-
mi non debet.

Caryophyllus Indicus minor plexus.

Flos Aphricanus minor
multiflorus.

Othonna Diosc. Lacuna.

Gefüllte Sametrofen.

Caryophyllus Indicus maior simplici flore.

Flos Aphricanus maior
simplex.

Tanacetum Africanum
maius simplici flore.

Caltha Africana frutico-
sa flore simplici Gesn.

Einfache geele Herbst-
Rosen.

Geele Rosen vulgò.

Caryophyllus Indicus maior multiflorus.

Flos Aphricanus maior
polyanthos.

Othonna maior polyan-
thos Lob.

Tages Indica.

Grosse volle gelbe Herbst-
Rosen.

Fictilibus ad hyemem vs-
que

que flores lucent: qui ad Collas à puellis colliguntur.

Aggraunt Caput, nocent Cerebro & Cor debilitant.

Castanea Arbor.

Kastanie Diof.

Bessenbaum.

Castanienbaum.

Fructum precedunt nucamenta propendunt longa & lutea Nucis Inlandis iulis similes.

Largius sumta in cibum Capiti dolorem inferunt. Adstringunt, siccant, aluum sistunt, agrie concoquuntur & aluum inflant.

Centaureum maius.

Krautwurp Diof.

Centaureum maius serratifolium Adurf.

Rheponticum Offic. Cord. & Matt.

Panax platyphyllon Plin. Ded.

Gros Centaureur.

Gros Taufengöldin.

Solum amat pingue & lætum.

Succum flauum subrufo-centem fundit Radix, quæ gullu est acris simulque adstringens, leuicula quadam dulcedine.

Medetur Ruptis, Contulsis, agrie spirantibus, diutur-

na Tussi, sanguinem expuentib⁹, Asthmaticis, ex aqua & vino vulnera glutinat.

Haud rectè Rheopontico substituitur, cum legitimum hodie sufficienter asportetur ad nos.

Cepa rotunda.

Kepow Diof.

Cepa Fuchf. Trag.

Cepa rotunda capitata Matt. Cam.

Vnio.

Swippel.

Swiebel.

Swäfel.

Coloris est rubei & candidi, Culinis notissima. Solum appetit pingue, vehementer subactum. Seritur Aprili & Maio.

Cepa acris est & odore lachrymosa, calida & sicca, crassarumq; partium.

Incidit, mordet, flatus gignit, extenuat, expurgat, sitim mouet.

Hæmorrhoides aperit cum apposita tum cum aceto inuncta.

Cocta vehementer urinam pellit, semen genitale auget & Venerem stimulat: imposita tubercula concoquit & celerrime rumpit.

Succus cum Melle & Ruta Ca-

ta Canis rabidi morfibus illinitur.

Largiore cibo sumta, Capitis dolores efficit, Oculos offendit, ac aciem eorum retundit & sensus stupidiore reddit.

Naturâ biliosis aduersatur.

Cepa oblonga.

Cepa Hispanica oblonga Lobel.

Cepa alba.

Lange weisse Zwiebeln.

Spanische Zwiebeln Sil.

Mitior est sapore, nec adeo Caput afficit.

Cepa sterilis.

κενὸν κρεμμύδιον.

Κρεμμύδιον τμηλὸν Theoph.

Porrum sectium Lob.

Porrum tonsile.

Schnitzzwibel.

Brisslauch Sil.

Ad obsonia & condimenta paranda in hortos recipitur. Diu viget & plurimis annis restat hyemis ac frigoris patiens.

Odore & sapore cepam & porrum refert.

Cepæa.

Καρύνη Diosc.

Portulaca sylvestris.

Zepeenfraut.

Acker-Burzel.

Welsch Barmfraut.

Folia in vino pota vrinae stillicidio & Vesicæ scabie laborantibus opitulantur.

Cerasus hortensis dulci fructu.

Κερασορ.

Passim in hortis.

Cerasia dulcia rubra seu Cæciliana, rote Birschen.

Cerasia nigra, Aëiana.

Schwarze Birschen.

Cerasia Hungarica.

Cerasia Hispanica.

Cerasia Iuliana Plin.

Grosse Ungrische Birschen.

Spanische Birschen.

Flatulenta sunt, Aluum emolliunt, cum nucleis urinas pellunt; sed citissime corrumpuntur & prauos succos generant.

Cerasia pinguis decocta & per cribrum trajecta in tabulis ligneis ad solem indurantur à feminis in Ciborum condimenta.

Begossene Birschen.

Cerasus Italica.

Welscher Birschenbaum.

Cerasia acidula, acidodulcia, Pliniana.

Welsche Birschen.

Weisse Birschen.

Weinschneide Birschen.

H26

Hæc omnium sunt suauissima, quæ in Culinas veniunt.

Rubent quidem & melioris sunt succi, sed aquei, frigidi ac humidi. Sitim sedant, æstuanti Ventriculo profunt, febricitantibus utilia; faciliè descendunt & aluum lubricum reddunt, nutrimenti verò exiguum præbent.

Cerasus fructu acido.

Sauer Kirschbaum.

Cerasia austera, Amarena.

Cerasia Aproniana.

Schwartzæ Sauer Kirschen.

Amarellen.

Weichsel Vulgò.

Refrigerant, desiccant & nonnihil etiam incidunt, Ventriculum constringunt, Cibi appetentiam inuitant, bonum sanguinè generant, Pituitam incidunt crassosq; humores, flauam bilem reprimunt, urinam eliciunt.

Sapore commendantur ad intinctus conficiendos, quibus & sanis & ægrotantibus febribus maximè biliosis vexatis edulia iucundissimè condiuntur.

Succus per se vel cum saccharo ad eosdem vsus ad certam consistentiam densa-

tur. Condiuntur item saccharo & exiccantur integra in cibum & medicinam.

Cerasiorum gummi.

Lachryma Cerasi.

Kirschbartz.

Cum quadam viscositate tenuium est partium absque mordacitate.

Tussi veteri medetur, Arterias exasperatas lenit, Calculosis ex vino prodest.

Aceto liquefacta Infantium Lichenas sanat.

Virgunculæ in pyri formam effingunt, vulgò, Claren, quo pilos à fronte auertunt frontemque exhilarant.

Chamacerasus.

Χαμαιέρας.

Cerasus humilis.

ErdWeichsel.

In horto Laur. Scholtzj.

Chamælea.

Χαμαιλέα Diosc.

Chamælea tricoccos Tob.

Mezereon Arabum Aduers.

Coccognidion Officin.

Κόκκος κνίδιος.

Seidelbast.

Seiland.

Belberahals.

Ibidem frutescit.

Kk

Folio

Folia & fructus amara sunt & acria vrentis & vehementer calidæ facultatis.

Bilem & Pituitam detrahunt, fordida & crustosa vlcera cum Melle repurgant.

Chamamelum Romanum.

Chamæmelum odoratius Dodon.

Anthemis seu Leucanthesis odorata Lob.

Chamomilla Romana.

Römische Camillen.

Edle Camillen / oder Hermel.

Instructioribus hortis notum, etiam asperrima hyeme viret.

Facultatibus vulgari multò est præstantius. Suauius enim quiddam aromaticumq; Amaraci aut Abrotani exhalat.

Syrupus ex hoc ad Ictericum Splenis & Hydropem utilis paratur.

In aqua aut vino decocta herba cum floribus addito Cymino pota, mirificum in Colica flatulenta præstat auxilium.

*Chamamelum Romanum
flore pleno.*

Chamæmelum Romanum multiflorum.

Anglorum niveum λευκάνθεμον flore multiplici Aduers.

Volle Römische Camillens blumen.

Edle Camillen / Hermel mit vollen blumen.

Eiusdem cum priori facultatis.

Chærefolium.

Χαίρε φυτόν.

Chærefolium Offic. Dod.

Gingidium Fuchs.

Rörffel / Rörffelkraut.

Rörbelkraut.

Terrâ stercoreatâ & aliquantulum humente oblectatur. Maio floret & semen fert nigrum oblongum aristis Auenæ simile.

Si Augusto seratur, per totum hyemem utile est.

Coctum crudumque Stomachi magna utilitate estur. Culinaria est herba, tota dulcis & odorata, acrisculo quodam accedente sapore vix fere insensibili.

Grumos Sanguinis concretos dissoluit, Menstrua prouocat, affectibus Renum & Vesicæ admodum utilis.

Corroborat Ventriculum, Cerebrum, Intestina, & Pestilentialibus febribus occurrat.

Chære-

Charefolium Hispanicum.

Μαργαρίτη Diosc. ὡς μωδὸς ἔστι.

Πιλοσάρεμον. Cord.

Cerefolium maius.

Myrrhis maior C.B.

Smyrrhiza Plin.

Seseli Peloponnense

Anguil.

Myrrhenfraut.

Spanischer Böffel.

In hortis satum diutius restat.

Odore, sapore, jucunditate, facultatibus Cherefolium imitatur.

Radix longa crassa in Cibus additur instar Petroselinii. Urinas potenter ducit; ob id Ictericis, Hydropicis, affectibus Renum & Vesicæ commendatur.

Aiunt eam bis terque die potam ex vino, in Pestilentia salutarem esse, & ne contagia Morbi sentiantur, obitare.

Chondrilla Hispanica.

Chondrilla rara purpurante flore, semine nitido decido Lob.

Crupina Belgarum.

Spanische Condrillen.

Facile ex semine nascitur, neglecti vsus.

Chondrilla cœrulea Belgarum.

Blaw Condrillenfraut.

Aliunde allatum semen in hortis seritur.

Chrysanthemum Martioli.

Χρυσαλίδεμον Diosc.

Bellis lutea Tr.

Bellium maius Tabern.

Boaria Rom.

Chrysan. hemū segetum.

Goldblume.

Geele Genseblum.

Geel Kindsauge.

Duplex est. Maius & minus folijs profundius incisis.

Aestiuæ est planta, frigoris impatiens, tenera, fruticosa, oleracea, gustu nonnihil caloris indicans.

Pota in Balneis post exitum de folio Morbo regio correptis breui bonum colorem inducit.

Chrysanthemum Americanum.

Chrysanthemum Peruvianum Dod.

Helenium Indicum maximum C. B.

Planta maxima.

Corona Solis.

Gigas herba.

Kk 2

Indias

Indianisch Goldblume.
Sonnenfrone / Sonnen-
blume.

Ex semine ab Hispanis ex
America allato lubenter nas-
citur. Augusto floret.

Pediculi foliorum teneri
adhuc pilis deraſis in crati-
cula cocti, ſale oleoq; condi-
ti, eſu ſuaues, Oriq; grati, &
ad Venerem promouendā
proſunt.

Ad vulnera glutinanda
gummi & vniuerſa planta
magnæ commendationis.

*Chrysanthemum America-
num proliſerum.*

Flos Solis maximus ra-
moſus.

Sonnenfron mit viel ne-
benblümlein.

Septem octoſe flores hoc
anno in hortulo meo ex vna
planta enati ſunt.

Cicer Arietinum.

Ἐπίενδο· Dioſc.

Cicer ſatium.

Cicer Officin.

Biechern.

Ἰſer Erbes.

Amat pingue ſolum.

Aperit, abſtergit, diſcu-
tit, incidit, ſtatus excitat.
Calidum eſt & humidum, a-
maritudinis non omninò
expers.

Lac & ſemen copioſe ad-
auget, venenis reſiſtit.

Eius decoctum Lienem,
Iecur & Renes expurgat,
Menſes & partus pellit, Cal-
culum frangit, Ictericos Hy-
dropicos & Cachecticos per
vrinas purgat.

Cichorium Italicum.

Cichorea ſatiua.

Welfche Wegewart.

Garten Hindleiſſe.

Magis quàm agreſte re-
frigerat.

Olitores radices hyeme
terra aut ſabulo obruunt;
quo artificio mirum in mo-
dum albeſcunt, teneræ eua-
dunt, & in totam aſſeruan-
tur hyemem, exuto magna
ex parte amarore.

Condiuntur etiam verè
cum ſaccharo ad Hepatis ca-
lidiores affectus.

Citria Malus.

Μηλέα μινθη, Dioſc.

Malus Medica, Citrea.

Citrus, Tabern.

Citronbaum.

Citrinatbaum.

In viridarijs aliquando aſ-
ſeruatur vaſculis, ſed fru-
ctum non fert.

Folia odorata, calida &
ſicca.

Citria

Citria Mala.

Μήλα μηδικά.

Cedromela.

Citrus.

Citron öpffel.

Citronen.

Citrinatöpffel.

Cortex amarus est, non sine acrimonia. Omnibus venenis aduersatur, & frigidum ventriculum roborat, Cor exhilarat.

Mansa oris halitū emendat, suauitatemque accersit.

Caro refrigerat, humectat, flauam bilem reprimat, sitim sedat, & Pestilentiaē cōtagia arcet.

Succus grauidarum Malaciae succurrit.

Semen amarum venenis aduersatur, Aluum mouet & lumbricos expellit, in febribus pestilentialibus magni vsus.

Cortex conditus sacch. Ventriculum, Cor & Cerebrum roborat.

*Citrullus.*Anguria, *Mattiol.*Cucumer Citrullus, *Fuchf.*Citrulus, Citreolus, *Trag.*

Citrullen.

Erdoöpffel.

Indianische Kürbis.

Autumno fructus maturascunt, Augusto floret. Refrigerat & humectat.

Pulpa in ore commansa, Linguae in febribus asperitatem lenit & sitim compescit.

Semen internarum partium inflammationibus succurrit & bilis acrimoniam ac feruorem contemperat.

*Clematis seu vitis syluestris.*Ἀμπέλως μέλαινα, *Fuchf.*Κληματὶς ἰτέρεα *Diosc. Mattiol.*

Vitis nigra seu Bryonia, *Fuchf.*

Viorna vulgò, *Aduersf.*Clematis 2. *Mattiol.*

Lynch.

Wald Reben.

Rebling.

In horto Laur. Scholtzj, semen fert Septembri.

Gustus feruidus & acris calidam arguit vim.

Clematis peregrina purpurea.

Clematis Pannonica.

Purpur braun Winde.

In hortorum est delicijs: floret aestate.

*Cochlearia.*Cochlearia Batava, *Aduersf.*

Kk 3

Tele-

Telephium Diosc. Lac. &
Rosa.

Herba Scorbuti.

Röffelfraut.

Schorbocksfraut.

Ex semine integro anno
viret in horto meo ad succi
vsum.

Facultatem euidenter ca-
lidam & siccam, virenti Na-
sturtio sapore & qualitate
persimilem obtinet.

Scorbuto efficaciter me-
detur.

Succus Hydropicis propi-
natur, nec non alijs externis
maculosis Cutis affectibus
Lienis vitio progenitis.

*Colchicum candido
flore.*

Zeitlosen mit weissen blü-
men.

In horto D. Laur. Scholtzj.

Colocynthis rotunda.

Κολοκυνθίς.

Cucurbita amara cathar-
tica, Lobel.

Coloquinthen.

Wilder Kürbis.

Veheimens catharticum,
Empiricis, quibus frequen-
ter in vlu, notum.

Insigniter est amara: Ea-
propter obstructos meatus
expurgat ac aperit.

Colocynthis pyriformis.

Κολοκυνθίς ἀγγία.

Colocynthis pyramidalis
seu fera, Tabern.

Coloquint weiblin.

Byren Coloquinten.

Voluptatis gratia feritur.

Colutea arbuscula.

Κολυτή, Theoph. Aduers.

Colutea vesicaria.

Welsch Senerbaum.

Linsenbaum.

Viridarijs familiaris. Ve-
re floret, Augusto semen in
vesiculis maturescit.

Folia in maiori copia ex-
hibita, vt Sena aluum laxant.

Semen vomitorium est
sicut Genistæ.

*Consolida regalis caru-
lea vulg.*

Κόμινον ἀγροῦ ἑπείου, Diosc.
Tabern.

Calcaris flos, Recent.

Calcitrapa, Cord.

Consolida regia.

Rittersporn.

Sporn blumen.

Born Fummel.

Coronaria est puellis nota.

*Consolida regalis caru-
lea maior.*

Delphinium, Dodon.

Grosser blauer Rittersporn.
Flores

Flores oculorum Epiphoris & inflammationibus utiles, in aqua seu succo.

*Consolida regalis purpur-
rosiolacea.*

Violbraun Rittersporn.

*Consolida ex albo pur-
purascens plena.*

Weißbraun Rittersporn
mit vollen blumen.

In horto Laur. Scholtzj.

*Consolida regalis in-
carnata.*

Consolida regalis fatiua
flore rubro, *Tabern.*

Delphinium 3. flore ro-
seo, *Gesn.*

Leibfarben Rittersporn.

*Consolida regalis albo
flore.*

Delphinium flore candi-
do, *Gesn.*

Rittersporn mit weissen
blumen.

Ad coronarum vsum a
puellis feritur.

Conuoluulus Asureus.

Conuoluulus hederaceus
vel *cœruleus exoticus*, *Aduersf.*

Campana cœrulea, *Dod.*

Campana lazura, *Herbar.*

Flos Noctis.

Blawe Nachtwinde.

Potius voluptatis quàm
utilitatis causa plantatur.

Cornus mas.

Karyia, *Diosc.*

Kornelbaum.

Folia & germina gustu a-
cerba sunt valenterq; desic-
cant, vulnera glutinant.

Corna, Hornfirschen /
Hornlizen.

Acerba sunt & vehemen-
ter astringunt, Dysentericis
competunt.

Coronopus I.

Korambros, *Theoph. & Dioscor.*

Herba stella seu cornu
ceruinum, *Dod.*

Coronopodium.

Pes Miluinus seu *Cornicis.*

Hirtzgras.

Hirtzhorn salate.

Kappensuß.

Ad Acetariorum vsum
feritur.

Folia aliquantulum sal-
sum & dulcem saporem ha-
bent: Cruda eduntur in a-
cetarijs & cocta cum aceto
& sale.

Calculosis & cœliacis uti-
lis radix.

Coronopus II.

Cornu Cerui alisifum re-
pens, *Dodon.*

Ambro.

Ambrosia spontanea ltrigiosior, Lob.

Kriechender Krausfuß.

Feld Hirtzhorn.

Wanzenkresse.

Tota astate in hyemem multam viret. Iunio floret, semen Plantaginis ferè in spicis succedit.

Odore destituitur, sola acredine nares feriens. Estur in acetarijs vt prior.

Corylus domestica.

Nux Auellana, Pontica.

Garten Haselstrauch.

Auellana rubra, pontica, rote Haselnüsse / Ruhr nüsse / putamine extrinsecus vestuntur barbato, nucleo intus ruffa membrana cincto, oblongiore. Gustu sunt gratiores vulgaribus & fractu minimè contumaces.

Aluum adstringunt, Cæliacis ac Dysentericis vtilis. Contra serpentum morsus valent.

Cotonea malus.

Μάλα κυπρία.

Malus cydonia.

Bünnenbaum.

Quittenbaum.

Foliorum decocto fouentur Vterus & Anus procidentes. Flores ei alba Ro-

sa sylu. figurâ singuli seorsim collocati: fructus Autumno maturescunt.

Cotonea mala.

Κυδωνία μάλα, χειμωμία.

Mala Cydonia.

Cydonia minora.

Quitten öpfel.

Bünnen / kleine Bünnen.

Pyræ Cydonia.

Σπειρόμηλα vel σπείδια, Diosc.

Quitten Byren.

Grosse Quitten.

Pyræ ferè turbinatam figuram exprimunt. Magna quidè sunt, sed minus vtilia.

Ad Medicum vsu eliguntur Cydonia mala, quæ pressa sunt, & in toros ferè diuisa, Melopeponum modo, benè habita, flauescencia, lanuginosa, odorata.

Refrigerant 1. siccant 2. ordine: valenter adstringunt, cohibent, roborant.

Cochia in cineribus cum saccharo Ventriculo apta, Singultu & nauseam compescunt, calorem mitigant, concoctionem iuuant, ventriculum ocludunt & vaporum exhalationem prohibent; Omnes alui fluxiones sistunt, Dysentericis ac Cæliacis vtilia.

Cruda

Cruda cataplasmatibus adduntur ad cohibendam aluum, aut si Stomachus aestuet, aut in vomitiones effundatur, ad Mammarum inflammationes, præduros Lienes & condylomata.

Condiuntur cydonia Saccharo integra vel incisa, demtis nucleis, ventriculo grata. Caro cum Melle aut Saccharo vel per se vel additis corticibus Citrij, Ambra & alijs aromatibus ad Electuarij formam coquitur.

Vinum seu succus ad syrumpi vel gelu consistentiam addito saccharo redigitur.

Crespinus I.

Ceanothus, *Theoph.*

Grossularia præcox.

Vua crispa, *Lob.*

Vitis precia, *Plin.*

Christdorn, *Sil.*

Wegdorn.

Stechdorn.

Rauhe Kreuselsbeeren.

Baccæ nonnihil hirsutæ circa solstitium maturæ refrigerant, exiccant, roborant & adstringunt. Viret primo vere niuib. delapsis.

Succus immaturi fructus Omphacij loco est. Iusculis febricitantiū commodè incoquantur; sitim, calorem

extingunt & appetentiam excitant.

Crespinus II. spinosior.

Grosselbeer.

Glatte Kreuselsbeeren.

Spiniosior est & baccas subluteas læues non hirsutas, dulces habet, quæ tardius maturescunt.

Maturæ parum aut nihil adstringunt, & caloris exiguum quid obtinent.

Crocus hortensis.

Reynolds, Dioscor.

Crocum.

Safran.

Solum amat mediocriter pingue.

Autumno floret; folia virent tota hyeme.

Calefacit, exiccant, frigidi terreiq; nonnihil obtinet. Aperit, pellit, digerit, roborat, emollit, concoquit, leuiter adstringit.

Lætitiā affert & cordi conducit, venenis & Pesti aduersatur.

Immodicus vsus Capitis dolorem, inappetentiam cibi palloremq; facit.

Crocus sylvestris montanus
flore albo Lob.

Berg Safran mit weissen blumen.

L1

Cucu-

Cucumis sativus vulgaris.

Σίκω ἡγεστ, Diosc.

Cucumis esculentus.

Cucumis vulgaris, Dod.

Cucumern / quasi Curuimer à curuore.

Gurcken.

Pinguia & aprica amat loca. Iulio & Augusto maturescunt fructus.

Humectant & refrigerant Cucumeres ordine 2. Abstergant, incidunt, urinas movent, aluo & Stomacho utiles.

Condiuntur fermento aqua & Anetho virides nondum maturi; si iam citrini facti sunt, esui haud idonei.

Mensis Acetariorum vice cum carnibus asis apponuntur palato non ingrati.

Semen desiccatur, aperit, abstergit, Pectoris & Pulmonis inflammatione laborantibus prodest, Iecinoris obstructions aperit, Calculo Renum & Vesicæ exulcerationibus subuenit. Emulsionibus commodè additur.

Cucumis anguinus flexuosus.

Cucumis oblongus, Dod.

Schlangen Gurcken.

Lange Cucumern.

Hortis instructioribus notus.

Cucumis asininus.

Σίκω ἄσινος, Diosc.

Cucumis sylu. Elaterij, Lob.

Eselfürbis.

Springfürbis.

Circa autumnum fructus maturescit.

Radix abstergit, digerit, emollit; Bilem & pituitam deiecit, præsertim in Hydropticis. Succus summè amarus est, calidus leuiter & subtilium partium.

Elaterium, succus qui è fructu oblongo, glandi simili, paratur, summè amarus est, ordine secundo calidus; Menses mouet, Cynanchis cum melle illinitur, Ictericis cum Lacte in Nares trahitur & Cephalalgicis.

Cucurbita rotunda.

Κολοκυνθα ἰσχυρὸς seu ἡγεστ, Diosc.

Cucurbita seu Zuccha, Aduers.

Cucurbita maior albo flore, Fuchs.

Rürbis.

Rönder Rürbis.

Loca amat rigua & aquosa.

Cucurbita humectat & refrige-

frigerat 2. gradu. Cruda cibo insuavis, Stomacho pernicioſa & concoctu ſermè inexpugnabilis.

Comeſta ſitim propellit. Exiguum corpori prabet alimentum, idque frigidum & humidum: facile autem ſubſidet præcipuè elixa, quæ acrimoniam contemperat & propter ſubſtantix ſux lubricitatem aluum emollit.

Cruda illita tumores & abſceſſus mitigat. Oculorum inflammationibus & Podagris benè facit.

Ramenta infantibus contra Syriam, Syncipiti illinuntur.

Semen feruorem Renum mitigat, vrinæ acrimoniam temperat, eamque prouocat.

Folia Mammis Puerperarum addita Lac exiccant.

Cucurbita oblonga.

Cucurbita longior, Dodon.

Cucurbita ſue Zucha omnium maxima anguina, Lob.

Langhalsichter Kürbis.

Zincken Kürbis.

Vraſſlauia in hortis.

Sapore eſt ſubdulci.

Cucurbita lagenaria.

Cucurbita ſeſſilis.

Glaſchen Kürbis.

Cucurbita coronata.

Cucurbita capitata.

Bronen Kürbis.

Ex horto Laur. Scholtzj.

Cucurbita Indica maxima.

Cucurbita Indica ſeu Saracenica maior.

Türkischer Kürbis.

Türkisch fraut. Sil.

Differt hæc quantitate, figura, colore.

Paſſim in hortis ſeritur ob fructum dulcem. Eſtur vel cum juſculis elixa, vel in butyro additis Malis Ponticis aut Cydonijs pipereque frixa. Alimentum confert exiguum.

Semen ei magnum album, in quo nucleus includitur dulcis & ſuavis.

Cucurbita Indica longa maior ex ſaturato viſcens verrucosa.

Langer ſatgrüner wargen Kürbis.

Cucurbita teres ex ſua rubens.

Lenglichter roſgelber Kürbis.

Cucurbita Indica minor.

L1 2

Cucur-

Cucurbita Indica minor
rotunda.

Kleiner Oepffel Kürbis.

Erd Oepffel.

Fructus est minimus & pi-
la instar rotundus. Viri-
darius & pensilibus hortis
solummodo nota.

Cucurbita picta.

Cucurbita varia.

Flecken Kürbis.

Oblonga est & maculis
subnigris variegatur.

Cuminum sativum.

Κύμινον ἡμετέρον Diosc. ὁ δὲ τὸ νό-
τον, quod inter olera maximè
fruticet ac fecundissimum
sit.

Cuminum Regium, Ro-
manum.

Anethum regium seu Ac-
thiopicum.

Cyminum Offic.

Römischer Kümmel.

Bramer Kümmel.

Rechter Kümmel.

Radix tenuis post seminis
maturitatem perit. Diffici-
lè nascitur.

Semen vim habet excale-
faciendi, siccandi. Attenu-
at, incidit, aperit, prouocat,
adstringit, discutit, fluorem
Muliebrem sistit. Ad Sto-
machi nauseam, tormina in-

stationesq; conuenit, phleg-
mata lentosque incidit hu-
mores.

Vtile Pectori & Pulmoni-
bus refrigeratis cum sorbiti-
one sumtum.

Ex vino demorsis à ser-
pentibus propinatur; à Bal-
neo Regium morbum expel-
lit, vertiginiq; prodest.

Cuminum corniculatum.

ῤαπῆρον, Diosc.

Hypecoon Dod. & Clus.

Cuminum sylu, 2. siliquo-
sum Aduers.

Kornkümmel.

Semen excalefacit, aperit,
penetrat.

Epotum Serpentum mor-
sibus præsidio est.

Cyanus maior.

Cyanus montanus Tabern.

Cyanus latifolius.

Verbascum Cyanoides.

Grosse Kornblumen.

Wald Kornblumen.

Hortensis est apud nos, a-
libi spontaneus.

Eadem potest quæ ar-
uenfis.

*Cyanus satiuus mul-
tisflorus.*

Volle Kornblumen.

Cyanus

Cyanus ex albo violaceus.

Cyanus albus mediopureus.

Lichtweisse vielbraune Kornblumen.

Cyanus albus mediorubens.

Weisrote Kornblumen.

Cyanus caeruleus mediopurpureus.

Blau braune Kornblumen.

Cyclamen angulosofolio.

Κύκλῆμος Diosc. καὶ τὸ κύκλῆμος.

Cyclamen vernum Lob.

Cyclaminus.

Panis porcinus.

Arthanita Offic.

Schweinbrod.

Schweintod.

Radix cal. & sicc. 3. Abstergit, incidit, venarum ora aperit, attrahit, digerit, detergit, prouocat, aluum emollit.

Cum hydromelite pota pituitam & aquam per inferna trahit.

Coli cruciatus à pituita progenitos aut ab induratis excrementis tollit.

Radix excavata oleo repleta & Cineri feruenti imposita adiecto Ceræ tantillo, vt strigmentosa fiat, vnguentū pernionibus utilissimum.

Supposita Menfes ciet.

Miscetur medicamentis, tubercula, strumas aliasque durities discutientibus.

Succus naribus instillatus Caput purgat.

Cynoglossum Creticum.

Cretische Hundezunge.

Folia sunt asperiora vulgari, flores dilute cœrulei: semine maturo planta perit. Iunio & Iulio floret, semen in theculis asperiusculis amarum, abstergendi vi præditum.

Cyperus longus

Κύπριος Diosc.

Ἰσχυρίων Ἰερ.

Cyperus longus odorati- or habitior Lob.

Iuncus angulosus, quadratus Cels.

Galanga sylvestris.

Cyperwurtz.

Wilder Galgen.

Wolriechende Bingen.

Humectis latatur locis.

Eminent Iubæ Iulio & Augusto.

Radix odorata, Calefacit,

Ll 3

exic-

exiccat absq; morfu, roborat, adstringit ac simul incidit & aperit, urinam & Menfes prouocat. Calculo vexat-
tis congruit.

Cyperus dulcis.

Σχοινος & γουρ Gefn.

Dulchichnium Dod.

Trasi Veronensium Matt.

Cyperus dulcis Theoph.
Tabern.

Italianische Zuckerwurtz.

Süßer wilder Galgan.

Radix excalefacit, hume-
stat i. ordine, lenit, lenigat,
emollit, acres fluxiones con-
temperat, genituram auget,
& ad Venerem facit.

Cytisus.

Κίλτρο Diosc.

Cytisus Marantha Gal.

Geeler Geisflee.

Gehörnter Geisflee.

Semine & racemis seritur.

Folia digerendi possident
facultatem aquae temperatae
mistam, sicut & Maluae folia.

Refrigerant, tumores in-
ter initia discutiunt, si pane
trita illinantur.

Floribus Apes delectan-
tur, ex quibus plurimum
Mellis excerpunt.

Damafonium nothum.

Pseudo-Damafonium

Clus. P.

Alifina ἀλίζιον seu κοιλιά-
σιον, Thal.

Calceolus Mariae & Sacer-
dotis crepida.

Helleborine punicea seu
ferruginea Lugdun.

Butterballen.

Welsch Wegericht.

Graveneschuch.

Iulio floret. Sapor ei a-
marus.

Vulnera recentia glu-
tinat.

Digitalis purpurea.

Δακτυλῖτις

Δακτύλις.

Campanula syluestris.

Verbasculus digitalis

Costei.

Nola syluestris.

Braun fingerhütlin.

Braun Waldglöcklin.

In Lotharingia & Alsatia
montibus sponte vmbrosis
locis luxuriat.

Integra aestate flores gerit
pendulos elegantes, semen
in theculis palaceum.

Vulneraria est.

Folia aluum leniunt.

Flores decocti gargariza-
tu faucium ardori & Inflan-
mationi profant.

Digita-

Digitalis candida maior.

Digitalis 2. Dod.

Schneeweisse Fingerhutlin.

Paulò serius floret quàm purpurea.

Digitalis candida purpureis maculis respersa.

Weisbrauner Fingerhut.

Diptamnus germanica.

Χοιμαρέλιος.

Diptamnus vulgaris seu mas, minor.

Fraxinella Lob. Dod.

Tragium Cord.

Pœonia inacula Veter.

Weisser Diptam.

Gemeiner Diptam.

Spechtwurgel.

Floret Maio.

Amara est radix, candida, grauis odoris.

Calefacit, siccit, aperit, abstergit, extrahit, prouocat.

Comitialibus & frigidis Cerebri affectibus utilis. Præstat contra Pestilentia contagia quouis modo sumpta. Confert Stomacho & Anhelosis. Antidotis utiliter permiscetur.

Diptamnus Italica.

Fraxinella Italica.

Polemonium veterum.

Diētamnus maior.

Welscher Diptam.

Huius folia maiora, virentiora, duriora, magisq; acuminata. Cætera paria sunt.

Doronicum.

Doronicum 1. Tabern.

Doronicum latifolium

Clus. P.

Aconitum Pardalianches

1. Dodon.

Schwindelwurz.

Gembsewurz.

Flores lutei.

Radix gustu dulcis, temperiei mediæ ac temperatæ proxima vicinaque. Diu in hortis durat.

Draco hortensis.

Draco Aduers.

Dracunculus hortensis

Mattiol.

Tarç.

Dragoncell.

Draconfrant.

Sturwerfrant.

Beysersalat.

Serpendo se propagat radiculis. Tota æstate viret.

Augusto flosculos fert.

Acris est cum aromatico sapore. Calef. & siccit. Mansa pituitam ciet, Dentium dolores mulcet.

Estur passim in acetarijs cum

cum Lactucis alijsq; oleri-
bus; concoctionem iuuat &
vrinas mouet.

Epimedium.

Επιμίδιον Diosc. *Aduers.*
Lunaria Italica.

Monfraut.

Radix prolixis ambagi-
bus incuruatur, atq; in late-
ra diffunditur, subadstrin-
gentis & siccandis gustus.
Aestate multos flosculos
promit.

Folia multum amara.

Aliunt epotum concipien-
di spem adimere.

Eruca satina I.

Eruca satina floribus albi-
cantibus.

Eruca Offic. ab erodendo.

Ερρουερ Diosc.

Raucfelen.

Samer weisser Senff.

Flores Iulio apparent, o-
doris ingrati.

Excalesac. manifestè, sic-
cat, attenuat, aperit, flatu
pellit.

In Cibis sumta semen ge-
nitale auget, & Venerem
excitat, Aluo perquam com-
moda.

Semen diureticum est,
Ventricis tincas perdit.

Eruca satina II.

Eruca lutea maior.

Eruca sylv. *Aduers.*

Eruca Sabaudica.

Rekulla.

Kofhes.

Raucfelen.

Ad acetaria seritur. Eius-
dem facultatis, vrinam po-
tentius trahit.

Cocta addito saccharo In-
fantium tussi medetur.

Eruca satina III.

Eruca lutea minor.

Sinapi i. genus sylv. *Fuchf.*

Erucula.

Klein Kofhes.

Klein Raucfelen.

Tota minor priori.

Eruca satina IV.

Eruca Nasturtio cognata
tenuifolia Lob.

Nasturtium sylv. *Clus.*

Wilder Senff.

Eruum satinum I.

Ογγκος *καταλδος.*

Pisum Græcorū *satina* Tr.

Phaseolus minor *satina* Tr.

Cord.

Cicer *Columbinum* *Qui-*
busdam.

Weisse Sam *Eruen.*

Eck *Erbis.*

Semen

Semen calefacit, siccit.
Ratione amaritudinis inci-
dit, exterget atq; obstructio-
nes expedit. Ventrem tur-
bat sanguinemq; per urinam
ducit. Corporis colorem
commendat.

Eryum sativum II.

Vide Orobum.

Eryngium cœruleum.

Eryngium planum Dod.
Eryngium alpinum cœru-
leum Tab.

Blaw Brackendistel.

Blaw Manstrew.

In hortos elegantia causa
recipitur. Capitula echi-
nata Augusto & Septembri
hilari cœruleo colore pla-
cent.

Faba maior.

Κρυπτος Diosc.

Faba maior sativa.

Bana siue Phaseolus maior
Dodon.

Grosse rote Bonen.

Deutsche Bonen.

Seritur in agris & hortis.

Frigida est & sicca natura.

Adstringit, discutit, abster-
git, impinguat, flatus gignit.

Insomnia tumultuosa cau-
satur, tussi confert. Farina

maculas Cutis abstergit &
nitorem ei conciliat.

Aqua ex floribus ad eos-
dem usus elicitur.

Faba minor.

Faba minor rubea.

Bleine rote Bonen.

Faba nigra.

Κρυπτος Diosc.

Faba Latinorum Dodon.

Faba sylvestris Mattioli.

Bana syl. siue Phaseolus.

Pisum nigrum.

Pisum ἀγροικον.

Schwartz Bonen.

Wilde Erbsen.

Mohren Erbsen.

Gustu est fabaceo, sed non
ita grato, odoris grauiusculi.

Pares cum maiore facul-
tates habere creditur.

Fegopyron.

Φηγόπυρον.

Τηγόπυρον.

Erysimum Theoph. Lob.

Ocimum cereale Tabern.

Granum Parnasium Crat.

Heiden Korn.

Buchweizen.

Bockweizen.

Incultis seritur montium
locis.

Calefacit & humefiat non
multum a temperatis distans.

M m

Minus

Minus alit quàm Secale & Hordeum, plus tamen prouocat quàm Panicum & Milium. Pulticulæ ex Ptilifana & farina faciliè digeruntur, gignuntq; mediocrem sanguinem; Tussientibus & difficulter mingentibus prouident.

Semine Gallinarum genus pastum citissimè pinguescit.

Succus herbæ viridis expressus confert ad lachrymantes oculos.

Ferula.

Νάρκη Diosc.

Ferula mas seu maior.

Streckenfraut.

Gertenfraut.

In viridarijs ex semine plantari cœpit.

Vi pollet calefaciendi, siccandi, attenuandi.

Ferrum equinum.

Sterra Cavallo Mattioli.

Lunaria minor Chemici.

Huf Eisenfraut.

Faciliè ex semine prouenit.

Multa huic à Chemicis tribuuntur secreta.

Ficus urbana.

Συκή ἡμερῶν Diosc.

Feigenbaum.

Hyeme perit, nisi in cellas subterraneas reponatur. Germina Maio erumpunt atque fructuum rudimenta. Priores Augusto, posteriores nunquam apud nos maturescunt.

Arbor tenuium est partiū.

Carica, Ficus aridæ seu passæ. Calefaciunt in fine primi gradus, tenuium partiū. Digerunt, tenuant, coquunt.

Renibus, Vesicæ, Suspiriosis, Hydropicis & Comitialibus aptissimæ. Thoracem expurgant. Ad Tonsillarum inflammationes gargarizantur vtiliter.

Folia Hæmorrhoides reserant, si ijs fricentur.

Ficus Indica.

Opuntia Plin. *Valg.*

Tuncheisera Indorum *Aduers.*

Anapallus *Petr. Bell.*

Indianischer Feigenbaum.

Strachliche Indianische Feigen.

Ficilibus alitur, à Lant. Scholtzio Vratislauæ: in Hispaniola Noui Orbis spontanea est.

Flammula.

Flammula, seu Flammula Iouis *Matt.*

Flam-

Flammula surrecta,
Brennvourtz.
Blatterzug.
Cautica est & Curim car-
nemq; exulcerat.

Feniculum vulgatius.

Μάρασμα Diosc. πρὸς τὸ μα-
ραίνειν à marcescendo, quòd,
vbi inaruit, ad plurima con-
dimenta aptissimum sit.

Feniculum Offic.

Fenchel.

Græven Fenchel sil.

In hortis & campis feri-
tur. Autumno semē maturat.

Coma ex aqua frigida po-
ta nauseam amouet & in o-
lere sumta Lac Nutricibus
auget.

Semen naturæ calidæ &
siccæ cum leui adstrictione.
Aperit, attenuat, digerit,
resoluit, Menses ducit, Lac
auget, vrinas ciēt, venenis
aduersatur, Ventriculū ro-
borat, flatūs discutit, Regi-
um morbum expurgat. Pul-
moni & Iecori amicum: Ar-
theticis commodum: Puer-
peras purgat; Mulieres fri-
gidas steriles iuuat.

Radix Lienis & Hepatis
infarctus expedit, & viscera
ab obstructione liberat: Id-
circo difficulter mingenti-
bus, Calculosis prodest.

Succus instillatus Oculo-
rum aciem excitat.

Feniculum Romanum.

Feniculum dulce Aduers.

Feniculum Florentinum
Gefn.

Römischer Fenchel.

Grosser süßer Fenchel.

Semen vt planta vulgari
maius & sapore suauius.

Fœnugracum satinum.

Τάρις Diosc.

Βότανον Throph.

Fœnugracum Aduers.

Siliqua Columell.

Fenugreck.

Bockshorn.

Siegenhorn.

Drüsenförner.

Solum amat pingue. Se-
men Augusto maturum le-
gitur. Digerit, resoluit, e-
mollit, abstergit, mitigat.
Excalefacit ord. 2. & sicc. 1.

Ex aqua mulsa coctum &
porum internas collectiones
emollit, vitia, doloremq; in-
ternorum membrorum sa-
nat & mitigat. Sorbitio fa-
rinæ exulcerato pectori &
tussi diuturnæ medetur.

Semen integrum coqui-
tur, cuius decocto spongiâ
imbuta fouentur oculi pru-
rientes.

M m 2

Fritilla

Fritillaria purpurea variegata.

Ab abaco siue abucelo, in quo scacorum ludus exercetur, quem fritillum dici existimant.

Meleagris Dodon. à coloris varietate.

Braun gescheckte Narcissen Lilgen.

Maior floret.

Galega.

R Vta capraria.

Onobrychis, Dracast.

Geiß Rante.

Glecken Rante.

Gleckenkraut.

Petechienkraut.

Aestate floret.

Vis illi peculiaris inest contra omnia venena & pestilentiam.

Succus & liquor stillatius febribus pestilentialibus, variolis, Morbillis, Pueris conuulsis ac comitiali morbo laborantibus commodissimè propinantur.

Flores decoctis ad eisdem vsus adduntur.

Genista Italica.

Σπέρτος, Diosc.

Genista iuncea.

Spartium Diosc. Aduers.

Welsche Pfriemen.

Spanische Pfriemen.

Flores vomitum cient.

Gentiana maxima.

Γεντιάνη, Diosc.

Gentiana maior flore luteo.

Enzian/Enzies/Sil.

Bitterwurtz.

Agrè in hortis manet.

Radix impensè amara, Menstrua mouet. Lumbricos enecat: Hepaticis, Stomachicis, qui cibum retinere non valent, subuenit. Venenatorum, maximè Serpentum & Canis rabidi moribus auxiliatur.

Geranium moschatum.

Geranium myrrhinum.

Acus moschata, Lobel.

Wolriechender Storckenschnabel.

Biesemkraut.

Moschum redolet: facile ex semine deciduo quotannis repullulat.

Recentibus cruentisq; vulneribus commodum & aduersus inflammationes incipientes vtile.

Geranium Creticum.

Geranium Creticum annum hæmatodes, Lob.

Gera-

Geranium acu longissi-
mum.

Eretischer Storckens-
schnabel.

Iunio in hortis floret acu
succrescente longissima.
Vulneribus medetur.

*Geranium macror-
rhizon.*

Geranium longius radi-
catum.

Geranium batrachioides
2. Lobel.

Geranium hamatodes 2.
Clus. P.

Sanguinaria radix.

Langwurzlicher Stor-
ckenschnabel.

Flores rubei, staminibus
luteis Maio & Iunio conspi-
ciuntur. Radix rubra ad-
stringens.

Geranium Alebaodes.

Geranium Malacoides
Aduersf.

Geranium 2. Maluatum,
Dodon.

Geranium 6. Mattioli.

Pappel Schnabelkraut.

Vulnera glutinat & fistu-
las sanat in potionib. sumta.

Gladiolus Italicus.

Είφιον, Diosc.

Gladiolus vtrunque flo-

riferus, Dodon.

Gladiolus segetalis, Matt.

Welscher Schwertel.

Braun Schwertel.

Cum vino & thure spicula
& aculeos è corpore eximit.

Glycyrrhiza echinata.

Γλυκύριζα vera Diosc. Dod.

Liquiritia, Officin.

Regalitia, Barbaris.

Süßholz.

Süßwurz.

Vratislaviae in viridario

Dn. D. Laur. Scholtzj.

Glycyrrhiza vulgaris.

Glycyrrhiza communis,
Aduersf.

Glycyrrhiza filiquosa, Lob.

Radix dulcis Francica.

Lactritz/sil.

Gemein Süßholz.

Augusto & Septembri
floret.

Gustu est dulcis modicè
adstringens & subacris, ad-
iuncta leuiuscula quadam a-
maritudine.

Ad Tusses, Raucedines,
aliosque Thoracis morbos,
Vesicæ & Renum dolores
utilis.

Acrimoniam & falgugi-
nem humorû temperat.

Gramen nodosum.

Mm 3 Gramen

Gramen bulbosum nodosum, *Aduers.*

Agrostis 2. seu nodosum
Gramen. *Dod.*

Knopffgras.

Knodengras.

Radices bulbosæ dulces,
Canario medicato viribus
pares. Ex vino potæ Stran-
guriolis succurrunt.

Gramen pictum.

Gramen sulcatū vel stria-
tum album, *Aduers.*

Gramen Turcicum.

Gramen variegatum.

Spanisch Gras.

Margen Gras/*Sil.*

Welsch Gras.

Voluptatis causa passim
in hortis alitur.

Radiculis longè lateq; re-
ptantibus citissimè magna
spacia occupat.

Hedysarum maius.

H *Δύσμερον*, *Diosc.*
Πελανθίνος.

Hedysarum purpureum
maius, *Tabern.*

Securidaca maior, *Aduers.*

Linsenfrant.

Grosse Peltchen.

Purpurbraun Peltchen.

Semen amarum & suba-
cerbum est. Confert Icteri-
cis, Lienosis, Urinas &

Menstrua trahit.

Hedysarū maius luteum.

Hedysarum maius Cre-
ticum.

Geele Peltchen.

Aestate floret.

Hedysarum minus.

Securidaca minor, *Aduers.*

Hedysarum 2. *Dod.*

Astragalus, *Monspel.*

Kleine Peltchen.

Geele Steinwicken.

*Helleborus albus floribus a-
trorubentibus pra-
cox Lobel.*

Helleborus albus femina,
Veratrum album floribus
nigricantibus, *Dod.*

Weisse Theserwurcz mit
schwarz roten blumen.

In syluis ædioribus Hun-
gariz spontè crescit, apud
nos hortensis est.

*Helleborus niger Stiria-
censis.*

Elleborus Stiriacus.

Veratrum nigrum Stiria-
cum, *Tabern.*

Steirische Christwurcz.

Præfertur vulgari in me-
dicamentis. Eiusdem facul-
tatis.

Helleborus niger verus.

Emé-

Eméboris mélos.

Helleborus niger, *Aduers.*
Elleborum nigrum legi-
timum flore albo, *Clus.P.*

Elleborus niger, *Officin.*

Veratrum nigrum, *Dod.*

Schwartzes Thieswurtz.

Garten Christwurtz.

Colligitur astate Messis
tempore, semine maturo
flaccescunt folia.

A vulgari parum differt,
nisi quod folia eius latiora,
flores albidiores sint.

Gustu est acris feruensq;
adiuncta amaritudine.

Ventrem purgat tam per
vomitum quam per seces-
sum, vtramq; bilem ac pitui-
tam detrahens.

Morbis penè inuictis, non
modò Melancholicis, sed et-
iam merè pituitosis & san-
guineis eximium præsidium.

Scabiem illitus sanat, vi-
tiligines, Lepras, Impetigi-
nes, ex aceto.

Helleborastrum minus.

Helleborus niger adalte-
rinus sylvestris.

Veratrum nigrum 3. *Dod.*

Sesamoides magnū, *Cord.*

Consiligo, *Ruell.*

Wilde Christwurtz.

Leusekraut.

Schlangenwurtz.

Commendatur ad peco-
rum Pulmoniam pestilen-
tiamq; arcendam.

Lentes & pediculos inter-
ficat.

Helleborastrum magnum.

Helleborastrum maximū,
Tabern.

Helleboraster maximus,
Lobel.

Gros Leusekraut.

Hemerocallis rubra.

Hæmorrhoidalis, Diosc. quod flos
interdiu pulchritudinē suam
tueatur, nocte appetente
languidus flaccescat.

Hemerocallis flore rubel-
lo, *Lobel.*

Hemerocallis seu Liliū
sylvestre, *Aduers.*

Lilium coronarium.

Heidnische Lilgen.

Rote Goldlilgen.

Elegantia sua exornat vi-
ridaria.

Hemerocallis miniata.

Hemerocallis Byzantina

2. *Lob.*

Lilium rubens seu minia-
tum Chalcedonicum.

Türkische Goldwurtz.

In horto Laur. Scholtzj.

Hesperis alba.

Eart-

Hesperis, Plin.
Hesperis 1. Clus.
Viola matronalis seu *Damascena*, Aduers.
 Weiße Veilichen/ Sil.
 Winter Violen.
 Damascenische Neglin.
 Ad ferta excolitur, altero
 demum à satione anno flos-
 culos promens.
Thlaspi aut *Rapuntium*
 tota sapit.

Hesperis purpurea.

Viola hyemalis flore pur-
 pureo, Tabern.

Hesperis 2. Clus.
 Leibfarben Winter Violen.
 Braune Pfingst Negelin.

Hesperis viridi flore.

Viola matronalis flore vi-
 rescente.

Grüne Winter Violen,
 Iunio & Iulio floret.

Hordeum maius.

Kesin, Diosc.
Hordeum hyemale seu
 hybernum.

Winter Gerste.

Grosse Gerste.

Hordeum polystichum a-
stinum Tabern.

Hordeum trimestre po-
 lytichum.

Grosse Sommer Gerste.
 Vielzenteichte Sommer-
 Gerste.

Hordeum austinum di-
sichon.

Δίσυχον.

Hordeum trimestre min⁹.

Hordeum Galaticum, Colum.

Kleine Gerste.

Gutter Gerste.

Zwozeichte Gerste.

Hordeum agrum deside-
 rat pinguiissimum & probè
 stercoratum. Seritur Autum-
 no, frequentius Aprili.

Refrigerat & siccatur i. or-
 dine, nonnihil abstergit, vri-
 nas ciet, inflationes parit.

Hordeum mundum.

Πτερόν, ὁ τὸ πλύν.

Hordeum mundatum,

Aduers.

Hordeum deglubutum,
 Mattiol.

Gersten graupe.

Eduium est in acutis mor-
 bis, febribus, dysenteria, cho-
 lera, alijs omnibus frumen-
 taceis præferendum.

Ab Agriculis etiam ex
 Lacte coquitur, cibis haud
 ingratus.

Hordci farina.

Gersten Mehl.

In a-

In aqua mulsa cum Ficu decocta. Inflammationes & Oedemata discutit, durities cum pice, resina & fimo columbino concoquitur. Cum pyris syluestribus, Cydonijs aut Rubo, alui pfluuia sistit.

Maltum hordeaceum.

Σύν, Αἰτύ.

Gersten Maltz.

Refrigerat remissius; ex-iccet, calefacit, potentius abstergit.

Ventris torminibus alijs-que similib. ex frigida causa doloribus succurrit totum feruensque in sacco appositum.

Cereuisia hordeacea.

Κίρας κριθινος.

Gersten Bier.

Bitter Bier.

Potus Silesijs frequens, ex aqua, Malto & Lupuli floribus decoquitur.

Si Martio coquatur, per integrum annum durat.

Præfertur Suidnicensis, Goldbergensis, Lehnensis, Gryphibergensis.

Egregie nutrit, minus tamen quam Triticea, Valentudinem, firmitatem, colorem & proceritatem cætera-que ad bonum corporis ha-

bitum pertinentia procreat.

Cum oleo dulci & butyro largo hauſtu calidè pota, constipatos laxat, vrinam benigniter omnibus, imò etià calculosis mouet. Cum Pipere, Macis, Zingib. cruditates curat.

Dolentes ex pedibus manibusue, vel ex violento motu, vel alijs causis foti dolores sanat, maximè si recens fuerit.

Horminum satiuum I.

Ορνυον Diosc.

Horminum Lob. Dod.

Horminum verius.

Garten Scharlach.

Römischer Scharlach.

Semen cum vino potum Venerem stimulare fertur.

Horminum satiuum II.

Salvia Turcica seu transformina Ruell.

Horminum maius seu odoratum Mattiol.

Scarlea Aduers.

Sclarea Mattiol.

Gallitricum Officin.

Türkische oder Römische Salbey.

Scharlach / Scharley.

Iunio & Iulio floret, maturo semine interit. Grauis est odoris.

N n

Exca-

Excalefacit, attenuat, discutit, aperit, resoluit, venenis resistit.

Medetur Epilepsia & suffocationi Matricis, Menses & Secundas ducit. Venerem ciet Pulvis naribus attractus sternutamenta ciet, Catarrhum tollit & Cerebrum purgat.

Semen Oculis immissum sordibus purgatis spontè facile excidit & visum clarificat.

Quidam plebeij ad zythi hordeacei confectionem addunt, Lupuli penuriam expientes & potionem vegetiorem reddentes.

Hippoglossum.

Ἱππόγλωσσον, Clus. P.

Vuularia Tabern.

Laurus Alexandrina Fuch.

Zipffenkraut.

Zipfflinkraut.

Zungenblat.

Bauchblat.

In hortis viret ex collibus Pannonia Danubiana alatum.

Gustu subamarum & acre, calidum & siccum. Vfus communis in Angina, Vux procidentia & faucium vlceribus.

Radix cum vino dulci par-

tum difficile facilem reddit.

Hyacinthus I.

Hyacinthus germanicus Liliflorus Lob.

Hyacinthus mas minor coeruleus Fuch.

Hyacinthus stellaris Cl. P.

Bulbus sylvestris Lugdun.

Blaw Mergenblümle.

Blaw gestirnter Hyacinth.

Aprili floret.

Hyacinthus II.

Hyacinthus stellaris albo flore.

Hyacinthus albicans ferotinus Lobel.

Narcissus candidus Trag.

Weis gestirnter Hyacinth.

Hyacinthus III.

Hyacinthus orientalis græcus Lobel.

Hyacinthus orientalis coeruleus i. Tabern.

Blaw frembder Constantinopolitanischer Hyacinth.

Hyacinthus IV.

Hyacinthus orientalis albo flore.

Weisser frembder Hyacinth.

Rarior est & nisi instructioribus hortis notus. Maio floret.

Hyacin-

Hyacinthus V.

Hyacinthus orientalis
maior *Dod.*

Hyacinthus maior poly-
anthos *Lobel.*

Scimder Hyacinth mit vie-
len blumen.

Hyacinthus VI.

Ῥάκινθος *Diosc.*

Hyacinthus *Diosc.* como-
sus maior *Aduers.*

Hyacinthus racemosus
maior, C. B.

Hyacinth^o obsoleto flore.

Grosser Hyacinth.

Breunling.

Maio floret, Iulio semen
maturum.

Hyacinthus VII.

Hyacinthus botryoides
vulgaris *Lobel.*

Hyacinthus Neoterico-
rum i. *Dodon.*

Hyacinthus comosus mi-
nor *Dalech.*

Balbine *Plin. Gesn.*

Getreubelter Hyacinth.

Blaw treubleter Nertzen-
blume.

Pruni odorem spirat.

Hyacinthus VIII.

Hyacinthus botryoides
cœruleus amœnus *Lob.*

Hyacinthus botryoides
cœruleus i. seu maior *Clus. P.*

Violbraun trauben Hy-
acinth.

Albo flore etiam in horto
D. Laur. Scholtzij obseruau.

Hyacinthus IX.

Hyacinthus Chalcedoni-
cus muscatus.

Bulbus vomitorius *Mattiol.*

Muscari Turcarum.

Frembd trauben Hyacinth.

Hyacinthus X.

Hyacinthus Chalcedoni-
us luteus *Tabern.*

Dipcadi flavum seu Mus-
cari Constantinopolitanum.

Geel Muscat Hyacinth.

Hyacinthus XI.

Hyacinthus botryoides
lacteus *Tabern.*

Tipcadi albis floribus *Lob.*

Weis trauben Hyacinth.

Maio floret.

Hyoscyamus albus.

Ῥοσκῆμος λευκός *Diosc.*

Hyoscyamus candid^o *Dod.*

Iulquiamus *Officin.*

Altercum *Arabib.*

Weis Bilsen.

Weis Bilsenfraut.

Mitior & tutior multò est
nigro.

N n 2

Aduer-

Aduersus omnes calidas defluxiones Oculorum aliarumq; partium inflammationes adhibetur.

Semen additur commodissime medicamentis, quæ dolorum sensum auferunt, contra acutas calidasq; fluxiones, Aurium dolores atq; vuluæ mala.

Hyssopus vulgaris.

ῥοσωπος Diosc. ὅτι τὸ ῥοσὼν ὁπώ-
πλω à madefaciendo faciem.

Hyssopus Arabum Mef. & Offic. Aduers.

Hyssopus hortensis Fuchf.

Eisop / Isop.

Eisewig Sil.

Nota vulgo planta. Locum postulat apricum, non admodum pinguem & stercoratum. Semine & surculo plantatur.

Iulio & Augusto floret.

Amara est, odorata & tenuium partium. Pituitam facile deiecit, nec non bilem atrum addito sale Gemmæ.

Facit ad pituitosos, tum Cerebri, tum neruorum affectus. Capitis enim pituitam expurgat. Pectus & Pulmones detergit, vnde Tussientibus, Asthmaticis: Peripneumonice auxiliatur.

Additur Infusionibus, Bal-

neis, fomentis, Clysteribus ad Colicam & Vteri affectus præscriptis.

Hyssopus rubro flore.

Hyssopus Arabum flore rubro Lobel.

Eisop mit roten blumen.

Hyssopus albis floribus.

Eisop mit weissen blumen.

Iulio in meo hortulo flores ostendit.

Iasminum album.

Gelsemium vulgatus Lobel.

Iasme albis floribus.

Iasmina viola alba.

Weisse VeilKeben.

Facile nascitur & ramulis in terram depressis & obrutis breui multiplicatur; attamen Hyemis impatiens.

Ab ætate in Autumni finem vsq; niueos flores odoris suauissimi promit, qui excalefaciunt & siccant ordine 2.

Pituitæ lentitiam senibus frigidis digerunt, Cruciatibusq; ex eadem causa prouenientibus mirè prosunt.

Lentigines & Impetigines in facie abstergunt.

Iasminum lateum.

Iasme

Iasme luteis floribus.

Veil-Reben mit geelen blumen.

Iulio floret in viretis.

Frigus facilius fert.

Intubus maior.

Σέεις ἰνύκος Gal.

Σέεις ἡμαγος Diosc.

Σέεις πάλυφος.

Intybum, Indiuum-

Intubum satium latifolium.

Seris seu Intybum satium latifolium Lobel.

Endiuia maior Officin.

Gros Endiuien.

Antisien.

Winter Salade.

Ex semine nascitur, hyeme perit.

Herba, radix, semen Hepatis calidioribus affectibus vtilissima; Oscula venarum eius extergit, obstructions aufert, Stomacho conuenientissima: mediocriter somnum inducit, Veneris appetentiam extinguit & semen genitale minuit.

Febres ex flaua bile ortas plurimum iuuat. Iulio satius in hyemen restat, & in subterraneum locum repositus Niuis instar candidus redditur, amaritie amissa ad acetariorum vsum. Vulgo

Alba Endiuia Winter Salade.

Intubus minor.

Σέεις σερόφυλος.

Intybum angustifolium.

Seriola aut Endiuiola

Aduers.

Klein Endiuien.

Garten Scariol.

Eiusdem facultatis, nec diuersa figura propter folia angustiora.

Intubus crispa.

Endiuia crispa.

Brause Endiuien.

Folia ampliora, rugosa, in plicas contracta, crispantia.

In hortis cultioribus.

Iris nostras.

Iris nostra vulgaris Lob.

Iris domestica flore caeruleo.

Blau Lilgen.

Veilwurtz.

Schwertelwurtz sil.

In hortis nota locis opacis & vmbrosis variat saepe colore.

Acris est radix & amara. Pituitam & serofos ducit humores.

Succus cum spica & Syr. e Cich. c. Rhabarb. Hydropicis pro-

Nn 3

cis propinatur, aquas mirum
in modum per alium tra-
hens. Verum ventriculo ne-
gotium facessit.

Iris Florentina.

Iris Illyrica Cord.

Iris Diosc. Guland.

Iris Theoph.

Iris femina Gesn.

Iris odorata.

Iris cœrulea.

Veilwurtz.

Veilwurtz.

Florentiner Veilwurtz.

In viridarijs Maio floret.

Forma à vulgari parum
differt, præterquam quod
radix solidior, candidior, &
odoratior.

Sarcotica est, acris, amara,
odorata.

Exalef. 2. & siccat ord. 3.
incidit, abstergit, aperit, tra-
hit, concoquit, deijcit, mol-
lit, resoluit, expurgat.

Decoct. obstructions a-
perit. Renum calculos eij-
cit, Ictericos, & Hydropicos
iuvat.

Contra tussim efficax.

Mansa oris halitum com-
mendat. Dentium dolores
mulcet: Hamorrhoides metu
elicit.

Iris Dalmatica maior.

Iris Asiatica cœrulea Cl. P.
Dalmatisch Veilwurtz mit
gantz blauen blumen.

In horto meo Iunio floret.

*Iris obsoleti cœrulei coloris
polyflora.*

Bleichblaw Veilwurtz mit
viel blumen.

Mai & Iunio floret.

Iris lutea.

Iris sativa floribus aureis
Mattiol.

Veilwurtz mit gelben blu-
men.

Iris lutea oris rubellis.

Geel Veilwurtz mit ges-
checkten blumen.

Geel Schwertel mit roten
ränden.

Iris Biflora B.

Iris vere & Autumno flo-
rens C. B.

Veilwurtz die zwier blühet.
In horto D. Laur. Scholtzj.

Iris pumila angustifolia.

Xanthoxylon Dod.

Chama-Iris vel Iris hu-
milis Matt.

Iris angustifolia minor
Clus. P.

Klein schmalblettricht Him-
melschwertel.

Flos

Flos Maio apparet.
Radix vehementer calida
& feruens.

Iris pumila latifolia.

Iris aegia purpurea malpighii.

Chama-Iris latifolia.

Iris minor latifolia.

Klein breittblättericht Him-
melschwertel.

Maior floret & Iunio.

Excalefacit & extenuat.

Iris sylvestris angustifolia.

Iris sylvestris Byzantina
peramcena Lobel.

Klein niedrig Himmel-
schwertel.

Caulis vix dodrantalis
florem peramcenum gerit
Majo.

Iris sylvestris fatida.

Iris Diof.

Iris aegia Theoph.

Iris aegia.

Xyris et Iris aegia Theoph.
Lobel.

Spatula fatida Dod.

Pedicularis.

Welch Schwertel.

Leuseförner.

Wandlensfraut.

Stephanförner.

Iulio & Augusto flores dat
caeruleos, stellatos.

Tenuum est partium, A-
cris & fetida.

Calefacit, liccat, attrahit,
digerit, valenter abstergit.

Radix trita & illita ex oleo
phthiriasi prodest, Prurigini,
psoris, mala Scabiei, Papulis
& Serpiginibus. Lentès &
Pediculos enecat.

Aculeos & Spicula ex-
trahit.

Succus lecto illitus Cimi-
ces abigit.

Semen & rad. Mures in-
terficit.

Isatis sativa.

Glastrum satium Lobel.

S. Philippi herba.

Iovis herba Diof.

Weid.

Valenter exiecat, non-
dum tamen mordet: Est quo-
que simul amara atque ad-
stringens. Folia illita omnia
Oedemata & tubercula dif-
cutiunt, cruenta vulnera
glutinant.

Lactuca lata.

Lactuca aegia Diof.

Lactuca sat. Scariola fo-
lio Lobel.

Lactuce.

Salat sil.

Lattich.

Schmalz.

Schmalzfrant.

Toto anno feritur ad vsum acetariorum, Olitoribus nota.

Humidum & frigidum est olus. Amaricat tamen non-nihil: ideo abstergendi facultate non vacat.

Aestuante ventriculum refrigerat, à bile infestatum iuuat, sitim arcet, somnum conciliat, aluum emollit, Lac euocat mulieribus calidis & siccioribus.

Succum gignit humidum & frigidum, non tamen vitiosum.

Verum frequens eius esus frigido ventriculo & oculis nocet.

Succus illitus capitis dolores ab æstu febricitantibus mulcet, genitalibus nocturnas pollutiones & seminis profluuium compescit.

Semen ardoribus vrinae opitulatur & asiduis libidinum in somno imaginationibus.

Lactuca crispa.

Lactuca crispa non capitata, *Lobel.*

Lactuca Cæciliana, *Colum.*

Brauser Lattich.

Tota tenerior & olere gratior habetur. Olitori-

bus diligentioribus cognita.

Lactuca Intybacea.

Lactuca Romana.

Endiuicn Lattich.

Roman Salat.

A vulgari distat folio nigriore nec perinde scabro, semine nigro.

Tota tenella gustu dulcior, eaq; gratior, aptior ventri mouendo.

Lactuca capitata.

Lactuca sat. sessilis, seu capitata, *Lobel.*

Lactuca sessilis, *Plin.*

Lactuca satina maior.

Röppfel Lattich.

Weisser Lattich.

Bropff Salat.

Rarior hæc & nisi instructioribus nobiliumque hortis nota.

Primæ in acetarijs commendationis.

Lactuca fusca.

Lactuca purpurei coloris.

Lactuca nigra, *Casalp.*

Schwartzter Salade.

Florentiner Salat / Hortul.

Nonn.

Minus palato sapit, ut prior.

Lactuca syluest. Herb.

Lactuca sylu. costa spinosa, *C.B.*

sa, C.B. Seris domestica 2.
Aduers.

Seriola Italis, ob spinulas
acutas serræ modo.

Scariola Officin.

Σκάρια, Diosc.

Wilder Lattich.

Wilder Saladr.

Scariol.

Flores, semen & tota fa-
cies Lactuæ, valde amara
est, & cum humido sit paulò
tenuiore, & minus excre-
mentoso, melius referat &
abstergit.

Menses trahit. Ad Ieci-
noris inflammationes, &
morbum regium commo-
dè vsurpatur, calorem liqui-
dem temperat, & meatus
expurgandos aperit.

Semen in officinis passim
pro Scariolæ semine prostat.

Lagopus sanguineus.

Lagopus coma sanguinea.

Noter Blutsee.

Admictoria est faculta-
tis. Ad sanguinis profluvia
immodica, & Dysenteriam
utilis.

Lapathum domesticum.

Hippolapathum s. Rha-
Monachor. Dod.

Lapathum hortense.

Rhabarbarum Monachor.

Franciscanorum.

Patientia, Nonn.

Ἰσπολάπαθον, Diosc.

Münch Rhabarbara.

Rhabarbaren wurtz/Sil.

Frequenter in hortis seri-
tur, & sponte semine se pro-
pagat.

Radix lutea est, amara
gustu, & facultate deiectionis,
Rhabarbarum imitatur.

Vfus haud contemnendi.

Aperit, prouocat, digerit,
mundat, abstergit, nonnihil
adstringit.

Bilem flauam, & serosos
humores educit, proinde
Ictero, febribus biliosis &
scabie affectis utilissima.

Folia tenera in oleribus
eduntur ad emolliendam
aluum.

*Lapathum domest. ro-
tundifolium.*

Lapathum rotundum, A-
liquibus Rhabarbarum, Gesn.

Hippolapathum rotundi-
folium.

Pseudo-Ra Recentiorum;
Lobel.

Falsch Rhabarbaren mit
ronden bletteren.

Lapathum sanguineum.

Ἰερὸν Ἰσπολάπαθον.

Lapathum rubens seu ni-
grum,

Oo

grum, *Dodon.*

Sanguis Draconis.

Drachen Blut.

Blutfrucht.

Adstrictoria vi pollet. Additur Clysteribus in Dysenteria.

Semen menses immodicè fluentes cohibet.

Lathyrus.

Advers., *Diosc.*

Cataputia minor, *Officin.*

Treibförner.

Springkraut / *Sil.*

Flores æstate pusillos & semen Augusto & Septembri ædit.

Semen calidæ est & siccæ naturæ, extenuat, menstrua & urinam ciet.

Grana 7. aut 8. deuorata aluum purgant, Bilem, pituitam, & mixtos humores trahunt, vomitum prouocant. Paganorum, qui Philtra aut alia veneficia deuorant, medicina: verùm Ventriculum valde lædit & corpus debilitat.

Lauandula maior.

Lauandula, *Dod.*

Pseudonardus, *Lobel.*

Nardus Italica, *Mattiol.*

Spica alba, *Tabern.*

Garten Spick.

Spicanard.

Iunio & Iulio flores exeunt.

Calef. sicc. ord. 2. Aperit, attenuat, resoluit, concoquit. Tenuium est partium, ex multis aëreis, spirituosis partibus constans.

Valet contra Vertiginem capitis, Spasmodum, veterin, tremorem, stuporem & resolutionem Artuum.

Flores ex vino ventriculum roborant, Ictericis ex Iecoris infarctu auxiliantur. Stranguriæ & difficultati urinæ prosunt: Vterum calefaciunt, Menses & secundas educunt.

Lauandula minor.

Lauandula femina.

Spica lauandula, *Lob.*

Pseudonardus *f. f. Lauandula, Matt.*

Lauendel.

Lafander.

Flores Cardiacæ medentur, flatus discutiunt, affectibus Matricis ad suffocationem & ascensum ex vaporibus putridis cum potu tum infestis auxiliantur.

Laurus.

Δάφν., *Diosc.*

Lorberbaum.

Lorbaum,

In va-

In vasculis asseruatur, sed raro fructum fert.

Folia in Balneis aut infusu vteri ac vesicæ vitij conueniunt.

Baccæ calefac. & siccant vehementer, emolliunt, digerunt, subtiliant, ventriculū frigidum calefaciunt, concoctionem iuuant, crassum phlegma extenuant & Colicæ medentur.

Lens.

Λένς, Dioscor.

Linsen.

Calidiore solo & sudo siccoq; cælo proferi gaudet.

In caliditate & humiditate medium tenet, desiccatur tamen ord. 2. valenter quoque adstringit, ventrē sistit.

Decoctum verò prouocat, inflat, lenit, glutinat, extinguit, purgat, discutit.

Lepidium Pauli.

Αν λειπίδιον, Diosc.

Lepidium maius, Cord.

Raphanus sylu. Offic. Nonn.

Zingwer Kraut.

Senffkraut.

Pfefferkraut.

Römische Fresse.

Koßfresse.

Vere fœlia erumpunt. Iunio & Iulio floret.

Calef. & siccatur vehementer, cutem exulcerat & vesiculas excitat, utpote feruida & acuta gustu.

Vfus eius in acetarijs.

Leucoium luteum.

Viola lutea petraea, Tab.

Leucoium aureum, Matt.

Keyri, Officin.

Λευκόνιον, ἰκκίδιον, Diosc.

Geele Veilichen.

Gelbe Negel Veilen.

Palsim in hortis & fistilibus vulgarissimæ cognitionis. Aprili, Maio & Autumno floret.

Flores amari sunt, calidi, & sicci. Aperiunt, extenuant, menstrua & vrinam cient.

Ex vino Ictericos iuuant vitij Hepatis & Renum apprime viles.

Aqua maculas faciei delet.

Leucoium luteum duplici flore.

Keyri duplicato flore.

Viola muraria multiplex.

Doppel geel Veilen.

Gefülte geel Veilen.

Rarius occurrit.

Leucoium album.

Leucoium candidum maius, Dodon.

Viola candida, Trag.

O o 2

Weiss

Weisse Violen.

Welsch weisse Veilichen.

Voluptatis potius quam
utilitatis causa seritur. Ex-
tergendi facultate donatur,
actenuium partium.

Succus purgat oculos &
maculas discutit.

Leucoium rubrum.

Leucoium purpureū, *Matt.*

Viola purpurea, *Trag.*

Rote veilichen.

Leibfarbene Violaten.

Leucoium violaceum.

Leucoium purpuro-co-
ruleum.

Veilbraun Veilichen.

Welsche Veilichen.

Leucoium cinereum.

Viola cinerei coloris.

Aschfarb Veilen.

Welsch Violaten.

Leuisticum.

Ligusticum, *Trag.* à Ligu-
ria montibus, in quibus na-
scitur.

Σίλφιον, *Theoph.*

λίγυστικον, *Dioscor.*

Leuisticum seu Laserpitiū
germanicum, *Aduers.*

Hipposelinum *Diosc.* vul-
go Leuisticum *Matt.*

Liebstdöckel.

Badekraut.

Nullum solum respuit; a-
mat tamē vmbrosū magis.

Radix pulu. & instar con-
dimenti in cibo sumta, ven-
triculo frigido utilis, conco-
ctionem iuuat, omnesq; su-
perfluas humiditates exic-
cat, doloresq; internos soluit.

Semen & Radix puerpe-
ras optimē purgant.

Ex vino pota, venena ex-
pellunt, vrinas & menstrua
eliciunt.

Folia in Balneis sudores
mouent, cutis sceditates tol-
lunt & menstrua prouocant.

Tussi pecorum medetur
herba recens, pabulo com-
mixta.

Libanotis cachryfera.

Λιβανότης, 2. *Diosc. & Gal.*
παρὰ τὸ ὅτι ἔχει λίαν, quia thus
redolet.

Λιβανότης καρυώδης.

Libanotis 3. *Dodon.*

Cachrys verior Libanotis
Gal. Lob.

Rosmarinum ferulaceum.

Rosmarin Kraut.

Weirauch Kraut.

Ex semine, sed difficilē
nascitur.

Radix odorata est, thus
redolens, calefacit & siccatur.

Ligustrum.

Κύστος,

Keras, Diosc. Lobel.

Phyllirea, Dodon.

Cypripis, Mattheol.

Reinhölzlin.

Schulweiden.

Reinweiden.

Berngerren.

Geißholz.

Folia mistæ sunt temperatæ, commanducata oris vlceribus, & puerorum aphthis medentur.

Acini contra Phthiriasin & gallinarum pituitam profunt.

Agua florum inflammacionibus utilis.

Lilium album.

Lilium candidum, Aduers.

Rosa Iunonis.

Κεῖνον ἢ λεῖον, Diosc.

Weisse Lilgen oder Gilgen.

Solum desiderat pingue non omnino apricum.

Iulio flores niueos elegantes explicat, Augusto folia exunt, tota hyeme virentia.

Vniuersa planta mucagineo turget succo. Radix foliaq; delibant, absterunt & digerunt moderate.

Radix inassata & ex Rosæ trita igni ambusta sanat, vuluam emollit, Menses ciet, vlcera cicatrice obducit.

Folia recentia ignibus sacris, ambustis & alijs pustulis opitulantur.

In puerperis papillarum fissuras sanant recenter imposita.

Flores mistæ sunt facultatis. Constant enim partim ex tenui, partim ex terrena essentia, partim ex aquea, eaq; temperata. Lienis, ruptis & conuulsis profunt.

Croceis flaminibus cum saccharo & aqua Cinam. Mulierculæ delicatæ ad partum accelerandum vtuntur.

Succus folior. Melle & aceto mixtus in aneo vase coctus, veteribus & recentibus vlceribus vtile est medicamentum.

Lilium rubens.

Κεῖνον ἢ ἐρυθρὸν.

Lilium cruentum sec. can. lem bulbulis donatum Clus.

Lilium-rubens seu croceum.

Martagon Chymistarum.

Goldgilgen.

Goldgelbe Lilgen.

Rote Lilgen.

Foret paulò ante candidum Lilium.

Emollit & maturat abscessus.

00 3

Lili-

*Lilium rubens summo alis
diviso caule.*

Lilium cruentum polyanthes.

Goldgilgen mit vielen blumen.

Lilium miniatum.

Hesperis, ab unius diei pulchritudine.

Lilium aureum.

Hemerocallis *Diosc.*

Pomerantzfarbe Lilgen.

In viridario Dom. Laur. Scholtzj.

Lilium Persicum luteum.

Lilium f. Corona imperialis flore luteo.

Lilium Persicum 1. seu Tufai *Clus. P.*

Corona Imperialis *Dod. F.*

Bönigslilien.

Bönigskron.

Radix crocea grauem odorem vibrat. Flos Maio exhilarat, nouus & veteribus incognitus.

Lilium Persicum rubrum.

Tufai 1. *Lilium Persicum* 2. *Clus. P.*

Röthliche Bönigslilien.

Nunc in hortis nostris coli incepit.

Lilium non bulbosum luteum.

Liliasphodelus Clus. P.

Liliasphodelus luteus liliflorus *Lob.*

Liliago vel *Liliastrum.*

Asphodelus luteus *Liliflorus Aduers.*

Geel Lilien.

Geel Affodill lilien.

In hortis elegantiae causa.

Lilium non bulbosum phoenicium.

Lilium non bulbosum purpur. *Dod.*

Liliasphodelus phoenicius *Lob.*

Asphodelus Liliaceus rubens 2. *Tab.*

Lilium Ephemerum.

Brannhlggen.

feuerhlggen.

Sterbende Lilgen *Sil.*

Rot Affodill lilien.

Flos matutino tempore dehiscens obloletè rubeus, vesperi dein mox marcescit & perit.

Linaria Beluidere.

Linaria Italica.

Oreoc Græc. *Dod.*

Aëgis Anguill.

Scoparia Aduers.

Scopæ Paduana.

Welsch

Welsch Barmfrant,
Studentenfrant.

Exotica est, & in hortis ac
stetilibus ætate viret, &
viget.

Amara est & obstructio-
nes expedit.

Abstergit scabiem & Cu-
tis sordes, quibus studiosi
frequenter infestantur ob a-
ëris & vitæ mutationem.

Linaria lutea Austriaca
minutissimis flosculis.

Linaria peculiaris lutea
Auchholtij.

Linum sylu. Pannonicum
3. Tabern.

Ungriß Barmfrant.

Barmfrant mit geelen blu-
men.

Æstate flosculi emicant
aurei.

Linaria cœrulea.

Olyris purpureocœrulea
repens Lob.

Linaria Pannonica 2.
Clas. P.

Linaria minor Dalech.

Blaw Barmfrant.

Blaw flachßfrant.

Linum sativum.

Linum germanicum Tr.

Alor Diosc.

flachs.

Lein.

Duplex hoc. *Aliud Sativum*
domesticum.

Auslauffender flachs.

Leuffer flachs. *Aliud*

Sativum silvestre, Walder
flachs/ Drescher flachs/ aus
welchem der Same nicht
leisset.

Huius generis est linum,
cuius semen ex Belgio affer-
tur, vulgò Secflachs.

Duplo maius est vulgari.

Seritur in campis Solo
probè attrito Maio, Iunio,
Iulio floret, vbi maturitatem
adeptum fuerit, euellitur ad
Telarum vsum: vnde mag-
num commodum & lucrum
Incolis cedit.

Semen excalesc. i. ord.
in siccitate & humiditate
quodammodo medium. E-
mollit, resoluit, concoquit,
abstergit, maturat.

Esu flatulentum est, vt-
pote excrementitiâ humidi-
tate plenum. Stomacho &
concoctioni repugnat, te-
nuiter Corpus alit.

Farina cum melle delin-
cta Pectoris vitia extrahit,
tussim lenit, & lateris dolo-
res mitigat.

Vtile in defectionibus ad
vulvæ inflammationem &
interaneorum erosionem.

Fotu

Fotu Pleuriticos, Nephriticos & Dysentericos iuuat.

Oleo expresso vulgus loco butyri tempore. Quadragesimali vitur incibis.

Cochlear vnum per se, vel in brodio haustum, remedium in Colica efficax plebeium.

Aqua florum exhibetur ad variolarum & morbillorum expulsiōem.

Lithospermon maximum.

Lithospermon arundinaceum *Lugdun.*

Lithospermon Plinianum maius *Aduers.*

Arūdo Lithospermos *Gesn.*
Lachryma Hiobi seu Christi *Dod.*

Grosser Steinhirse.

Candischer Steinhirse.

Ad calculum commendatur semen.

Lotus odorata.

Lotus hortorum odora, *Lob.*

Trifolium odoratum 2. *Dodon.*

Lotus sylu. *Angul.*

Trifolium repens *Lob.*

an lilioides *Wassers. Dase.*

Siebengezeit.

Nardus sil.

Stundfrau.

Wolriechender Blee.

Floret Iulio & Augusto: solum amat mediocre. Calescit; digerit leuiter, & nonnihil abstergit. Summitates ex vino pleuresi, stranguriae medentur & urinas prouocant.

Reponitur arida vestimentis, ne à tineis arrodantur.

Septies in die odorem mutare vulgus credit, quamdiu in hortis creuerit, decerpit autem perpetuo retinere, sed imminente tempestate pluuiosa vehementiori esse.

Lotus tetragonolobus flore ruberrimo.

Trifolium siliquosum rubrum.

Sandalida Cretica *Ital.*

Roter Sametflee.

Bis floret, Iunio & Autumno.

Lunaria graca Recens.

Lunaria rotunda *Gesner.*

Viola latifolia *Dod.*

Bulbonac *Aduers.*

Nonveil.

Silberblumen.

Glitterp.

Mai & Iunio floret.

Calido, acri & amaro est gustu, praesectum semen.

Tritum

Tritum cum aq. appropriatis exhibetur Epilepticis.

Lunaria aspera.

Λ'πίδιν.

Λ'λυσον Diosc. ab ἀλλοσεν quia aduersus rabiem canum defendit, seu, quod singultus sedet ac tollat.

Septembri folliculos ostentat, flosculis luteis percurrentibus.

Pota singultus sine febre discutit: idem efficere creditur, si quis eam teneat aut odoretur.

Domibus appensa salutaris censetur & hominibus & animalibus fascini amuletum superstitiosum.

Lupinus sativus albus.

Θάμνος ἡμεγος Diosc.

Lupinus sat. Advers.

Faba lupina.

Weisse Feigbonen.

Wolffsbonen.

Insigniter amarus est, medij laporis inter Cicer & Absinthium. Excal. sic. abstergit, aperit, digerit, resoluit.

Decoct. seminis Iecur & lienem expurgat. Lumbricos interficat.

In aq. pluuiali dec. donec in cinerem lentescat, faci-

em abstergit, scabiem & liuores tollit.

Cum aceto Strumas & tubercula dissipat, accarbunculos rumpit.

Lupinus luteus.

Θάμνος ἡμεγος Diosc.

Lupinus Hispanicus Matt.

Lupinus luteo flore Advers.

Lupinus sylu. luteus Dod.

Spanische gelbe Veilaten

Sil.

Studenten Veilichen.

Gelbe Feigbonen.

Odoris & coronarum gratia seritur.

Semen aduersus viperæ morsum valet.

Lupinus flore cœruleo.

Lupinus Hispanicus flore cœruleo.

Blau Feigbonen.

Flores ei sunt eleganter cœrulei.

Lupulus mas.

Ρέζον, Βρυανία.

Lupus salictarius sat. Lob.

Humulus.

Hopffe.

In hortis & campis cultu latior euadit maioribus capitulis & semine copiosiore.

Capitula Augusto & Septembri colliguntur & co-

Pp

guntur

guntur in saccos ad Beræ
Confectionem.

Cacumina seu surculi, qui
primum è terra Aprilii erum-
punt, decerpuntur grati a-
cetarijs.

Lupulus calidæ & siccæ
naturæ, Caput tentat.

Lychnis coronaria
rubra.

Lychnis coronaria Dod.

Λύχνης στεφανοειδής, Diosc.

Διὰς αἴθος.

Rosa mariana Tr.

Lucernula.

Iouis flos Gesn.

Veilrosen Sal.

Sammetröslein.

Rote Marienröslein.

Iunio, Iulio, & Augusto
florum exortus. Bilem per
alium trahit, vulnera recen-
tia glutinat.

Radicum succus attractus
Naribus sternutamenta ciet;
Cerebrumque efficaciter
purgat.

Lychnis coronaria albo
flore.

Lychnis candida.

Rosa Mariana sat. 2.

Weisse Veilrosen.

Weisse Margenröslein.

Lychnis alba maculis ru-
bris aspersa.

Eingesprengte Veilrosen.

Lychnis subpurpureo
flore.

Bleich rote Veilrosen.

Lychnis peregrina mi-
niata.

Lychnis Chalcedonica f.
Constantinopolitana minia-
ta Lob.

Flos Constantinopolita-
nus Dodon.

Ocymoides peregrinum
Gesn.

Πόθος Theoph.

Türkische Negelin.

Zerusalemblümlin.

Spornblumen.

Ungriſche Röslein / Sal.

Zinober Röslein.

Florum elegantia hortos
exornat, sed inodora & vñs
neglecti.

Lychnis viscosa sat.

Muscipula seu *Armoraria*
2. *Aduers.*

Sesamoides magnum Sal-
mantium Clus.

Bleber Negelin.

Magistrantia.

Imperatoria Tab.

Astrantia Dod. F.

Ostrutium Lob.

Laſer-

Laserpitium Germanicum *Fuchf.*

Meisterwurz.

Magistrentz.

Iunio umbellam floribus onustam gerit.

Radix frigoris patiens multo tempore viuit, serpendo progrediens.

Excalescat. & sicc. 3. recessu. Incidit, trahit, aperit, attenuat, prouocat, resoluit, venena dissipat.

Præstat ferè ad omnia venena & omnes venenosarum ferarum morsus atq; ictus.

Asthmaticos, anhelosos iuuat; Hydropicos ac lienosos curat. Ventriculi, & Intestinor. flatus mirè discutit. Vnde coli cruciatibus & Ventriculi torminibus utilis: Menses ciet atq; vrinas; Vetro præfocatas reficit. Concretum lac & sanguinem dissoluit, febrium rigores discutit & Quartanas curat. Mansa è capite pituitam elicit. Oris halitum emendat. In summa Zedoaria facultatibus similis.

Herba vulnera glutinat, & rabidi canis morsus, nec non carbunculos cum polenta trita & imposita sanat.

Magistrantia nigra.

Imperatoria nigra *Tab.*

Astrantia nigra *Aduers.*

Sanicula fem. *Fuchf.*

Σπονδύλιον, ἀπὸ τοῦ σπονδύλου.

Veratrum nigrum 2. *Cl. P.*

Ostrutium.

Schwarze Meisterwurz.

Schwarzer Sanicel.

Siccatur & adstringit, simul tamen aluum laxat instar Myrobalanorum.

Educit leuiter bilem atram potionibus addita.

Maiorana vulgarior.

Ἀμάρακος *Gal.* παρὰ τὸ μὴ μαράσσειν. Perpetuò enim vi-
ret.

Σάμψυχον *Diosc.* ἀπὸ τῆς σαίνης τῆς ψυχῆς, à demulcendo animum, quia suauitate odoris reficit ac recreat animum.

Maioran.

Meiron.

Culinis nota herba.

Tota est odorata, tam in cibis, quàm Medicamentis vsus non contemnendi.

Tenuium partium, ac digerentis facultatis. Desic. calefacit, digerit, attenuat aperit, roborat.

Omnibus capitis & Nervorum frigidis affectibus mirè utilis. Valet ad Pectoris & Stomachi vitia. Iecinorosis & Lienosis salubris. Vteri

Pp 2

flatus

flatus resoluit. Menstrua pro-
uocat. Suggillata delet; luxa-
tisq; tumoribus imponitur.
Succus caput purgat naribus
infusus, cerebrum roborat.

Lethargicos & Comitiales
iuuat.

Maiorana perennis.

Amaracus sempervirens.

Maiorana frutescens.

Gepfropffter Maioran.

Winter Meyran.

Surculo plantatur vt Ros-
marinus. In fictilibus alif-
quot annis perdurat.

Maiorana tenuifolia.

Amaracus 3. f. tenuifolia,
Tabern.

Maiorana gentilis & mi-
nuta, Aduersf.

Ἀνέρανος λεπτόφυλλος.

Edler Maioran.

Sarter Maioran.

Fragrantior est & in ole-
re aptior. Seritur Maio.

Malua hortensis I.

Malua crispa, Dod.

Malua crustatis oris, Lob.

Malua satina laciniosa,

Cord.

Brause Pappeln.

Graven Stab.

Römischer Widerthon/ Sil.

In hortis inter olera luxu-

riat, ex semine deciduo quo-
tannis repullulans.

Plus habet aqueæ humi-
ditatis quàm agrestis: vnde
magis emollit: gustu tota
dulcis, lubrica & glutinosa.

Esui aptior, quàm sylu. fa-
cile subit ventriculum, vesi-
cam, Thoracē, Renes iuuat,
Raucedinem lenit.

Succus cum farina hor-
deacea calidis, Hepatis, Lie-
nis & Matricis tumoribus
imponitur.

Pabulo pecori miscetur
aduersus veneficia.

Malua hortensis II.

Malua arborescens.

Malua arborea sylu. Aduersf.

Δενδρομαλάχη, Theoph.

Baum pappeln.

Persicam arborem æquat
altitudine & crassitie stipi-
tis. Flores purpurei: semen
Maluæ.

Ad quadriennium in hor-
tis restat, priusquam emo-
riatur, facile tamen à frigo-
re læditur.

Malua hortensis III.

Malua rosea fruticosa,

Aduersf.

Malua maior vnicaulis.

Ἀναδενδρομαλάχη, Gal.

Μαλάχη κηπ-οῦ.

Stens

Stengel Rosen.

Pompel Rosen/Vulgò.

Rosen pappel.

Breun Rosen.

Reperitur flore simplici,
vt plurimum rubro colore,
puniceo, dilutè purpureo,
candido, aut vtriusq; confu-
sis coloratur. Calidæ sunt
& humidæ naturæ.

Rubentes ex vino rubro
decocti, Menses mulierū ni-
mium fluentes sistunt.

Ex aqua add. DiaMoro
faucium inflammationibus
collutu profunt.

In vino veteri ablutione
porrigines sanant.

Malua hortensis IV.

Malua hortensis rosea
multiplex.

Malua Romana floribus
multiplicibus.

Volle

Weisse

Rote

Leibfarbene

Schwartz

Braune

Gesülte Winter Rosen.

Hæc vt simplex colore va-
riat.

Ad inflammationes tam
internas quàm externas, An-
ginam, Sacros Ignes, alios-

que tumores non contem-
nendi vsus.

Malua hortensis V.

Μυλάχνη ἀγρία, Theoph.
Lugdun.

Ἀλθαία, Diosc. πλεονεκτήματα
αὐτῆς, ἀ medendo.

Ἀειθαλία.

Ἐπίμος, Gal.

Eibisch.

Jobisch.

Stiefwurze.

Humido pinguiq; nasci-
tur solo. Floret Iulio & Au-
gusto, Autumno & Vere ra-
dices colliguntur.

Calefacit, siccatur, emollit,
laxat, mitigat, concoquit.

Radix decocta pectoris
vitijs, Alui profluuiio, Men-
struis immodicè fluentibus,
Vrinæ difficultati, Calculo-
sis, Dysenteria, Ischiadicis,
tremulis & ruptis auxiliatur.

Ad strumas, abscessus, in-
flammationes, contusiones,
neruorum distensiones, ru-
pta, conuulsa, vesparum, A-
pium ictus efficax.

Semen valet ad Dyfente-
riam, sanguinis reiectionem,
Phthisin & alui fluores.

Folia fomentis & cata-
plasmatis, ad lateris, calculi,
Ventris, Vesicæq; dolores ac
cruciatus utiliter adduntur.

Pp 3

Mucca-

Muccago radicum oleis,
vnguentis, emplastris laxan-
tibus & dolorem sedantibus
admiscetur.

Malua hortensis VI.

Althæa luteis floribus, *Lob.*
Althæa Ibisus, *Aduers.*
Abutilon Gesn. *Dod.*
Welscher Eibisch.
Samer Pappeln.
Sub finem æstatis floret.
Glutinosa & vulneraria est.

Malua hortensis VII.

Althæa palustris, *Tabern.*
Althæa palust. Cytini flo-
re, *Aristolochiæ vtriculis,*
Aduers.

Σίσυ, Theoph.

Wasser Eibisch.

Flos illi purpureus satu-
rior Maluæ satior. Autumno
floret.

Malua hortensis VIII.

Alcea vesicaria, *Dod.*
Alcea Veneta, *Mattiol.*
Alcea peregrina solsequia,
Aduers.

Σίσυ, Diosc. Mattiol.

Kömischer Gellrys.

Wetter Kœselin.

Iulio flores Maluaceis si-
miles subalbidi: semen au-
tumno nigellæ serè.

Emollientis est facultatis.

Ad Maluæ videtur tempe-
riem accedere.

Malus domestica.

Μηλέα ἡμερος.

Samer Apffelbaum.

Prædijs & hortis perquam
familiaris & nota, cuiuslibet
cæli admodum patiens.

Folia omnis Mali adstrin-
gunt, cum refrigerandi fa-
cultate.

Recentia tusa, imposita
inflammationibus incipien-
tibus prosunt.

Malus humilis.

Χαμαιμηλέα.

Johannis Apffelbaum.

Fruticis modo adolescit,
& sua natura fert poma præ-
cocia mediocriter dulcia, co-
lore admodum dilutè flaua.

Mala acida.

Ὀξύμηλα.

Scurlinge.

Saueröpfel.

Frigida sunt & tenuium
partium. Alimentum par-
cis subministrant, idq; cru-
dum & frigidum, ventrem
inhibent, urinam pellunt,
humores incidunt & tenuât.

Mala dulcia.

Μαλμηλα, Diosc.

Γαλα-

Γλυκύμηλα.

Mala mustea.

Süffe öpffel.

Honig öpffel.

Media sunt temperatura,
minus humida & frigida.
Ventre[m] emolliunt, minus
facile descendunt per aluū.
Præstant ad Melancholicos
affectus & pleuriticos.

Mala vinosa.

Ὠβαμήλα.

Weinsauere öpffel.

Weinlinge.

Calefac. nonnihil & re-
frigerant, ventriculū re-
creant: saporis grati, febri-
citantibus vtilia.

Ex his parantur Eleuaria
non aliter atque è Cydonijs
præstantissima, palato gra-
ta, in febribus haud con-
temnendi vsus.

Mala acido-dulcia.

Ὀξύμυρμηλα.

Mala Borsdorffiana.

Mala Misnensia.

Borsdorffer öpffel/Meiße-
nische öpffel.

Saporis sunt gratissimi,
stomacho vtilia, minimè fla-
tulenta.

Eliguntur præ cæteris ad
Syrupi de pomis & confect.
Alchermes compositionem.

Mala Augustea.

Mala præcocia dulcia.

Augst öpffel.

Früe öpffel.

Magdalenen öpffel.

Mala Episcopia.

Bischoffe öpffel.

Mala Annabergica.

Anneberger.

Herren öpffel.

Mala Cydoniata.

Mala Appiana.

Quitten öpffel.

Bitten öpffel.

His color, odor magnitu-
doque Cydoniorum.

Mala rosea.

Πατίμηλα.

Rosen öpffel.

Mala parelia.

Parles öpffel.

Acida sunt & grati saporis.

Mala Carbonaria.

Bol öpffel.

Mala angulosa.

Zipffen öpffel.

Mala Duracina.

Läger öpffel.

Harde öpffel.

Mala

*Malarubentia.**Strimlingeöpffel.*

In summa innumerabilis est pomorum varietas, vt superiorem ætatē nostra vincat. Nam insitio & inoculatio plura genera peperit.

Malus punica.

Malus granata.

Granat öpffelbaum.

In viridarijs florem ostendit nullo sequente fructu.

Folia hyeme amittit.

Mala punica.

*Pnd.

Granatöpffel.

Margrandenöpffel.

Mala punica { acida,
austera,
suauia.

Acida manifestè refrigerant, resiccant, adstringunt, nauseam ventriculi corrigunt, appetentiam excitant. Aestuanti stomacho auxiliantur. Cholera morbum reprimunt.

Succus ad oris vlcera utilis cum melle.

Malicorium, Sidior, Psidium

Granatschalen.

Spissat, adstringit, sanguinolenta glutinat, humida gingiuarum vitia corri-

git, mobilesq; dentes firmat.

Marrubium Creticum.

Marrubium Creticum angustiore folio, odore gratiore, Aduers.

Cretischer Andorn.

Candidius est & odoratius, folijsque quandoq; angustioribus & minoribus.

In horto Domini Heintij pharmacopola Suidnicensis.

Valentius omnia perficit quàm syluestre.

Medica cœrulea.

Medica sativa Lugdun.

Dodon.

Fœnum Burgundiacum,

Aduers.

M. s. s. s., Diosc.

Burgundisch hew.

Blau schnecken flec.

Refrigerandi vim habet.

Medica cochleata.

Trifolium cochleatum 3.

Dodon.

Medica Anglica, Tabern.

Schneckenflec.

Iulio floret.

Medica Arabica.

Frembd Schneckenflec.

Ex semine in horto meo enata.

Melilotus Itali. a vera.

Melilo-

Melilotus Cretica, *Nonn.*
 Melilotus nobilis.
 Trifolium frutescens.
 Trifolium Italicum folli-
 culis rotundis, *C. B.*

Welscher Steinflee.

Schöner gelber Honigflee.

Seritur in hortis & quo-
 tannis ex semine renasci o-
 pus habet.

Calefac. sicc. digerit, con-
 coquit, nec adstrictione
 prorsus caret.

Commodè in vsum medi-
 cum recipiuntur flores, qui
 colorem & odorem Mellis
 diutissimè retinent.

Colliguntur Iulio & Au-
 gusto.

*Melilotus Italica vul-
 garis.*

Melilotus Italica & Pata-
 uina, *Lobel.*

Trifolium corniculatum

2. *Dodon.*

Melilotus maior.

Ander Welscher Steinflee.

Eiusdem cum germanica
 facultatis.

Melissa vera.

Μελισσόφυλλον καὶ

Μελίφυλλον *Diosc. Gesn.*

Melissa, *Officin.*

Apiastrum, *Lobel.*

Citrage, *Citraria.*

Bienfraut/ *Sil.*

Mutterkraut.

Melissen kraut.

Hertzkraut.

Herba vulgo nota, api-
 bus grata.

Radix restibilis, primo
 vere noua folia atque inde
 cauliculos promit.

Tota citrium redolet. Ca-
 lida & sicca 2. gradu, discu-
 tit, sanat, glutinat.

Animum & Cor exhila-
 rat, vitalesque spiritus robo-
 rat. Humenti ac frigido ven-
 triculo auxiliatur, conco-
 ctionem adiuuat. Cerebri
 obstructions referat, Pro-
 dest Melancholicis, ab atra
 bile vexatis, Dysentericis,
 Celiacis, Orchopnoicis, Lie-
 nibus & vlceribus Thoracis.
 Pota, illita contra serpen-
 tum & canis rabidi morsum,
 Aranearumq; ictum prodest,
 Cum nitro fungorum stran-
 gulationibus. Folia trita ma-
 nibus, eas ab apum ictu præ-
 feruant.

Melissa Moldauica.

Melissa Turcica.

Citrage Turcica.

Türkisch Melissenkraut.

Facile ex semine nascitur
 cœruleo & niveo flore.

Tota Melissa odorè adeò

Qq imita-

imitatur, imò & superat, vt
penè præ nimia fragrantia
fastidium faciat.

Melo vulgarior.

Μελόπιπρον, Diosc. Lobel.

Melon-cucumis veterum,
Cord.

Pepum, Mattiol.

Melonen.

Melaunen.

Pfeben.

Solum amat lætum & a-
pricum, Soli expositum.

Carnem habet duriores,
magis firmam & solidam
quàm Pepones.

Refrigerat, humectat, vri-
nas ciet: verùm frequens e-
ius vsus in corpore vitiosum
gignit succum, vnde febres
nascuntur.

Semen ab officinis habe-
tur inter quatuor maiora
vocata primæ commendati-
onis, & frequentioris vsus:
mitigat ardores & Renum
dolores.

Melo Saccharinus.

Melo saccharatus Lob.

Zucker Melonen.

Sin cœlum fuerit pluui-
sum, ad maturitatem non
perueniunt fructus.

Artis inuentum.

Seimen priusquam seritur,

saccharo, aut aquâ sacchara-
ta irrigatur.

Mentha crispa.

Mentha vulgaris seu fuf-
ca sacra aduers. 2. Dod.

Mentha simplex Offic.

ἡδύστυμος Diosc.

Μέντη Græc. ὡς τὸ μέντη, à
stercoris foetore, per ἀλλήλα-
αν q. minimè foetida.

Sisymbrium hortense.

GartenMünze.

BrauseMünze.

Brauser Balsam.

Augusto floret. Omnibus
farè hortis nora.

Tenuium est partium. Ex-
calefacit & exiccat in fine 2.
ordinis.

Attenuat, digerit, resoluit,
aperit, incidit, prouocat.

Flatus & lumbricos pellit,
vomitus compescit. Cœ-
liacis & ventriculi Vteri-
que doloribus à flatu prouenien-
tibus competit.

Mentha vulgarissima.

Mentha vulgaris serpens
rotundifolia.

Mentha hortensis verti-
cillato Ocymiodore.

Cruciata Mentha Lob.

Mentha rubra.

BalsamMünze.

Rote Münze,

Balsam.

Balsam vulgo.

Folia breuiora, angustiora, serrata, in caulibus quadratis rubentibus.

Flores per interualla purpureo verticillato ambitu. Pulegij. Radix longè lateque sub terra repens se propagat. Nulli hortorū deest.

Eadem præstat quæ superior.

Purgationes feminarum inhibet, & præsertim aduersus album Menstruorum fluxum commendatur.

Mentha Cardiacæ.

Mentha Romana angustifolia *Lobel.*

Mentha 2. *Matriol.*

Mentha acuta *Tabern.*

Berg Balsam.

Bergmünze.

Spitz Münze.

Minus vulgata ac prior.

Odore & vi peramica cordi. Cerebro & ventriculo commendabilis.

Omnis Mentha vtiliter additur fomentis, defectionibus, balneis, sudatorijs & clysteribus, vbi excalescentia & resolutione op^{us} est.

Mercurialis sativa.

Mercurialis mas & femina.

Mercurialis testiculata & spicata.

Equi vix seu pili.

Antiquæ Diose.

Mercurius frant.

Bingel frant.

In arcis hortorum cultis tota æstate viget, hyeme intercidit.

Femina à masculo solo fructu differt, qui racemosus spectatur.

Sapore est subnitroso, & nonnihil viroso succo multo, porraceo, purgante, & medicato.

Ciet aluum, digerit, bilem & aquam in potionibus sumta detrahit.

Herba Clysteribus utilis.

Mespilus.

Mespilus Theoph.

Mespilus domestica *Lob.*

Messelbaum.

Floret Maio, sub finem Octobris maturescunt fructus.

Asperis gaudet & incultis. In hortis apud nos colitur.

Si inferatur Oxyacanthæ, magna fiunt Mespila.

Folia adstringunt, glutinant, sanguinis profluvia sistunt.

Fruct^{us} acerbus & crispus ventrem strenuè coarctat.

Cum mollescit, Menstruū se-

Qq 2

cun-

cundis imponitur.

Oscula contrita, calculos Renum valenter pellunt ex decocto Petroselin.

Meum.

Μῆον Diosc.

Meum vulgare *Clus. P.*

Meum Athamanticū *Guil.*

Tordylium *Cord.*

Anethum tortuosum.

Daucus Creticus *Fuchs.*

Beerwurcz.

Hertzwurcz.

Bärdille.

Sewfenchel.

Bärmutterwurcz.

In horto meo Maio flores, Iunio semen in umbella ostendit.

Excalefacit 3. siccatur 2. Incidit, aperit, digerit, urinas prouocat & menses. Venenis aduersatur.

Radix foris nigricans, intus candida, crassos & lentos pectoris humores extenuat & educit. Lienem & Hepar obstructione liberat, ventriculum frigidum & vterum calefacit & roborat.

Torminibus, vterinis affectibus, Articulorumq; cruciatibus medetur.

Additur vterinis infestibus & ad Renum calculos ordinatis.

Caput tamen offendit immodicus eius vsus.

Milium candidum.

Κέρχρον Diosc.

Παρδάριον.

Milium Lob. *Dod.*

Hirse.

Solum amat pingue limosum & glutinosum.

Refrigerat, siccatur, adstringit, difficilis digestionis.

Agricolis cibis suavis, multum nutriendum, ventrem cohibet & urinas prouocat. Valde accommodum est Cerebri fluxionibus, item ad fluxiones Articulorum flatusq; intestinorum magno leuamento.

Milium nigrum.

Milium semine nigro & latiore iuba.

Schwartzes Hirse.

In hortis feritur, potius voluptatis quam vsus gratia.

Millefolium luteum.

Millefolium minus seu stratiotes Chiliophyllos *Deodon. F.*

Elychrysium Italicum *Marr.*

Geel Gaibe.

Morus.

Μορέα ἢ σινάπυρος Diosc.

Morus

Morus celsa Offic. Lob.

Morus vulgaris.

Maulbeerbaum.

Loca amat calida & sabulosa.

Arbor tota videtur mistam obtinere vim ex restringente & purgante compositam.

Mora immatura refrigerant & nonnihil resicc. adstringuntq; vnde ad Stomatice medicamenta perquam commoda.

Matura aluum subducunt.

Folia ex aceto ambustis medentur.

Myrtus.

Μυρτίνη.

Μυρσίνη.

Myrtenstrauch.

Welsch Heidelbeerstrauch.

In viridarijs.

Vim habet adstringendi, siccandi temperatam in colore & frigore.

Napus.

Βορίας Diosc.

Bunias f. Napus Lob.

Napus veterum Trag.

Napula.

Sterckrüblin.

Merseburgische Rüblin.

In hortis seritur, solutam terram postulat.

Rapo est paulò ficior, minusq; facile concoquitur, aut descendit, paucioresque flatus ingenerat.

Semen potum venenorum vires hebetat: quare Antidotis miscetur.

Ex Adianthi decocto Morbillos & Exanthemata ad cutim propellit, & morbi malignitatem superat.

Narcissus mediocroceus l.

Νάρκισσος καὶ λεῖκος Diosc.

Narcissus albidus medioluteus vnico flore Lob.

Narcissus veterum Tr.

Sternblumen.

Spanische Rosen.

Narcissen röhlin.

Flos stellatus Maio pdit.

Amari est saporis, calidæ & siccantis naturæ, vulnera glutinat: habet & quiddam abstersiuum attractoriumq;.

Narcissus medioluteus ll.

Narcissus medioluteus pluribus floribus.

Narcissus mediocroceus serotinus polyanthos Lob.

Narcissus l. Matr.

SternRosen.

Hunc à Domino Dominico Heintz habeo Schvidnicio.

Q 9 3

cio.

cio. Iunio floret & Iulio.

Narcissus luteus.

Narcissus montanus luteus.

Narcissus totus luteus montanus Theoph. Lob.

Pseudonarcissus r. Clus. H.

Geel Narcissenblumen.

Mertzenblumen.

Aprili floret.

Nasturtium hortense.

Κάδαυρ Diosc. Lobel.

Crescio.

Bresse.

Gartenbresse.

Seritur Vere ad Acetario-
rū vsum: quamvis omne an-
ni tempus ad sationem ap-
tū sit, hyeme excepta.

Calefacit, siccit, aperit,
attenuat, mundat, prouocat,
incidit, vrit, resoluit.

Semen Lienem imminu-
it, Menses ciet, Ventris ti-
neās excutit, Aluum turbat,
Bilem ex aqua subducit, vi-
tia capitis purgat. Tussi ex
melle medetur. Sorbitioni-
bus incoctum pulmonum vi-
tia extrahit.

Ex alto delapsis aut præ-
cipitatis datum confert, san-
guinē coagulatum dissoluit,
& ne alicubi in corpore coe-
at, præcauet, sudores mouet.

Calefacientibus Empla-
stris additur.

Herbæ, ad scorputum non
minor quàm Cochleariæ, fa-
cultates & vis.

Nasturtium Indicum.

Nasturtium peregrinum
Perunianum Lugdun.

Nasturtiū Orientale Nann.

Indianische Bresse.

In horto Dom. Laurent.
Scholtzj.

Sapore Nasturtium refert.

Nepeta Germanica.

Cattaria s. Mentha Catti

Aduers.

Nepeta Off. Trag.

Herba Cattaria Mattiol.

Bazennept.

Bazennlingz.

Sorant.

Rechter Sorant sil.

Viret mox ab ipso Vere.

Iulio & Augusto floret.

Odor acutus Caput ferit.

Gustu constat feruido cū
amaritudine haud obscura.

Præstat ad omnes Capitis,
Pectoris, Ventriculi aut V-
teri morbos à pituita ge-
nitos.

Menses elicit, foetus & se-
cundas expellit, conceptus
facilitat, prolificumque vte-
rum reddit.

Ex vi-

Ex vino vel aceto ruptis,
ex alto deuolutis commodè
propinatur.

Succus pituitam è nari-
bus trahit & visum acuit.

Additur balneis.

Aduersus veneficia apud
vulgum magnæ commen-
dationis.

Nepeta Hispanica.

Cattaria folio lōgiore *Dod.*

Cattaria angustifolia.

Spanische Nept.

Odor est vehementior &
sapor acrior.

*Nicotiana maior la-
tifolia.*

Hyoscyamus Peruvia-
nus *Dodon.*

Tabacum maius latifoliū.

Petum 2. *Clus. P.*

Tabaco *Hispanis.*

Sana sancta Indorum seu
Nizotiana Gallorum *Lobel.*

Herba Regina *Chirurg.*

Indianisch Wundkraut.

Peruanisch Walwurz.

Beinwelle.

Grosse rechte Tabaco.

Autumno flores in summo
caulis fere purpurascens:
semen succrescit minutissi-
mum in vasculis acutis.

Gustu est acris. Calefacit
& siccatur, resoluit, expurgat,

cum exigua adstrictione. Ad-
est ei narcotica vis, per al-
uum expurgatoria & alexi-
pharmaca quædam.

Saluam commanducata
folia cient ac pituitam de-
trahunt.

Vlcera vetera expurgat,
detergit, & ad sanitatem
perducit.

Aduersus scabiem cutisq;
fœditates & ad vulnera vti-
lis. Omnium venenatorum
morsus sanat.

*Nicotiana maior lon-
gifolia.*

Tabacum Angustifolium.
Langblettrichte Indiani-
sche Beinwelle.

Eiusdem naturæ.

Nicotiana minor.

Hyoscyamus vulnerarius
minor.

Hyosc. dubius luteolus
Solanifolius *Lobel.*

Petum 3. *Clus.*

Priapæia *Ital.*

Kleiner Wundhilfen.

Klein Tabaco *Sil.*

Gerrenkraut *Sil.*

Notis. in hortis Nobiliū.

Maiore imbecillior. Tota
planta admodum acris est
dum fleret. Diutius odorata
caput temulentum reddit.

Pedi-

Pediculos & inprimis pulices necat. Nam folijs huius affricatis Cuti, vel succo illito tanquam incantamento fugati decidunt.

Insignis est vulneraria.

Nigella Romana.

Μιλάθιον Diosc. ὑπὸ μέλανος ἔνθης.

Nigella Romana odora f. Melanthium Lobel.

Melanthium hortense.

Schwartzzer Bümmel.

Schwartz Coriander.

Römischer Coriander.

Schabab.

Solo gaudet pingui: semen Augusto maturescit.

Tenuium est partium, incidit, extergit, calefacit & siccatur ad 3. gradum.

Flatus discutit, & pituitam incidit. Cum vino petus expurgat, & difficultatem spirandi aufert. Menfes & vrinas prouocat. Lac Mulieribus auget continuò sumta, & oculos purgat. Lumbricos ventris interimit, calculos Renum & Vetricæ minuit, Destillationes ex capite resiccat calefactum nodulo illigatum & assidue olfactum, recentes Oculorum suffusiones discutit. Cum aceto maculas, lenti-

gines, durities tumoresque vetustos tollit.

Nigella Citrina simplex.

Χευστομαλάθιον.

Melanthium Citrinum flore simplici Tabern.

Geeler Römischer Coriander.

Flore, non semine à priori differt.

Nigella citrina plena.

Nigella citrina vulgo vocata flore albo multiplici, Lobel.

Melanthium luteum multiflorum.

Doppel geel Römischer Coriander.

Flos ei plenus pallide luteus.

Nux iuglans.

Καρύβα.

Nußbaum.

Welsch Nußbaum.

Non nisi in hortis, lætis collibus viget, humiliores amat tractus.

Folia digerunt, adstringunt & sudores cient. Ad balnea, corporisque lotiones adhibentur.

Arboris umbra caput dolore afficit. Pannicula sicca

cxvi-

ex vino albo vteri præfoca-
tionibus auxiliatur, addita
ol. succini guttula vna. Co-
licis etiam doloribus ac Ne-
phriticis utilis.

Cortex radice medianus
Dentium dolores sopit.

Nux iuglans.

Nux regia.

Κάρυον βασιλικόν, Diosc. quia
Caput lædit.

Welsche Nüsse.

Triplices habentur.

Maxima, equina.

Ros Nüsse.

Grosse Nüsse.

Mediocris, vulgares.

Gemeine Nüsse.

Offea, minima.

Stein Nüsse.

Recentes calef. 1. & sic-
cant 2. gradu, humectant
nonnihil.

Eduntur nuges salubrius
minoriq; incommodo recē-
tes & succulentæ quàm ari-
dæ: tūc enim concoctu diffi-
ciles, stomacho inutiles, val-
de biliosum succum procre-
ant. Capiti grauedinem af-
ferunt, tussientibus inimicæ
& pectori.

Vtiles censentur maximè
à piscium esu, vnde illud:

*Post pisces nuges, post carnes
caseus adsit. Ob vim cale-
faciendi & siccandi.*

Ieiuno stomacho come-
stæ latos lumbricos pellunt.
Cum ficu ruta & grumo salis
contra venena & Pestilentia
manè sumtæ cōmendantur.

Mammarum inflamma-
tionibus cum mellis exiguo
& ruta illinuntur.

Rancidæ efficacissimæ il-
litæ, liuores in corpore tol-
lunt.

Cum cepa, sale & melle,
Canis hominisque morsui
conueniunt.

Putamen combustum Ca-
pillum nutrit, Alopecias
replet.

*Lignea membrana intercur-
sans, Nauci vocatur, aduer-
sus calculum vulgi experi-
mento laudata, das böglin in
der Nuss.*

Succus exterioris corticis
adstringit. Ad oris inflam-
mationes utilissimus.

Aqua corticum viridum
aduersus pestem commen-
datur.

Ocimum maius.

Οκνον, Diosc.

Ocimum Caryophyllatū
maximū ac citratum, *Aduers.*

Ocimum i. magnum, *Tab.*

Basilica maior, *Trag.*

Gros Basiliens frant.

Rr

Gros

Gros Basilge.

In H. L. S.

Totum odorem Caryophylli cum citrio confusum fundit.

Calefac. & siccandi vi poller.

Corroborat, & Lipopsychiam tollit.

Datur atram bilem colligentibus, suspiriosis, ægrè mingentibus.

Ocimum medium.

Ὀκίμης ἔτερος.

Ocimum, Dod.

Ocimum 2. seu medium, Mattioli, Cam.

Ocimum seu Basilicū medium vulgatius, Aduers.

Mittel Basilien.

Basilien fraut.

Hoc duplex in hortis & fœtilibus seritur. Vnum vulgatius & abiecius, minus suauem odorem vibrans: alterum citrinum seu citratum dictum, ab odore gratiore & cordi amabiliore.

Calefac. attenuat, resoluit, humores crassos discutit, pellitissim, auxiliatur difficilem spiritum trahentibus, vrinas cict & menstrua prouocat.

Huius semen officinis notum, ad cordiales composi-

tiones multi vsus.

Ocimum minimum.

Ocimum minus caryophyllatum.

Ocimum satium minus, Dodon.

Ocimum minimum Amara-
raci figurâ.

Ocimū Caryophyllatum, Aduers.

Ocimum citratum.

Bleinst edel Basilien.

Niegel Basilien.

Citron Basilien.

Minor tota plantula & rari-
or, Caryophylli halans fra-
grantiam.

In fœtilibus asseruatur.

Quantò cæteris odoratius;
tantò ad omnia efficacius.

Animo lapsis spiritus lan-
guidos recreat.

Olea Bohemica.

Ἐλαια γερὰ, Theoph.

Oliua Bohemica, Lugdun.

Oliua Syl. Septentriona-
lium, Lob.

Ziziphus alba Colum. Bell.

Böhmischer Ölbaum.

Flores lutei, odorati.

*Oleander Purpureo
flore.*

Νέανρον Ἰνδὸν Ἄνδρον.

Rhododendrum, Dod.

Laurus

Laurus rosea, Lob.
 Oleander baum.
 Unholden frant.
 Aspectu lato viridaria ex-
 ornat, vsus neglecti.

Oleander flore albo.

Nerion candidum.
 Rhododendrum album.
 Weisser Oleander.

Ornithogalon lacteum.

Ornithogalon, Diosc.
 Ornithogalon vulgare,
 Clus. P.

Bulbus leucanthemus mi-
 nor, seu Ornithogalon,
 Dod. F.

Weisse feldzwiebeln.

Kleine Erdnüsse.

Floret Maio.

Radix cruda cocta q; man-
 ditur. Est enim dulcis &
 suavis.

Duplex maius & minus.

Ornithogalon spicatum.

Ornithogalon Narbonen-
 se, Dodon.

Asphodelus Hyacinthinus
 fortè Gal. Aduersf.

Ornithogalon 2. Panno-
 nicum, Tabern.

Ungerisch feldzwibel,

Iunio floret.

Orobis vulgaris Herb.

Orobis, Diosc. Officin.

Orobis receptus Herba-
 rior. Lobel.

Eruum, Mattioli.

Cicer Orobæum.

Mochus seu Cicer sat.
 Diosc. Dod.

Eruen.

Ad Medicos vsus in hor-
 tis seritur.

Saporis est amari, Cale-
 fac. 1. siccatur 2. digeritur, ape-
 rit, abstergit.

Flos ex decocto sanat pe-
 des frigore vltos & cutis
 pruritus.

Ex Orobi farina sunt iu-
 scula Nephriticis, & calcu-
 losis, Cachecticis, cacochy-
 micis pituitosisq; omnibus
 salutaria.

Orobis venetus.

Eruum Venetum.

Venedische Eruen.

Oryza Germanica.

Oriz, Theoph. Tabern.

Rizum germanicum.

Zea genus, Oryza dicta,

C. B.

Tragus frumentaceus seu
 Cerealis.

Reißgersten / sil.

Teutscher Reiß.

Seritur cum alijs trime-
 stribus seminibus.

Rr 2

Agrum

Agrum amat lætissimum. Temperamento & facultatibus Tritico & Speltæ respondet.

Calefac. adstringit, siccatur, resoluit.

In cibis cocta optimè alit. Lacte incocta saccharo addito plurimum & optimum alimentum suggerit, eoque sanguinem & semen auget. Aluum leuiter sistit. Dysentericis, diarrhœa laborantibus & rabidis commodum edulium.

Farina cum Rosis Mammarum inflammationes cohibet.

Peonia femina simplex.

Παωνία Ἰνδική.

Rosa Sancta.

Peonien Rosen.

Benignien Rosen/vulgò.

Palsim in hortis Maio floret.

Radix desiccatoria & calefactoria est facultatis, subtilium partium, leuiter adstringit quadam cum dulcedine acrimoniam quampiã habens subamaram.

Expurgat Iecur obstructum & Renes. Feminas à partu purgat, ciet Menses, Regium morbum & Vesicæ

dolores sanat, Ventris doloribus auxiliatur.

Peculiariter Epilepsia & alijs affectibus Cerebri, potissim. frigidis & vertiginosis, qui affinitatem quandam habent cum Epilepsia, vel in eam faciliè mutantur, egregiè confert. Colligitur Septembri folijs flaccidis & arescentibus, Luna inclinante.

Multa de collectione nocturna plena superstitionis nugantur Quidam.

Grana nigra nocturnis auxiliantur suppressionibus, vteri strangulationi atq; dolori in aqua mulsa aut vino.

Peonia femina polyanthos.

Peonia femina multiplex Dodon.

Volle Peonien Rosen.

Gefülte Peonien blumen.

Hæc adeò multiplicatis folijs visitur, vt vnius floris super ducenta foliola numerari contingat.

Peonia albo flore.

Peonia leucanthemos.

Peonien mit weissen blumē.

In horto meo. Tota vulgari minor.

Pani-

Panicum vulgare.

Ἑλυμνος, Diosc.
 Panicum, Herbar.
 Mel frugum.
 Fenich.
 Heidelpennich.
 Fenchel Hirsche / vulg.
 In campis & hortis.

Refrigerat, siccat, adstringit, aluum cohibet, difficile digeritur, sanguinem procreat crassum.

Plebres & agricolis edulium gratum laete decoctū.

Aluum sistit & dysentericis prodest, Tostum ex lintheo sacculo impositum tormina ventris sedat.

Panicum pannicula maiore.

Panicum maius peregrinum.

Panicum Indicum pannicula villosa, Lob.

Frembder Fenich.

Grosser Indianischer Fenich.

Papauer sativum album.

Μήκων ἡμερς, Diosc. πρὸς τὸ μὴ κοῦειν, à non ministrando, quòd suis fungi munijs vescentes non patiat.

Papauer hortense, Mattiell. Cam.

Papauer album, Dod.

Papauer flore niueo.

Weisser Mohn.

Weisser Magsamen.

In hortis & campis seminis caula seritur. Iunio floret, Augusto perficitur.

Capita cum melle ad formam Eclegmatis decocta, tussi ex tenui materia, Arteriarum fluxionibus & coeliacis affectibus auxiliantur.

Semen nigro tutius usurpatur, quo etiam præstat. Refrigerat modicè, somnum conciliat, vertiginem sistit, Additur amygdalatis, hordeatis & Emulsionibus in calidis affectibus.

Nimius tamen usus nocet.

Vulgus ex eo placentas conficit & panes Papaueraeos dictos.

Mohnfuchsen / Mohnbrod.

Papauer sat. nigrum.

Papauer nigrum sat. flore Malvæ hortensis aut pæoniæ, Aduers.

Schwarzer Mohn.

Græwer Mohn.

In vigilijs fronti illinitur ex aqua Rosarum Semen tritum per se vel cum vino tritum aluum, & feminarum profluvia cohibet, tussim lenit & alias calidas fluxiones.

Rr 3

Papa-

Papauer sativum maximum capite.

Grosser Welscher Mohn.
Magsamen mit grossen
köpfen.

Semen quod nonnihil al-
bicat, præfertur priori ad
eosdem vsus.

Ex lacte decoquitur vel
Melle ad somnum infanti-
bus conciliandum, acresque
& calidas ad pectus deflu-
xiones.

In vigilijs fronti illinun-
tur seminis cremor & cali-
ces. Adduntur & lotioni-
bus pedum ad eosdem ef-
fectus.

*Papauer fluidum hor-
tense.*

Μήκων ἄπειρος, Diosc.

Papauer albo & nigro se-
mine.

Papauer spontaneū hor-
tense.

Papauer patulum.

Außlauffender Mohn.

In hortis spontè luxuriat.

Huius capitula hiantia
maturum semen effundunt.

Prima germina olerum
modo coquuntur & addito
butyro deuorantur.

Papauer fimbriatum.

Papauer Cristatum album
& nigrum, Lob.

Papauer { albo,
fimbriatum { rubro,
incarnato, (re.
variegato flo-

zerkerster Mohn mancher-
ley farben.

Papauer polyanthos.

Papauer multiplici flore.

Papauer pleno flore albo,
rubro, purpureo, violaceo,
cinereo, miniato, & ex his
mixto.

Allerley farben gefülter
Mohn.

Voller Magsamen.

Mirè natura florum varie-
tate ludere solet.

Voluptatis ergò in hortos
recipitur.

*Papauer corniculatum lu-
sco flore.*

Μήκων καρπίσις, Diosc.

Papauer cornutum, Cord.

Papauer sylu. cornicu-
lum, Trag.

Horn Mohnsamen.

Gelber gehörnter Mohn.

Gelmagen.

Vis eius calef. & sicc. in-
cidens & absterforia.

Radix ijs utilis, qui crassa
& arenosa cū lotio reddunt,
& difficulter mingunt.

Papa-

*Papauer corniculatum
rubrum.*

Papauer cornutum flore
phœnicio, Lob.

Roter gehörnter Mohn.

*Pastinaca sativa la-
tisolia.*

Pastinaca domestica vul-
gi, Lobel.

Σταφυλῖος κηπαῖος, ab vua-
rum figura. Inuersi enim v-
uarum formam habent.

Elaphoboscum Diosc. Lob.

Sam Pestnachen.

Hirschmöhren.

Seritur ab olitoribus in
hortis ad vsum ciborum.

Floret Iulio & Augusto se-
cundo demum anno.

Terram requirit pinguem
ac solutam alteq; perfossam.

Radix Autumno & Hye-
me vsq; in proximum ver e-
sui aptissima. Gustu dulcis,
inflât & ventrem replet, vri-
nas mouet, & menses prouo-
cat, venerem stimulat.

Semen calidius & siccus
laterum doloribus, aut qui-
bus aqua cutim subijt, ser-
pentumque moribus auxi-
lio est.

*Pastinaca sativa tenui-
folia luca.*

Pastinaca sativa, Diosc.

Baucia hortensis.

Daucus niger Theoph. &
Carotta vulgaris flaua, Ad-
uers.

Gele Rüben.

Mören/ Sil.

Culinis nota. In hortis &
campis ob radices plurima.

Radix dulcis, grata & ori-
iucunda. Calef. & siccât, a-
perit, inflât, venenis resistit.

Alimentum non multum
quidem sed minus vitiosum,
quàm alia pleraq; suggerit.

Flatulentum quoq; quid-
dam obtinet, sed minus quàm
Rapa, quibus etiam minus
citò descendit.

Coquuntur plerunq; cum
aquâ, lacte vel carniùm pin-
guium iure. Profunt ventri-
culo.

*Pastinaca sativa tenui-
folia alba.*

Staphylinus albus.

Carotta alba, Mattiol.

Weisse Möhren.

Saltem radice à priore
discrepat.

*Pastinaca tenuifolia
rubra.*

Carotta radice rubra.

Carottis rubra.

Pastina-

Pastinaca sativa atrorubens, Lobel.

Rote Rüben.

Rote Pasteney.

Carotten.

Solum requirit pingue.

Calef. humectat, lenit aluum, pectus faciliat, tussim mitigat.

In cibis sumpta inflat & concoctu non adeò facilis.

Coquuntur radices, & aceto Anethoq; seu Carueos semine condiuntur, quæ hybernis mensibus acetariorum locum suppleant.

Pastinaca polyrrhizos.

Σίονος, Diosc.

Sisarum, Lob. & Dod.

Siser sativum.

Secacul Arab.

Zucker Möhrlein.

Grizel Möhren.

Gierlein.

Minus frequens ut priores; facile radiculis propagatur.

Calefacit nec acrimoniâ destituitur.

Omnium pastinacæ generum saluberrimum.

In cibo stomacho gratissimæ radices, appetentiam inuitant, genituram augent, & venerem stimulant, facile concoquuntur, nec tardè

descendunt, nutriunt mediocriter, nec pravi sunt succi. Eduntur coctæ & quandoq; cum aceto sale & exiguo oleo acetarij in modum, sæpe in oleo aut butyro fritæ, & alijs modis.

Pepo rotundus Melonis effigie.

Πίπρον.

Pepo rotundus.

Pepo ventricosus ab ipso pediculo usque ad oculum striatus.

Plutzer.

Konter Plutzer.

In hortis instructioribus Vratislaviæ.

Peponum multa sunt genera ab ipsorum sapore & figuris petita.

Pepo oblongus.

Pepo, Brunfels.

Pepo femina.

Pepo maior oblongus,

Dodon.

Lenglichter Plutzer.

Solum desiderat pingue & soles æstivos. Maiores sunt Melepeponibus striati. Carnem habent molliorem, leuiorem & inspidiorem.

Peponum natura frigidior cum larga humiditate. Abstergant, eijciunt urinas, Aluum

uum facilem ac lubricū reddunt, verūm facile corrumpuntur.

Perfoliata.

Perfoliatum vulgatius flore luteo, folio vmbilicato, *Aduers.*

Διάφωλον.

Durchwachs.

Stropeloch.

Gustu est amaro & adstringente. Calidæ & siccæ naturæ.

Ad fracturas, hernias, strumas, exostofin, Erysipelata magni vsus.

Datur & ruptis seu ex alto deuolutis.

Periclymenum I.

Περικλυσαν, Diosc.

Περικλυσαν, id est, circumflexum & circumuolutum.

Periclymenum vulgò.

Matrifolia.

Caprifoliū germanicum,

Dodon.

Lilium inter spinas.

Specklilgen.

Waldmeister.

Wald Lilien.

Je lenger je lieber.

Plantatur in hortis voluptatis causa & in topiariorum vsu.

Floret à Maij fine per æstatem in Autumnum vsque.

Calefac. & siccantis naturæ; vehementer incidit, vrinas ducit.

Odorati sunt flores.

Vlcera sordida & humida sanat & exiccat, Lichenes curat & alias cutis sordities & maculas faciei emendat. Additur vnguentis, quæ ad capitis vulnera parantur.

Periclymenon II.

Periclymenum perfoliatum, *Dod.*

Periclymenum perfoliatum calidarum regionum *Offic. Lobel.*

Welsche Specklilien.

Latius omnino fruticæ in viridarijs.

Persicus.

Μαλιάριον.

Persica arbor.

Pfersichbaum.

Primo floret vere.

Folia amara excalfaciunt & resiccant, digerunt, viscerum obstructions aperiunt, ac purgandi potentiam obtinent.

Succus vermiculosis ac purulentis auribus utilis.

Flores aluum deiciunt; siccati & infusi mira facilitate humorem aqueum, ex vniuerso corpore per ventrem

ss

rem

trem educunt, neque ullam
noxam inferunt.

Gummi aceto bullitum
illitu Lychenes & papulas
sanat.

Persica mala.

Περσικὰ μᾶλα, Diosc.

Pfersen.

Quadam rubent, alia au-
reo colore fulgent, alia vi-
rescunt.

Frigida sunt & humida
natura. Pravi succi, facile a-
cescunt, & corrumpuntur.
Ventriculum refrigerant,
phlegma generat copiosum,
ac putres febres excitant.

Sicca aluum cohibent, Al-
ui stomachique fluxiones si-
stunt.

Nuclei persicorum ape-
riunt, extergunt, urinas pro-
uocant, somnum conciliant.

Gummi temperamento
mediocre, substantia lentum
ac glutinosum, tenuium hu-
morum acrimoniam obtun-
dit. Hæmoptoisi, Phthisi,
raucedini medetur & calcu-
losis confert.

*Persicus Armeniaca
maior.*

Μυρτὰ Ἀρμενικὰ.

Johannis Pfersingbaum.
Marillenbaum.

*Persica Armeniaca
maiora.*

Περσικὰ πρᾶκόνικια.

Persica præcocia.

Sommerpfersfen.

Goldpfersfing.

Marillen.

Mallilen.

Johannis Pfersfen.

E genere sunt persicorum.

Maturescunt ineunte æ-
state.

Eiusdem naturæ & dotis
cum Persicis sunt, minus ta-
men humida: suauiora, de-
lectabiliora, stomacho gra-
tiora.

Minus nocent ventriculo;
nec tam facile corrumpuntur.

*Persica Armeniaca
minora.*

Armeniaca minora.

Kleine Marillen.

Salbe Sommerpfersfing.

Minora sunt, coloris au-
rei subrutilantis & odoris
iucundi.

Nuclei amaricant, abster-
gunt, urinas prouocant, cal-
culosis salutare.

Ex his elicitur aqua con-
tra calculum & urina reten-
tionem magnæ utilitatis.

*Peucedanum Germa-
nicum.*

Fœnicu-

Fœniculum Porcinū, Lob.

Προξίδιον.

Haarstrang.

Radix crassa succum fundit flavum odoris grauis & foetentis.

Excalef. sicc. attenuat, incidit, digerit, ventrem emollit, Lienem absomit, difficiles partus extrahit. Facit ad vesicæ cruciatus & Renum distentiones potum.

Phalangium ramosum.

Φαλάγγιον, Diosc.

Crinagrostis.

Lilium gramineum.

Asphodeli sylu. species.

Grasflilgen.

Erdsinnen frant.

Weisser Wiederrhon.

Saporem habet glutinosum & nauscosum aliquantum. Naturæ siccantis & penetrantis, potum phalangionum icibus, ventrisque torminibus medetur.

Phalaris.

Gramen Canariense.

Φαλαρίς, Diosc.

Canarien sahmen.

Semen Luteolis Canariensibus gratum: In siccis fomentis Milij vsum habet.

Etiā contra calculum farctusq; vesicæ vsurpatur.

Phasiolus vulgaris.

Συμάξ κηρύδα, Diosc. Adversf.

Smilax hortensis.

Faba Turcica multicolor.

Dolichus, Hippoc.

Türkische oder Welsche bohnen.

Saseln.

Seritur ad Topiariorum ornamenta.

Gaudet pingui & aprico solo.

Augusto maturescunt.

Multa inveniuntur Phasiolorum genera flore & semine variantia.

Nivei, Weisse.

Flavescentes, gelbe Bohne.

Rubei, rote Bohnen.

Ex Cœruleo nigricantes, blaue Bohnen.

Cinerei, aschgrau Bohne.

Alij sunt variegati, gescheckte Bohnen.

Siliquæ integræ teneræ coctæ cum butyro, pipere longo, galanga, Zinzibere in cibum veniunt.

Candidi adduntur fucis, quibus mulieres faciē concinnant.

Excalefaciunt & humectant 1°. Aluum emolliunt, pectus dilatant, ventriculo laborem faciunt, bruta & terrifica insomnia gignunt,

SS 2 langu-

sanguinemque Melancholicum procreant.

Piper Indicum.

Καλινδρ, *Aluar.*

Piperitis seu Siliquastrum Peruvianum, *Cord.*

Capficum, *Clus.*

Piper Siliquis oblongis recuruis.

Calecutischer Pfeffer.

Schotten Pfeffer.

In hortis & fistilibus Augusto floret.

Excalefac. & siccat. 4. gradu. Vrit valenter & exulcerat corpus admotum recens.

Vulgus vititur loco piperis cum pane tostato pulu. verum maligni quid obtinet.

Pistacius Germanica.

Σταφυλιδένδρον.

Staphylodendron, *Dod.*

Nux vesicaria.

Pimpernüggle.

Elegantiae causa potius quam utilitatis in hortos venit, cum naves non sint edules, nauseam excitent, & ventriculum perturbent.

Pisum vulgatius maius.

Πίσιον.

Λίχνος.

Pisum hortorum.

Pisum maius, *Matth.*

Welsche Erbsen.

Büschel Erbsen.

Garten Erbsen.

Terram desiderat facilem ac solutam, à frigore citò offenditur.

Exicc. refrig. detergit & minus flatulentum est.

Recens decoctum cum vaginalis delitiae sunt palato.

Pisum hortor. angulosum.

Pisum quadratum *Plin.*

Tabern.

Pisum angulosum hortor.

Aduers.

Pisum Romanum.

Römische Erbsen.

Stock Erbsen.

Fasel Erbsen.

Semen in siliquis, angulosa est & quadrata corporatura. Cicere maius medio-crem fabam aequat ruffo colore.

Minus frequens in hortis ob gustum minus gratum, nonnihil amaricantem Ciceris.

Calef. siccat, aperit, abstergit.

Decoctum ex iure pingui add. Macis & Rosmar. puerperas à partu purgat. Auriginosos sanat, & incipientibus Hydropicis succurrit.

Pisum

Pisum arvense.

Πίσορ.

Pisum minus, *Mattiol.*Pisum minus ex luteo vire-
scens, *Aduers.*In agris minori cultu se-
ritur.Vix vllum legumen in cu-
linis frequentius.Maioribus delicatesiores &
pinguiore, citius elixantur,
& facilius concoquantur. A-
lunt, multumque nutriunt,
præsertim corpora valentio-
ra, qualia sunt Agricolarum,
sed status procreant, stoma-
cho & capiti onerosa.*Pisa leptoloba.*

Pisa cortice edibili.

Dünne subtilheutige Erb-
sen.Hæc simul cum folliculis
eduntur.*Pisum cordatum, Aduers.*

Καρδισσιγμύρ.

Halicacabus peregrinus,
*Dodon.*Vesicaria seu Halicacabus
repens.Concordia *Simleri.*

Bergschmen.

Münchsöpfflin.

Schwarze oder Welsche

Schoten.

Ad toplaria seritur.

Semen ad cordis affectus
valere creditur.*Plantago rosea.*

Plantago multiplex.

Blumen Wegerich.

Gefülter Wegerich.

Voluptatis ergo in hortos
recipitur. Eiusdem cum
plantagine latifolia vsus.*Poma amoræ.*Aurea Mala, *Dod.*Pomum Indum, *Mediolan.*

Solanium pomiferum.

Goldöpfel.

Lieböpfel.

Poma autumnno mature-
scunt, hyeme perit vniuersa
planta, tetrum halat spiri-
tum, frigida & humida na-
tura.Nonnulli esitant poma,
non secus ac Melones. Cor-
pori alimentum exiguum,
prauum ac vitiosum.Succus Erisypelati, igni-
bus sacris & alijs calidis flu-
xib. vehementer obluatur.*Porrus capitatum.*Πράσον κεφαλατὶν, *Diosc.*Porrus, *Pallad.*

Cepa sterilis.

Lauch.

Lenschel.

Ss 3

Sapor

Sapor & facultas cepæ fed
mitior.

Inflat, noxium succū creat,
tumultuosum somnium pa-
rit. Oculis nocet & calidio-
res ac biliosiores naturas of-
fendit.

Portulaca.

*Ανδράχυν, Diosc.

Portulaca domestica.

Burgelkraut.

Partim in hortis ab olito-
ribus feritur. Estur in ace-
tarijs. Refrigerat 3. hume-
stat 2. gradu, viscosum et-
iam quid obtinet. Succum
gignit modicum, eumq; fri-
gidum, humidum & gluti-
nosum.

Commanducata hæmo-
diam dentium sedat à rebus
acidis & acribus.

Succus stomachi & inte-
stinorum astuationem & flu-
xiones mulcet. Linguae fis-
suras in Febribus mirificè
sanat & sitim mitigat.

Prunus domestica.

Κοκκυμυλιά, Diosc.

Pflaumenbaum.

Floret Maij initio.

Folia refrig. exiccant, ad-
stringunt. In vino decocta
colluta, Oris, faucium & ton-
sillarū fluxiones reprimunt.

Prunorum Gummi.

Pflaumbartz.

Potum ex vino calculos
comminuit.

Prunorum multiplex dif-
ferentia.

Pruna Hungarica maiora.

Pruna Brunensia, Pruna
pannonica.

Brunner Pflaumen.

Ungarische Pflaumen.

Omnium sunt præstantis-
sima, Ori grata, in cibo &
medicina conuenientia, ven-
triculum mediocriter refri-
gerant, bilem leniunt eius-
que acrimoniā obtundunt,
Aluum molliunt.

*Pruna Hungarica mi-
nora.*

Tzwetschfen.

Kleine Pflaumen.

Dulcia sunt & ori gratio-
ra. Resiccata & decocta ven-
triculo grata, Aluum emol-
liunt.

Pruna asinaria.

Rosspflaumen.

Magna sunt, rubore per-
fusa, viliora.

Pruna cerea minora.

Pruna cerea præcocia.

Geele Pflaumen.

Geele

Gele Spillinge.

Aluum subducunt recentia. Nimiustamen esus ventriculum grauat, & humores putredine obnoxios gi-
gnunt, vnde dysenteria & febres putridæ nascuntur.

Siccata aluum sistunt, & dysenteria cœliacisq̃ue profunt.

Pruna cerea maiora.

Moraunen.

Maruncen.

Hortis instructioribus saltem nota.

Maxima sunt, eiusdem naturæ cum minoribus.

Prunidactyla.

Pruna oblonga & cœrulea.

Blawe lange Pflaumen.

Balsen Pflaumen.

Blawe Spillinge.

Blawe Maruncen.

Ex semine prunorum cœ-
reorum maiorum nascuntur.

Pruna canina.

Bunde pflaumen.

Weisse pflaumen.

Parua sunt pallida, non-
nihil rubentia.

Dulcia sunt.

*Pruna parua autumn-
nalia.*

Pruna serotina.

Pruna Auenaria.

Herbstpflaumen.

Briechen/ sil.

Zipparten.

Minora sunt & cœrulea.

Hortis Rusticorum nihil frequentius: Ex quibus ad-
ditâ farinâ edulia parantur
haud ingrata.

Salubria putantur, & vi-
sceribus vtilia, verum recen-
tium vsus nimius Dyfente-
riam procreare solet.

Pruna parua vinosa.

Weinpflaumen.

Tarrnickel/ Valgè.

Viridia sunt, vinosi saporis.

Condiuntur saccharo fe-
bricitantibus grata.

Psyllum Herbarijs.

Pulicaris herba, Lobel.

Psyllor, Diosc. Gal.

Psyllienkraut.

Glöbkrant.

Refrig. humectat, emol-
lit, inspissat.

Muccago ad calidas de-
fluxiones valet, Sitim extin-
guat, lauiat linguam, &
faucium scabritiem in ar-
dentissimis febribus.

Pyrethrum.

*Περθερον, Diosc. à seruido sa-
pore ignea vi vrente.*

Pyre-

Pyrethrum Officin. Lob.

Saluaris herba.

Dentaria.

Bertram.

Geisewurtz.

Speichelwurtz.

Flos ei bellidis maioris seu chamæleontis albi. Nupiam in hisce montibus occurrit, sed aliunde affertur, & hortensis est planta: sæpe in millefolium degenerauit. Quidam decepti nomine Bedram, quod Valerianam syluestrem sonat: in Sudetis montibus sponte prouenire scripserunt.

Radix calida vehementer cum adurenti acrimonia.

Manfa pituitam elicit. Dentium cruciatum placat, & scorbutum sanat.

Miscetur Antidotis.

Pyrus sativa urbana.

Amos Diosc.

Birnenbaum.

Pyra.

Amos, Birnen.

Pyra omnia frigida. Adest & omnibus adstringendi quædam ac terrena substantia. Alimentum amplius & copiosius quàm Mala s. Poma conferunt, sed hoc ipsum frigidum ac reprobum.

Qui flatibus obnoxij sunt,

non ab esu Pyrorum modo, sed etiam crudorum omnium abstinere debent, vt quæ flatu gignant.

Cocta, flatu deponunt, gratiora & salubriora censentur, præsertim cum discutientibus flatu.

Magnam varietatem diligentia Hortulanorum peperit.

Pyrum *Amos*, *Pyra*.

Pyra præcocia Früchbirnen.

Pyra Auenaria Haberbirnen.

Pyra farinacea Meelbirnen.

Pyra Mariana Margenbirnen.

Pyra Moschatellina Muscatellerbirnen.

Pyra Mellea (Melapia) Honigbirnen.

Saccharapia Zuckerbirnen.

Pyra Lardina Speckbirnen.

Pyra Nobilium Jungferbirnen.

Pyra Hyemalia, serotina Winterbirnen.

Pyra oliva Oelbirnen.

Pyra stragulatoria Stengelunge, wügende Birnen, Kitzbirnen.

Pyra adiposa Schmeerbirnen.

Hydrapla Wasserbirnen.

Pyra

Pyra coccineo succo & aspectu mitantia Blutbirnen.

Quinquefolium luteum erectum.

Πεντάφυλλον Theoph.

Quinquefolium Theoph. maius Tabern.

Pentaphyllon vulgare Lob.

Geel auffstehend Fünfffingerfraut.

Gros geel Fünfffingerfraut.

Eiusdem cum sylu. facultatis.

Quinquefolium erectum album.

Quinquefolium maius album Lob.

Pentaphyllon albu Theoph.

Gros weis Fünfffingerfraut.

Quinquefolium flore Alchimilla.

Heptaphyllon montanū.

Stellaria argentea Matt.

Argentaria petræa Gesn.

Alb Fünfffingerfraut.

Berg Sinnam.

Ad vulnera glutinanda efficax.

Ranunculus albus multiflorus.

Ranunculus niueus polyanthos Lob.

Ranunculus coronarius albus.

Gefülter weisser Hanefuß. Weisse Brantz Schmirgeln.

Ranunculus luteus multiplex.

Ranunculus dulcis multiflorus 4 Tabern.

Ranunculus sylues. 2. flore multiplicato Dod.

Gefülter Hanenfuß.

Geel tausentschön.

Blein Kuckertz.

Maio, Iunio & Iulio foliorum denso stipatu collucescit.

Reptante coliculo se propagat.

Raphanus rotundus.

Ῥαφανίς ῥοῦνδρος Diosc.

Raphanus magnus Aduers. Kettich.

Konder Kettich.

Post æstatis solstitium Iunio & Iulio commodissimè feritur.

Raphanus acerrimus est, Ori suavis sed stomacho inimicus, concoctu difficilis, flatu gignit, ructus & vrinam ciet, alium emollit, pituitam extenuat. Calefac. 3. siccatur.

T t

2. gra-

2. grad. In cineribus decoctus, expressus succus cum melle vel saccharo candi contra veterem tussim & pituitæ crassitiem in pectore efficax.

Salutaris contra fungorum venena.

Obsoni potius, quàm nutrimenti nomine vescimur crudo minutim conciso cum salis pauxillo.

Radix cum sale trita in malignis febribus sub pedibus ligatur.

Raphanus longus.

Raphanus vulgaris *Gesn.*

Radicula sativa minor *Dodon.*

Langer Kettich.

Süßer Kettich.

Vt minor sic esu suauior. Multum enim acredine illa ac soporis vehementia recedit, & salugine imbutus linguam vsq; adeò non vellicat.

Appetitum excitat primis mensis sumtus.

Succus Asthmaticis & calculosis utilis.

Raphanus Scissilis.

Raphanus orbiculatus minor.

Klein Scheibel Kettich.

Blein Beulichter Kettich.

Delicatioꝛ cæteris Vratiflauræ ab Olitoribus in foro venum fertur.

Raphanus rusticanus.

Ῥαφανὶς ἀγρία *Dod.*

Raphanus magnus *Dod.*

Raphanus marinus *Gesn.*

Thlaspi maius *Cerd.*

Armoracia *Plin.*

Meerrettich.

Breen.

Pasim humidis & umbrosis hortorum locis. Extremæ planè est acredinis. Aperit, pellit, incidit, prouocat, attenuat, abstergit.

Teritur cum vino, aceto & melle condimenti vice.

Appetentiam facit. Verum caput lædit & nidorosæ eructationes mouet. Biliosis & caput dolentibus noxius.

Vrinam & arenas valenter pellit, Menstrua prouocat.

Rapum longum vulgatum.

Ῥαπὺν *Diosc.*

Ῥαπυλὶς.

Rapum oblongius *Dod.*

Rapum tereti, rotunda oblongaq; radice *Leb.*

Rüben.

Lange stopffel Rüben.

Vbiuis notissimum.

Seri-

Seritur post demessam segetem. Terrā postulat mediocrem & solutam.

Culinis notissimum, Calefac. humect.

Elixa radix alit, sed flatus gignit, humentem ac mollem carnem creat, fauces lenit atque thoracem.

Raporum assator. succus cum saccharo, ad tussim infantium vsus non contemnendi.

Semen calidum, siccum, nonnihil amarum.

Abstergit, aperit, prouocat.

Valer ad faciliorem, Scabiei, Morbillorum & Variolarum eruptionem. Nam humores ad cutim propellit 3j. pondere potum. Miscetur Antidotis.

Rapum orbiculatum.

Rapum orbiculatum, scil. turbinatum maius, *Aduers.*

Rapum rotundum s. sessile, *Mattiol.*

Runde Rüben.

Rapi sub cinere calente assifimus orbiculus calidissimus, post aures applicitus magna efficacia reuellit, capitisque & dentium dolores citissime sedat magno secreto.

Rapum sylvestre.

Rapaceum semen.

Gelsamen.

Autumno seritur seminis causa. Aprili floret, succrescente semine copiosissimo.

Ex semine oleum extunditur, pauperum culinis inferuiens.

Auiculæ eo pascuntur etiā.

Reseda Plinij.

Reseda lutea.

Eruca peregrina.

Welscher Rauken.

Tota gustu & nonnulla tenui acrimonia adstringit.

Ribes satinum.

Ribes vulgare, *Matt.*

Ribesum fructu minore.

Johannis treublin.

Frutex sepiendis hortorum puluini idoneus.

Flosculi, ex herbaceo pallidi: fructus racematim dependent circa solstitium rubentes, subacidi saporis, sylvestribus minores. Sapore acidiusculo astuantem stomachum refrigerant & stim febricitantibus restinguunt.

Ricinus maior.

Hebræis *Kindior.*

Geranium regium.

Tt 2

Palma

Palma Christi.

Cataputia maior, *Officin.*

Κίχρ, Diosc. ὑπόκω.

Grosser Wunderbaum.

Zeckenbaum.

Römischer Hanff / *Vulg.*

Species videtur Tithymalli.

Semen in viridarijs Autumno maturescit, planta frigoris impatientissima.

Semen calefac. siccatur, expurgat, detergit, digerit pituitam, bilem aquamq; per aluum extrahit, vomitum mouet, sed ventriculum vehementer subuertit.

Hanc fuisse stirpem à Deo præparatam pro vmbraculo Ionæ prophetæ, ostendunt Benedictus Ariamontanus & alij.

Ricinus minor.

Cherua minor.

Klein Wunderbaum.

Abrahamsbaum.

Rosa candida.

*Ρόδον, ὡς ῥόδον ὀσμὴν, quod largum odoris fluuiū emittat.

Rosa albicans, *Matt.*

Rosa vulgatissima.

Weisse Rosen.

Weisse Garten Rosen.

Hortis nota. Iulio flores promit.

Refrigerat, adstringit. Cor ventriculum, Iecur & renetricem facultatem roborat.

Præstat cæteris ad aquæ destillationem, quæ ex hac odoratissima colligitur.

Rosa suauè rubens.

Rosa lacteola.

Rosa Strigensis.

Strigische Rosen / *vulgò.*

Hæc candore & rubore confusis rutilat, virgineis genis & malis concolor.

In hortis circa Strigam oppidum frequens, placet odore & colore.

Rosa Moschata.

Rosa Muscata.

Rosa Syriaca.

Muscate Rosen.

Biesen Rosen.

Minor est, candida, fragrantia commendatione in hortis instructoribus nota.

Aluum iucundius ciet & animi deliquia, stomachi cordisque laniationes accersit.

Rosa incarnata maior.

Rosa Damascena, *Lob.*

Rosa Alexandrina, *Gesn.*

Rosa prouincialis maior.

Damascenische Rosen.

Prouinz Rosen / ab Agendico;

dico, vulg. Pronins.

Oppido Campaniæ in Gallia.

Leibfarbige Rosen.

Ad vsum Medicum hortis sunt familiares.

Præferuntur cæteris ad syrupi Rosati solutiui confectiorem.

Condiuntur etiam flores saccharo.

Rosa incarnata minor.

Rosa Damascena minor.

Rosa præcox.

Pfingst-Röselin.

Türkische Röselin.

Flores purpurei Damascenis similes; verum minores. in cauliculis tricubitalibus rubentib⁹, totis spinosis.

Circa Pentecostes festum floret.

Rosa Cinnamomea.

Rosa de canelle, Lob.

Rosa Mariana.

Orangeröselin.

Simmet Röselin.

Canell Röselin.

Wein Röselin.

Foliolis sunt omnium minimis.

Rosa lutea.

Rosa aureo colore, Matt.

Rosa Agyptia seu Affricana.

Gele Rosen.

Rosæ inodoræ sunt, folia fruticis odorata.

Rosa rubra plena.

Rosa intensè rubens.

Rosa rubra.

Rosa muricata.

Rote Rosen.

Blutrote Rosen.

Rosarum omnium præstantissima & ad medicamenta omnis ferè generis vtilissima.

Plus habent terrenæ substantiæ & resiccantis adstringentisq; facultatis.

Robur cordi conciliant, ac tremori & palpitacioni eius succurrunt, ventriculum, Hepar, renes & alia viscera confirmant, Sanguinis undequaq; eruptiones sistunt, sudores reprimunt.

Antidotis miscentur.

Rosa in rubro nigricans.

Rosa carbonaria.

Sametrosen.

Kolrosen.

Eiusdem vt prior facultatis.

Rosmarinū Coronarium.

Λιβανῆς στεφανωµατικὴ Diosc.

Rosmarinus Coronaria Mattioli.

Tt 3

Liba-

Libanotis coronalis.

Rosmarin.

Omnibus ferè hortis notum, cum ad coronas, tum ad culinarium vsum.

Maio crescente lunâ surculi è cacumine decerpti & terræ immissi facillè radices agunt. Quæ in re valde industriæ sunt mulierculæ Leobergeneses.

Interim tamen vitandus Martius Sol, & paulatim cœlo vmbroso primùm committendus, donec radículas egerit.

In vicina loca, Bohemiam & Misniam magno earum lucro deferri solet.

Floret primo verè & Autumno.

Fragrantissimi est odoris. Excalefacit, siccatur, attenuat, digerit, resoluit, aperit, roborat, incidit, abstergit, venenis repugnat, sanguinem purgat.

Ad Capitis affectus mirè efficax, præsentaneam vim obtinet in expurgando morbo regio.

Omnes Vteri diuturnos fluxus sistit.

Odor animum reficit, præsertim Balsamus eius, naribus illitus, Cerebrum & omnes sensus languentes reficit.

Liquor stillatitius Ceruici illitus vertiginem & dolores capitis tollit.

Rubia sativa.

Epo dpt davor Diosc.

Rubia maior *Aduers.*

Rubia tinctorum *Officin.*

Rôte vulgò.

Serber Rôte.

Solum amat pingue: quale in agro Vratislaviensi.

Sapor ei acerbus cum exigua quadam dulcedine, quam acerbæ & adstringens mox excipit qualitas.

Iecur & Lienem extergit, vrinam trahit crassam.

Radices tingendis lanis aptissimæ.

Herba, vasa ex plumbo candida extergit.

Ruscus.

Ὠξυμύρτον.

Myrtanth d'gia Diosc.

Myrtacantha *Aduers.*

Ruscum *Dod.*

Bruscus *Offic.*

Ruscen.

Bruscen.

Myrtendorn.

Radix viuacissima est, multos annos perennat. Aromatica, aliquantū amara.

Semen calculum frangit.

Cauliculi recentes Alparago-

ragorum vice in acetarijs
sumuntur.

Ruta domestica.

Πήχων Diosc. πηγὸν τὸ πηγόνειν
τὸν γόνιν à contrahendo & co-
gendo.

*Pulu à εἶδου, à præseruan-
do & custodiendo, quodd ve-
nena arceat.

Ruta sativa maior seu la-
tifolia.

Samraute.

Rauten.

Hortis familiaris. Julio &
Augusto floret.

Gruvis est odoris, gustu a-
cri & amaro: tenuium par-
tium, crassos lentosq; hu-
mores incidit & attenuat.

Facit ad lateris thoracisq;
dolores, spirandi difficulta-
tem, tusses, pulmonis in-
flammationem, Coxendi-
cum & Articulorum crucia-
tus, Hydropicis auxiliatur.

Semen lethaliū vene-
norum antidotum.

Ruta leptophyllos.

Ruta tenerior.

Wein Rauten.

Folia sunt teneriora & an-
gustiora.

Olfactu cum aceto Epi-
lepticos & feminas utero
strangulatas excitat.

Sabina femina.

Βράχυν, Dioscor.

Sabina genuina.

Sabina Baccifera.

Sabina Mattioli

Sadelbaum/ Sil.

Sadenbaum.

Sagbaum.

Seuenbaum.

Sebenbaum.

Semper viret, tenuis ef-
sentia.

Excalefac. siccatur, gustu a-
maro, acri, adstringente:
Urinam ducit, Menfes pro-
uocat, & si quid aliud, ab-
ortus facit.

Folia pulu. cum butyro
bubulo illita Achores in ca-
pitibus puerorum sanant.

Ex melle & butyro Asth-
maticis medentur.

Sabina hirsutior s. mas.

Βράχυν 2. Diosc.

Sabina humilis folio Ta-
maricis.

Sabina vulgatiore, Lobel.

Sabina sterilis, Matt.

Sadelbaum mennlin.

Folia huic Tamaricis, sed
rigidiora, pungentia, tetrum
odorem halant, perpetuoq;
virent.

Valenter excalefac. sic-
cat, digerit, resoluit, aperit,
abster-

abstergit, prouocat, parum-
que adstringit.

Salvia maior.

Salvia latifolia, Trag.

Salvia, quod multis sit salutaris.

Salvia maior scabrior,

Aduers.

Ἑλισσάκος, Diosc.

Grosse Salbey.

Saluien.

Floret Maij fine & Iunio.

Durat per hyemem.

Semine & furculis feritur.

Euidenter calefac. siccatur
& leuiter adstringit.

Salvia capiti & cerebro
omnibusque pituitosis affe-
ctibus utilis.

In vino pota venenum om-
ne expellit, tussim miti-
gat, pleuresi medetur: Iecur
& Matricem excalefacit, v-
rinam & Menstrua ducit.

Sensuum ac memoriae vim
intendit, neruos roborat.

Salvia minor pinnata.

Σφάκελος, Theoph. à tabe seu
syderatione.

Salvia auricularis.

Salvia nobilis, gentilis seu
minuta, Romana.

Creutz Salbey.

Edle Salbey.

Spitze Salbey.

Præstantior & nobilior

maiori æstimatur, eiusdem
facultatis.

Salvia sylvestris.

Scorodotis, Plin.

Salvia agrestis, Officin.

Salvia bosci.

Scorodonia 1. Scordium
montanum Cord. Thal.

Wald Salbey.

Wild Salbey.

Hic hortensis; alibi spon-
tanea.

Odorē habet scordij non-
nihil Teucrij referentem.

Satureia perennis.

Θύμρα, Diosc.

Satureia seu Thymbra 2.

Lobel.

Thymbra vera, Dodon.

Hysopus vera, Guil.

Saturey.

Sedeney.

Demuth.

Gustu est acris, odorata.
Cibis magnam gratiam ad-
dit. Eadem quæ Thymus
præstare valet.

Satureia vulgaris.

Satureia hort. *Aduers.*

Hysopus Ceparius.

Pipirella.

Pfefferfrant / Sil.

Zwiebel Zsop.

Acris est, odoris iucundi.
Coqui-

Coquitur cum carnibus & pifeibus.

Calefac. ficc. incidit, difcutit flatu, appetentiam excitat, ventriculum calefacit, hebetes oculos exacuit, venerem ftimulat, & vteri ex flatu ftangulatus mox fedat.

Satyron Erythronium.

Dens caninus, Dod.

Dentali I. Cluf. P.

Pfeudohermodactylus, Matt. Cam.

Schoarwurç.

Rore Stendelwurç.

Maio floret H. M.

Calefacit & hum. medio-criter. Sapor eft dulcis non ingratus Ori. Libidinem excitat.

Scabiofa Hispanica I.

Scabiofa peregrina folijs non difsectis, Tab.

Frembd Scabiofen.

Scabiofa Hispanica II.

Scabiofa Hilpanica maior, Cluf.

Scabiofa maior alba, Tab.

Spanifche Scabiofen.

Scolymus.

Vide Arruchocur.

Scorpioides Plinij.

Σκορπίος, Plin.

Scorpioides folio Bupleuri.

Scorpioides repens folio Bupleuri, Adverf.

Raupenfraut.

Circa æftium folstitium flores exeunt, femen fuccefcit Galegæ in corniculis filiquofis fcorpionis caudæ inftar reflexis.

Guftu eft trifolij pratensis.

Scorzonera Hispanica.

Scorzonera f. viperaria, Lobel.

Scurzonera latifolia finuata.

Spanifch Giffifraut.

Ex horto Imperatoris Praga hanc habeo, quæ Iunio & Iulio flores promit.

Radix guftu dulcis & iucunda.

Foliorum, radicum & fucus præfentaneo remedio potandus datur aduerfus viperarum cæterorumque animalium icus: quin etiam ad quofcunque peftiferos morbos. Conferua in febribus Epidemicis capitifque vertiginofis affectibus vtiliffima.

Secale Herbariorum.

Ρείζα, Ρεύζα, Gal.

Rogga, Dodon.

Vu

Siligo

Siligo veterum, *Trag.*

Korn.

Rocken / Rockenforn.

Secale vernum, biennale,
Aprili leritur.

Sommerforn / Minore stipula, culmis, spica, grano, & ad alendum efficacia.

Secale Hybernium, Autumna-
le, Winterforn.

Robustius est, maius, &
vegetius.

Quocunque solo nascitur,
Iunio floret, Augusto meti-
tur. Nullum granum fre-
quentius fabulosis & maci-
lentis agris ad Panificium se-
ritur, quam secale.

Refriger, humectat, emol-
lit, absterfione non vacans,
pus mouet, vnde cataplas-
matis ad id destinatis, fari-
na commodè miscetur.

Confusanea farina diutur-
niores capitis dolores lenit,
in linteo capiti circumli-
gata.

Panis Secalinus, Secalicius.

Ἀρτος σικαλίδος.

Rockenbrod / Haubrod.

Temperata est naturæ,
minus quam Triticeus cale-
facit, plus quam Hordea-
ceus. Optime nutrit atque
satiat, nec adeò facilè aëre
exuccus & aridus redditur,
atq; is qui ex Tritico & Spel-

ta conficitur. Alimentum
corpori præstat solidum, fir-
mum ac laudabile; præfer-
tim si ex bono frumento co-
ctus fuerit.

Secale luxurians.

Mater secalis, *Thal.*

Clauis filiginis, *Lonic.*

Rockenmutter.

Neelmutter.

Ex succi abundantia for-
tè nascitur. Sanguinem si-
stere vulgus credit.

Sedum stellatum.

Aizoum stellatum.

Aizoum peregrinū, *Cam.*

Thelephium, *Nonn.*

Gestirnter Wintergrün.

Vulneribus vtile.

Sinapi sativum 1.

Sinum.

Sinapi rapicea fronde,

Mattiol.

Sinapi sat. Erucæ aut Ra-
pi-folio, *Aduers.*

Geeler oder roter Senff.

Iulio & Augusto semen
maturum quod acerrimi sa-
poris. Calefac. & sicc. ve-
hementer, extenuat, incidit,
extrahit.

Mansum pituitam capitis
elicit, comitialibus auxilia-
tur, adiuuat concoctionem
& dis-

& distributionem Ciborum
crassarum partium.

Sinapi sativum L.

Sium agreste Apij aut po-
tius Laueris folio Lab.

Sinapi luteum sativum L.

Trag.

Wilder Senff.

Geeler Senff.

Semen cum Melle & Mu-
sto ad intinctus hyberno
tempore commodum.

Sisatum Peruvianum.

Papar Hispanorum.

Solanum tuberosa radice.

Tartufole Quibusdam.

Indiansche Zuckerwurzel.

Liebspfel.

Grüblingbaum.

Floret Augusti fine: Au-
tumno poma fert.

Radicem sub cineribus as-
sam nonnulli tuborum mo-
do esitant.

Solanum Halicacabum.

Σελήνη ἀνδροκας Diosc.

Solanum vesicarium Ded.

Halicacabum vulgare.

Alkekengi Offic.

Züden Kirschen.

Blasen Kirschen.

Erdbirschen.

Fructus miniatus in folli-
culo rubenti & leuiter tur-
binato haret.

Locis vmbrosis aliquan-
tum humentibus delectatur.
Iunio floret, Septembri
maturalescit fructus.

Baccæ ad Renum vitia &
lotium ciendum eiusq; acri-
moniam obtundendam præ-
stantissimæ. Morbum regi-
um expurgant: Calculosis,
Podagricis, Hydropicis,
Asthmaticis proficiunt.

*Solanum Indicum pul-
chrum.*

Flos Mexiocanus Dod.

Marabillas de Peru. Clus.

Magnæ admirationis her-
ba Peruviana.

Mandragora Theoph.

Casalp.

Wunderblumen.

Geschechte Indiansche
Vieglio.

Florum elegancia hortos
exornat Septembri. Causti-
ca est planta. Radicem val-
de discutere tumores frigi-
dos Historia stirpium Lug-
dunensis annotavit.

*Solanum Indicum ru-
brum.*

Isalminum rubrum Lugdun.

Viola Peruviana rubra.

Spanischer Anstrich.

In hortis & ficulis: sed

V u a hyc-

hyeme perit, nisi intra ædes
reponatur.

Solanum Indicum
album.

Gelsiminum Indicum al-
bo flore.

Weisse Indianische Neglin.
Quandoq; luteum florem
exhibet.

Solanum frutescens.

Solanum Americum
Dalech.

Στοχάδισπος Gesn.

Pseudocapsicum Dod.

Amonum Plin. Lob.

Baumichter Nachtschatten.

In viretis & pensilibus
hortis elegantiæ causa alitur.

Facultas eius nondum ex-
plorata.

Solanum Pomiferum.

Mala Aethiopica Dod.

Möhrenäpfel.

In hortiis.

Sorgho.

Sorgo Melica Ital.

Sorgum Tabern.

Milium Indicum Martiol.

Sorgsamen.

Welscher Hirse.

Spestandi causa seritur in
viridarijs.

Stechas Arabicum.

A Stœchadibus insulis è
regione Massiliæ sitis.

Στόχος Diosc.

Stichas Arabum Cord.

Sticados, stœchados Offic.

Stœchesfraut.

Ex semine nascitur, sed
difficulter.

Calefacientis & siccantis
naturæ, Cerebrum, nervos
& sensuum organa mundat
ac roborat.

Antidotis miscetur.

Syringa alba.

Σβεργ.

Syringa flore albo odo-
rato.

Philadelphus.

Syringabaum / Spanis-
cher Holunder sil.

Pfeiffenbaum.

Frutex est coronarius. Ju-
nio floret & Iulio.

Syringa carulea.

Syringa Lusitanica.

Lillach Dod.

Blauer Syringabaum.

Spanischer Pfeiffenbaum.

Flores dilute cœrulei Ma-
io viridaria exornant.

Squilla.

Squilla Martiol.

Cepa Marina Lob.

Σκίλλα, & σκίλλιον, ab infe-
stando,

stando, seu molestando.

Meerzwibel.

Menszwibel.

Radice rubra & alba discernitur.

In fictilibus sabulo merfa folia promit languidiora; nec diu durat, utpote succo & pabulo consueto defraudata.

Squilla acris est & amara. Calefacit, siccatur, aperit, abstergit, incidit, subtiliat, extrahit, exulcerat. Stomachicis, Hydropicis, suspiriosis, Torminibus & Regio morbo subuenit. Tussi veteri laborantes & reuomentes iuuat. Ex melle sumta Comitialibus & resolutis auxiliatur.

Præstat assam aut elixam sumere.

Alia inuncta prodest verrucis & perionibus. Cum pice illita ad canis morsus rabiemq; valet.

De aceto & Oxymelle Scillitico lege Galenum.

Tanacetum Anglicum.

Tanacetum speciosum cristatum Angl. *Tabern.*

Tanacetum odoratum.

Wolriczender Reinfarn.

Odoratum est admodum.

Semen aduersus lumbricos datur pueris ex lacte, non frustrato successu.

Tatula.

Solanum spinolum *Tabern.*
Strammonium peregrinum *Aduers.*

Nux Metella. *Mart.*

Schöpfel.

Zgelesolben.

Refriger. 3. siccatur sine 2. non carens perniciofa qualitate.

Teucrium.

Chamædrys maior.

Chamædrys legitima maior *Clus.*

Chamædrys vera mas *Fuchs.*

Trissago.

Tabern. Diosc.

Je lenger je lieber.

Rechter Ehrenpreis.

Summertraut.

In hortis frutescit: difficile hyemem ferens.

Odoratum est cum amaritudine acrimonia cuiusdam particeps.

Thlaspi Creticum.

Thlaspi Iberidis folio *Lob.*

Drabæ aut Arabis aut

Thlaspi Candia *Dod.*

Thlaspi Candia umbellatum

Vu 3

tum

tum Iberidis folio Lobel.

Cretischer Bawern Senff.

Semen Augusto & Septembri maturum.

Acerrimi saporis. Calef. & siccans vehementer.

Thymus.

Serpillum Italicum Tr.

Δύμος χαλκώπτερος Diosc. ὅτι τὸ
δύω ab excitando, quia animum
excitat.

Thymum durius Dod.

Thymell/Tymichen.

Welscher Quendell.

Calef. siccatur, aperit, urinam & Menses prouocat, viscera expurgat. Bilem atram & pituitam acremq; saniem euacuat.

Tythimalus Myrsinites.

Tithymalus Myrtifolius.

Esula Myrtifolia.

Μυρσινίτης τὸ θυμάριος.

Myrten Wolffmildy.

Vomitiones ciēt.

Tordylium maius.

Τορδύλιον, Diosc.

Seseli Creticum 2. Tab.

Caucalis maior.

Cretischer Sesel.

Æthiualis planta.

Semen latum, rotundum clypeoli speciem refert, odoratum ac nonnihil acre,

Calidum & diureticum est. Augusto maturefcit.

Tordylium minus.

Seseli Creticum 1. Tabern.

Tordylium, Dodon.

Caucalis minor.

Candischer Sesel.

Semen calefac. siccatur, aperit, urinas prouocat.

Tragon.

Tragus, Mattiöl.

Τράγος ἢ οὐκρίος.

Meerstachelkraut.

Scorpionkraut.

Crithmi Salicornij s. Kali congener planta.

Ad vsum Acetariorum se-
ritur. Venenis aduersatur.

Tragopogon Purpureum.

Barbula hirci 2. Mattiöl.

Tragopogon, Dodon.

Braun Bocksbart.

Blauer Morgenstern.

Radices rec. hyeme in acetarijs vtilis. Succus dulcis cohibet, firmat, & modicè adstringit.

Trifolium bituminosum.

Τρίφυλλον ἀσφαλτίνον, Diosc.

Tritolium Asphalthum s. bituminosum.

Trifolium odoratum Plin. Aduers.

Garze

Sargiflee.

Vniuersa planta odorem
bituminis Iudaici spirat.

Menses trahit & partus.
Venenatorum moribus suc-
currit.

Trifolium vesicarium.

Trifolium halicacabum.

Blasenflee.

In horto Dom. Laurent.
Scholtzj.

*Trifolium acetosum cor-
niculatum.*

Oxys flore luteo, Cl. p.

Oxys lutea corniculata
repens.

Geeler gehörnter Sauer-
flee.

Eiusdem cum Acetosa tri-
phylla facultatis.

Triticum hybernium.

Noë's, Dioscor.

Triticum, Dodon.

Siligo spica mutica, Lobel.

Robus, Colum.

Weizen.

Winterweizen.

Solum amat pingue & læ-
tius, minimè viginosum,
magis in planis quàm mon-
tosis campis, vbi plurimum
degenerat in Secale.

Triticum omne firmissi-
mi est alimenti, succumque

admodum crassum gignit.

Excalefacit ordine 1. sic-
cat, humectat non manife-
stè, quiddam lentoris habet
& obstruentis naturæ.

Panis Triticus. ætos æbens.

Weisbrod/Weizenbrod.

Semmel/vulgò.

Plus nutrit quàm cibarius,
laudabile ac plurimum nu-
trimenti corpori suggerit.

Vivimus arte, fouet nos omni tem-
pore Panis,

Nec sapiunt laeta, si sine Pane
dapes.

*Cereuisia Triticæ, Weizen-
bier.*

Ex Malto, additis paucio-
ribus Lupulis quàm in Hor-
deacea, per integrum annū
in vniuersa Silesia coquitur.

Plus calefacit & magis
nutrit, quàm Hordeacea,
minus penetrat, & si nō pro-
bè detæcata fuerit, crassos
flatus gignis & ventrē inflat.

Omnium præstantissima
Vratislauiensis, quæ vulgò
Schöps appellatur: dein
Suidnicensis, Stregomien-
sis, Lignicensis, Fridbergen-
sis, &c.

Ermentum excalefacit, tra-
hit, callos pedum, & furun-
culos cum sale, & tubercula
concoquit & aperit.

Fæces Triticæ cereuisiæ
illitæ

illitæ ambustis medentur
certo experimento.

Triticum aestivum.

Triticum trimestre.

Olyra, Dodon.

Πυρός τριμηνίος.

Πυρός τριμηνίος, Diosc.

Setanium Colum.

Sommer Weizen.

Mansum & illitum canum
morsibus prodest.

Panis leuiorē cibum præ-
bet, & qui facili in membra
demandatur.

Triticum typhinum.

Triticum aristis circum-
vallatum, Lobel.

Typha cerealis, Dodon.

Gebarter Weizen.

Welscher Weizen.

*Triticum multiplici spica a-
ristis circumvallatum.*

Triticum multiplici spica,
Lobel.

Römischer Weizen.

Vielsährichter Weizen.

In horto meo.

Triticum lucidum.

Triticum lucidum Gallo-
belgarum.

Triticū lora Gallobelgis.

Simmelforn/ vulgò.

Semen est longiusculum,

lucidum. Spectaculi po-
tius quàm vtilitatis causa se-
ritur.

*Triticum Indicum an-
reum.*

Triticum Baſtrianū, Cord.

Milium Indicum Plin. Lob.

Mais Occidentalium.

Indianisch Korn.

Türkisch Weizen/ vulgò.

Maio satum maturat Se-
ptembri.

Colitur in hortis magis
oblectationis quàm panificij
causâ.

*Triticum Indicum
rubrum.*

Maizum Indicum rubrum.

Türkisch Korn.

Semen ex America pri-
mum allatum. In nutriendo
omnibus triticeis ipsoque
Secali & Hordeo longè est
inferius.

Tulipa lutea L.

A Dalmatico pileo, cuius
formam referre patens flos
videtur.

Ἀμαλὴν λευκὰ, Th. oph.

Narcissus 6, Matrisol.

Lilionarcissus luteus, Lob.

Cafè, Lalè, id est, flos cafè.

Geeler Tulpan.

Gelbe Türkische Narcissen.

Ex Thra-

Ex Thracia ad nos translata, Aprili floret.

Tulipa lutea II.

Tulipa lutea polyanthos.
Geler Tulipan mit vielen blumen.

Tulipa purpurea praecox.

Lilionarcissus sanguineus puniceusue 2. Lobel.

Leibfarbener Türckischer Tulipan.

Tulipa praecox rubra.

Tulipa rubra.
Narcissus 5. Mattioli.
Lilionarcissus purpureus sanguineus.
Lilionarcissus puniceusue 5. Lobel.

Roter Türckischer Tulipan.

Tulipa rubella candidis oris.

Lilionarcissus rubellus, ntidus, candidis oris, Lobel.

Roter Tulipan mit weissen spitzen.

Tulipa Bononiensis.

Narcissus 9. Matt. Cam.
Lilionarcissus Bononiensium.
Tulipa minor lutea Italica.
Welsch geel Narcissen Lihē.

Tulipa Bulbifera.

Lilionarcissus bulbum ferens. In horto meo.

Valeriana maior.

Nardus agria.

φάρμακον, Diosc.

Phu ponticum s. maius.

Valeriana domestica.

Nardus sylvestris seu agrestis, Trag.

Theriaca Theoph. Paracels.

Grosser Baldrian.

Spickwurtz.

Sehrfraut / Sil.

S. Georgen fraut.

Augenwurtz.

Wilder Nardus.

Passim in hortis vberimē luxuriat radice supra terram eminente. Humectis gaudet. Floret Iunio, Iulio. Suave olet nardum, sed tantillum grauitatis mixtura prodit.

Calefac. & siccāt 2. aperit, attenuat, concoquit, prouocat, vrinas & menses ciet.

Miscetur Antidotis, quod venenatis bestiis & pesti resistat. Pectoris vitij medetur.

Oculorum claritatem adiuuat, si aqua eius oculis infilletur.

Additur vulnerarijs potionib⁹ contra tabem vulgi experimentum.

xx

Val-

Valeriana græca.

Phu græcum s. peregrinum, *Lugdun.*

Valeriana cœruleo flore. *Grembder Baldrian.*

Hortorum exornat margines, in quibus plurima æstate floret.

Valeriana rubra.

Been rubrum *Herbar. Dod.*

Ocimastrum *Valerianthon, Lobel.*

Polemonij 2. species.

Roter *Baldrian.*

Radix acris est, & odorata.

Veronica recta.

Veronica assurgens maior.

Lyfimachia cœrulea hortensis, *Lobel.*

Lyfimachia Cœrulea, *Dod.*

Auffrecht stehender Ehrenpreis.

Iulio flores cœruleos spicatos egerit.

Viribus vulgari inferior.

Parcioris & rarioris vsus.

Viola Mariana.

Γερβάν ἀγία.

Medium, *Mattiol. Cam.*

Rapum sylu. *Diosc. Lugdun.*

Weis / braun Marien-glöcklin.

Radix naturæ est frigida

& sicca cum adstringendi vi.

Æstate floret.

Viola Martia plena purpurea.

Ἰὼν δαρδανία.

Viola Martia flore multiplici.

Viola purpurea multiplex.

Dolle blawe Deilshen.

Vitacissima est & radicibus sese propagat in hortis.

Vere & Autumno floret.

Minus odorata est & viribus sylvestri inferior.

Viola Martia plena albo flore.

Dolle weisse Wiergen Viole. In horto meo.

Vitex.

Ἄγριος καὶ ἀγριός, *Diosc.*

ἰλ. ἀγριός, *Theoph. Aduers.*

Agnus castus, *Officin.*

Salix Americana.

Beuschbaum.

Beuschlamb.

Münchepfeffer.

Pfefferbaum.

Semen ijs, qui se à venereis pueros conseruare cupiunt, accommodum. Lienosis & venenatis ijsibus auxiliatur.

Calefacientis & sicantis naturæ.

Vitis

*Vitis vinifera.**Ἀμπέλως οἰνοφύτης, Diosc.*

Vitis mansueta s. cultiva.

Weinrabe.

Weinstock.

In Silesia inferiori circa Crossenam, alibi minus frequens ob cœlum algidius.

Folia refriger. adstringunt potenter, acidum sapiunt. Aduersus hæmorrhagiam, Alui fluores, dysenterias, stomachi ardores commendantur.

Florum odor, cor & cerebrum recreat.

Cinis fermentorum, τήφρα, Diosc. Râb asche/ ex contrarijs qualitatibus constat. Vrendi vim habet; ad cauteria vsurpatur lixiuiû, & contra fungorum venena valet.

Gigarta, γίγαστα, vinacea Lat. nuclei acinorum, Körnlein in Weinbeeren.

Siccant, adstringunt, dysentericis & stomacho resolutis profunt.

Stemphyla, στέμφυλα, vinacea Nonn. Träbern.

Recrementa sunt ab vuis expressis reliqua, membranosi videlicet acinorum folliculi & vinacea seu nuclei cum scapis.

Adstrictoria sunt faculta-

tis, mammis inflammatis & turgentibus imponuntur, fotu podagricos iuuant. Decoctum dysentericis, cœliacis & diarrhœâ laborantibus infunditur.

Vua immatura, acerba sunt & austeræ; refrigerant, siccant, aluum sistunt, appetitum excitant, præsertim calido ventriculo, sanguinem crudum & frigidum generant.

Omphacium, Agresta Offic. Agrest / succus vuæ acerba, in condiendis obsonijs commodus & salubris. Ori, ventriculo gratus, nauseam ac cibi fastidium tollit, appetentiam excitat.

Æstuanti & sitibundo à bile stomacho aut Hepati mirè prodest. Calidis morbis magno commodo adhibetur.

Vua dulces, σαφύλα, Süsse zeitige Weintrauben. Omnibus fugacibus magis nutriunt, laxam & flaccidam carnem gignunt. Aluû subducunt, stomachum inflant, & capiti nocent.

Vua pensiles, innocentiores sunt, minus inflant, caterisque facilius concoquuntur, confraëta & trita recentibus ambustionib⁹ mirè profunt.

XX 2

Vnum.

Vinum.

Oñor.

Wein.

Calefacit 2. humectat, nutrit, sanguinem generat copiosum & purissimum: ocys-
simè in alimentum vertitur,
genuinum ac naturalem ca-
lorem refocillat. Cor exhi-
larat.

Modicè potum ad alimo-
niam corporis conseruatio-
nemque valetudinis maxi-
mè commodum.

*Suaue Dei munus Vinum est: ho-
minumq. saluti*

*Conducit: praesit dummodò so-
brietas.*

*Immodico sed si tibi proluat ora
Lycio,*

*Pro dulci potas tetra aconita
mero.*

Lora.

Lorea.

Δουτερία, Gracis.

Potio secundaria, Vinum
operariorum, Lauer.

Sic dicta à lotis acinis. Fit
ex maceratis aqua vinaceis
post Mustum acinis expres-
sum.

Vrtica Romana.

Ἀγρίδιον, κίλιν, Diosc.

Vrtica sylu. semine Lini,
Lobel.

Vrtica vera, Fuchf.

Römische Nesseln.

Welsche Nesseln.

Semen lini ferè in pilulis
rotundis fert.

Digerentis facultatis est,
& tenuium partium, Thora-
cem expurgat, & aluū soluit.

FINIS LIBRI SECVNDI.

Πάντοτε δόξα Θεῷ.



FOSSI-

Fossilium Silesiæ
CATALOGVS,
OMNIS GENERIS MI-
NERALIA, METALLICA, METAL-
LA, SVCCOS, TERRAS, LAPILLOS, FONTES
medicatos & Thermas continens:

Concinnatus opera & studio

CASPARI SCHVVENCK-
FELT, Physici Hirsbergensis.

Hiobi 28. vers. 1. 2. 6.

Habet Argentum venarum suarum principia : & est
locus Auro quod liquant Metallarij. Ferrum è strictu-
ris seu glebis venaque ferraria sumitur : & lapide æro-
so funditur Æs. Terræ eius lapides loco Sapphiri;
Pulveres verò sunt illi.



Anno

M. DC.

MAGNIFICO, STEMMA-
TIS ANTIQVITATE, AMPLITVDI-
NE, BRVDITIONE ATQVE VIRTUTE
Clarissimo viro Dn. CONRADO ab HÖHBERG. in
Fürstentheim, Freiberg, Friedland, Gotsberg, &c.
Domino ac Mæcenati suo,
S. D.



ANNVS IAM AGITVR QVIN-
tus, Vir Magnifice, ex quo primū in Arcem
tuam, antiquitate & Principum olim sede cla-
ram, Fürstentheim, ob vlcera Crurum, quibus
summè molestabatur M. T. diuturna dys-
pulora, curatu difficilia, in consilium voca-
tus veni. Quæ quum ex membris superio-
ribus excrementa sua eò impellentibus, foue-
ri, conseruari & augeri aduerterem: persi-
stente cacochymia & viscerum principalium doxeadæ, nullo modo à
Chirurgo solis topicis perfectè curari & consolidari posse prædixi. Cui
mea sententia M. T. facile acquiescente, corporeq; per convenientia
medicamenta, vena incisionem, victumq; rectè institutum & serua-
tum, à prauis humoribus liberato, periculum quod ex inflammatione
imminebat, studio & industria Chirurgi faciliè repressum & vlcera diu-
turna, quæ antea consolidationem respuebant, mox, accedente vsu Ther-
marum Hirsbergensium, sponte coaluerunt. Quoniam verò post, Cru-
ra iterum, (vt frequenter in corporibus fieri assolet) ob neglectam die-
tam, excercitationes ac solitam Euacuationem intermissas, accedentibus
curis domesticis exulcerarentur, Natura aggrauata consueto modo se-
se exonerante & prauos humores ad pedes iam imbecilliores impellente,
omnino necessariam fore monui, vt præter exactam ac probam victus ra-
tionem, purgetur & sæpius expurgetur corpus, præcipuè verò instante
vere & autumno, antequam moueri ad debiliorem locum excrementa
incipiant. Ante biennium cum vena sectioni præessem, inter alia colloquia,
pagi cuiusdam M. T. vulgò der Salzbrunn sit mentio. De erymo
inqui-

inquirens, à fonte falso illic seaturiente nomen accepisse intellexi: mox aqua (quam M. T. apportandam curauit) degustata rem ita se habere deprehendi: & paulo post, cum pagum ab arce P. M. III. circ. distantem adissem, fontis origine diligentius perspecta, Aquam eius non simplicem, sed mineralibus imbutam ex colore, odore, sapore & decoctione exploravi, ac certò didici. Quapropter, vir magnifice, Earum rerum, qua Terra Silesiaca patria nostra visceribus innata & fibris infixæ vel sponte effluunt vel arte effodiuntur, Observationes seu potius Catalogum, Amicorum hortatu & impulsu congestum M. T. imprimis, Antiquorum consuetudinem amulatus nuncupare libuit. Cum, quod singulari eruditione præditus bonas literas earumq; cultores semper magni feceris ac promouere soleas: tum quòd Territorium M. T. Metallicis plurimis sit refertum. Gottesbergum enim Metallicorum priuilegijs gaudens oppidulum, Argenti, Aëris, Plumbi nigri metallis nitet: imprimis Lithanthrace seu fossili Carbone abundat, qui plurimus à Fabris ferrarijs vicinis, ubi ligna defunt, aliunde deuehitur. Extra Freibergum etiam ad radicem Arcis situm oppidum Ditionis M. T. Saxum Calcarium, fragmentis Carbonum fossilium aliàs reiectis & inutilibus, nouo inuento hodie vritur. Quæ breuem tractatum, Vir Magnifice, qualemcumq; ut T. M. in me beneuolentia testimonium, quæ me soles vultus serenitate suscipe. Oro aternum DEVM animi, corporisq; ægri, ut M. T. & nobilissimam familiam tuam quàm diutissime florentem & benè ac rectè valentem seruet, tegat, gubernet. Vale. Dabantur Ceruiber-gomi, Anno Salutis recuperata 1600.

M. V.

A.


Caspar Schwenckfeld
Medic.

IN Fos-

IN FOSSILIA SILESIAE,
 CASPARI SCHWENCKFELDI
 Med. D. ac Physici Hirsberg. Ordin.


*E*ffodiuntur opes, delectamenta bonorum,
 E varijs terræ visceribus variæ.
 Cuiq; suæ dotes terræ sunt, vnde triumphet,
 Querat, & vnde nouum nomen in orbe sibi.
 Hæc ferrum, argentum tellus fert illa vel aurum,
 Hæc alijs; alijs illa ministrat opes.
 Quas Tu Slesia opes gignas, quâ laude niteascas,
 Obscurum proavis, Miq; Tibiq; fuit.
 Ecce patet cuius. Schwenckfeldius ille medentûm
 Sidus, in exiguo monstrat habetq; libro.
 Hic vnus reparat Tibi Slesia nobile nomen,
 Et quo præcellas munere, sola docet.
 Qui tantas Tibi monstrat opes, dignusue sit ille,
 Quem rursum his opibus muneribusq; bees.

DE Fos-


FOSSILIVM GENERALE
RALIS TABVLA.

Ty

Fran-




Humb.



Ty 2

Sponse



FOSSI-

FOSSILIVM

S I L E S I A E,

Liber tertius,

Achates.

AB Achate fluuio Siciliae
eiusdem nominis.

Achatstein / Achat.

Lapis est varijs coloribus
constans & se inuicem inter-
currentibus zonis lineisq; a-
deo vt quandoque varias ef-
fingant imaginum formas
naturæ penicillo.

Aliquot genera in mon-
tans ad ripas fluuierum in-
ter glareas inueniuntur.

Iaspichates sibi autem vocat
em *Iaspis*.

Leucachates frequentior;
per quem venæ albæ trans-
eunt, em vocat *streiffiger Achat*.

Kerachates Agat vocat em
Born.

Sardachates, Sardæ modo
rubet.

Hamachates. Hunc san-
guineæ venæ pinguat, *Ein-
blutstreiffiger Achat*.

Omnes Achatem vene-
nis pessiferis, Araneorum

atq; Scorpionum ictibus ad-
uersari fertur. Gestatur con-
tra Quartanam & febrile
incendium.

Acidule.

Seurlinge.

Bierbrunnen Sil.

Bini existunt fontes intra
Sudetes ad Silesiorum fines,
in angulo occidentali Luza-
tiam versus, acidum quid-
dā respicientes qui ob colo-
rem & gustum Cereuisiæ se-
cundariæ, ab Accolis Fontes
Cereuisiarij nominantur.

Prior non procul à Quisso
fl. ad dextram, quæ itur ad
pratam Ilersæ, iuxta pagum
Pegesbeutel vnterm Bohæ
valde vdo scaturit solo, tri-
bus in locis, vix pedem v-
num atq; alterum à se inui-
cem distantibus: scatebra
fonticuli Quissum versus
cum sonitu & murmure quo-
dam veluti aqua feruens e-
bullit.

Y y 3

Aqua

Aqua in fonte purpurea apparet, ex vitro Vini Vngarici veteris flauum repræsentat colorem: Pota acidulum sapit, linguam acrimoniâ tantillum feriens, *schmecker wie geringe scharff Tischbier* / quæ tamen mox perditur.

Per decoctionem dulcescit & rubicundum prorsus acquirit colorem Zythi ex Hordeo decocti instar; residua exigua fuligini formacum similis, ingrati amariusculi saporis.

Saporem & colorem mutat, turbido ac pluuioso cælo; Hyeme sapidior, limpidior quàm Aestate: forsàn quòd vlgo ab externo frigore dentata, aquam sordibus minus inficere possit.

Agricolæ vicini hanc salubriter bibunt. Deportatur etiam fœculibus in vicina loca ad Aegros, maximè febricitantes & calidioribus Morbis affectos. Sitim enim delet, appetentiam lapsam mirificè reuocat & famelicos reddit: non inflat ventrem, facillè penetrat, aperit, roborat, abstergit. Cholericis auxiliatur pota. Calidiori ventriculo Cibumq; fastidienti salutaris.

Narrant Accolæ turbare aquam, si à desperatis hauriatur.

Alter longo ab hoc milliarî in pago Liebwerda territorij Friedlandensis Generosi ac Magnifici Dom. Melchioris à Redern, prodit perspicuus, clarus: gustu suau acidiuscule priori gratior & præstantior. Muro circumdatus est.

Der Liebwerder Biersbrunnen vulgo.

Eiusdem cum superiori facultatis & effectus. Defecti aquam doliolis Dresdam carauit Augustus Saxoniz Elector.

Adamas.

Adamas Bohemicus.

Adamas.

Ein Demuth / Demant / Diamant / Böhmischer Demuth.

Plurimus reperitur ad castrum Kynast in agris, piscinis, per quas riui ex montibus decurrunt: in prato Iseræ: prope Gryphibergam, Gutmansdorff & alijs plerisque locis Riphæorum montium. Aliquando manticula Oui gallinæ & anserini magnitudine includuntur.

Silesiaci Adamantis expositi co-

liti colore & nidore Indicis adeo respondent, vt eos vix nisi duritie discernere queas. Annulis inseruntur ad ornatum potius quam vsum Medicum. Amuletum contra venena vulgatum. Brachio sinistro vt carnes tangat alligatus, nocturnos inhibet timores. Cardan.

Aeris vena.

Bupfergänge.

Aeris mons, vulgo Cupferbergum intra Riphæos montes ad Boberum fl. oppidulum metallicū vetustum; olim Aeris venis diuissimis celeberrimum; ex puteis ac Cuniculis in montem actis profundiss. coniectari licet. Ferunt vltra septuaginta officinas, in quibus Aes fuit excoctum, in valle, quæ à scorijis nomen retinuit der Schlackengrund extitisse: quod & ingentia scoriarum agmina ad Bober. fl. coniecta demonstrant. Hinc ei nomen celsæ der Bupferberg. Vnicæ superest hodie.

Goldbergæ in Lygijs, ad Brunsuicium & Haselam.

Altstadij Ducatus Nissen- sis. In Zuckmantela.

Gerbergo.

Schmorsciffen pago ter-

ritorij Hirschbergenfis.

Gieren, Querbach, ad fontes Quissi fl. auff der Bupferzeche vnd S. Viban.

Schatzlarij, in Crönsdorff ad fontes Boberi. In Hermansciffen sub monte nigro versus Bohemiam.

Aes purum fossile statim suum.

Gediegen fein Kupffer.

Kupffer Euglin.

In Pyrite, ex vena D. Urbani zum Gieren, item in vena ab Aere seu Cupro denominata, etiam in altera, quæ à litibus nomen habet die Laderzeche, inter lapides Plumbi candidi zwischen den Zinnzwittern, Aeris natui sui coloris granula emicant. In Quartzo circa Lehnnum opp. territorij Leobergenfis.

Aeris bractæ tenuissimæ amplectuntur Saxum cornutum intercurrentibus venulis rubeis in Crönsdorff.

Aeris venulæ vel fibræ in lapide rubro & spatho.

Kupffer Euglin in einem voren Spath.

Lauantur grana Goldbergr, Kupffer Börner so Gold halten.

Aes

Aes rude sui coloris.

Gediegen Kupffer-Ertz/rot
Kupffer-Ertz / rote Kupffer-
blumen.

Braun beschlagener Kup-
ferkys.

In Metallis Kupferbergi.

*Aes rude plumbei & vio-
lacei coloris.*

Kupfferglas Ertz.

Reich violbraun Kupferkys.
Ibidem.

*Aeris vena Ferri par-
ticeps.*

Eisenschüssig Kupffer-Ertz.
Kupferbergi.

*Aeris vena Chrysocolla &
caeruleo tincta.*

Kupfer-Ertz mit angeflo-
genem Berggrün vnd Lazur.

Goldbergæ, Kupferbergi
& Schatzlarij.

*Aeris ferax Pyrites aurei
coloris.*

Schöner Goldgeeler Kup-
ferkys.

In Gieren & Kupferberg.

*Aeris vena in lapide
fissili.*

Kupferreicher Schiefer.

In Hermansleitten ad

thermas D. Iohannis.

*Aeris vena in Marmore
& Pyrite.*

Kupffer-Ertz in einem spat-
tigen Kyß/ welcher auch Sila-
ber heist.

Gottesbergi & in Zisch-
doiff.

Aes.

Χαλκός.

Cuprum.

Kupfer / rot Kupfer-Ertz
in Biblijs.

Excoquitur hodie Cup-
ferbergi & Gabelæ: olim
Goldbergæ in Lygijs.

Acrida, salsa, acetosa, pin-
guia, dulcia preparata in
vasis ancis prorsus incom-
moda sunt naturæ, maxime
si in ijs morentur, siue po-
tentur siue comedantur.

Aesustum.

Χαλκός καυμένος Diof.

Gebrand Kupfer.

Eligitur rubrum, quod
tritum calore Cinabarin i-
mitatur, Officinis & Chir-
urgis notum.

Adstringit, siccat, repri-
mit, acre est, absumit.

Aeris recrementum.

Χαλκὸς τραγία.

Kupfer-

Zupferschlacken.

Ex Aeris scorijs balnea fiunt seu infusus Schlackenbader Cupferbergi contra scabiem, pullulas vlceraq; maligna.

Appetitum restaurant & Articulis robur addant.

Aeris flos.

Χαλκὸς εἰς Diof.

Zupferfödnlin.

Grana sunt minutissima Milij effigie, quæ aquâ frigidissima Aeris candenti massa affusa, derepentè exiliunt ac erumpunt.

In officinis ubi æs liquant Metallarij.

Aeris squama.

Χυλὸς αἰθρῆ Diof.

Zupfer Hammerschlag.

Duplex est. Crassior Grob Hammerschlag: Tenuior, Aeris squama purissima Zupferbraun, Zupferstaub. Hac Chirurgi & Figuli ad vasa viridi colore tingenda vtuntur. Apud Aerarios reperitur.

Aerugo fossilis liquida.

Grün Bergschmer vulgè.

Viriditas huic remissior, liquida prorsus & instar pulvis fluida.

Ante quadriennium aliquot Centumpondia ex puteo deserto Cupferbergi, Metallici extraxerunt. Exiccata pallet Aere non prorsus carens.

Abstergit, siccatur, Lichenes & vlcera inueterata sanat, Carnemq; putridam exedit, facto experimento.

Aerugo nativa rasilis.

Ἰδὸς εἰς Diof.

Aerugo nativa in Pyrite arario Kentman.

Zupfergrün an einem Zupferfuß.

Cupferbergi in metallis ararijs ex Pyrite efflorescit.

Aeris est crassarum partium. Mordet, non tamen vehementer, detrahit, liquat, digerit, siccatur.

Actites.

Αἰθρὴ λίθιν.

Alder Stein.

Actites mas.

Rotundus est lapis vt galla concavus alium in se lapidem continens Coallimum dictum; qui ex parte Crystalli colorem pellucidum, ex altera nubilum cœruleum ostentat.

Glareosis ad ripam Bobe-

Z z

ri re-

ri repertum vidi. Partum accelerare femori adalligatum vulgi persuasio.

Aetites femina.

Erdslein/Blapperstein.

Variis est. 1. Fuscus, aliquando rotundus, interdum latiusculus compressus, bolum luteum subtilissimum continens; qui commode preparatus datur ut Sigillata, Dysentericis, Alui profluvio laborantibus & contra venena.

Ad pagum Schmotsseifen territorij Leobergensis eruitur.

2. Puteus, inæqualiter rotundus, oblongus, argillam candidam includens Blapperstein mit weisser Erden.

Ibidem.

3. Ferrugineus Aetites nothus.

Drüsen.

Lapis concavus ferrei seu ferruginei coloris. Binas, ternas, quaternas cavitates habet; quarum alia Ochra ferruginea, altera Aëre repleta cernitur.

Ad Goldbergam in Lygijs.

Aluminis vena.

Pyrites aluminosus In

Schreiber Awo ad Zacum in Zischdorff ad Boberum.

Terra nigra aluminosa in Leussersdorff propè Goldbergam: in Seifersdorff territorij Hirschberg.

Sunt & venæ Aluminis in Comitatu Glocensi.

Alumen.

Alumia.

Allaun.

Olim coquebatur in Leussersdorff & Schreiberau.

Craffarum est partium. Calefacit, adstringit, abstergit, expurgat, extenuat, vlceraputrida emendat, humida exiccat, pruritus tollit, scabiem sanat, vlceribus cicatricem inducit.

Alumenustum.

Gebrandter Allaun.

Exiccat vehementer, Carnem supercrescentem coërcet, & humida vlcera corrigit.

Amethystus.

Amethystus Bohemicus.

Α'μείστου.

Hyacinthus Agricol.

Deutscher Amethyst.

Böhmischer Amethyst.

Ad Gigantum montem

Visum

Vilum coloris suauitate reficit.

Ammochryses.

Gold glimmer.

Geeler glimmer.

Berggold.

Arena potius quam lapis, Auro colore simillima, nihil tamen auri in se continet. Passim in metallis, ad ripas Zaci fl. & in piscinis nonnullis sub castro Kynast.

Aphronitrum.

Spuma Nitri.

Schaum Niter / Mauer Niter.

Salpeter an den Felsen vnd Mauern.

Exudat passim ex parietibus vetustis Murorum.

Nitrum ex hoc fit factitium.

Aphroselinus obscurus.

Specularis lapis obscurus.

Glacies D. Mariae Plebeis.

Grawtuncel Grawentz.

Marien Eis.

Lapis est vitri modo translucens: facile in tenues finditur laminas.

In Lygijs circa Brusnitium multus ad riuium.

Candidus Epilepticis, dysentericis, difficulter parturientibus ppinatur, siccatur Hæ-

morrhoides & fistulosis vlceribus carnem generat. Miscetur dentifricijs.

Crucis aut cordis figura infantibus aduersus Comitialem morbum appendit plebecula.

Aqua strumas procreans.

Aqua Pyrite infecta, Metallus.

Kiesige Wasser.

Tropfbrunnen.

Circa Schmiedeberg & in Hermannsfeissen limpidi scaturiunt fontes saporis & odoris expertes, qui poti strumas seu hernias Gutturis procreare solent.

Aqua per decoctionē absumpta limuna dabit flauescentem subtilem Ochra ferrugineæ non absimilem, quæ circulus ambiebat pinguis subnigricans acerrimi saporis, Nitri modo acrimoniâ penetrante linguam feriens.

Aqua Sulphurea.

Schwefelichte Wasser.

Pleriq; locis Riphæorum montium. In Neundorff prope Leobergam.

Therma Hirsbergenses.

Arena.

Appos.

Zz 2

Sand

Sand.

Arena fossilis candida subtilissima, Schöner weißer / subtieler känlin Sand / Gries sand.

Passim. In Ducatu Glogouensi, prope Gryphibergam & alijs multis locis.

Ad vasa Plumbi candidi expurganda utilis.

Arena fossilitia lutea seu flaua. Schön fleiner geeler Sand.

Extra Gryphibergam in tumulo arenario.

Arena fluuiatilis, Wasser Sand.

Ad riuos & amnes notissima: quædam à vitrarijs ad vitri confectionē colligitur.

Arena crassior fluuiorum, Sabulum vocatur, idq; vel durum quod mas; vel molle quod femina appellatur.

Glarea, fragmenta sunt Tophi, Silicis, Saxi non adeò magna.

Argenti vena.

Silbergänge / Silber Bergwerck.

Silberbergum, Silberberg opp. Duc. Münsterbergensis, Argento nomen accepit, add olim venæ Argentariæ illuc fuerint celebres.

Bythonia opp. vetustum

metallicum ad radices Carpathi.

Goldberga, vbi olim lauabatur. Tarnouitium.

Gotsbergum, Gotsberg. Reichesteinum.

Dietmansdorff prope Suidnicium.

Isera pratum.

Smotsseiffen.

Zischdorffium.

Gabela, die Gabel / pagus ad Landeshuttum. Argenti venis ditissimis hodie celebratur.

Gigantæus mons, der Riesenberg.

Argentū rude candidum in Marmore, Gediegen weiß Silber Erz in einem Spath. Weiß güldin Erz.

In Gabela. Centum pondio octo, nouē, decem marca argenti insunt.

Argenti vena in Cadmia metallica, Silber in einem harten Cobalt.

In valle Gigantum & Smotsseiffen.

Argentum in Plumbario lapide.

Bleyglantzig silber Erz.

In Reichestein, Gotsberg, Dietmansdorff, Smotsseiffen, Tarnouitz.

Argentum continent lapides, ex quibus plumbum

bam candidum excoquitur.

Switzer so Silber halten.

Im Gieren.

Argentum purum statim suū,
Gediegen sein Silber/hactenus
in Silesia vspiam fuisse
in propria vena repertum,
non memini. Ante quadra-
ginta circiter annos, bractæ
purissimi Argenti in mon-
tanis non procul à Quislo flu-
vio cum instrumentis Mo-
netalibus inuentæ, & ad No-
biliss. Dn. Iohannem Guts-
chium, Dom. in Greiffstein
& Kynast delatæ fuere. Cre-
dibile Monetarium propè,
Argenti puri statim sui pro-
prias vendas nouisse.

Argentum.

Argentum excoctum.

"Αργύρος, ἀργύρεον.

Silber/geschmelzt silber.

Metallum post Aurū pre-
ciosissimum. Olim excoque-
batur in Silberberg, Diet-
mansdorff Zischdorff. Hodie
Gabelz. Hoc in bracteolas
latefcit & foliatum redditur,
aliis laminatum, Argentum
foliatum, Blatt Silber / ge-
schlägen Silber.

Vel in scobem abraditur
& vocatur Scobs.

Limatura seu Ramentum
Argenti.

Silberfeil.

Argentum proximum ab
Auro bonitatis locum obti-
net; cuius vires quodam-
modo imitatur. Refrige-
rat 2. gradu. Roborantibus
Medicinis ad cerebrum &
Cor præscriptis miscetur.
Melancholicis, Cordis tre-
mori & oris fætori confert.

Argenti scoria.

"Αργύρος σκωρία, Diosc.

"Ελκυσμα, Galen.

Silber Schlacken.

Recrementum est Argen-
taria venæ, quando exco-
quitur.

Molybdanæ vim habet &
Emplastris exiccatoria fa-
cultatis, quæ cicatricem ob-
ducunt, commisceri potest.

*Argenti spuma similis
fossilis Res.*

Wispickel in Switzergruz
ben auffm Gieren.

Argilla.

"Αργίλλος.

Than/Don.

Terra figularis, viscida &
lenta est, vasis figulinis for-
mandis apta.

Huius varia genera varijs
coloribus distincta passim
reperiuntur.

Zz 3

Argil.

Argilla candida, weisser Thon.

Nigra, fohlschwarz Thon. Effoditur in sylua extra Hirsbergium; ex qua vasa, in fornace cocta fiunt candida.

Lutea, gelber Thon.

Cinerea, Aschgrauer Thon.

Punicea seu rubea, roter Thon.

Refrigerat, repellit, Mammarū tumores imposita reprimat. Cum Ovi albumine permista, Cervici imposita, Hemorrhagiam Nasū compescit.

Vasa figulina, Thon gefese/præ ceteris bonitate commendantur Boleflaviensia; in Luzatia, Görlicensia; in Misnia V Valdeburgica.

Armenium.

Αἶθρς 'Αγυῖος, Diosc.

'Aque-nard, Gal.

Lapis Armenius.

Blaw grüne Erde.

Blaw Berggrün.

Lapis est seu terra coloris viridis cum Cæruleo communis, facile friabilis: à quo, modico candore differt.

In Lygijs ad Goldbergam in folsis & puteis vetustis Aeris: Cypferbergi cum Pyrite.

Efficaciter purgat. Atra

bile vexatis maxime confert, ijs vomitum & aluum ciens, etiam parua quantitate.

Abstergit, & cum Ophthalmicis miscetur: subtiliss. tritum Palpebrarum pilos auget.

Astroites.

'Astrims.

Lapis stellatus, victorialis.

Lapis est non gemma, stellulis distinctus ac pictus, rarior inuenta. Nonnulli pro stellis habent quosdam linearum ductus vndarum ferè æmulos.

Venena suspensus arcere creditur & Caduco morbo correptis prodesse.

Aurivena.

Goldgenge.

Aurimons, der Goldberg/opp. nobile Ducatus Legnicensis ab Auro denominatum, ad Cattum fluvium, schola celeberrimum. Claruit Metallis tempore Heinrichi Pij Ducis Silesiaci, qui cum congregaretur cū Tartaris ex Asia per Poloniam in Silesiam irruentib⁹, quingentos Metallicos sub signis habuit.

Zuckmantela der Zuckmantel opp. olim Auri venis clarum,

clarum, sic dictum, quod Latrones ibi Viatoribus pallia detrahere soliti sunt.

Reichensteina Reichenstein oppidulum Metallicum Ducatus Munsterbergensis.

Leoberga olim claruit Auri fodinis, In der Zech.

Strigonium vrbis Ducatus Suidnicensis. Reliant fodinae Auri veteres.

Vallis Gigantum Der Riesengrund / Goldgrund.

Langenovia Langenow pagus districtus Hirschbergensis.

Grünau pagus extravrbem Hirschbergam: pertinet ad Senatum amplissimum Hirschbergensem.

Schmotsseifen.

In Schvartzenthal seu Neudorff versus Boemiam.

Freiheit opp. vicinum Thermis D. Iohannis ad Oupam fluu.

Aurum purum purum
απυρον.

Aurum statim suum, igne non expertum, Gediegen fein Gold.

Aurum purum statim suum In glandis ferè magnitudine Silici candido implicitum.

Blar gediegen fein Gold

an einem weissen Aya eines Lins gros.

In Zuckmantela ante paucos annos solum puri auri Quartzo candido involutum libras vij pendens fuit effossum aliquando Pyri magnitudine, etiam minori quantitate saepe reperitur.

Aurum purum statim suum Quartzo adnatum Auellanz ferè magnitudine.

Ein fein rein gediege Goldstueslin an einem Quarz.

Habeo ex pago Mauos sub Hirschberga ad Boherum fluvium.

Aurum lotum.

Gewaschen Gold.

Innumeris lauatur locis.

Auri puri grana.

Auriamenta grauiora.

Körnicht Gold / Gold-Körner.

In Zuckmantela auff der weichen Zech Goldbergæ, Leobergæ, Langenovia, in Schmotsseifen, Voyadorff.

Auri puri ramenta leniora.

ϕηματι λεωδ.

Flemmische Gold.

Gediegen Goldsteglin.

Goldsteglin.

Ad fontes Albis, beim Hirsch

Hirschbrunnen im Riesen-
grunde / beim kleinen Teiche
auff der Zserwiese.

Riuuli seu fluuij ex mon-
tibus decurrentibus Auri ra-
menta ducunt, Albis, Bobe-
rus, Zacus, Cattus, Isera,
Goldbach propè Gryphi-
bergam, S. Georgenbach
ad Hirschbergam. Taceo in-
numeros torrentes & loca
Ducatum Legnicensis, Iau-
rensis, Suidnicensis & Nif-
fensis, vbi etiam hodie puri
Auriamenta lauantur.

Auri arena.

ἄμμος χρυσίμη.

Goldgrimille / Goldschlich.

Passim in riuulis iam cita-
tis occurrit.

Aureus Dens.

Ein güldener Zahn.

Anno 1593. in pago VVeig-
elsdorff. Ducatus Suidni-
censis puero Rustico Christo-
phoro Müllero cū septimo
ætatis dentes ossei cecidit-
sent, ac tales renati essent, v-
nus eorum nimirum vltim⁹
molaris in sinistra parte in-
ferius productus fuit Aureus,
splendens perpulchrè, alter
penultimus, ne secundo qui-
dem anno redijt.

In Truttis, quæ ob id Au-
ratæ dicuntur, aliquando re-
periri Aurum fertur: at in a-
lio quocunq; Animalium mul-
to minus Homine innatum
Aurum fuisse à condito Mun-
do nullum extat exemplum.

Aurum rude.

Erz das Gold in sich helt.

Pyrites coloris cinerei &
Galenæ, ein grauer vnd bleye-
glantziger Byß / welcher Gold
helt.

In Reichenstein.

Silex durus Auri ferax ein
Göldiger Byß oder Quarz.

Goldbergæ, Leobergæ in
der Seche.

Aurum rude in Quartzo
& Spatho, ex quo interdum
lucent Auri scintillæ.

Goldreicher Quarz vñnd
Spath / in welchen zuweilen
sichtig Gold gespüret wird.

In Schwartzenenthal vulgò
Neudorff.

Pyrites ferri Aurum con-
tinens, Eisenmann so Gold
helt.

Auff der Freyheit ad Ou-
pam fluu.

Aurum coctum.

χρυσός.

Aurum sincerum probè
excoctum.

Geschmelz

Geschmelzt Gold.

Non ignobilius est Hungarico. Aurum ex quacunque vena sit effossum, modò rectè sit repurgatum, æquè perfectum in vna Mundi plaga ac altera, nulla habitæ temperaturæ loci, calidæ aut frigidæ, siccæ aut humidæ ratione.

Aurum laminatum, Aurifolia.

Geschlagen Gold / blat Gold / fein Gold.

Aurum limatum, Auriscobs.

Geseilet Gold.

Ad Medicinæ vsum præfertur à multis id quod naturâ statim suum purum est.

Aurum in omnibus suis partibus æquale & temperatum, saporis & odoris expers.

Valet ad robur Naturæ & Ventriculæ exolutum reficit. Medetur Cardiacis, Syncopi, Melancholicis & animi mœroribus. Venenis resistit.

Eius scobs antidotum est Arsenici. Auri folium cum vino rubro plebei homines ad Morbillorum expulsiōnem frequenter exhibent.

In canterijs actualibus præstat cæteris Metallis.

Belemnites.

DActylus Idæus *Plin.*

Lapis Lyncis *Offic.*

Albschoß.

Donnerkeil vulgo.

Lapis est teres, oblongus in turbinem desinens. Falsum est, ex vrina Lyncis nasci.

Ad ripas fluuiorum & in agris.

Exiccatoriæ est facultatis. Arenulas expurgat & calculosis medetur.

Contra nocturnas suppressiones & noctis ludibria valere vulgus credit.

Belemnites ferrugineus.

Binos ad me misit doctus & perindustrius Dom. Dominicus Heintz pharmacopœus Suidnicensis piæ memoriæ, inter Rhodiæ radices ex Riphæis montibus ad eum delatos repositos. Maior teres, oblongus, digitum minimum crassus, medio terram continens.

Alter gracilior vtrinque in acutum desinit nuclei Dactyli magnitudine.

Vterque ferruginea Ochra quasi inuolutus videtur, grauis odoris.

Bolus.

Aaa

Rubri-

Rubrica Sinopica.

Roter Bolus / rote Erde.

Goldbergæ in Lygijs.

Siccus est & moderatè frigidus, obstruit, adstringit. Hemorrhagiam Narium & Vteri cohibet. Dysentericis utilis. Chirurgis in usu.

Longè præfertur Tokajkus, qui copiosè ad nos æfertur coloris rufi: instar butyri in ore dilabatur & omnes ferè notas Boli Armeni habet.

Brontia.

Bergstias.

Lapis Bufonum maior.

Großer Krötenstein / Albstein / Pygmæenstein.

Figura huic ferè dimidiati globi, rarò oblonga, varij etiam coloris. Alius subfuscus, alius subrubens, alius subluteus. Aliquibus sunt bini circuli q. quidam moduli; à quorum superiori quinæ lineæ eminentes, æqualibus inter se spatijs dimisæ, procedunt ad inferiorem, quorum singulæ striam habent.

Ad ripas fluniorum; aliquando aratro excinditur.

Venenis aduersari & fulmine tacta restinguere, Plinius auctor est.

Cadmia metallica.

Cadmia Metallaris Argenti ferax.

Cobaltum Metallicis.

Kadma Glas.

Zobel.

Lapis est non multum à Pyrite diuersus, sibi aus wie ein weißer Byß.

In valle Gigantum, aliàs vocatur Zincken Erz in Schmotzseiffen: itè Cupferbergi, da er bricht neben einem glantz / vnd sibi einem weisgülden Erz nit vngleich.

Erodendi vim habet & Argentum in igni absomit. Er raubet im feuer das silber.

Cadmia fornacum.

Hüttenrauch.

Gignitur in fornacibus ærarijs, fuligine flatu egesta.

Venenum habet perniciosissimum. Eapropter intra corpus haud sumenda. Mures necat. Oculorum medicamentis utilis. Additur Emplastris & collyrijs.

Calcarini lapis.

A' Gies. Diase.

Saxum Calcis.

Kalkstein.

Calcario lapide totus ille tractus Riphæorum circa Kauffungam, ac si diceret Kalk-

Kalkfund, Seittendorf, & Rietzdorf abundat: vbi fornaces Calcaria plurimæ, in quibus vritur, indeq; Vratissauiam & alia vicina loca deuehitur. Nouo inuento ad Freibergum oppidulum Carbone fossili coquitur.

Calx viua.

Ungeleschter Kalk.

Candidissima in Alpenderf ad Gigantzum montem vsulatur ex saxo candido Alabastrum æmulante: cuius bonitas & candor in dealbandis parietibus præ alijs commendatur.

Vis Calci inest ignea, mordens, adurens, & crustas inducens. Eapropter dilentit, extrahit, consumit. Ad Cauteria potentionalia eligitur.

Calx leu.

Gewaschener Kalk.

Siccatur valenter absque mortu. Ad contumacia vlcera prodest.

Carbones fissiles.

Arspaner Kalk.

Arspaner.

Carbones bituminosi duri.

Bitumen nigrum induratum.

SteinZohn / Pech Steina Zohn.

Bitumen sunt induratum & coctum sub terra Pici simile, friabile, facile ignem concipiens.

Effodiuntur ad Gottsburgum, & Schatzlarium prope Roherifontes.

Præferuntur Gottsburgij vt puriores, à fabris ferrarijs, qui ijs leco Carbonum vtuntur: quod multò diutius durent: sed quoniam sua pinguitudine inficiunt ferum & fragile faciunt, ad subtilia opera minus valent.

Carniolus.

Carneolus,

Sarda.

Carneol.

Gemma vulgaris Minij colore, sublinguido tamen, cui videl. in humana carni nem pæplicitas futa sit.

Varij coloris passim reperiuntur. Alius insignis rubedinis, alius tenuior pelucidus carni humana similis; alius insignitus candidis pinnulis; alius candidis lineis; alius luteus prorsus.

Nota est propter sigilla Annulorum, quæ crebro ex illis fiunt.

Sanguinem mitigare, Men-

Aaa a

scs

ses, Hæmorrhoides & immodicum Narium fluxum sistere, amuleto Gemmarij tradunt.

Ceraunia.

Κεραυνία Gesn.

Lapis Bufonum maior.

Grosser glatter Bröstenstein.

A brontia differt, quod careat stryis & lineis: lævis est, & nunc rotundus, nunc oblongus: modò clauam, modò cuneum, modò pyramidem repræsentans, modò securim.

1. Coniformis, pyramidem refert, in conum acutus, lævis, varij coloris instar Iaspidis, verùm subobscuri ex rubro fusci & viridis.

Ein Donnerfeil vulgo.

2. Oui Anatis magnitudine est, oblongus, inferiori parte planus, superiori rotundus seu concavus ex fusco cærulei coloris, læuissimus, durissimus, grauissimus, quem lima non tangit.

Ein Schlangenstein.

3. Coloris eiusdem oblongus, teres, Crus ferè repræsentans.

In agris latomijs & fluuijs, quamvis rarissimè, inveniuntur.

Pyramidalis notior, quo

Mulierculæ, nescio, qua ratione, ad Hernias infantium sanandas vtuntur, eum in balneo supponentes, seu loco affecto alligantes.

Chalcanthi Vena.

Kupfer Wassergänge.

Cupferbergi.

In Gigantum valle.

In Schreiber Au.

Zuckmanfela.

Zischdorff.

Glocensi Comitatu.

Chalcanthum natium viride.

Χάλκανθος πικρακκός.

Atramentum sutorium fossile stillaticium.

Natürlich selbstwachsend Kupferwasser.

In Cuniculis desertis Gigantei montis, è saxorum seu pyritis atramentosi commissuris exudat viride cubi specie.

Chalcanthum natium lauginosum.

Atramentum sutorium candidum tenue Agricol.

Vitriolum natium plumosum.

Wolledt selbstwachsend Kupferwasser. Kupferwasser blume.

Ex

Ex Pyrite & Melanteria in Riefegrund & Zischdorff efflorescit instar la nuginis seu capillorum.

Sapore Vitriolū imitatur.

*Chalcanthum viride
factitium.*

χαλκήδιος ἰσθός, Diosc.

Atramentum sutoriū, Offic.
Vitriolum.

Grün Bupfferwasser.

Ante aliquot annos decoquebatur ex Pyrite atramentoso in Riefengrund, Schreiberau Cupfferbergi & in Zuckmantel.

Adstringit vehementiss. crustas inducit insigniter calesfaciens & siccans. Gustantibus linguam vellicat, aspero adstringentique sapore. Aluum irritat vomitumque concitat modicè potum.

Chalcanthum vstum.

Caput mortuum, Officin.

Colcotar.

Gebrandt Bupfferwasser.

Todtenkopff.

Fit ex Chalcantho vsto. Multò mitius & moderatius crudo. Adstringit, siccatur, sanguinem sistit.

*Chalcitis dura cum
Pyrite.*

χαλκήτις ὁ λίθος.

Atramentum rubrū, Offic.

Pyrites ærosus.

hart rot Atrament.

Lapis rubicundus, ex quo ipsum Æs conflatur. Recentioribus est vitriolum ab Aëre alteratum. Eius loco officinæ quædam vitriolo Romano probe purificato in Compositis vtuntur.

Cupfferbergi.

Chelonites.

βατραχίτις.

Crapadina, Gesn.

Myexis.

Kleiner Bröthenstein.

Graver Bröthenstein.

Lapis est figuræ hemisphæricæ cauus iatus, foris conuex⁹ coloris in candido fusci. Interdum notulis candidis seu liuentibus notatur.

Ex Rana Rubeta & lapide nominatur: quod nonnullis persuasum fuerit, ipsum in capite huius bestię venenatæ ex succo lapideo, dum lambit terram, nasci. Alij in mineris procreari affirmant.

Vires eius expertæ sunt, quod gestatus tollat Renum dolores etiam antiquos, & calculi prohibeat generationem. Venenatis icibus haud paruum affert auxilij.

A a a 3

Suo

Suo enim contactu & blando attritu Inflammationes à venenatis bestiis illatas discutit, ac virus omne elicit.

Chrysocolle nativa.

Viride montanum.

Berggrün.

Metallum est Aeris putrefactum, & fit vel aqua aliove liquore acidulo fluente in venam Metalli.

Chrysocolle globosa Aeris ferax. Berggrün förner/so da Kupffer halten.

Goldbergæ in Lygijs.

Chrysocolle Pyriti ærario adhærens, quæ abrasa arenæ similitudinem gignit.

Berggrün an ein Kupffer-
fys.

Cupfferbergi.

Chrysocolle in lapide ærario cornuto.

Berggrün an einem Horn-
stein.

Cupfferbergi & ad Schatz-
larium.

Chrysocolle in spatho,
Berggrün an einem Spahr.

Ad Brunitium in Lygijs.

Chrysocolle in lapide fissili æroso. Angestogen Berg-
grün an ein Kupfferschliefer.

In Hermiansleiffen sub Ni-
gro monte.

Chrysocolle herbacea ad

pyritem ærosum adnata,
Schiefergrün.

Cupfferbergi.

Chrysocolle aluum soluit & vehementer vomitum concitat, valenter digerentis & siccantis facultatis. Intra corpus non tutò sumitur.

Pictores ea utuntur: præfertur Hungarica.

Cinis montanus.

Weid asche/vulgo.

Bergasche/Steinasche.

Fit ex cœruleis seu cinerei coloris duris fluoribus, qui in montanis passim ad flumina inveniuntur.

Comminuti cum cinere ex antiqua Abiete permixti in furno coquantur: veluti in Pittersdorff ad Zacum fl.

Insectoribus lanatum utilis ad pannorum insecturas.

Cinnabaris nativa.

*Archeæ. Vitrum.

Cinnabaris metallica. Minium nativum.

Berg Zinober.

Selbstwachsener Zinober.

Zum Schlegel.

Lauatur etiam ad Albipolim Boiemie cum auri ramentis. Insultus Epilepticos inhibet.

Chemicis utilis. Ex Boemico

mico per descensum extra-
hitur Mercurius.

Cinnabaris artificialis.

Cinnabrium factitium.

Gemächter Zinober.

Ex Argento viuo & Sul-
phure ab Alchymistis para-
tur. Pictoribus nota.

Deleteriae est naturae. Vn-
guentis contra vlcera galli-
ca miscetur.

Citrina gemma.

Crystallus luteo Citrij ful-
gore splendens.

Ein Citrin / Gemmarijs.

In agris Suditorum terri-
torij Hirsberg. aliquando
magna frusta aratro excin-
duntur.

Ceruleum nativum.

Lapis Lazuli vel Azuli,
officin.

Κόινος λίθος, Diosc.

Κυάνιον.

Bergblaw / Lazurblaw.

Blawer Erde / vulgò.

Gleba est metallica seu
lapis coerulei coloris, scintil-
lis seu stellis aureis aliquan-
do distinctus. Generatur
cum salis & acidus humor
corroserit materiam me-
tallicam.

Lapis stellulis micans au-

reis cum coeruleo.

Lazurstein mit gùldenem
sternlin.

Cupfferbergi in ararijs.

Coeruleum nativum cum
Chrysocollo.

BergLazur mit angefloge-
nem Berggrün.

Chrysocollo adedò gaudet
coeruleo, vt hi duo succi con-
creti frequentissimè simul
nati, vni eidemque glebae
metallicae.

Cupfferbergi & in vetu-
stis puteis ararijs Lygiorum
ad Haselam.

Coeruleum nativum cum
lapide rudi candido. Lazur
an cinem Quarz. Ibidem.

Sapor huic mistus, acris &
parum adstringens.

Vehementis est purgatio-
nis & timorosa, tam per se-
cessum, quam per vomitum.

Aduersus Melancholicos
affectus, Maniam, Melan-
choliā, Quartanam, Can-
crum, efficax.

Cos.

Αχόνια λίθος, Diosc.

Wegstein / Schleiffstein.

Saxum est durum & aspe-
rum, siue Lapis Mariori
proximus, quo cultri & alia
ferramenta acuuntur.

Aquaria seu Rotaria gy-
rantis,

ratis, quæ in gyrum agita-
tur, Schleiffstein.

In latomijs Leobergæ,
Goldbergæ & Naumburgi
ad Quissum.

Quod exacuendo ferro
deteritur, vulgò Schliff/
Schlich / refrigerat, Alopec-
cias ad pilum reducit, virgi-
num Mammæ cohibet: con-
tra Colicâ, vulgi medicina.

Cos Lydia.

Χρυσίτης λίθος.

in λύδῃ, Theoph.

Cotricula.

Probirstein.

Goldstein / Strichstein.

Cotis est species, colore vt
plurimum nigerrimus & læ-
uore insigni, duritie ferri,
Aurifabris nota.

Ad ripas fluuiorum gla-
reosas legitur.

Probaturnigra & sulphu-
ris expers.

Contra suffusiones Ocu-
lorum cum lacte teritur in
coticulis.

Crystallus.

Κρυσταλλος.

Crystallum, Plin.

σελίβρυον ὀδον.

Ein Cristall.

Gemma est candida &
limpida suam naturalem ha-

bens figuram, id est, sexan-
gulam perspicuitate sua A-
damanti similis.

In præruptis Montiu scopolis
superficietenus cohæ-
rentes passim inveniuntur.
Plures interdum parui simul
nascuntur Chæradū seu stru-
marum instar, magnitudine
inæquales. Sæpe in agris;
aliquando in latomijs oc-
currunt.

Siccatur, refrigeratur, veneno
Arsenici resistit & contra
Mercurium epotum singula-
re antidotum. Aqua fri-
gida humectata & sub lin-
gua detenta, in febribus si-
tim restinguit.

Dentifricijs miscetur pulu.

Amuleto vertigini resi-
stere Gemmarij ex vulgi per-
suasione affirmant.

Diphryges.

Διφρυγες.

Aliud est perfecti æris
quasi subsidens sæx cohæ-
rens imæ fornacum parti.

Unter Ofenbruch in Zup-
fer Ofen.

Aliud fit ex pyrite Chal-
cathoso, multos dies, vt Calx,
cremato, donec rubescat, vt
Rubrica, vulgò Todtenkopff/
rote farbe. Etiam lutei exi-
stunt

Nit coloris Ochram ferè representans.

In Schreiberan ad Zaccum fl. iuxta ligneos lacus vbi paucis ab hinc annis coquebat virriolum.

Luteo vtuntur Pictores & Arcularij: Rubro architecti regulas inficiunt.

Eisdem cum Chalcitide vsta viris obtinet.

Abstergit, adstringit, & veluti caustica virtute fluxorem omnem comprimit. Ad putrescentia otis vlcera cum Melle vrile.

Dryites.

Eichenholz zu Stein worden.

Lignum est quercinum in lapidem duratum.

In vetustis Argenti fodinis Zischdorffij ad Boberum reperta est Quercus Anno 1597. lapidis duritie, Melantheria & Pyrite Atramento lo quasi inuoluta.

Ebenum fossile.

Erdschöcklin.

Lignum est nigricans seu purpurascens in lapidem mutatum.

In scrobe argillacea extra Hirsbergam.

Elaites.

Dannenholz in Stein verwandelt.

Habeo Vratislavia à D. Hieremia Gesnero Medico Gryphibergensi.

Exhalationes ardentes.

Witteringen / wenn zu Nacht Feuer aus der Erden scheuffet.

In montanis ad Sudetum radices Autumno frequentes. Aestate etiam nocturno tempore visui nostro occurrunt, ijs plerunq; locis vbi Metallorum venæ latent. Huc pertinent Ignis volantes & saltantes Irwisch qui noctu sæpe Viatores à via abducunt.

Ferri Metalla.

Schmiedberg oppidulum ad latera Gigantæ montis situm à fabrorum frequentia, ac si diceret Fabrorum Montem, denominatum, venis ferri celeberrimum.

Venæ diuites Pyritis ferrei puri nigricantis Reinges diegen Eisenstein / bricht gemein auff Schmiedeberg am Eisenberg.

Albipolis oppidulum vs Schmiedeberg Boiemiam versus ad Albim fluu. primum,

Bbb

mum,

num, ferri metallis nitet
vulgo Hoh Elbe.

In Raufchengrunde.

Querbach.

In Kalenberg circa fontes
Quisi.

Lapis ferri puri, Gediegen
Eisenstein/ Eisengraupen.

In Oupa fluu. legitur nul-
lis apparentibus venis.

Lapilli rubentes ferri fe-
races.

Köthliche Körner so Eisen
halten.

Lauantur in Schreiber Au
ad Zacum fluu. Aurum con-
tinere Peregrini quidam
mihi retulerunt.

Terra rubra pratensis fer-
rugine quadam infecta.

Wiesen Eisenstein.

Ad Sagam Urbem & in
Giesmansdorff, alijsq; vici-
nis locis, vtpote syluis vastis
Görlicensibus magna in co-
pia eruitur, fossis ad altitu-
dinem tripedaneam actis.
Ea decennio renata rursus
foditur.

Vena Ferri xrosa Eisen-
schüssig Kupfer Erz/ Kupfer-
riger Eisenschuß.

Cupferbergi.

Ferrum.

Ed. Ings.

Eisen/ geschmelzt Eisen.

Ferrum tenax ductile.

Säh / weich schmeidig Eisen/
Schmiedebergisch Eisen.

Ex hoc fiunt opera varia
& subtilia Schmidebergi.

Ferrum durum fragile.

Hart Eisen.

Hammer Eisen.

Quale circa Saganum in
Haiden cuditur.

Ferru refrigerat, adstrin-
git, siccit, digerit scirrhus
& Lienis tumores.

Vinum aut aqua in qua
candens ferrum sit restin-
ctum, potu Cœliacis, Dysen-
tericis, Spleneticis, Cholera
laborantibus & dissolutis
Stomacho, vel vrinam con-
tinere non valentibus auxi-
liantur.

Ferri squamma.

Eisen-Hammerschlag.

Latum est illud & tenue
quod ferro excidit, dum
percutitur.

Imposita calceis siccit pe-
des humidos odore graues.

Ferri scabs.

Limatura Ferri.

Rasura Ferri.

Eisenfeile.

Eiusdem cum Ferro fa-
cultatis.

Ex hac fit Crocus Martis
& Ele-

& Electuariū quod Cachecticis commendatur.

Ferri scoria.

Exuvia ad 1/2 Diof.

Sunder/ Eisenschlacken.

Calefacit, siccit, attenuat, digerit validiss. Pulvis ex aceto acerrimo decoctus Aureas purulentas sanat.

Balneum ex Ferri scorijs Schlackenbad adstringit, incrascat, sistit Menses superfluos, fluxumq; Hæmorrhoidum; roborat Ventriculū laxum, cohibet vomitum & diarrhœam Medetur Lienosis, tumores pedum Oedematosos resoluit, Articulos roborat,

Ferri rubigo.

Is 1/2 Diof.

Ferrugo.

Eisenrost.

Ferri vitium est situs, generatur per putrefactionem Ferri.

Egregiè restringit & siccit erosionis expers. Illita facris Ignibus & Papularum eruptionibus medetur.

Fluores.

Glasse.

Translucidorum & opacorum fluorum varietatem passim Metallici norunt.

Galena frugifera.

Δ' Idem mod. & de idis Diof.

Lapis Plumbarius.

Bleyertz/ Bleyglanz.

Bleyschweif/ Glæertz.

Vena est vel Plumbitanum, vel Plumbi & Argenti simul.

Plumbago simplex seu diues Bleinspeisigen Glanz.

Plumbago globola Grobspeisiger Glanz.

Turnoutij.

Gotsbergij.

Gabelz.

In Dietmansdorff.

Vis ei refrigerans & condensans. Cætera cum Argenti spuma paria habet.

Galena sterilis inanis.

Blende.

Ein weisser tauber Glanz.

Colore non absimilis frugifera: sed prorsus est sterilis, omnis Argenti & Plumbi expers. Lauore facile deprehenditur.

In Grounau ad Hirsbergam alijsq; Metallorum venis interdum occurrit.

Gemma huius.

Charcedonius candidus non perspicuus.

Speckstein.

Bbb ij

Gammee

Gamelichen Gemmarijs.

Gemma minus dura, colore candida pinguior sedimento nigro & cinereo.

In Ducatu Nissenſi reperitur.

Ad Ectypas ſculpturas aptatur.

Granatus.

Rubinus nigricans.

Granat/Granatlin.

Rubra eſt gemma perlucida ſimilis colore Balauſtiji, obſcurior Carbunculo.

Lauatur in Iſeræ prato, plurimisq; Suditorum riuiſis.

Amuleto Cor confortat, Atræ bilis ſymptomata, hoc eſt, triſtitiam timoremq; demulcet.

Granati ſylu. non perſpicui.

Matrices Granatorum.

Wilde rothe Granaten.

Granaten Mitterlin.

In metallis plumbi candidi & ferri.

Nullius quod ſciam uſus.

Gypſum.

Plac.

Gypſi vena.

Gypſ/ Sparſalck.

Saxum, Calcis parens eſt, vt lapis ſpecularis extremitas videtur gypſi.

In Lygijs.

Terrenæ eſt ſubſtantiz. Viſeius ſiccans, adſtringens, obſtruens, emplaſtica.

Sanguinis eruptiones ſudoresq; cohibet & Menſes ac Dyſenteriam ſiſtit.

Potum, quia alligat & obſtruit venas, ſpiritum intercludendo interimit.

Halinitrum.

A^lini^{er}.

Sal petrinus factitius.

Salpeter/ Salniter.

Coquitur ex terra pura ſalſuginosa è ſtabulis eruta.

Valde tenuium eſt partium, ſaliuam ex alto prouocat & aluum ſubducit: attenuat craſſos humores, viſcidos incidit.

Hamatites verus.

Aldos aquatilis.

Rechter Bluttſtein.

Refrigerat, adſtringit, extenuat, excreſcentia reprimat. Contra omnem Hæmorrhagiam vtile remedium.

Vnicum habeo in cella Cereuiſiaria Hirbergæ repertum, in propria vena nondum

nondum in Silesia deprehendi.

Hamatites spurius.

Blutstein.

Braunstein / Braunfarbe
Figulis.

Non procul ab arce Leh-
nensi ad Boberum fl.

Vilus crocum Martis co-
lore & effectu refert: ad san-
guinis eruptiones compes-
cendas vtile remedium.

Figuli Hirsbergij eotin-
gunt fictilia.

Hyacinthus.

Hyacinthus.

Amethystus Nonn.

Ein Jazinch / Goldstein.

Gemma est fulua seu flau-
coloris.

Ad Iseram fluu. & torren-
tem Georgij prope Hirsber-
gam.

Hyacinthus citrina.

Hyacinthus aurea.

Ein gelblichter Hyacinth.

Ad Electri colorem in-
clinat.

Iisdem natalibus gaudet.

Hyacinthus imbecillita-
tem pellere fertur & contra
pestiferæ contagionis noxas
maximopere commédatur.

Hyacinthus aqua.

Ein Bleicher oder wässri-
ger Hyacinth.

In flauo albescit.

Ibidem.

Vilis est & effœtarum vi-
rium.

Iaspis.

Al'hos izomus Diose.

Ein Jaspis.

Jeschke vulgo.

Gemma, Antiquis sum-
mo in precio habita, multa-
rum specierum.

Iaspis viridis.

Ein grüner Jaspis.

In Sudetis.

Oculorum aciem suo vi-
rore reficit.

*Iaspis viridis guttis sangui-
neis aspersus, siue rutilis
punctis stellatus.*

Ein grüner Jaspis mit ein-
gesprengten roten Blutes-
tropffen.

In agro inter arandum
Kempnicij repertus.

Aduersus venena vsurpa-
tur, sanguinem vndecunq;
manantem gestat⁹ cohibet.

Iasponyx.

Jasponychel.

In vna sui parte est Iaspis,
in altera Onyx.

Iaspis

Iaspis ruber.

Ein roter Jaspis.

Iaspis ruber spurius.

Ein roter bastart Jaspis.

Huius ingentia frusta ad
Kaufungam pagum vidisse
memini.*Iaspis variè coloratus.*

Gefarbierter Jaspis.

In Sudetis Boiemiam
versus am Zrskyberg.Multi annulis Iaspidem
inserunt, scalpuntque in eo
Draconis seu Scorpionis ef-
figiem, Sole versante sub si-
gno Scorpionis. Quem à
Calculo præservare & ven-
triculo languido robur ad-
dere, summopere prædicant.*Iolithos.**Αἰθας.*

Lapis violaceus.

Violenstein / Steinblüten
St.Lapis est cinereus seu po-
tius Muscus subrubeus, qui
accrescit saxi firmiter ac si
lapides efflorescerent, odo-
rem Violæ Martiæ spirans.In petrosis Suditorum su-
percilijs.Odor Cordi familiaris ac
gratus.

Reponitur ad vestimenta,

vt ijs odorem conciliet & à
tineis præseruet.*Iudaicus lapis.**Αἶθος Ἰουδαϊκὸς Διοσκ.**Τυρκολίθος.*Jüdenstein / steinerne Oli-
uen / Oliuenstein.Lapis est oliuæ penè spe-
cie subrotundus, seu glan-
dis effigie.Lineis inter se æqualibus
velut torno factis distingui-
tur.Non solum in Iudæa nasci
hunc lapidem, verumetiam
in Silesia, hætenus depre-
hendi.Calculosis & difficulter
mingentib⁹ commendatur.
Pulu. cum sacch Candi in-
fantibus Calculosis à femi-
nis exhibetur.*Lapilli nigri splendidi.*

Globuli nigri lapidei.

Schierle / schwarzer
Schierle.Differunt magnitudine,
figura, colore.Lauantur ad Isoram fl. &
torrentem D. Georgij.Ab Italis expetuntur ad
fluores Jumi Schmelzwerke
non vt inde Aurum elici-
ant, ex vulgi persuasione.
Carent enim Metallo,*Lapis*

Lapis fissilis sterilis.

Fissile nigrum sterile.

Tauber Schiefer.

Lapis fissilis arosus.

Kupfer Schiefer.

Grauer Kupfer Schiefer.

In cinereo candicat. In Hermansseiffen circa Arnobium generos. Baronis Hannibalis a VValtstein.

Lapis fissilis plumbo candido fertilis.

Schiefer Zwitter.

Sohn Schiefer.

In Gieren ad Quissum fl.

Lapides topiacci fistulosi.

Ad thermas D. Iohannis & in riualo pagi Schönvalde.

Lapis in viridi caruleus arosus.

Ein schöner glatter blaugrüner Hornstein / sieht aus wie ein Türkis.

In ararijs Cupferbergi.

Lateres.

Ziegelstein.

Ex terra pingui & arena formantur & in furno coquantur ad rubedinem.

Candentes acco acerri-
mo extincti Linteo inuoluti

impositi, Lienis durities resoluunt.

Chirurgi puluer. in Emplastris ad fracturas miscent.

Olenum ex his confectis, quod vulgo Philosophorum vocant, paratur.

Lithargyrium.

Λιθαργύριον.

Argenti spuma.

Glette / Silber Glette.

Silberschaum.

Nihil aliud est quam Plumbum Auri vel Argenti vaporibus commistum. Fit dum ab Argento Plumbum separatur.

Ilkusij & Tarnouitij.

Λιθαργύριον, Lithargyrium Aureum, ob coloris similitudinem. Rubet enim.

Gold Glette / Edelichte Glette.

Αργύριον, Lithargyrium Argenti, Silber glette.

Μολύβδινος Diosc. Lithargyrium Plumbi.

Bleyglette / Bley Schaum.

Chrylitis omnium optima præcipue quæ foliata.

Siccatur sine manifesto calore aut frigore, modice adstringit & terget; mollit, caua explet, excrescentia in carne reprimat, ad cicatricem du-

cem ducit, refrigerat & occludit. Ad intertrigines Femorum prodest.

Figuli ea incrustât fictilia.

Magnes.

Ἀἰὼς μαγνήτης.

Siderites, Lapis Hercule⁹.

Ein Magnet/Magnetstein.

Lapis est ferrei coloris nō admodum grauis, attrahens ferrum.

Ad fontes Albis, & riuulum, den *Birchbrunnen* eruitur: item Cupfferbergi.

Reseruatur obrutus ferri squama.

Hæmatitis modo adstringit.

Marga.

Ἀθήρυλλος.

Mergel.

Terra est pinguis & spissa.

Marga candida pinguis mollis.

Marga liquida, Medulla Saxi.

Weisser flüssiger Mergel.

flüssiger Steinmarck.

Marga candida crustacea.

Lithomarga alba.

Weisser schweblichter Steinmarck.

In latomijs & saxorum commissuris.

Contra Epilepsiam & Dys-

enteriā albam dictam, Vorn weissen wehe vulgi medela.

Marga candida friabilis.

Neel Erde.

Substantia seu terra quædam est fungosa, alba, leuissima, farinæ instar, saporis & odoris expers.

In Lygijs ad Brusnitium.

Aquæ mixta, albo Lactis colore eam inficit. Siccatur sine morfu. Vlceribus deficcandis inspergitur. Intertriginem & ambusta sanat.

Marga rubra.

Roter Steinmarck.

Eius natales saxorum fibræ sunt in Lygijs.

Eisdem vires cum Bolo Armeno habet.

Prodest ruptis, ex alto deuolutis, Hæmoptoicis, Dysentericis. Medetur fracturis ossium, venenis morbisque pestilentibus resistit.

Marga lutea, gecler Steinmarck.

In Grodelapide.

Marga Cinerea lapidosa.

Aschfarber harter Steinmarck.

In Lygijs.

Margarita fluuiales.

Μαργαρίται.

Queis Perlen.

Inter

Inter arenas Quisli fl. prope Gryphibergam lauantur pulcerrimæ Pisi magnitudine, rotundæ, teretes, oblongæ. De his inter Aquatilia, Deo dante.

Marmor Metallicorum.

Spathum Metallicis.

Spath.

Saxum est politius, densius, in Metallorū venis obuium. Colore variat.

Marmor porphyrium rubrum.

Ein roter Marmel.

In Arnsdorff prope Arnobium.

Marmor Zotenſe variū.

Marmel am Zottenberg.

Marmor est lubcinereum venulis nigricantibus & albidis ex luteo vireſcentibus.

Ad Zaborthum montem eruitur.

Fiunt ex hoc Epitaphia, Mortaria & porphyrij lapides.

Marmor nigrum.

Βόρξος, Miſenus.

Biſaltes, Agria.

Siderites, Geſn. à ferri colore & duritie.

Ein Meiſſiſcher probierſtein.

Ein Meiſſiſcher harter Eiſenſerbiges Marmel.

Creſcit forma & magnitudine ligni mediocris, ſingularis quidem, ſed copioſus atque ita iunctus coaptatusque, veluti ab Arculario arte commiſſus eſſet: ſeptem, ſex, quinque nonnunquam; ſed rarius quatuor angulorum, omnino figura trabis erectæ, foris lævis & tactu minime aſper, ferrugineus, duritie Adamantina.

Extra Laubam ad Quisum fl. Im Steinbruch vorm Brüder Thor.

In pago VViſe ad Gryphimontium. Greiſſenſtein arx ſuper cuiusmodi ſaxum extruſa eſt, quamvis paululum degeneret. His lapidibus arx Stolpa Miſniæ cum adiunctis ædificijs inſiſtit.

Fabri ferrarij, bractearij (qui Aurum cudunt) & Librorum colligatores ad artificia ſua incudiſ vice, Stolpenſi vtuntur. Verum prius ad uſum aptari neceſſe eſt.

Melanteria.

Μελανρία.

Atramentum nigrū, Offic.

Schwarz Atrament.

Ccc

Vena

Vena est Chalcanthi pura non cocta.

In Zischdorff, & ad Gigantæum montem. Ex hac sæpe Atramentum sutorum Capillorum seu lanuginis instar efflorescit.

Sapore adstringit vt vitriolum.

Mica.

Sterile nitidum.

Steinglimmer / Sandglimmer.

Eisenglimmer.

Varia est, coloris aurei, argentei, galenæ, res aliæ nullius momenti.

In lapidibus, arenis, metallis lucet, vt his adnata separari non possit.

Morion.

Fluor nigricans pellucidus, Agric.

Ein schwarzer durchsichtiger Stein.

Color ei aut nigerrimus aut cum nigro mixtus est alius color, nempe vel Carbunculi vel Sardæ vel Hyacinthi. Videtur radix esse istarum gemmarum.

In agris & propria vena repertus.

Onychites.

Chalcedonius.

Onyx, Onyches.

Ein Charcedonier / Batzedonier / Onychel.

Gemma est vulgaris è fusco & albo composita, seu pallescens, humanum vnguem colore subliuido referens durior Crytallo.

Onyx candidus pellucidus, Ein reiner Charcedonier.

Onyx impurus, ein trüber Charcedonier.

Onyx cornei coloris lacteis zonis distinctus, Ein Charcedonier mit weissen Strichen.

Sculptoribus utilis.

Libidinem coercere & agitationes phantasticas ex Melancholia subortas pellere, nonnulli tradunt.

Ophthalmici.

Augensteinle.

Lapilli sunt lauisissimi lubricique Chelidoniæ instar, incertæ figuræ & inæqualis magnitudinis. Quidam rotundi, alij oblongi teretes instar seminis Lini; alij Milij magnitudine; quidam Lenticulis pares: alij maiores. Color eis ut plurimum lucidus Crytalli; nonnullis sulcus. Durities mira, splendor ceu oleo inuncti.

In

In scaturigine Therma-
rum Hirsbergensium.

Oculos expurgant, si quid
in eos inciderit.

Osteocollus.

Φερουβιανός, ὀστεύου.

Stein Beinwelle / Bruch-
stein.

Lapis est fistulosus candi-
di & cinerei coloris, ex sabu-
lo osium specie procreatus.
Varia ei figura.

Nascitur in fonte limpi-
dissimo pagi Schönvalda.

Siccatur, adstringit sine a-
crimonia, sistit, linguarum leuiss.
adherent eius frustula.

Ossa fracta per aliquot
dies sumtus & extrinsecus
Emplastris additus mirifice
consolidat.

Dentibus nitorem conciliat.

Plumbi candidi venæ.

3 Jhn Bergwerck.

Venæ plumbi candidi fe-
races sunt in tractu isto Su-
ditorum, ubi Quittus exori-
tur: veluti in Gieren, Quer-
bach, Vlrichsdorff, &c. di-
tionis generosi Domini
Christophori Gutschij.

*Plumbum candidum nati-
uum purum in lapillis
cinereis & fuscis.*

3 Jhn greuplin.

Gediegen 3 Jhn graupen.

Granula parua fulca la-
uantur ad Gigantæum, ubi
Albis exoritur: quæ si Car-
bonibus candentibus inijci-
antur, Stannum purum fi-
num reddunt.

Seiffen 3 Jhn.

Plumbum candidum.

Stannum germanicum.

Καυίτερον.

3 Jhn.

Coquitur ex lapide fissili,
Quartzo & alijs solidis lapi-
dibus, assim Gieren.

Ex hoc parantur omnis
generis stannea vasa.

Plumbum nigrum.

Μελυγδός.

Bley / schwarz Bley.

Liquatur Tarnouitij & Il-
kufij ad fines Silesiæ, ex ter-
ra flaua.

Plumbum refrigerat ad-
modum & adstringit.

Charta plumbea, *καυίτερον
μολύβδου*, Bleyblech / Lumbis
instrata Genituræ fluorem
per insomnia prohibet in-
signiter refrigerans, Gan-
gliumq; dissipat illigata.

Mortarium fit ex plumbo
in vsum Medicum ad quos-
uis liquores frigidos in ea

Ccc 2 ducen-

ducendos vt crassescant se-
ipsoque frigidiores euadant.

Plumbum vstum.

Μόλυβδος κακωμένος, Diosc.

Bley asche.

Mistas habet vires. Re-
frigerat, siccatur, attenuatur. Ul-
cera rebellia, cancrum, carne
implet ac cicatrice tegit.

Plumbi recrementum.

Σκωρία μολύβδου, Diosc.

Abstrich / Abzug / Bley-
schlacken.

Pars est terrea & lapido-
sa venæ plumbi, eliquata si-
mul cum plumbo.

Maiores habet vim ad-
stringendi & siccandi quam
plumbum vstum.

Pramnion.

Schwarzer Crystall / vulgò.

Gemma est nigerrima ra-
dice & mucrone.

Crystalli figurâ sexangulâ.

In propria vena post ar-
cem Kynast.

Pulvis tormentarius.

Pulvis pyrobolus.

Büchsen puluer.

Paratur ex Carbone Tilix,
Nitro, Sulphure & aceto a-
cerrimo.

Contra pestem & Vnga-
ricam febrem à Quibusdam

bibitur. Scabiem Capitis
sanat contagiosam.

Pyrites.

Πυρίτης λίθος.

Marchasita, Arabum.

Ein Byß / Marchasit.

Lapis est varij coloris vt-
plurimum aenei.

Foditur omnium Metal-
lorum ferè fodinis genere &
colore diuersus; plerumque
tamen aureis scintillis vel at-
genteis seu galenæ resperfus.

*Pyrites prorsus aurei co-
loris.*

Marchasita aurea.

Gold Byß / Goldgeeler Byß.

Schöner geeler Byß / wie
ein Gold.

Est propriè Pyrites Aeris
& propria Arabum Marcha-
sita, vnde æs conflatur.

Frequens in ærarijs Cup-
ferbergi.

Mista ei vis sec. Actium.
Excalefacit, siccatur, abster-
git, insigniter ea, quæ coie-
runt in aliqua Corporis par-
te, discutit.

Collo Infantum appen-
sus, Lemures & Lamias non
timere, supersticiosi Arabes
scripto prodiderunt.

*Pyrites coloris aurei ar-
gentosi.*

Gees

Geeler Byß / der eine farb
hat wie ein Reinsch Gold o=
der Messing.

In Metallis Plumbi can-
didi zum Gieren / auff der
Kupferseche, & zris, Cup-
ferbergi.

Pyrites argentarius.

Marchasita argentea.

Ein Wasser Byß.

Ein Wasser wässriger Byß

In Riegrund & alijs ple-
risq; locis. Sulphureus est &
Metalli expers.

Pyrites similis Galena.

Kisum Metallicis.

Pyrites Reichensteinus.

Ein glantziger Byß.

Colore Galenz fere est.
Vena communis Argenti,
Auri, Plumbi nigri Tarno-
uitij, Reichensteini, Gots-
bergi & in Dietmansdorff.

Pyrites cineraceus.

Ein grauer Byß.

Ex hoc Aurum & Argen-
tum Reichensteini & Alden-
bergi excoquitur.

Pyrites coloris ferri.

Pyrites ferrens.

Eysen Byß / Eisenstein / Ei-
sen Erz.

Opacus est, minimè luci-
dus. Ex hoc ferrum conla-

tur in Schmiedeberg tenax
& tenue.

Pyrites atramentosus.

Lapis Atramenti sutorij
plenus.

Atrament Byß.

Kupferwasser Byß.

Cupferbergi in Zuckman-
tela, in Riegrund, Schrei-
berau.

Conflatur ex hoc Atra-
mentum sutorium.

Pyrites innatus Dryita, ex
quo Atramentum tenue la-
nuginosum efflorescit.

Kupferwässriger Byß / in
einer verfallener Leiche so zu
Stein worden.

Qui in Schreiberau effo-
ditur, Aluminis & Atra-
menti sutorij ferax est.

*Pyrites rotundus gle-
bosus.*

Boden Byß Metallicis, &
testium similitudine, Mar-
ckesit.

In Querbach.

*Pyrites quadratus tesseri-
similis.*

Ein würfelter Byß / Vier-
eckter Byß.

Schmiedebergi in metal-
lis ferri. Ferrum rubedine
inficit & fragile facit.

CCC 3

Pyri-

Pyrites Cubicus.

Ein lenglichter Wassertyß.
In Lygijs, sterilis est &
metalli expers.

*Quartzum.**Silex Metallicis.*

Ein Quartz / Ein Kiesel-
stein.

Species Marmoris Non-
nullis. Candidus est, sublu-
teus & subcaesij coloris.

Rubinus.

Carbunculus ruber paru⁹.
Spinellus, Espinella La-
pidar.

Ein Rubin / Spinell.

Color huic egregie ruber
fulgorque sed plerunque
paruus.

In Iseræ prato, riualis &
torrentibus Montium inter
arenas lauatur, vbi & Au-
rum plerunq; inuenitur.

Aduersus pestilentem Aë-
rem pro insigni amuleto
portatur.

Rubinus candicans.

Carbuncul⁹ candicās Agric.
Ballasius.

Ein Wese.

Weisser schieler Rubin.

Extremo visu nubilum
quid præfert, aliquantulum
rubens.

Rubinus gilvus.

Lignitis Agric.

Carbunculus remissior.

Ein gelblichter Rubin.

Salsula.

In Salzbrunnen.

Paruo milliari ab arce an-
tiqua & celebri Fürstenstein,
sub monte qui vulgo der
Hochberg nominatur, in pa-
go zum Salzbrunnen ad ri-
pam torrentis arenoso solo
emanat Aqua pura, clara,
limpida, quæ ob prædomi-
nantem salsedinē der Salz-
brunnen nuncupata fuit.

Cingitur muro quadrato,
in cuius medio, doliolo in
terram defosso fons includi-
tur.

Sulphuris exigui est par-
ticeps: Ochra etiam ferrugi-
nosæ, Aluminis, maximè
Salis materiam habet.

Ochra rubra ferruginei
coloris ad latera & canalem
adhæret: insuper sulphure-
um quiddam aut Oleagine-
um tela araneæ simile colo-
ris varij innatat. Odoratus
grauem fumum ex sulphure
obijcit. Sal copiosum per-
mixto Alumine ex decoctio-
ne & destillatione depre-
henditur.

Sapor

Saporem salis aliquantum adstringens.

Potum gratissimus est & vicinis Agriculis notus, qui Aestate & Messis tempore ad potum quotidianum summo opere desideratur.

Situm enim restinguit, appetitum excitat, ventriculum laxum roborat & a pravis humoribus liberat, sine Abdominis seu Intestinarum inflatione.

Siccatur, aperit, abstergit, consumit, roborat, Ventriculo relaxato & pituita re-fecto subuenit. Cruditates emendat, concoctionem promouet, & Melaraicas venas referat. Renum, Vesicæ obstructions tollit, diureticus est, Calculos pellit. Ventris dolores & tormina vt Colicam potum aufert.

Ferunt Hydropicos, Tabidos & Cachecticos eius frequenti usu fuisse pristinae sanitati restitutos.

Potum in Bobus Lactis copiam augere gens rustica affirmat: Ob id frequenter Boves ad scaturiginem aquam sorbentes accurrunt.

Sapphirus.

Klavis.

Σάπφειρος λίθος, Diosc.

Ein Saffier.

Sapphirus mas caeruleus.

Ein blauer Saffier.

Passim Goldbergæ, Leobergæ, Boleslavia, Hirsbergæ in torrentibus & riualis lauantur Sapphiri; magni & pulcherrimi in prato minore Iseræ, qui expoliti sæpe pro orientalibus veneunt.

Additur præparatus Cardiacis & Antidotis, quæ aduersus venena & peltiferos affectus parantur.

Eadem præstare amuleto Gemmarij asserunt. Terrores etiam vanos & Melancholicos tollere & atræ bili aduersari idem confirmant.

Oculorum vires reficit, tranquillos reddit, & sitangat sæpius, à variolis ne infestentur, præseruat.

Aliud genus Sapphiri opaci non perspicui nigricantis splendidi loco citato vbertim per lotionem colligitur & pharmacopœis passim pro veris obtruditur.

Gar kleine schwarzlichte Saffier von der Iserwiese.

Num rectè & tuto veri Sapphiri in medicamentis locum suppleant, docti Medici dijudicent.

Sapphi-

Sapphirus candidus.

Sapphirus candidus.
Cyanus subcandicans.
Ein weisser Saffier.

Notior est viliorq; , Adamantem admixtione candidi coloris interdum ita æmulatur, vt nonnullos plerunque sefellert.

Sardonyx.

Sardonyches.

Partim Carneol / Partim Onychel.

Sardonychel.

Mixtum habet è Sarda & Onyche nomen. Rubro enim Sardæ corpori candidum Onychis sternitur.

Aduersus venena & animi fastum valere creditur.

Saxum arenarium.

Sandstein / Werckstein.

1. Candidissimum, ex tenuissima arena cõstat, quod sculptura efficitur æquale.

Schlemstein.

Naumburger Werckstein.

In latomijs Naumburgi ad Quisum.

Fiunt ex hoc Epitaphia, Columnæ & alia.

2. Candidum, arenam habet crassiolem : quale est Leobergense.

Leoberger Werckstein.

Durius est & crassius.

3. Cinereum, cui arena est crassissima & Saxum vocatur molare.

Μολινος λίθος.

Grob Sandstein / Mülstein.

Eruitur in Grunou agri Hirsbergij, ad Lehnium in VVundschendorff, in Gufmansdorff & alibi.

Ad ædificia præstat cæteris, cum Aëris iniurias cæteris facilius ferat.

Lapidis Molaris feruesceti & aceto acerrimo extincti vapor naribus exceptus, præstantiss. remedium Hæmorrhagiâ laborantibus.

Saxum cornutum.

Lapis corneus.

Silex.

Hornstein / Bisplingstein.

Sewerstein.

Ad flumina, in agris, cuniculis calculorum notissimum.

In sternendis vijs & igni vsum præbet.

Saxum.

Grindstein.

Saxum vile quod ex scabie nomen accepit ex diuersa materia compositum.

Schist nodi.

Glaschöpfste. Metal.

In ve.

In venis Metalli, *Im*
Schlegel/ Ducat. Niff.

Stannum.

Plumbum candidum ar-
gentosum.

Zinn/ welcher Silber heist.

Plumbum est candidum,
cui Argentum est immixtū.

Zinn Gieren. Separandi
modus nondum innotuit.

Stibium.

Antimonium, *Officin.*

Antim. Diest. Stib.

Spießglas/ Spießglantz.

Metallica res est, seu me-
tallum sui generis, colore
nonnihil simile plumbatio
lapidi: sed magis nitet &
candidius est.

Huius venæ Aldestadij, v-
bi etiam excoquitur. Vis e-
ius vltio Plumbo similis. Re-
siccatur, adstringit, reprimat,
meat⁹ obstruit, excreſcentia
in carne cohibet, vlcera ad
Cicatricē perducit; sordes &
oculorum vlcera expurgat.

Stibij vitrum.

Stibium Hyalinum.

Antimonij præparatum.

Spießglas.

Modum liquandi Chimi-
ci norunt.

Vim deiectionem sortitur
vehementissimam, quam a

maligna seu venenata qua-
litate, quæ Naturæ humanæ
aduersum est, consequitur.
Copiosè enim per aluum,
per os & per poros insensi-
biliter expurgat, maxima
cum virium iactura.

Veteres hoc non uteban-
tur ad purganda Corpora.
Hodie apud Empiricos &
Tonsores nihil vulgatius, quæ
eo sine iudicio aduers⁹ quos-
uis Morbos, non ad purgan-
da Corpora, sed ad iugulan-
dos homines abutuntur.

Stiria aruginosa.

*Grünlechte Zapfen in Kupfer-
gruben gewachsen.*

In puteis vetustis Cupfer-
bergi stiria nascuntur ob-
longæ, teretes, pollicem cras-
sæ, ex vna parte in acutum
desinentes, intrinsecus ferru-
ginei coloris, in superficie vi-
rides Chrysocolle quasi tin-
ctæ; aliquando concavæ.

Stiria lapidea.

Altes steinartiges.

Stein Zapfen.

Lapis est stiria instar ob-
longus, albus seu cinereus,
gravis, durus, ex petris &
subterraneis antris stillans.

Passim in montanis occur-
runt.

Valent ad ossa fracta.

Ddd

Xenocr.

Succinum aureum fossile.

Χρυσόμακον Έν.

Succinum fulvū in rubro.

Goldgeeler Agstein.

Rotgelber Börnstein.

A Pruttenico nec colore,
nec odore & perspicuitate
differt.Sub arce Greiffenstein ad
pagum Rabsau eruitur.Pestem & omne Veneno-
rum genera arcet, eiusdem
cum Pruttenico facultatis.*Succinum nigrum.*

Λιδος γαλάτης Διοσκ.

Ampelitis terra.

Schwarzer Börnstein.

Schiferichte Steinkolen.

Piceæ Carbonibus est si-
mile assulatim subscissile, bi-
tuminosæ substantiæ.

Vinū habet dissipandi.

Sulphur vivum.

Θείον ἀπείρεον Διοσκ.

Schwefel.

Sulphuris venæ passim in
Eckersdorff Comitatus Glo-
censis: Cupferbergi ex Py-
rite parum statim suum ef-
floreſcit: in Gerardsseiffen
& alibi.Calefacit, siccatur, extrahit,
terget, discutit & celeriter
concoquit.*Sulphur factitium.*

Θείον πεπρωμένον.

Getödtter Schwefel.

Bramer Schwefel.

Leprâ, Lichenes, scabiem,
vngues scabros cum Tere-
binthina aufert illitum.Pruritus Corporis cum
Nitro deterſum ſedat.*Sulphur sublimatum.*

Sulphuris flores.

Schwefelblumen.

Cal. Linctū proſunt tuſſi-
entibus, sudores propellunt
& valde ſiccant.Dantur Asthmaticis, Hy-
dropicis, Phthiſicis.*Terra.*

Γῆ.

Erde.

Terrarum variz sunt ſpe-
cies; quædam ſimplices, aliæ
compositæ.Simplices variant colore:
Alia rubra, candida, pulla,
cinerea, fulva, nigra.Sapore: Alia pinguis, dul-
cis, ſalla, amara, adstringens.Alijs qualitatibus: Alia
ſicca, denſa, ſoluta, arenosa,
calculosa.Composita eſt, quæ cum
re foſſili vel aliquo ſucco eſt
permixta; vel lapidibus, ſuc-
cis concretis aut metallis.Omnis Terra ad meden-
di v-

di vsum recepta summam & primam vim habet refrigerandi, meatuq; obducendi, occludendiq; sed specie distat, cum alia adiunctis quibusdam ad alia sit utilis.

Terra figulorum albilissima.

Weisse Erde.

Weisser Malthon.

Terra est albilissima, quæ tactu pinguis deprehenditur in aqua mox diffluens.

Ad ripas Boberi fl. infra Leobergam colligitur.

Figuli hæc pingunt fictilia, Pictores in Officiis Vitarijs, vitra.

Terra violacei coloris.

Violbraun Erde.

In Lygijs.

Terra figulorum flava.

Terra crocea Boleslauiensis.

Geele Erde.

Braunfarbe Figulis.

Terra est flava Ochrea ferè similis; quæ Figuli Boleslauienses fictilia inficiunt, quæ vltæ purpureum acquirunt colorem.

Terra variegata.

Gefarbierte Erde.

Mixti est coloris partim candidi, partim lutei & vio-

lacei, strijs rubris intercurrentibus.

Circumforanei hanc magnarum virium & ex remotissimis locis allatam prædicant.

Admixto Vitriolo sturias parant oblongas, Viceribus putridis & malignis conueniens iacantes remedium.

Eruitur circa Brulnium in Lygijs.

Terra Sigillata Stregomienfis.

Terra sigillata Slesiacæ.

Terra sigillata germanica.

Sigillum Stregomienfe.

Axungia Solis Chemicorum.

Striegische gestiegelte Erde.

Schlesische Sigillata.

Geele Terra sigillata.

Terra est flava, pinguis & viscosa, instar butyri in aqua vel ore diffuens.

Generatur in Auri fodinis montis Acuti seu D. Georgij ad Stregomium oppidum Duc. Suidnicensis, inter durissimas rupes. Inde eruitur, & summa diligentia, ordinatione Magistrat⁹ preparatur & in formam orbiculorum, impresso sigillo vrbis redigitur.

Natura est Solaris & veluti Extractum Auri in visce-

Ddd 2 ribus

ribus terræ densatur. E genere est Alexiteriorum. Inprimis aduersatur toxicis, philitris, ac venenis crudelissimis ac robustissimis, aut cuiusq; generis per os assumptis; eaque per vomitum expeditissimè ac felicissimè reijcit, si vel antè vel statim post hausta venena sumatur: sin aliquanto tardius per sudorem eadem expellit.

Eadem Naturæ, admiranda facultate crudelissimo & horrendo Pestis contagio resistit; non solum ab hoc præseruando tutos reddens eos qui hac vtuntur; sed iam infectos & semimortuos ab Orci faucibus & præsentissima Morte, miraculosa celeritate reuocando.

Non dissimili virtute omnium ferè venenatorum Animalium & Insectorum morsibus, ictibus aut punctiombus, itidem vulneribus ab infectis & venenatis armis, quocunque modo illatis, si quid aliud, promissimè medetur.

Singularem & suauem quandam amicitiam & admirabilem sanè sympathiam cum vitalibus humani corporis partibus habere compertum est, ita vt mi-

rum in modum Cor ipsam confortet, Cerebrum reficiat, & alijs quibuscunq; viscerum malis strenuè aduersetur. Hinc omnem ferè Cephalalgiam demulcet, Cardialgiam remouet, palpitationem Cordis sedat, Oculorum vulnera & læsiones, inflammationes, lippitudines ac fluxiones curat. Itidem in Testium & Cerebri vulneribus, inflammationibus ea remedia præstare hanc nobilissimam Terram Experientia docuit, quæ vix vlla alterius generis medicina vel promittere, vel exercere possit.

Contra omnem Hæmorrhoidiam, siue ex venis siue ex arterijs ipsis vel ex quacunque tandem Corporis parte sanguis effluit, nullum præstantius aut fortius remedium.

Simili quoq; ratione Catarrho, Rheumati, Coryzæ ac grauidini medetur.

Dysenteriam, Lienteriam, Diarrhœam atq; omne Ventris molestum profluuium non minùs feliciter, quàm commodè curat & omnè hypercatharsin sistit.

Ambustis vel ab igne vel ab aqua feruente, vel lique-

factis

factis Metallis peroptimè succurrit, tū prohibendo ne ascendant pustulæ, tum partes oblatas citissimè restituendo.

Vulnera recētia & vlcera in ueterata ac maligna pulcerrimè sanè ac maturè curat.

Contra Anginam & aliarum partium internarum inflammationes præsentissimum est remedium.

Contra pruritus, scabiem fœdam ac curatu difficillimam commodissimè hæc Terra vsurpatur.

Omnibus Morbis, qui per sudores expelli queunt, propulsandis conuenientissima.

Hæmoptoicis, Phthificis, exiccando vlcus Pulmonum & alijs Pulmonum vitijs multum utilis.

Tandem optimum præseruatiuum aduersus aërea subterraneaq; venena. Ea propter fossoribus Metallorum vtilissima. Attrahit enim omnem Aërem noxium ad se venenatumq; vnde excellentissimum Bezoarticū.

Sigillata hæc Slesiacæ, studio & industria Iohan. Montani Medici clariss. detecta, Viris magnis ac eruditissimis multò nobilior & præstantior censetur ad stipulante Ex-

perientia, quàm vetus illa Lemnia, quæ rarò in Officinis legitima habetur. Cuius locum rectè & tutò supplere potest.

Pharmacopœi sibi diligenter caueant ab Impostorum Sigillata, quæ potius lutum aut argillaceū quiddam in formam placentularum affabrè affictum & varijs notis insignitum passim credulæ plebeculæ obtruditur, magno sæpe Aegrotantium incommodo.

Genuinam iusto præcio quicuis habere poterit à Senatu ampliss. vrbis Strigomienfis.

Terra Sigillata candida.

Bolus candidus Legnicensis.

Terra sigillata Goldbergensis.

Axungia Lunæ Chemicis.

Weisse Sigillata.

Lignische gesiegelte Erde.

Ad Goldbergam in Lygijs & Stregomium.

Colore alba est & ex Argento oritur.

Agnatam & ingentam cum Argento vim & Virtutem in medendo sortitur vnde ad ea, quibus argenteæ medicinz conducunt, vli.

Ddd 3

Au-

Aurea minus aestimatur. Omnes Capitis dolores mulcet & mitigat. Cerebro familiaris. Ad Diarrhoeam, Dysenteriam, albumque Menstruorum fluorem apprime utilis.

Terra Sigillata prasinna.

Terra sigillata ex luteo virescens.

Axungia Veneris Chemicis.

Geelgrüne Sigillata.

Pinguis est terra ex luteo virescens.

In puteis & venis ararijs Cupferbergi & Goldbergæ ad Haselampagum inuenitur.

Aeris & Aeruginis naturam imitatur sed minus acris. Siccat, abstergit, extenuat, expurgat. Ulcera putrida & maxime à Lue venerea suborta curat Chirurgis utilis intra Corpus minime sumenda.

THEBMAEHIRSBERGENSES.

Der warme Brunn.

Das Hirschbergische warme Bad.

Hæ ab Hirsberga regali oppido parui miliaris itinere, intra Sudetes elegan-

ti planitie ad Zacum fluvium Meridiem versus scaturiunt.

Loca quæ Balneis destinantur, duo sunt exiguo intervallo à se diuisa: vtraque scaturigo colligitur in scrobe effossa, quælibet in propria. Quarum altera quæ ligneo pariete asseribus continetur, Balneum ligneum seu Egenorum, *Das hölzerne Bad / der armen Leute Bad* appellatur: Quæ verò lapidibus quadratis foris circumdata est, intus verò asseribus, Lapidearum nomen habet, *Das steinerne Bad* primæ auctoritatis hominibus saltem dicatum.

Lapideis contiguum est Sudatorium, in quo decimo quarto quoque die solent sudare & scarificare, præsentem Balneatorem ex Frideberga oppido cum Incolæ tum peregrini.

E latere occasum versus ædes sunt duplices lapidibus extructæ, hypocaustis, cubiculis, cellis ad lauantium usum distinctæ. Quæ Thermis annexæ, spectant ad Gen. Dom. Christophorum Gutschium, & lauantibus commodissimæ sunt,
Des

bea Herrn Gutschen Haus: paulo remotiores sunt, ad Zacum fl. quæ vulgo der Probsthof ad Abbatem Grissouiensem pertinent.

Plurimæ circum circa Rusticorum casæ, quæ etiam hospitium peregrinis præbent.

Pagi ad Zacum fluu. & in Montium conuallibus frequentes.

In monte præcelso montana versus Castrum probe nunitum, nobiliss. Domini Gutschiorum familia celebre conspicitur, horarum duarum itinere, der Synast.

*Balneum lapideum seu
Diuinum.*

Profluit ex saxo durissimo, excavato, ab ortu meridionali.

Aqua ultra primum gradum calida, adeo ut etiam manui in scaturigine detentæ caloris excessu nonnullam inferat molestiam.

Alueus in saxum excisus longus & latus pedes circiter quinque angulos fere æquales habens, qui sensim deorsum ad scaturiginem coangustatur, ut homines bini & quidem incuruati absq; Cutis exulceratione

vix possint immorari, nullo stratus pavimento. Cum repletur, profunditate quinque cubitus non excedit.

Color aquæ balneum ingredientibus apparet thalassinus illi per similes, quo Mare, altum æquor nauticantibus tinctum cernitur, accedente summa claritate & perspicuitate. Ex vitro pellucido Sapphirum album colore repræsentat ad cæruleum nonnihil vergens.

Tactu temperate sunt calidæ, Corpori nostro conuenientes, vinctuosæ nonnihil, Odor sulphureus. Accedentibus enim mox halitu graui foetido sulphureo Nares percellit & insidentibus Caput replet.

Guliatæ subdulcis est, tantillum adstrictionis & acridinis in lingua relinquens. Ore detenta per foramina palati etiam odorem Cerebro communicat sulphureum.

Hinc manifestum fit, Aquas has, medicatas maxime sulphuratas esse; quod à prætereuntibus etiam citò deprehenditur. Halitibus verò sulphureis præcipuè abundant, qui longa coctione deperduntur & euanescent. Præterea emolliunt,

discu-

discutiunt, scabiem sanant,
Caput aggrauāt & replent.

Pyritem Aluminis &
Chalcanthi feracem atte-
stantur odor foetidus grauis;
color venetus: sapor in fine
tantillum adstrictionis & a-
crimonix linguae imprimens.

Effectus, quoniam mor-
dicat, abstergit, adstringit,
Ventriculum roborat, vlce-
ra sanat manantia. Addo
vicinos Montes abundare
venis Pyritis Aluminosi &
Chalcanthosi.

Ferrum ex ramentis fer-
rei pyritis in cœno & arena
latentis colligitur. Vicinæ
sunt diuites Ferri fodinæ in
Schmiedeberg. Insuper con-
trahunt, consolidant, Arti-
culis robur addunt.

Bitumen, aquæ superfi-
cies vnctuosa & lauis con-
firmat. Aggrauat Caput,
calefacit Cerebrum, offen-
dit Oculos & emollit insi-
gniter omnes totius Corpo-
ris partes.

Cinerem tandem vehit,
qui à lauantibus facile con-
spicitur, aquæ innatans.
In fundo seu scaturigine
lapilli, scrupi, Calculi, & gla-
rea tenuissima cum cœno
pingui & vnctuoso.

Natura & facultates.

Thermarum vires è suis
minerais pendent. Sulphuris
ratione calefaciunt, exic-
cant, aperiunt, emolliunt,
extenuant, trahunt à centro
ad superficiem, digerunt,
discutiunt, Caput lædunt.

Ob Bitumen eodem mo-
do sensim calefaciunt, emol-
liunt partes vniuersi Corpo-
ris, etiam tendines scirrho-
sas, Caput aggrauant & su-
mis opplent, Oculos læ-
dunt.

Propter Chalcanthum &
alumen calefaciunt, abster-
gunt, constringunt, desic-
cant, vlcera purgant, con-
solidant.

Causa ferri siccant, ad-
stringunt, roborant, consoli-
dant, fluxiones reprimunt.

Hinc ob mixturam dicto-
rum facultates Aquarum
thermalium resultant con-
trariæ partim aperientes,
emollientes & resoluentes,
partim constringentes ac
meatus coarctantes.

Calefaciunt ergò tempe-
ratè vel ad primum gra-
dum. Emolliunt, resolunt,
aperiunt, maturant, abster-
gunt, aluum solunt, vrinas
pellunt, rarefaciunt, atre-
quant

nuant per insensilem transpirationem digerunt, tumores Oedematolos & scirrosos discutunt.

Vsus in Balneis.

IN triplici habentur vsu: ad potum, stillicidium & balneum.

In Balneis, & quidem frequentissime, salutare sunt maxime frigidis & humidis malis vniuersi Corporis, Catarrhis & Destillationibus, Capitis frigidis affectibus, Cephalæ, Hemicrania, Sibilis, Aurium susurro & tinnitui, earumque fluxionibus & doloribus. Purgant enim & corroborant Caput & Cerebrum refrigeratum, Catharrum exsiccant, fluxiones absumunt. Dentium dolores, nisi à corrosione sint, auferendo causam tollunt. Salivationi & Gingivæ affectibus opitulantur. Ventriculo imprimis conducunt, cum eius laxas fibras constringere potenter valeant, eas humidam & frigidam intemperiem sanant, humores p. n. in eo exsiccant, absorbent. Cibi fastidium auferunt & appetentiam excitant, concoctionem promouent, dolorem mitigant, vomitiones

pituitosas compescunt.

Obstructiones viscerum tollunt. Intemperiem Intestinorum frigidam corrigunt, flatus interiores crassos resoluunt, discutunt. Ea propter Colicæ morbo ex frigida causâ maxime diuexatis magno sunt præsidio.

Renes à saburra & arenulis expurgant, Vreterum obstructions amoluntur, Calculum atterunt deiciuntque, Lumborum ac Dorsi, etiam Laterum cruciat⁹ resoluunt, gonorrhœam percurant.

In Matricis humidis & frigidis Morbis admodum efficaces. Vterum impurum expurgant, frigidum excalescunt, lubricum & humidum exsiccant, roborant, sterilem fecundum reddunt ac conceptioni idoneum. Menses retentos prouocant, nimium fluentes reprimunt, inordinatos corrigunt. Albos foeminarum fluxus futuros promouent, præsentibus discutunt. Matrici peruersæ, tumenti & induratae conferunt. Contra Vteri strangulationem eiusque præcidentiam & Ani prolapsum proficua. Abortui obnoxii admodum salubres. Ex morbo longo & diuturno con-

E e e

uale-

ualescentes ac imbecilles reficiunt, iuuant Quartanarios & Quotidiana diuturna afflictoſ.

Refrigeratos Nervos & tendines emolliunt, calefaciunt, dolores ſedant, frigidosque eorum affectus inſigniter iuuant.

Vnde Nervorum & Muſculorum doloribus, Articulorum imbecillitati, immobilitati, Arthritidi à frigida fluxione, Chiragræ, Podagræ, Coxendicum dolori intolerabili auxiliantur.

Nervis item frigidis eorumque Reſolutionibus, Induratis, contractis, tremulis, diſtortis tenſisque & duris, vt Hemiplexiæ, Tremori, Stupiditati.

Tumores duros & tubercula diſſolunt, Oedemata Crurum emolliunt, reſolunt Articulos ex Colica reſolutos & immobiles ſerè breui reſtituunt.

Vagos Brachiorum & Crurum dolores diè lauſſende Gicht / mitigant, tollunt.

Inſuper Impetiginem, vitiliginem, Pruritum, ſcabiem ſanant, Cutis maculas abſtergunt, aliaque eius vitia emendant. Tandem vlcera humida, rebellia, curatu dif-

ficilia ex affluxu humorum rectè curant: ſiccant, ad cicatricem perducunt.

In his ij tantùm lauant, qui non ſunt de infima plebe & quidem certis ſolummodo horis. Neque enim quemlibet Erronem ſcabiæ ſcatentem vlcera ſua inferre ſiunt. Et inſident in alueum illum homines ad ſummum ſex, ob loci anguſtiam. Si qui ſupra hunc numerum ſe ingerunt, ijs ſtandum eſt toto lauationis tempore, niſi aliquibus egreſſis ſuccedant.

In Stillicidio.

Per inſtillationem ſeu embrocham frigidam & humidam Capitis intemperiem corrigunt, Aurium ſtrepitum, ſurditatem, Lingue Paralyſin, tremorem Articulorum & alia diuturna ac inueterata mala curant.

Quoniam verò facilè Caput afficiunt & lædunt, præſtat incoquere herbas exiccantes & roborantes Cerebrum, vt ſunt Roſmarinus, Betonica, Salvia, Stachas Arabum, Lauandula, Lilium Conuallium, Nux moſchata, Agaricus & ſimilia.

A Stillicidio abſtinere ſuaſerim eos, quibus Caput temperamento calidius & humi-

humidius ac Oculi debiles.

In Potu.

Minus sunt utiles & commodæ. Cum quod Ventriculus nauseabundum reddant, Aluum insent, doloremq; & febres retentæ concitent; tum quod male & sine iustis utantur ijs Aegri, nulla habita ratione præparationis, temporis, mensuræ & aliarum circumstantiarum, quæ ad Potum aquarum medicatarum necessario requiruntur. Frequenter in sorbitionibus ad ignem concaléfactis addito pane & butyro haurire solent; qua ratione vis medica perditur.

Nec tamen prorsus inutilem & noxium eorum potum dixerim, maxime si fiat secundum rationem & Medici præscriptum. Experientia enim edoctus, Multis eximiam contulisse opem in grauioribus Morbis, ut in Colica, Nephritide, Scabie & Hystericis affectibus.

Nota.

Obsunt Hirbergenfes Thermae calidis & biliosis Naturis, Morbisq; ex simili causa prognatis, febricitantibus, acutis Morbis; Asth-

maticis, phthificis, Tabidis, viscerum inflammationibus, Hydropicis, Maniacis, Melancholicis, Grauidis, Lue venerea infectis, Vlceribus serpentibus, Infantibus, senio confectis & aliis.

Balneum Egenorum.

Das hölzerne Bad.

Thermae lignæ publicæ sunt & cuius patent, Pauperi plebeculae destinatae. A lapideis exiguo intervallo distant. Nulla illic ingens structura, sed solum exiguum turgurium, in quo quilibet vestes exuere potest, & inde alucum ingredi.

Puteus longior est, minus profundus, vndequaq; tabulis ligneis cinctus: pavimentum asseribus perforatis stratum, hinc exitus patet aquæ quibusdam bullulis candidis emergenti.

Scaturiunt non ut Lapidæ dictæ, ex saxo, verum ex argilla seu cæno lento pingui copioso arena & glarea permixtis sensim promanant. Dentis tabulis in fundo aqua prorsus turbida redditur.

Minus calidæ sunt quam Diuitum, quod calor, aliarum frigidarum affluxu, obtunda-

Ecc 2

tunda-

tundatur : sed grauius sulphur redolent. Cætera paria habent præter argillam, quæ in his maximè abundat, subadstringens & Emplastica.

Frigidiores licet aliquantulum, multò tamen efficaciores ab omnibus vno Ore prædicantur. Mediocriter calefaciunt, emolliunt, exiccant validè, abstergunt, roborant, cohibent, sistunt.

Caloris excessu minus offendent Hepar & Renes. Ex alto trahunt, digerunt, discutunt, & similes ferè cum Lapidèis fortiuntur vires.

Exiccant Capitis Catarhos & fluxiones: Achores, Serpiginè *Den Haarwurm*/Morphæam.

Nervos diu induratos & immobiles insigniter extensibiles reddunt.

Artuum dolores pertinaces curant & præcauent: vagos profligant.

Articulorum Contracturæ, Resolutioni, Contusionibus, immobilitati, tremori saluberrimæ.

Menses immodicos, qui nullis medicamentis cohiberi potuerunt, restringunt. Ad vlcera chronica *некрози*, dysepulora, Vulnèra insaniabilia, Scabiem malignam in-

ueteratam, Lepram Græcorum, Pforam, Lentiginem, Pruritus, sunt efficacissimæ. Humores enim vitiosos subcutaneos absumunt, valenter siccant & abstergunt.

Tandem Cachectici & omnibus alijs quibus totum Corpus vel vna aliqua pars exiccatione indiget, apprimè vtilis.

THERMAE D. IOHANNIS.

Fons calidus S. Iohannis.

Der Johannis Brunn.

Ad fines Silesiæ intra Sudetes Meridiem versus sub monte nigro dicto in sylua densissima Aquæ profluit densissima Aquæ profluit medicatæ subtepidæ, limpidissimæ, omnis odoris & saporis expertes, quæ à D. Iohanne cui olim erant dicatæ, nomen acceperunt.

Omni carent metallo præter succum lapideum & calcarium lapidem, quo totus ille Mons vnde promanant, refertus est. Vaporis quidam fuliginosi & exusti, habentes odorem sulphuris, Nares percellunt.

Lapides in his nascuntur porosi & fistulosi sublaui spongiarum instar.

Calefit Aqua lapidibus ignitis in lauacra & solia injectis :

iectis: & hac ratione balneis idonea redduntur. Vnde sunt, qui vim lapidibus potius quam aquæ tribuant.

Potu & balneis salubres.

Frigidis affectibus, defluxionibus, Asthmaticis, Arthriticis medentur. Venterculum frigidum & laxum firmant. Intestina frigidiora calore reficiunt. Renes arenulis & calculo liberant. Colicæ opitulantur & ex ea paralyfin emendant. Matricis ex frigida causa prognatos affectus expugnant. Tusa, luxata, conuulsa restitunt, Tophos & callos ex pituita collectos emolliunt, resolvunt, dissipant. Podagricis convenientissimæ.

Bienni ad has frequenter confugiunt & quidem circa solstitium seu festum D. Iohanni sacrum, ea persuasione ducti, tunc temporis esse saluberrimos.

THERMÆ LANDE- CENSIS.

Aquæ medicatæ Landecæ.

Fons S. Georgij.

Landecker Bad.

S. Georgen Brunn.

In Comitatu Glocensi ad Landecium opoidulum aliæ existunt Thermæ Anno 1501.

renouatæ & restauratæ beneficentia Illustriss. Principp. Alberti, Georgij & Caroli frat. Elect. Imperij Rom. Duces Monsterberg. & Comites Glocenses; Dom. à Consta-dio & Poidebrada. Cerussæ cal. Sulphure, Alumine, Sale & arc imbutæ, colore subvirides, multis in balneo salutares. Et has, quia multum frigent, ad ignem calefacere necesse est.

Calefaciunt, siccant, extenuant, abstergunt. Nervos roborant frigidos & Articulos resolutos: ob id ijs qui ad Apoplexiam, Hemiplexiam, Paralyfin proclives & dispositi sunt, prophylacticum egregium. Opitulatur Contracturæ, Spasmo, Conuulsioni, Podagræ, Chiragræ, alijsq; à frigida causa subortis morbis. Aurium sonitum & susurrum resolvunt, discutiunt.

Oculorum dolores mulcent & visum exacuunt. Pedes excalefaciunt ac Thoracem, Catarrhos exiccant.

Medentur ventris torminibus & Colico dolori.

Præcipuè feminas ex uteri frigidityte steriles solantur. Vasa enim genituræ inservientia, frigore languentia

Ecc 3

guentia

guentia calore reficiunt.

Iecinori, Lienī & reliquorum viscerum oppilationes adaperiunt. Hydropi incipienti & bilis suffusioni commodæ. Renes & vesicam excalefaciunt, appetitum prostratum erigunt, Lumbricos & tineas ventris enecant.

Cutim abstergunt, Scabiem, Impetiginem, Lichenes, maculas delent.

Ulcera inueterata, putrida, manantia purgant, exiccant & ad cicatricem perducunt.

In summa ad omnes frigidiores, tam internos quàm exteriores affectus apprimè conueniunt.

Topazius.

Топазіос.

Ein Topas / Topazier.

Gemma est, cuius fulgor in Auri colorem exit.

Passim in montibus ad lacum maiorem, in agris etiam ad Schildauium, alijsque multis locis.

Valer aduersus sanguinis eruptiones, contra phrenesin & tristitiam, collo suspensus & tritus diligenter, medicinis ad eisdem affectus præscriptis permixtus.

Turchesia.

Туркисъ.

Turchoïdes.

Ein Türkis.

Gemma est Aëri & cœlo matutino Autumnali similis, hoc est, viridis siue cœrulea lacteq; suffusa, non perspicua neq; subtilis, sed saturata.

Alia in cœruleo albicat, alia dimidia sui parte viridis, alia sereno cœlo cœrulea.

Reperitur ad Strigonium urbem, in prato Heræ, & alijs montium riuis lauatur.

Cor & Oculos recreat. Ferunt, si annulo gestetur, Hominis cadentis ictum excipere, & seruato homine dirumpi.

Veneficijs aduersari Gemmarij prædicant.

Vasa fictilia.

Olla, urnæ fossiles.

Erdböpf / Gewachsfene Töpf.

Swerg Töpf.

Horum collum plerumq; est angustum, venter tumidus. Quædã ansas habent singulares, alia binas, partim ternas. Nonnulla operculis tecta; alia non item. Quædam cinerei sunt coloris; alia

flaua

flava sunt aut rubent. In summa, quantitate & forma multum differunt.

Plerisque locis ad Gubernam, Soranum, Sommerfelt & alibi effodiuntur, prope madida, mollia & terrena; mox paululum in Aërem sublata & detenta indurescunt & subdiora redduntur.

Vulgus in terra natas opinatur. Multi Nanos his ipsis usos credunt. Eruditi coniectantur istis olim sepulturas Gentium fuisse; qui cum veniscarent, ollas interim cum cinere, igne, favilla & reliquis instrumentis, ex rogo relictis in signum pietatis collegerunt condentes tumulo, mediaq; inhumarunt arena.

Vitrum.

Teal.

Glae.

Opus est artis pyrotechnicæ, quale naturæ, Gemmarum: vnicum fragilitatis humanæ exemplum.

Materia translucida, quæ coquitur ex succis quibusdam concretis, & sabulo, arena, sale, vi ignis & arte subtili exprimitur.

In Schreiberan, supra Zaccum fluvium. Probantur vitra maximè quæ candida & pellucida sunt.

Pulvis Mures enecat, & Emplastris aduersus vlcera serpiginosa miscetur.

Vitri fel.

Aphrouitrum.

Vitri spuma, recrementum.

Glae Galle/ Glae Schaum.

Cum Vitri materia igni liquefcit, agit spumas, quæ de ea verriculo, tanquam recrementum de Argento detrahuntur, mox verò concretæ in panes candidos coguntur.


Sapor huic mixtus, magis tamen amarus, quàm salus.

Aurifices ad Argenti scobem, cum ex ea massam conficere volunt, addunt, vt citius igni liquefcant.

FINIS LIBRI TERTII.

Soli Deo gloria.

INDEX



I N D E X

M O R B O R V M R E-

M E D I A, E T A L I A I N H O C

O P E R E N O T A T V D I G N A

C O N T I N E N S.

A.

A Bortus, 31.140.208.401	Aluum laxantia 12.23.26.29.
Achores capitis puerorū 335	55.72.75.118.123.127.
Argylopi remedium praesentaneum	131.136.181.188.212.
197	218.221.227.237.242.
Aëris contagia 14.19.22.102.	251.256.261.262.269.
114.205.231.390.397	273.281.288.289.299.
Aëstus febrium 23.49.187.194.	303.307.309.310.321.
212.213	323.326.348.366.373.
Alarum graueolentia 236	374.380
Albus feminarum fluxus nimius	Ambusta 82.100.105.119.160.
116.126.135.137.140.	165.188.194.195.206.
173.182.210.228.231.	212.213.215.239.241.
247.307.398	248.293.309.344.347.
Alopecias sanantia 223.313.376	356.384.396
Alui fluxiones sistentia 10.31.46.	Amuletum insigne aduersus Epi-
51.57.83.87.90.104.108.	lepsiā 220
112.113.115.118.132.140.	Anasarca 80
145.151.156.157.160.	Angina 66.80.87.131.218.
163.167.169.173.174.	219.282.301.397
182.185.188.189.194.	Angustia pectoris ex percussa sca-
210.213.217.226.230.	bie 158
231.238.255.264.281.	Ani procidentia 105.161.
291.301.307.308.316.	215.264
317.327.347.362.379.	Annona caritatem prae monstrantia
396.398	35.210
Aluum purgantia 45.142.279.	Anodyna 47.58.215.230.
290.298.311	275.281.284.302.402
	Efff
	Apo-

I N D E X.

- Apoplexia* 45. 49. 123. 168.
206. 252. 405
- Appetentiam cibi excitantia* 7. 82.
134. 181. 188. 240. 241.
247. 249. 257. 265. 304.
320. 330. 337. 347. 358.
391
- Apum & Vesparum ictus* 36. 131.
136. 147. 239. 301
- ab Apum ictu manus praeservare*
305
- Aquas purgantia* 63. 82. 136.
198. 206. 251. 269. 285.
307. 321. 332
- Araneorum ictus* 66. 305. 357
- Arteria exasperata* 238. 257.
277. 300. 322
- Articulorum viiys vitia* 49. 120.
139. 168. 181. 196. 308.
335. 402
- Articulos roborantia* 139. 379.
400. 402
- Arthriticis conuenientia* 11. 24.
49. 86. 119. 120. 168. 173.
275. 402. 405
- Ascarides puerorum pellentia* 190
- Asthmaticis vitia* 5. 14. 19. 23.
47. 48. 62. 83. 102. 111.
119. 135. 137. 160. 164.
199. 209. 219. 221. 223.
242. 255. 284. 299. 314.
330. 335. 339
- Auicula cibum fastidientes* 15
- Auicularum cibus* 36. 46. 90.
159. 189. 248. 331
- Aures purulenta* 119. 321. 379.
- vermiculosa* 45. 248. 321.
- Aurium dolores* 24. 45. 51.
160. 199. tinnitus 101. 401.
405
- Aureus dens innatus in homine*
368.
- B.
- Bilem flauam purgantia* 12. 33.
44. 45. 47. 72. 75. 76.
103. 133. 136. 188. 205.
206. 208. 218. 226. 258.
279. 289. 290. 298. 307.
310. 332
- Bilem atram purgantia* 48. 103.
125. 164. 284. 299. 342
- Bilis feruorem comprimentia* 261.
326
- Bubo pestilens* 35. 81. 139.
- C.
- Cachexia* 7. 47. 48. 75. 77. 226.
247. 260. 315. 379. 391.
401. 404
- Calculus* 5. 10. 11. 18. 21. 22.
25. 27. 28. 29. 30. 42. 44.
45. 47. 48. 52. 55. 65. 67.
68. 71. 75. 76. 79. 83. 90.
100. 101. 105. 109. 114.
119. 122. 124. 125. 131.
136. 142. 143. 146. 147.
151. 157. 158. 161. 163.
164. 167. 168. 173. 184.
191. 206. 213. 221. 230.
232. 242. 245. 249. 250.
257. 260. 263. 270. 275.
296. 301. 308. 313. 315.
322. 330. 334. 339. 369.
373. 382. 361. 404

à Cal-

I N D E X

a Caelo praeservanti: 373. 382	Carnes vt vindicentur à vermi-
Calli & tophi ex pituita collecti	bus 154
405	Casets ne ingenerentur vermes 30
Calvaria fracta 29	Catharrus 401. 404. 405
Cancer 82. 250. 275. eius	Cerebri vulnera 396
ardor 28	Cerebrum mundantia 33. 56.
Canis rabidi morsus 22. 25. 28.	282. 298. 340. Obstructum
51. 58. 133. 184. 203. 227.	aperientia 305. roborantia 23.
256. 276. 299. 305. 341.	196. 252. 258. 261. 300.
360	307. 336. 347. 365
Capillos tingentia 28. 35. 40.	Cereusia ne aceſcat 150
68. 117. 123. 130. 164.	Chiragra 402. 405
166. 188. 201. 216. 246	Cholera morbus 182. 208. 240.
Capiti dolorem inferentia 72.	241. 280. 304. 378
112. 113. 125. 255. 256.	Cicatricem inducentia 24. 45.
265. 308. 312. 313	72. 119. 204. 293. 362.
Capitis dolores sedantia 35. 46.	365. 383. 388. 393
69. 120. 121. 136. 153.	Cimices necantia 72. 287
182. 194. 195. 196. 215.	Cocta & praparata in vasis aneis
216. 218. 231. 242. 252.	natura incommoda 360
266. 331. 336. 398. Ca-	Cœliaci vtilia 41. 132. 146.
lidos 161. 197. 212. 288.	159. 167. 240. 263. 264.
Frigidos 170. 299. 334.	305. 306. 327. 347. 378
338	Colica 12. 40. 65. 67. 92. 103.
Capitis scabies contagiosa der	134. 152. 153. 159. 217.
Erbgrind 207. 388. ma-	225. 227. 244. 258. 269.
ligna 81. 188. vulnera 24.	284. 291. 296. 313. 376.
321. Vlcera manantia 45.	401. 403. 405
furfures 68. 117. achores,	Color fuscus in Sole contractus
serpigo 404	167
Caput purgantia 17. 33. 35.	Color fœdus virginum 47. 247
190. 241. 269. 284. 298.	Columella seu vna prolapsa 156.
299. 300. 310. roborantia 226	167. 282
Capillorum defluuium 123	Contractura articulorum 404.
Carbones pestilenciales 35. 159.	405
192. 202. 299	Conuulsio 38. 61. 86. 113. 122.
Cardiaca 37. 290	123. 132. 170. 195. 223.
	Fff 2 253.

I M D E X.

235. 239. 245. 246. 252.	104. 118. 126. 129. 130.
255. 290. 293. 405	132. 138. 140. 145. 146.
<i>Cordis amica</i> 8. 21. 24. 34. 37.	156. 157. 159. 160. 163.
41. 91. 102. 104. 123. 186.	167. 169. 173. 174. 182.
190. 226. 242. 245. 247.	184. 188. 189. 190. 193.
252. 261. 265. 305. 307.	194. 202. 208. 213. 217.
314. 325. 332. 333. 347.	237. 240. 263. 264. 280.
365. 380. 396. 406	289. 290. 296. 301. 305.
<i>Cordis palpitatio</i> 37. 123. 252.	316. 317. 327. 347. 362.
333. 365. 296	363. 370. 378. 380. 384.
<i>Coxendicum dolor</i> 402	396. 398
<i>Cruditates curans remedium</i> 281	<i>Dysenteria alba, das weisse</i>
<i>Culices necantia</i> 55	<i>wehe vulgo</i> 384.
<i>Cutim abstergentia</i> 273. 406.	E.
<i>erugantia</i> 33	<i>Effascinationes amolientia</i> 11. 20.
<i>Cynanche</i> 266.	25. 126. 155. 164. 204. 227.
D.	232. 297. 311
<i>Deliquium animi</i> 123. 170.	<i>Enterocela</i> 41. 64. 104. 157. 190.
252. 314	196. 202. <i>puerorū</i> 121. 126.
<i>Dens aureus innatus in homine</i>	<i>Epilepsia</i> 30. 33. 42. 49. 84. 128.
368	160. 206. 220. 233. 271.
<i>Dentes mobiles firmantia</i> 15. 74.	282. 297. 300. 316. 338.
167. 173. 185. 240. 304	341. 363. 366. 384. 396.
<i>Dentium dolores</i> 21. 31. 49. 109.	<i>Epilepsia amuletum insigne</i> 220.
119. 137. 145. 159. 160.	<i>Epilepticos excitantia</i> 183. 205.
170. 173. 193. 208. 250.	335
271. 286. 313. 328. 331.	<i>Erysipelata</i> 12. 34. 67. 85. 100.
401. <i>vermes</i> 163	134. 194. 215. 321. 325.
<i>Distillationes</i> 74. 145. 226.	<i>Euaporationes sursum tendentes si-</i>
248. 282. 317. 318. 327.	<i>stentia</i> 56. 264.
308. 312. 401	F.
<i>Dolor vagus brachiorum & crurū,</i>	<i>Faciei macula, lentigines</i> 30. 33.
<i>die lauffende Gicht</i> 402	39. 62. 74. 119. 124. 136.
<i>Duros abscessus maturantia</i> 17. 293	162. 167. 220. 226. 284.
<i>Dysenteria</i> 10. 12. 22. 28. 31. 34.	291. 297. 312. 321. 323.
40. 41. 53. 56. 64. 74. 86. 87.	<i>Vari</i> 74. 125
	<i>Fauci-</i>

- Faucium inflammatio* 21.77.110.
 129. 169. 173. 197. 219.
 270. 301. 313. *ardor in fe-*
bribus 29. *ulcera* 170. 282
Fatigatos iuuantia 15. 30
Febrilem ardorem mitigantia 23.
 49. 182. 187. 194. 212. 213
Febres tertiana 6. 44. 45. 104.
 130. 199. 249. *notha* 39.
erratica 99. *putrida* 20. 84
Febres maligna 51. 193. 217.
 330. *Pestilentes* 7. 8. 14. 31.
 58. 113. 121. 155. 156.
 192. 193. 231. 247. 258.
 261. 276. *ardentes* 49. 50
 194. 289
Febris Quartana 44. 69. 103.
 120. 125. 164. 225. 249.
 299. 357. 402. *eius amule-*
tum 39
Februm rigores 299. 231
Febricitantibus vitia 60. 74. 83.
 127. 143. 193. 257. 265.
 280. 285. 303.
Febricitantium sitis 234. 331. 376
Fistula 137. 160. 172. 190.
 236. 277. 363
Flatus disquietentia 40. 41. 56. 71.
 92. 105. 113. 135. 158.
 203. 221. 227. 230. 231.
 232. 234. 248. 272. 275.
 299. 306. 308. 312. 337
Fluxiones fistulæ 58. 61. 117.
 170. 225. *viscosas* 189. *è ca-*
pite 226. 248. 282. 308. 312
Fluxus albus mulierum nimius 26.
 64. 65. 116. 126. 135. 137.
 140. 173. 182. 210. 228.
 231. 247. 307. 398
Fractura 30. 86. 168. 202. 321.
 383. 384. 387. 393
Fungorum venena 330. 347
Furcures capitis 68. 117.
 G.
Gallinarum pituita 293
Gangrena 116
Genituram argentia 270. 272.
 316. 320
Gingiva sanguinolenta 160
Gingivas roborantia 74. 167.
 304. 401
Gingivarum putrida ulcera 144.
 210
Gonorrhæa 5. 115. 119. 137.
 146. 288. 387. 401
Grando porcorum 63. 121.
 H.
Halitus oris emendantia 19. 231.
 261. 286. 299. 365
Hamodia dentium 326
Hæmorrhagia narium 31. 64.
 129. 163. 166. 204. 366.
 370. 372. 392
Hæmorrhoides nimium fluentes 81.
 202. 363. 372. 379
Hæmorrhoides aperientia 178.
 255. 274. 386. *sanantia*
 146. 195. 216
Hæmorrhoidum dolor 58. 77. 81.
 196. 216. 239
Hæmorrhicis vitia 15. 147. 148
Hæmiplexia 402. 405
Hepatis remedia 24. 29. 59.
 Fff 3 142

I N D E X.

142. 190. 192. 199. 217.
 225. 291. 299. *Obstructio*
 8. 21. 23. 40. 41. 45. 47.
 49. 50. 60. 67. 68. 69. 72.
 75. 82. 85. 99. 105. 113.
 116. 123. 125. 133. 135.
 142. 143. 150. 152. 157. 158.
 160. 164. 193. 195. 197. 199.
 201. 229. 232. 237. 241.
 243. 247. 249. 250. 260.
 266. 275. 285. 297. 308.
 316. 334. *Inflammatio* 51.
 60. 68. 74. 104. 197. 218.
 282. 289.
Hepar refrigerantia 7. 8. 104. 146.
roborantia 6. 7. 50. 21. 104.
 226. 332
Hernias sanantia 13. 24. 25. 61.
 82. 105. 110. 115. 157. 160.
 162. 172. 204. 321
Hilaritatem excitantia 33. 242.
 265. 305. 348. 380
Humores viscosi intestinis inhaeren-
tes 210
Hydrops 6. 7. 10. 12. 23. 24. 48.
 49. 63. 75. 76. 80. 82. 120.
 123. 143. 153. 158. 160. 170.
 188. 197. 206. 212. 232. 233.
 250. 259. 262. 285. 299.
 324. 335. 339. 341. 391. 394
Hydropicorum sitis 231.
 F.
Icterus 20. 21. 29. 30. 34. 38.
 44. 45. 48. 49. 51. 56. 60.
 65. 70. 75. 77. 83. 85.
 101. 105. 118. 122. 123.
 125. 133. 135. 142. 150.
 157. 158. 163. 164. 170.
 174. 197. 201. 212. 217.
 224. 232. 233. 237. 245.
 246. 247. 248. 250. 258.
 259. 260. 268. 275. 278.
 286. 289. 290. 291. 316.
 324. 334. 341
Infantes calculosi 382. *convulsi*
 61. 150. 219. 250. 276. *E-*
pileptici 60. 67. 139. 219.
 276. 363. *Herniosi* 105.
 239. 371. *Scabiosi* 152
Infantium Ascarides 190. *cap-*
ta papulosa & exulcerata 100.
Enterocela 121. 126. *Liche-*
nes 257. *Syriasis* 267. *tinea*
 203. *tormina* 36. 55. 203.
tussis 272. 331. *vermes* 31.
vrina retenta 124
Inflammationes reslinguentia 15.
 54. 60. 71. 104. 109. 121.
 134. 141. 156. 160. 161.
 211. 215. 218. 281. 284.
 293. 301.
Inflammationes vulnerum pro-
hibentia 126. 138. 239.
 276
Ignis sacer 34. 58. 82. 152.
 174. 195. 197. 243. 295.
 301. 325. 379
Igni amulsi 82. 100. 105. 119.
 160. 165. 188. 194. 195.
 206. 212. 213. 215. 239.
 241. 248. 293. 309. 344.
 347. 384. 396
Inguinum tumores 25. 115
Ischias 30. 99. 120. 145. 223. 301
 Inform-

- Insomnia graua* 164
Internas suppurationes rumpentia 205
Intertrigo 119. 384. *iumento-*
rum 167
Intestinorum exulcerationes 61.
 189. 199. *rosiones* 210.
 L.
Labiorum rima 72
Lac augentia 150. 161. 198.
 260. 267. 275. 312. *elo-*
cantia 230. 231. 288. *coa-*
gulantia 82
Lateralium dolores 38. 47. 121.
 133. 152. 153. 169. 191.
 215. 225. 235. 295. 319.
 401. *inflammatio* 218
Lepra Gracorum 404
Leihargia auxiliantia 300
Leucophlegmatia 160. 226
Lichenes 125. 220. 321. 322.
 361. 394. 406
Lienis obstructio 21. 23. 40.
 45. 46. 47. 67. 69. 74. 75.
 82. 85. 99. 125. 133. 150.
 152. 158. 164. 195. 198.
 229. 232. 237. 243. 247.
 249. 258. 260. 275. 297.
 308. 334. 406. *Scirrhus*
 23. 101. 265. 383
Lienem absumentia 198. 310. 323
Lienosi 72. 143. 146. 156. 164.
 198. 217. 225. 236. 238.
 241. 244. 249. 278. 299.
 346. 378. 379
Lienteria 47. 396
Lingua fissura in febris 326.
paralysis 402
Liures & sugillata 33. 116.
 134. 155. 297. 300. 313
Loquela deperdita 45. 170
Lues venerea 12. 51. 76. 127.
 163. 203. 250
Lumborum dolores 23. 250. 401
Lumbrici & tinea ventris 6. 40.
 45. 72. 77. 84. 85. 99. 127.
 145. 155. 191. 193. 202.
 203. 224. 226. 227. 234.
 240. 249. 261. 272. 276.
 297. 306. 310. 312. 313.
 341. 406
Luxata 23. 27. 28. 68. 82. 160.
 164. 168. 300. 405
 M.
Malacia grauidarum 261
Mamma dura 49. 67. 89. *Inflam-*
mata 67. 85. 239. 265. 313.
 316. 347. *à partu turgentes*
 24. 51. *earum tumores* 157.
 347. 366
Mammillos, ne increcant, probi-
bentia 51. 159. 376
Mammis lac extinguentia 51
Manus dealbandi 20
Marisca, ficus 50. 51
Marrubij aquatici color peritax
 133
Melancholici 45. 48. 54. 77. 103.
 134. 164. 305. 305. 314.
 365. 366. 375. 391
Melancholiam purgantia 54. 103.
 136. 279. 366
 Memo-

I N D E X.

- Memoriam roborantia* 23. 336.
Menses trahentia 14. 21. 22. 23.
 32. 35. 40. 44. 45. 46. 47. 51.
 52. 54. 55. 56. 67. 68. 84. 85.
 101. 109. 113. 114. 120. 122.
 123. 127. 133. 137. 158. 166.
 183. 193. 195. 197. 201. 203.
 225. 230. 232. 234. 235.
 237. 246. 247. 249. 258.
 260. 269. 270. 275. 276.
 278. 282. 289. 290. 291.
 292. 299. 308. 310. 312. 314.
 316. 319. 330. 335. 336. 343.
 345. 401. *Sistentia* 10. 31. 34.
 41. 53. 73. 74. 83. 87. 112.
 129. 130. 137. 140. 146. 151.
 153. 163. 167. 173. 189. 194.
 201. 208. 228. 240. 168. 290.
 301. 379. 380. 401. 404
Mesenterij obstructions referantia
 7. 82. 391
Morbillos & variolas prouocantia
 22. 245. 276. 296. 309.
 331
Morsus bufonis 35. *serpentum*
 268. 276. 305. 319
Mulierum sterilitas 186. 275
Mures necantia 40. 203. 213.
 287. 370. 407. *maiores su-*
gandi 107
Muscas perimentia 81. 103.
 129. 130.

N.

Narium hemorrhagia 31. 64. 129.
 163. 166. 204. 366. 370.
 372. 392. *Fistula & vlce-*
ra 22. 100. *Polypus* 164.
Nausea 134. 182. 264. 268.
 275. 304. 347
Nephritici 92. 134. 250. 296.
 313. 315. 373. 403
Neruis conuenientia 45. 49. 71.
 168
Nerui contracti 133. *lunati* 68.
Obstructi 139. 340. *resolui*
 212. 284. 336. 402. *stupidi*
 128. 170. 290. 299.

O.

Obstructiones viscerum aperien-
tia 10. 33. 39. 41. 46. 47. 50.
 66. 75. 82. 89. 90. 92. 198.
 226. 233. 249. 250. 275.
 286. 321. 401
Oculis amica 47. 49. 70. 76.
 105. 140. 216
Oculorum albugines, cicatrices
 30. 39. 74. 105. 132. *ca-*
ligines 225. *argemone, nube-*
cula 152. *inflammatio* 36.
 58. 91. 123. 194. 195. 197.
 263. 267. 284. 312. 396.
lacryma 274. *lippitudines*
 160. 194. 396. *prurigo* 275.
rubedo 39. 121. *Suffusiones*
 376. *vlcera* 393
Ophthalmia 65. 128
Oris halitum emendantia 19. 231.
 261. 286. 299. 365
Oris vlcera 8. 29. 30. 85. 167.
 169. 181. 202. 210. 215. 233.
 293. 304. 377
Orthopneus 102. 198. 212. 305.
Palpe-

I N D E X.

P.	
Palpebrarum pilos augendi	366
Palpebrarum phlegmone	121
Panarium sanantia, vulgò den Wurm	143
Papillæ exulceratæ	117
Papillarum fissura in puerperis	293
Paralysis	33
Paraphrenitis	49
Patum facilitantia	38. 51. 123. 131. 133. 282. 323. 363. accelerantia 293. 362
Partus & secundas trahentia	22. 23. 32. 35. 47. 54. 134. 170. 190. 201. 232. 260. 310. 335. 343
Pecorum morbi	122. scabies 121. tussis 292. vermes 107
Pectoris affectus	19. 21. 22. 24. 29. 33. 38. 54. 62. 84. 85. 101. 102. 111. 113. 119. 131. 133. 137. 140. 150. 155. 158. 164. 191. 192. 201. 209. 216. 217. 225. 227. 229. 230. 237. 242. 284. 295. 299. 301. 312. 348
Pectoris vomicas rumpendi	212
Pediculos & lendes necantia	40. 54. 68. 103. 205. 279. 287. 312
Podum tumores discutientia	12. 27. 120. 198. 206. 379
Pernionum vnguentum vtiliss.	269
Pestis	17. 22. 24. 31. 40. 49. 62. 84. 101. 103. 114. 127. 137. 138. 171. 196. 201. 203. 208. 216. 231. 249. 252. 259. 261. 265. 271. 279. 313. 345. 381. 384. 388. 394. 396.
Phrenesis	439
Phthiriasis	287. 293
Phthisis, tabes	26. 29. 47. 49. 79. 119. 131. 140. 147. 148. 160. 171. 183. 209. 217. 229. 249. 301. 316. 322. 345. 391. 394. 397
Pilorum in supercilijs defluuium	119.
Pituitam purgantia	48. 56. 63. 103. 119. 120. 128. 133. 136. 164. 181. 188. 206. 212. 251. 258. 269. 279. 284. 285. 290. 311. 342.
Pituita impetum in articulos a- uertendi	181
Plagas sanandi	116
Pleuritis	58. 60. 135. 151. 152. 221. 238. 249. 250. 296. 303. 336
Podagra	13. 20. 26. 27. 65. 80. 109. 118. 119. 165. 339. 402. 405. Calida 12. 141. 160. 194. 267. 347. ru- bens 161
Polypus narium	164
Porriginæ	301
Prurigo	150. 287. 315. 362. 394. 402. 404.
Psilochra	73
Pudendorum vlcera	85. 150. 167.
Puerperarum a partu dolores	242
G g	Puerpe-

I N D E X.

Puerperas purgantia 22. 133.
135. 198. 375. 292. 316.
324.

Pulices necantia 15. 56. 154.
312.

Pulmones exulcerati 169. 171.
275. *inflammati* 219. 266.
335. *obstructi* 195. 284.
308. 310. *vas in pulmone vel*
pectore fractum 228.

Pulmonia 103. *pecorum* 279

Pus è pectore extrahentia 191.
193.

Pus promouentia 157. 338

Pustula nigricantes 10. *urentes*
60. 104

Q.

Quartana febris 44. 69. 103.
120. 125. 164. 225. 249.
299. 357. 375. 402. *eius a-*
muletum 39.

Quotidiana febris diuturna 402.

R.

Rauedo 111.

Reduvia 33

Renum calculus 33. 90. 105. 125.
141. 157. 161. 168. 197.
244. 266. 286. 308. *arenula*
41. 113. 122. 144. 219.
330. 401. 405. *Obstructio-*
nes 90. 122. 152. 157. 191.
197. 229. 260. 316. 391.
Ulsera. 119. 160. 173

202. *remedia* 51. 74. 82.
104. 119. 152. 190. 192.
199. 258. 277. 291. 339.

Rima inter digitos manuum &
pedum 164.

Ructus acidus sedandi 56

Rupti, ab alto deuoluti 30. 40.
41. 61. 64. 84. 86. 110.
113. 122. 132. 133. 195.
196. 199. 206. 208. 215.
228. 235. 245. 246. 255.
293. 301. 310. 311. 321.
384.

Ruptura 84. 162. 202. 228.
239.

S.

Sal Absinthij 6. *Artemisia* 22.

Salinam prouocantia 54. 67.
137. 171. 299. 311. 328.
338. 380.

Salinationem prohibentia 56.
401.

Salso & adusto humores trahen-
tia 76. 128. 212. 285. 289

Sanguinem purgantia 6. 44. 76.
77. 127. 250. 334.

Sanguinem sistentia 10. 12. 26.
30. 31. 34. 51. 53. 82.

86. 87. 90. 104. 173.
175. 188. 189. 220. 289.

307. 333. 347. 372. 380.
381. 396. *vulneribus cohi-*
bentia 80.

Sanguinis grumos discutientia 31.

167. 168. 169. 202. 253.
299. 310. *à corde repellen-*
tia

I N D E X.

<i>tia</i>	125	218. 240. 241. 257. 261.
<i>Sanguinis sputum</i>	28. 29. 34.	265. 288. 327. 331. 358.
	38. 41. 49. 53. 58. 64. 110.	391
	130. 140. 152. 161. 171.	<i>Spasmus flatulentus in pragnanti-</i>
	185. 190. 202. 226. 228.	<i>bis</i>
	238. 240. 255. 301. 322.	206.
	384. 397	<i>Somnus conciliantia</i>
<i>Scabies</i>	30. 75. 76. 117. 119.	60. 105.
	120. 127. 133. 150. 178.	112. 131. 152. 186. 187.
	188. 190. 193. 217. 219.	218. 229. 230. 248. 285.
	287. 289. 292. 295. 297.	288. 318. 322.
	311. 361. 362. 394. 397.	<i>Sternutamenta scientia</i>
	400. 402. 404. 406.	35. 56.
<i>Scabies contagiosa capitis, Der</i>		62. 69. 102. 178. 190. 282.
<i>Erbsgrind/</i>	207. 388	298.
<i>Sclirhus iecoris</i>	23. 45. 126. 157.	<i>Stomachi ardor</i>
	300. Lienis 101. 265. 383	347
<i>Scorbutum sanantia</i>	18. 31. 64.	<i>Stomachici</i>
	100. 144. 145. 262. 310.	38. 62. 276. 341
	328.	<i>Stranguria</i>
<i>Scorpionum ictus</i>	357	54. 55. 56. 67. 71.
<i>Scrofula porcorum</i>	63.	105. 122. 124. 141. 153.
<i>Secundae trahentia</i>	22. 55.	158. 173. 191. 193. 199.
	225. 230. 235. 282. 290.	223. 225. 237. 238. 256.
<i>Sedis inflammatio</i>	316.	275. 278. 290. 296. 301.
<i>Semen Scarleæ oculis immissum</i>		382.
<i>eos purgat</i>	282	<i>Struma</i>
<i>Senes impotentes</i>	67. 147	24. 25. 28. 29. 50. 82.
<i>Serpentes abigentia</i>	14. 55. 69.	84. 116. 125. 128. 164.
	72. 75. 114. 129. 130.	184. 208. 269. 297. 301.
	145.	321.
<i>Serpentum morsus</i>	268. 276.	<i>Sudorem mouentia</i>
	305. 319.	6. 12. 22.
<i>Singultus</i>	230. 235. 264.	40. 48. 65. 77. 83. 110.
	297	122. 124. 158. 195. 198.
<i>Sisiru</i>	8. 74. 186. 194. 213.	203. 208. 232. 249. 292.
		310. 312. 394. 397.
		<i>Sudores immodici & venenati</i>
		76.
		<i>Suggillata</i>
		33. 116. 134. 154. 297.
		300. 313.
		<i>Suppurata rumpendi</i>
		117.
		<i>Syncopo</i>
		123. 168
		T.
		<i>Tela, cuspides, furculos ex-</i>
		<i>g g g 2 trahen-</i>

I N D E X.

<i>erabentia</i> 12. 23. 125. 151.	<i>Venas resperantia</i> 60. 285.
235. 240. 277. 287.	<i>Venena fungorum</i> 330. 347.
<i>Tenesmus</i> 22. 215.	<i>Venenatorum morsus</i> 10. 22. 24.
<i>Testium tumores à flatu, aut frigida-</i>	26. 30. 63. 84. 109. 122.
<i>gitate</i> 215. <i>vulnera</i> 396	127. 135. 166. 171. 201.
<i>Tinea & Lumbrici ventris</i> 6. 40.	249. 252. 264. 276. 299.
45. 72. 77. 84. 85. 99. 127.	311. 337. 343. 373. 396.
145. 155. 191. 193. 202.	<i>Venenis aduersantia</i> 14. 15. 18.
203. 224. 226. 227. 234.	19. 22. 24. 30. 31. 38. 40.
240. 249. 261. 272. 276.	41. 46. 54. 58. 59. 62. 75.
297. 306. 310. 312. 313.	83. 84. 102. 109. 111. 129.
341.	122. 123. 127. 131. 133.
<i>Tonsillæ inflammata</i> 66. 77. 110.	158. 162. 163. 171. 193.
210. 219. 274.	196. 201. 223. 226. 227.
<i>Tormina</i> 21. 24. 30. 40. 47.	230. 231. 234. 235. 246.
55. 62. 71. 86. 98. 113. 123.	247. 249. 250. 252. 260.
136. 158. 165. 183. 195.	261. 265. 292. 299. 308.
203. 206. 230. 239. 244.	309. 313. 319. 334. 335.
249. 268. 281. 299. 308.	336. 342. 357. 366. 384.
317. 335. 405.	391. 394. 396.
<i>Tremor</i> 168. 290. 301. 402	<i>Venerem stimulantia</i> 76. 147.
<i>Tumores</i> 15. 24. 47. 116. 123.	148. 231. 236. 255. 260.
124. 128. 154. 157. 269.	270. 272. 281. 282. 319.
270. 281. 287. 312. 401.	320. 337. <i>inhibentia</i> 105. 248.
<i>Tussis</i> 10. 19. 22. 23. 24. 38.	285. 346. 386.
54. 60. 102. 113. 119. 152.	<i>Veneri à dysuria corrigentia</i> 21.
164. 189. 191. 212. 221.	67. 147.
227. 230. 238. 255. 257.	<i>Ventriculo auxiliantia</i> 6. 7. 40.
275. 277. 284. 286. 295.	56. 60. 136. 140. 153. 181.
310. 314. 330. 335. 336.	226. 234. 252. 258. 265.
341. 394.	285. 307. 320. <i>astuantii</i> 7.
<i>Tympanites</i> 227	182. 197. 199. 213. 257.
V.	288. 304. 331. 347. <i>bilioso</i>
<i>Vari faciei</i> 74. 125.	74. 249. <i>Frigido</i> 102. 247.
<i>Varicellæ & morbillos prouocantia</i>	291. 292. 308.
22. 245. 276. 296. 309. 331	<i>Ventriculum roborantia</i> 6. 7. 261.
	264.

I N D E X.

264. 275. 290. 303. 305.
308. 332. 378. 379. 382.
301. 400. 401.
- Vermes ulcerum interimendi* 26.
Vermes puerorum 31. 90
Verruce 207. 341.
Vertigo 33. 48. 49. 122. 123. 153.
206. 252. 268. 290. 334.
337. 376.
- Vesica vitia* 52. 74. 104. 119.
126. 158. 192. 229. 237.
258. 277. 291. 391. *ulcera*
131. 159. 266. 192. *scabies*
256
- Vesicas excitantia* 179. 183
Vestimenta à blattis & tinea vin-
dicantia 120. 121. 201. 242.
296
- Vinum Euphrasiatum* 70
Vinum pendulum ut restitatur
141. 170
- Vino odorem & saporem aroma-*
ticum conciliandi 189
Virginum color sedus 47. 247
Virgula diuina 57
Visum acuentia 21. 39. 170. 188.
215. 216. 275. 337. 345.
381
- Ulcera vetera & recentia sanans*
remedium 293
Ulcera oris 8. 29. 30. 85. 167.
169. 181. 209. 210. 215.
233. 293. 304. 377
- Ulcera canerosa* 82. 193. 388.
capitis manantia 45. *capitis*
puerorum 133. *caua* 157. *fau-*
cum 170. 282. *fluentia* 118.
150. 155. 197. 402. *gallica*
12. 250. 375. 398. *maligna*
12. 107. 361. 406. *Serpigi-*
nosa, der Wurm 116. 197.
thoracis 305.
- Ungues scabrosi* 118. 178. 394.
Vocis intercepta certiss. remedium
244
- Vomitum scientia* 23. 27. 75. 82.
103. 120. 142. 188. 189. 229.
237. 262. 276. 290. 332.
366. 373. 374. *reprimentia*
54. 136. 140. 234. 182. 213.
226. 230. 276. 306. 379
- Vrina cruenta* 161
Vrine acrimonia 267. 339. *ardor*
388. *incontinentia* 378
- Vrinæ scientia* 10. 11. 14. 18. 21.
23. 27. 29. 33. 35. 40. 41.
46. 47. 49. 52. 60. 67. 68.
71. 74. 76. 77. 79. 90. 101.
105. 109. 112. 119. 122.
123. 124. 126. 127. 136.
137. 144. 146. 158. 163.
164. 170. 173. 181. 192.
193. 195. 198. 203. 225.
229. 230. 232. 236. 237.
246. 247. 250. 255. 259.
260. 270. 272. 275. 278.
281. 291. 292. 296. 299.
308. 312. 314. 319. 320.
322. 330. 334. 335. 336.
342. 345.
- Vteri affectus* 22. 29. 47. 101.
134. 135. 152. 158. 284.
290. 291. 308. 310. 336.
401. 405. *durities* 63. 293.
- Ggg 3 flatus

I N D E X.

<i>flatus</i> 299. <i>inflammatio</i> 295.	102. 110. 119. 124. 126. 137.
<i>obstructio</i> 150. <i>proidentia</i>	138. 139. 140. 144. 145. 147.
172. 264. 401. <i>strangulatus</i>	154. 155. 157. 160. 162.
29. 33. 48. 113. 123. 155.	168. 169. 171. 172. 174.
282. 290. 313. 316. 401.	190. 196. 199. 202. 206.
<i>strangulatus ex flauibus</i> 337.	224. 239. 247. 255. 260.
<i>Vlcera</i> 159.	263. 270. 277. 287. 298.
<i>Vtuo strangulatas excitantia</i>	299. 302. 311. 312. 329.
183. 335. <i>resistentia</i> 299	384. 397. <i>interna viscerum</i>
<i>Vulnera</i> 5. 18. 20. 22. 24. 26.	101. 104. 110. 126. 189.
29. 30. 31. 34. 42. 45. 47.	204. <i>intestinarum, thoracis</i>
48. 49. 53. 54. 59. 64. 66.	61. à <i>venenatu armis</i> 396. <i>in-</i>
72. 75. 77. 82. 84. 86. 90.	<i>sanabilia</i> 404. <i>vulnerum san-</i>
92. 99. 100. 101. 107.	<i>guinem sistentia</i> 80.

F I N I S.

ERRATA GRAVIORA SIC RE- P O N I T O.

Pagina 2. linea 15. lege *Fegopyron*, *Pimpinella* ib. lin. 16. adde, vt *Millegrana*, *Sedum minimum* &c. ib. lin. vlt. nascuntur, vt *Quercus*, *Abinthium vulgare*, *Artemisa*, *Petroselinum* &c. pag. 5. b. l. 27. *Hidroticum* est. *Sudoriferis* & *pedum lotionibus* additur. p. 11. b. l. 11. *Salenæ*. p. 13. b. l. 24. *Cratæ* p. 17. b. l. 22. solo culto ac luto. p. 24. b. l. 19. *Kleber Sil.* p. 25. a. l. 16. facultatis p. 35. b. l. 11. ad aggeres viæ regie circa *Vratislauiam*, & ad arcem *Lehnhaus* pag. 41. a. l. 10. *Ves nedit Sil.* p. 45. b. l. 31. *Velbaum Sil.* p. 52. a. l. 31. locis. Ad arcem *Lehnhaus* & alibi pag. 56. a. l. 19. *Niesekraut / Klein Flöhkraut* p. 56. b. l. 34. *Schuesbeeren* dele p. 57. b. l. 32. *Stegenbeine* p. 61. a. l. 3. *Aconitum* *Mattiol.* *Cratoni* ib. post lineam 15. adde. *Aconitum Matthioli nostri hîc (Vratislauiz) reperi.* *Radix* è terra exempta *Alabastri* modo splendet & caudam *Scorpij* imitatur: sicca, qualis sit apparet. Primo vere colligitur, atq; tunc tanquam *Æxus* emittit caulem floribus purpureis: is exeunte *Aprili* perit, itaq; radix amplius reperiri nequit. De folijs nihil dum certi potui cognoscere. Nam superstitione ante *Georgij* diem radicem effodiunt & destillato illius, magno sanè successu, vt ipse de fide dignis hominibus cognoui, contra *Epilepsiam* vtuntur. Certè plus hoc destillatum prodest quàm *Canicri puluis* de *Gemmis* atq; *crystallo.* *Crato in epistola manuscripta ad Com. Gesnerum* p. 62. a. l. 25. wild *Dorant / Niesekraut* ib. b. l. 11. *Zinziber* putatum *Rhizotomis Silesie.* p. 65. b. l. 16. *Geeler Wasser* p. 79. b. l. 7. *Rheling* p. 83. a. l. 1. *Wals strob*

stroh p. 83. b. l. 20. Oupam p. 84. b. l. 8. autumnalis p. 86. b. l. 18. in-
 star, at. p. 87. a. l. 2. *Ἰσχυμειν*. p. 115. b. l. 12. nascitur cædus ad mon-
 tem arcis Furstenstein. Iulio exerit spicam purpurascens p. 122. a. l. 15.
 weisse Hirschwurz/Weyrauchkraut/Hirschwurz/ Sil. p. 124. a. l. 15.
 Darrkraut *Vratisl.* Iulio viget. Aduersus tabem multæ commenda-
 tionis pag. 127. b. l. 16. tota p. 133. b. l. 19. perpetuè p. 140. a. l. 14.
 canescentes p. 143. a. l. 14. Ziegentod / *Sil.* p. 144. a. l. 25. flosculis
 Maio prata exornat, ib. b. l. 2. gros Habichtkraut p. 162. b. l. 33.
 Silbkraut Sil. pag. 175. b. l. 2. Sieben Fingerkraut p. 178. b. l. 11.
 langer Wasser-Hanensfuß p. 183. b. l. 12. subrubentis genera, magna
 Maio gliscit copia p. 184. b. l. 27. Rubiola p. 186. a. l. 25. *Rubus Idem*
fructu candido weisse Hindbeeren. Eiusdem odoris & saporis est, colore
 saltem, qui prorsus candidus, differens. Rarius occurrit in montanis
 territorij Hirsbergensis ib. l. 19. calore, ad intinctus.


*Reliqua σφάλματα, si qua occurrant, quia propter temporis
 inopiam conquiri & consignari non potuerunt, Lectori aquo tollenda
 relinquuntur.*




L I P S I Æ,


IMPRIMEBAT MICHAEL LAN-
TZENBERGER


Anno M. DC.




425









005643834

16